

Ç ĩñãŪíùóç òuĩ Áêäüóãuĩ ôĩõ FreeBSD

Murray Stokely

murray@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/releng/article.sgml,v 1.8 2008/12/08
03:10:52 keramida Exp \$

Áðòu òĩ Ūñèñĩ ðãñéãñŪóãé òçĩ áĩòéĩãòððéóç éáé ĩñãŪíùóç òçò ñŪãáò áĩŪðòðĩçò òĩõ FreeBSD, ùóĩĩ áòĩñŪ óòçĩ ðñĩãòĩéĩáóðá ðĩéĩòééðĩ áêäüóãuĩ òĩõ Ēáéòĩõñãééĩŷ Óòóðĩáòĩõ FreeBSD. Áĩçããß ĩã éãðòñŷñãéá òçĩ ĩãèĩãĩèĩãßá ðĩõ ÷ñçóéĩĩðĩéãßòáé áéá ðéð áðßòçĩãò áêäüóãéò òĩõ FreeBSD éáé ðãñéãñŪóãé òá ãñãáéãßá ðĩõ áßĩáé áéáéŷóéĩá òá ùóĩõð áĩáéáóŷñĩĩóáé ĩá ðãñŪãĩõĩ ðãñãĩãòñĩðĩéçĩŷĩáò áêäüóãéò òĩõ FreeBSD áéá áòuðãñééð ð ãĩðĩñééð ÷ñðóç éáé áĩŪðòðĩçò ðñĩũũĩòuĩ.

Ðβĩáéáò Ðãñéá ÷ ĩñŷĩuĩ

1	Áéóáãũãð	1
2	Ç Ēéáãééáóðá Ąçĩéĩõñãßáò ĩéáò çãĩóçò	2
3	ĩãóáãèðòéóç òçò çãĩóçò	5
4	Ēéãññð òuĩ Áêäüóãuĩ	8
5	Áðãéòáóéĩũòçòá	9
6	ĩáèðĩáóá ðĩõ Ðñãĩã áðu òçĩ çãĩóç 4.4 òĩõ FreeBSD	10
7	ĩãèĩĩóééŷò Ēáòãòéŷĩóáéò	10
8	Áð ÷ áñéóòßáò	11
9	Áĩáóĩñŷò	11

1 Áéóáãũãð

Ç áĩŪðòðĩçò òĩõ FreeBSD áßĩáé ĩéá ðĩéŷ áĩé ÷ ðð áéáãééáóðá. Ōĩ FreeBSD áðĩòãéãßòáé áðu óòĩáéóóĩñŷò ÷ éééŪãuĩ áĩèñðuĩ áðu ùéĩ òĩĩ èũóĩĩ. Ç ñŪãá òĩõ FreeBSD ðãñŷ ÷ áé ðñuóááóç ĩŷòu áĩðĩòĩõ CVS[1] òá ùéĩòð, ŷóóé ðóðá ĩá ĩðĩñãß ùðĩéĩò èŷéáé ĩá ááé ĩçĩŷĩáóá log, áéáóĩñŷò (patches) ðĩõ ŷ ÷ ĩõĩ òá áéŪóĩñã development branches, éáé Ūèèã ÷ áñãáèðçñéóóééŪ ðĩõ áĩçèĩŷĩ òçĩ áĩŪðòðĩçò, òá ĩðĩßá ðñĩéŷððĩõĩ áðu òçĩ ÷ ñðóç áĩũò áóòðçñĩŷ óòóðĩáòĩõ áéá ÷ áßñéóçò èðáééá. Áðòu áðĩòŷéãóá éáé òĩĩ ðéĩ óçĩáĩóééũ ðãñŪãĩõá ŷéĩçò áéá ŷĩá ĩããŪèĩ áñéèũ áðu óáéáĩòĩŷ ÷ ĩòð ðñĩããĩĩáóéóóŷò áðu ùéĩ òĩĩ èũóĩĩ óòĩ FreeBSD. Áßĩáé ðñĩóáĩŷò, áŷááéá, ðuð ðĩéŷ óŷĩòñã éá áß ÷ á áßĩáé áĩóãèð ÷ áĩòééð ç éáòŪóóáóç áĩ áß ÷ áĩ ùéĩé, áðu ùéĩ òĩĩ èũóĩĩ, ðñuóááóç ĩá ãñŪõĩõĩ óòĩ èðáééá. Ąé' áðòu, ĩũĩ ĩéá "áðééããĩŷĩç" ñŪãá áðu ðãñßðĩõ 300 Ūóñã ŷ ÷ ĩõĩ ðñuóááóç ĩá ãñŪõĩõĩ óòĩ CVS repository. Áðòĩß ĩé committers[6] áßĩáé ððãŷéòñĩé áéá òĩ ĩããáéŷóãñĩ ĩŷñĩò òçò áĩŪðòðĩçòð ðĩõ áßĩáóáé óòĩ FreeBSD. ĩéá

ēāĭōñēēP-řŪāā[7] (core team) āðŭ āēāēāēñēĭŸřĭōð ðñĭāñāĭĭāóēóðŸð āēēŸāāóāē āēā ĭā ðāñŸ ÷ āē ēŪðĭēřō āβāřōð ēāēĭāPāçóç ēāē ĭēā ēāðāŸēðĭóç ðōĭ óŸřĭēĭ ðùĭ committers.

ĭē ðā ÷ Ÿóāōĭē ðōēĭĭβ āĭŪððōĭçð ðĭō FreeBSD āāĭ āóPñĭōĭ ēāē ðĭēŸ ÷ ðŭřĭ āēā ðĭ ĭāēāēŪñēōĭā ðĭō ðóðóPĭāðĭð āĭŪððōĭçð ðā ĭēā Ÿēāĭóç ĭā ðĭēŭðçðā ðĭō ĭā āĭβāē ĭā ÷ ðçōēĭĭðĭēāβōāē āðñŸŭð. Āēā ĭā ēðēāβ āððŭ ðĭ āβēēçĭā, ç āĭŪððōĭç āβĭāóāē ðāððŭ ÷ ðĭĭā ðā āōĭ ðāñŪēēçēā ĭĭñðŪðēā. ĭ ēŸñēřō ēĭñĭŭð āĭŪððōĭçð āβĭāē ĭ HEAD P trunk ðōĭ CVS repository ĭāð, āřŭðōŭð ēāē ŭð “FreeBSD-CURRENT”, P “-CURRENT” āĭ ðōĭðñβā.

ĭāð ðēĭ ðóāēāñŭð ēĭñĭŭð ðōĭðçñāβōāē, āřŭðōŭð ĭā ðĭ ŭñĭā “FreeBSD-STABLE” P ðēĭ óŸřĭōñā “-STABLE”. Ēāē ĭē āōĭ ēĭñĭĭβ āβĭāē āðĭēçēāðĭŸřĭē ðōĭ ēŸñēĭ CVS repository, ðóçĭ Ēāēēōŭñĭēā, ēāē āĭóēāñŪōĭřōāē ĭŸòŭ CVSup[2] ðā mirrors ðāĭōĭŸ ðōĭē ēŭōĭĭ. Ōĭ FreeBSD-CURRENT[8] āβĭāē ç “ðñβóç óāēñŪ” ðçð āĭŪððōĭçð ðĭō FreeBSD ēāēðð ðā āððŭ āβĭĭōāē ðñβōā ŭēāð ĭē ēāēĭŸñēāð āēēāāŸð. Ōĭ FreeBSD-STABLE āβĭāē ĭ ēĭñĭŭð āĭŪððōĭçð āðŭ ðĭĭ ĭðĭβĭ ððēŪ ÷ ðĭĭōāē ĭē āēäŭóāēð. ĭē āēēāāŸð āēóŸñ ÷ ĭĭōāē ðā āððŭĭ, ðĭĭ āāŸðāñĭ ēĭñĭŭ āĭŪððōĭçð, ĭā ðēĭ āñāŭ ðōēĭŭ, āōĭŸ ðñβōā (óŸřĭōŭĭā ĭā ðçĭ ðĭēēðēēP ĭāð) āĭēĭāóðĭŸĭ ðōĭ FreeBSD-CURRENT ēāē Ÿ ÷ ĭōĭ āĭāðāóðāβ ðĭēŸ ēāēŪ.

ĒāðŪ ðçĭ ðāñβĭāĭ ðĭō ĭāóĭēāāāβ āðŭ ðç ĭēā Ÿēāĭóç ðóçĭ āðŭĭāĭç, ððēŪ ÷ ðĭĭōāē ēāēçĭāñēĭŪ snapshots āðŭ ðā ĭç ÷ āĭPĭāðā ðçð ðŪāāð ðĭō FreeBSD ēāē āβĭāē āēāēŸóēĭāð āðŭ ðĭĭ āĭðçñāðçðP ftp://stable.FreeBSD.org/. Ç ĭāāŪēç āēāēāóēĭŭðçðā ðŭĭ āēðāēŸóēĭŭĭ snapshots, ēāēðð ēāē ç ðŪóç ðçð ēĭēĭŭðçðāð ðŭĭ ÷ ðçóðĭĭ ĭāð ĭā āĭçĭāñβĭĭōĭ ðā ĭç ÷ āĭPĭāðŪ ðĭōð ĭā ðēð ðñŭóóāðð -STABLE āēäŭóāēð ĭŸòŭ CVSup ēāē “make world”[8] āĭçēĭŸĭ ĭā ēñāóēŸóāē ðĭ FreeBSD-STABLE ðā ĭēā ðĭēŸ āĭēŭðēðç ēāðŪðóāç āēŭĭā ēāē ðñēĭ āñ ÷ βōāē ĭ ēŸēēĭð ðŭĭ āēŸā ÷ ðĭ ðĭēŭðçðāð āēñēāðð ðñēĭ āðŭ ðçĭ āēŪēāóç ĭēāð Ÿēāĭóçð ðĭō FreeBSD.

Ōĭĭā ÷ ðð ðóŸēĭĭōāē āðŭ ðĭōð ÷ ðñPóðāð ĭāð āĭāōĭñŸð ðñĭāēçĭŪðŭĭ ēāē āēðPóāēð āēā ēāēĭŸñēā ÷ āñāēðçñēóðēēŪ, ēāðŪ ðç āēŪñēāēā ðĭō ēŸēēĭð ðçð ēŪēā Ÿēāĭóçð. ĭē āĭāōĭñŸð ðñĭāēçĭŪðŭĭ āēóŪāĭřōāē ðóçĭ āŪóç GNATS[9] ĭŸòŭ e-mail, ĭā ðçĭ āðāñĭāP send-pr(1), P ĭŸòŭ ðĭō web-interface ðĭō ðāñŸ ÷ āðāē ðóçĭ āēāŸēðĭóç http://www.FreeBSD.org/send-pr.html. Āēðŭð āðŭ ðēð āēŪōĭñāð ēβóðāð çēāēðñĭĭēēĭŸ ðā ÷ ðāññāβĭō ĭā ēŸĭā ðā ðā ÷ ĭēēŪ ÷ āñāēðçñēóðēēŪ ðĭō FreeBSD ððŪñ ÷ āē ēāē ç ēβóðā çēāēðñĭĭēēP ēβóðā ĀēŸā ÷ ĭō ēāē ĀĭāóŪēēóçð ðĭēŭðçðāð ðĭō FreeBSD (http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-qa), ç ĭðĭβā ðāñŸ ÷ āē Ÿĭā ŭñĭĭōĭ āēā ðçæçðPóāēð ð ÷ āðēēŪ ĭā ðēð ēāððñŸñāēāð ðçð “ĭñāŪřúóç ðŭĭ āēäŭóäüĭ”.

Āēā ĭā āĭðçñāðçēĭŸĭ ĭē ðēĭ ðōĭðçñçóēēĭβ ÷ ðñPóðāð ĭāð, ĭā Ÿēāĭóç ðĭō FreeBSD 4.3 āñ ÷ βōāĭā ĭā ÷ ðçōēĭĭðĭēĭŸĭā ĭā ÷ ŭñēóðĭŸð ēĭñĭŸð āēäŭóäüĭ. Āðōĭβ ĭē ēĭñĭĭβ āçĭēĭōñāĭŸĭōāē ēβāĭ ðñβĭ ððēā ÷ ðāβ ç ðāēēēP Ÿēāĭóç. ĭāðŪ ðçĭ āĭāēĭβŭóç ðçð Ÿēāĭóçð, ĭŭřĭ ðĭēŸ ðçĭāĭðēēŸð āēēāāŸð ēāē ðñĭōðēPēāð ð ÷ āðēēŸð ĭā ðçĭ āóðŪēāēā āβĭĭōāē ðōĭĭ ēĭñĭŭ ðçð Ÿēāĭóçð. Āēðŭð āðŭ ðçĭ āōĭāðŭðçðā āĭāāŪēĭóçð ĭŸòŭ CVS, āēðāēŸóēĭā patchkits ððēŪ ÷ ðĭĭōāē āēā ĭā ĭðĭñĭŸĭ ĭā āĭāāēĭβōĭĭōĭ ðā ðóðóPĭāðŪ ðĭōð ŭōĭē ÷ ðçōēĭĭðĭēĭŸĭ ðēð āēäŭóāēð RELENG_x_y.

Ōĭ ŌĭPĭā 2 āĭçāāβ ĭā ēāððñŸñāēāð ðā āēŪōĭñā ðóŪāēā ðçð āēāāēēāóβāð ðĭō āñβóēāðāē ðβóŭ āðŭ ēŪēā Ÿēāĭóç, ĭŸ ÷ ðē ēāē ðā āPĭāðā ðĭō ĭāçāĭŸĭ ðóçĭ ĭāðāāēððōðēóç ðĭō ðóðóPĭāðĭð ēāē ðĭ ŌĭPĭā 3 āĭçāāβ ðçĭ βāēā ðç āēāāēēāóβā ðçð ĭāðāāēððōðēóçð. Ōĭ ŌĭPĭā 5 ðāñēāñŪōāē ðŭð ĭðĭñāβ ĭā āðāēðāēāβ ðĭ āāóēēŭ óŸóçĭā āðŭ ðñβōĭðð ēāē ðĭ ŌĭPĭā 6 ðāñēāñŪōāē ēŪðĭēā āðŭ ðā ðñŪāĭāðā ðĭō ĭŪēāĭā āðŭ ðçĭ āēāāēēāóβā Ÿēāĭóçð ðĭō FreeBSD 4.4. ŌŸēĭð, ðĭ ŌĭPĭā 7 ðāñĭōóēŪāēē ēŪðĭēāð āðŭ ðēð ēāðāðēŸĭōāēð ðĭō ēŸēĭōĭā ĭā ðŪñāē ç āĭŪððōĭç ðōĭ ĭŸēēĭ.

2 Ç Āēāāēēāóβā Āçĭēĭōñāβāð ĭēāð ēāĭóçð

ĭē ĭŸŸāð āēäŭóāēð ðĭō FreeBSD ððēŪ ÷ ðĭĭōāē āðŭ ðĭĭ -STABLE ēĭñĭŭ āĭŪððōĭçð ðāñβĭō ēŪēā ðŸóóāñāēð ĭPĭāð. Ç āēāāēēāóβā ðñĭāĭēĭāóβāð ĭēāð Ÿēāĭóçð ĭāēēĭŪāē ð ÷ āāŭĭ 45 ĭŸñāð ðñēĭ ðçĭ āĭāĭāĭŭĭāĭç çĭāññçĭβā Ÿēāĭóçð, ŭðāĭ ĭ ððāŸēðĭð āēäŭóäüĭ ðĭō FreeBSD ðóŸēĭāē Ÿĭā āñŪĭā ððēð ēβóðāð ðŭĭ ðñĭāñāĭĭāóēóðĭĭ āēā ĭā ððāĭēðĭβōāē ðōĭðð ðñĭāñāĭĭāóēóðŸð ŭðē Ÿ ÷ ĭōĭ 15 ĭŸñāð ēāēñŭ ĭā ēŪřĭōĭ ŭðĭēāð āēēāāŸð ēŸēĭōĭ, ðñēĭ ðĭ ðŪāŭĭā ðĭō ēPāēēā. ĭŸóā ðā āððŭ ðĭĭ ēāēñŭ, ðĭēēĭβ ðñĭāñāĭĭāóēóðŸð ēŪřĭōĭ ĭēā óāēñŪ āðŭ āēēāāŸð ðĭō Ÿ ÷ ĭōĭ ĭāβĭāē ðēŸĭĭ āřŭóðŸð ŭð “ĭāēāēāñβōĭāðā MFC”. ĭ ŭñĭð MFC ðçĭāβĭāē “Merge From CURRENT” ēāē ðāñēāñŪōāē ðçĭ āēāāēēāóβā ðñĭōāñĭĭāPð

ÓçıāBūoç: ĩē āðēēŸðāð *RELENG_** āBıāē āāóıāōıŸıāð āēá ÷ ñPóç āðū òıōð CVS-meisters ēáē òçı ĩŪāá òuı āēäüóäüı.

ĩ ūııō “āðēēŸðā” āBıāē ĩñıēıāBā òıō CVS. ÓçıāBıāē Ÿıā ūıñā ðıō ēāēıñBæāē ĩēá òðāēāēñēıŸıç Ÿēäıoç òıō ēpāēēá òóı ÷ ñüıı. ×ñçóēııðıēpıðāð āðēēŸðāð òóıı ðçāāBı ēpāēēá āıçēŪıā ūðıēıı òðēŪıāē òóıı ĩŸēıı āēäüóäēð òıō FreeBSD íá āñBóēāē ēáē íá ÷ ñçóēııðıēāB áēñēāpð òıı Bāēı ēpāēēá ðıō ÷ ñçóēııðıēpēçēā āēá òēð āðBóçıāð āēäüóäēð òçð ĩŪāáð òıō FreeBSD.

2.2.2 ÁðıŪıııðāð òıı Áñēēıü ēäıoçð

Đñēıı ïðāē ç āðēēŸðā, ĩāðāāēüððēóðāB ēáē āðıēııāóðāB ç òāēēēP Ÿēäıoç, ðñŸðāē íá āBııoı āēēāŸð òðā ðāñāēŪðū āñ÷āBā āēá íá ðāñēŸ ÷ıoı òıı òúðóü āñēēıü Ÿēäıoçð āēá òı FreeBSD:

- doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
- doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.sgml
- doc/share/sgml/freebsd.ent
- src/Makefile.incl
- src/UPDATING
- src/gnu/usr.bin/groff/tmac/mdoc.local
- src/release/Makefile
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/share/sgml/release.dsl
- src/release/doc/share/examples/Makefile.relnotesng
- src/release/doc/share/sgml/release.ent
- src/share/examples/cvsup/standard-supfile
- src/sys/conf/newvers.sh
- src/sys/sys/param.h
- src/usr.sbin/pkg_install/add/main.c
- www/en/docs.sgml
- www/en/cgi/ports.cgi
- ports/Tools/scripts/release/config

ĩē òçıāēpðāēð Ÿēäıoçð ēáē òá āñ÷āBā ĩā òēð āēıñēpðāēð òçð òāēāððāBāð òðēāıPð ðñŸðāē āðBóçð íá ðñıóāñııóðııı òóçı íŸá Ÿēäıoç (óðıı ēıñıü òçð Ÿēäıoçð) ēáē íá āðāıñāñāóðııı ēáðŪēēçēá (óðııð ãŸı ēıñııŸð stable ēáē current):

- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/relnotes/common/new.sgml
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/errata/article.sgml

Ç āðāñııāP **sysinstall** ðñŸðāē āðBóçð íá āıçıāñūēāB ĩā òıı òúðóü āñēēıü òuı ports ēáē òı ÷ pñı òıō āBóēıō ðıō āðāēðāBðāē āēá òçı ÓðēēıāP òuı Ports. ÁððŸð ĩē ðēçñııoıñBāð ððŪñ÷ıoı òóıı āñ÷āBı

src/release/sysinstall/dist.c.

Áοίγ ιερέεçñèàß ç ðñíàòíεíáòá òç ð íγά ð áðßçíç ð Ýεáιòç ð, ðñÝðáε íá áíçíàñðóàòá ìáñέεÛ áñ÷áßá áεά íá áíçíàñðóàòá òíí εüòíí áεά òç íγά Ýεáιòç òíò FreeBSD.

- `www/en/includes.xsl`
- `www/en/includes.sgml`
- `www/es/includes.sgml`
- `www/en/releases/*`
- `src/share/misc/bsd-family-tree`

2.2.3 Άçíεíòñáßá òùí Æòεéáòðí òç ð εäíòç

¼òáí ç ðáεέεð Ýεáιòç áßíáε Ýòíεíç, ç ðáñáεÛòù áíòíεð εά ççíεíòñáßóáε òçí áòεéÝòά RELENG_4_8_0_RELEASE.

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4_8 RELENG_4_8_0_RELEASE src
```

Íε ððáyεòñíε òç ð Õáεíçñßòç ðáε òùí Ports áßíáε áðòíß ðíò ðñÝðáε íá ççíεíòñáßóíòí òε ð áòεéÝòά ðε ðáεéáòðí òóά εά ðÛεεçéá äÝíòñά ðçááßíò εðáεéá.

ÌáñέεÝ ð òíñÝ ð, ìðñáß íá ÷ ñáεáòðáß íá áßíòí εÛðíεá ðáεéáÝ ð ðáεáòðáßá ðóεáíð ìá ðçí òíðíεÝòç òùí áòεéáòðí. ÆáíεεÛ, ááí áßíáε áγóέíεí íá áßíáε εÛòé ðÝòíεí áοίγ òí CVS áðéòñÝðáε íá ìáòáεéíðóáε εÛðíεíò ðε ð áòεéÝòά ìá áíòíεÝ ð ùð ð `cvs tag -d tagname filename`. Æáßíáε ðíεý òçíáíòéεü ùí ð áòðÝ ð íε áεéááÝ ð òç ð ðáεáòðáßá ðóεáíð ìá òçíáεüíεíí ìá ðε ð òóòÝ ð áòεéÝòά áεά òçí ðóáεáñεíéÝíç Ýεáιòç. Íε áðßçíá ð áεáüòáε ðíò FreeBSD ðñÝðáε íá áßíáε ðÛíòά áγέíεí íá áíáðáñá÷εíý. ÕíðééÝ ð áεéááÝ ð ðíò ðáñáεÛεíí òíò íç÷áíεíý òùí áεáüòáùí ááí áðéòñÝðíòάε.

3 Ìáòáãéðòéóç òç ð εäíòç

Íε “áεáüòáε” òíò FreeBSD ìðñíýí íá ìáòáεüòéóòýí áðü ìðíεíáððíòά Ý÷áε Ýíá ò÷áòééÛ áñðáíñí íç÷áíεíá εáε ðñüòáóç ðíò repository òíò ðçááßíò εðáεéá. (¼éíε Ý÷áíò áòð òç áòíáòüòç ðά, áοίγ ðáñÝ÷áíò ðñüòáóç ìÝòù áíðíòíò CVS! Æáßòά òí Æã÷áñεíò òíò FreeBSD áεά ðáñέóóüòáñá ðá ððñÝñáεáð.) Ç ìííç áεééεð áðáßòçç áßíáε íá ððÛñ÷áε ððíòðñέíçç ðíí ððñíá ðá ð áεά òçí ðóóεáòð vn(4). (Õòí -CURRENT, áòð ç ðóóεáòð Ý÷áε áíòééáòáóáεáß áðü òçí íγά ðóóεáòð áßòéíò ááóέóíÝíò ðά ìíðç md(4).) Áí ç ðóóεáòð ááí áßíáε áíòüíáòüíÝíç ðíí ððñíá ðá ð, ðüòά ì εá ðÛεεçéíò ìáçáü ðá òíðòùεáß áòòüíá ðά ðáí áε ðáεáòðáß ç áíòíεð vnconfig(8) εá ðÛ òç áεÛñεáεá òç ðÛòç ðáòíεíáòá ðíò ìÝòíò áεεßíçç ð. ¼éá ðά áñááεáßá ðíò ÷ ñáεÛáεíòáε áεά íá ìáòáεüòðßòá ðá ðá Ýεáιòç áßíáε áεáεÝóέíá ðά ìíòð ðçááßíò εðáεéá ðíí εá ðÛεíáí `src/release`. ÆòðÛ ðά áñááεáßá Ý÷áíò ù ðóéíò ìá ðáñÝ÷áíò ù ðé ÷ ñáεÛáεá ðá íá ÷ ðáεíòáε íε áεáüòáε ðíò FreeBSD ìá Ýíá ðíòáðð εáε ðóáεáñεíéÝí ðñüðí. Ìεá ðεðñç ð Ýεáιòç ìðñáß íá ìáòáεüòéóòáß ÷ ñçóέíðíεðíòá ðððÛ ðά áñááεáßá ìá ðá εáε ìíí áíòíεð, ðíðáñεéáíáíñÝíç ðáε òç ð ççíεíòñáßá ðá ìá ISO áñ÷áßíò εá ðÛεεçéí áεά íá εááß ðá CDROM, ìε áεééÝòά ðá áεεßíçç ð, εáεð ðáε ì εá ðÛεεçéíò ááεáòÛóóáóç ð ìÝòù FTP. Æòð ç áíòíεð áßíáε ððóέεð ç `make release`.

3.1 Ç áíòíεð make release

Æáε íá ìáòáεüòðßòá ðá ðé ð ðá Ýεáιòç, ðñÝðáε ðñðά íá ððÛñ÷áíò ðά εá ðÛεεçéá áñ÷áßá ìÝòά ðíí εá ðÛεíáí `/usr/obj`. Ìðñáßòά íá ðά ççíεíòñáßóá ðá ðá ìá òçí áíòíεð `make world` ð áðéÛ `make buildworld`. Æáε íá

ðáðý ÷ áé áðβóçð ç ðáðááêðððéóç ðçð Ýêáíóçð ðñÝðáé íá áððáðá ðéð éáðÙêêçéáð ðéíÝð éáé óá εÙðíéáð ðáðááêçðÝð:

- CHROOTDIR - Ì éáðÙêíáíð ðìò éá ÷ ðçóéíððíéçéáβ óáí ðáñéáÙêéíí chroot áéá ùêç ðçí ðáðááêðððéóç ðçð Ýêáíóçð.
- BUILDNAME - Õí ùíñá ðçð Ýêáíóçð ðìò éá ðáðááêçððððáðá.
- CVSROOT - Ì éáðÙêíáíð óðíí ððíβí áñβóéáðáé ðí CVS repository.
- RELEASETAG - Ç áðééÝðá CVS ðìò áíóéóðíé÷ ÷ áβ óðçí Ýêáíóç ðçí ððíβá εÝéáðá íá ðáðááêçðððáðá.

Áí ááí Ý÷ áðá ðáç ðñúóááóç óá εÙðíéí ðíðééü CVS repository ðá ðíí êðáééá ðìò FreeBSD, ððíñáβðá ðÙíóá íá ððéÙíáðá ðí áééü óáð ðíðééü CVS mirror ðá ðí CVSup (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/synching.html#CVSUP). ÕðÛñ ÷ áé Ýíá supfile, óðí áñ÷ áβí /usr/share/examples/cvsup/cvs-supfile, ðí ððíβí ððíñáβðá íá ÷ ðçóéíððíéçéáðá áéá íá áíóéáñÙðáðá ðí CVS repository ðìò FreeBSD óðí áééü óáð ðíðééü mirror.

Áí ðáñáéáβðáðá ðçí áðééÝðá RELEASETAG, ðúðá éá ðáðááêçðððéóðáβ íéá ðêðñçð Ýêáíóç áðü ðçí éíñðð ðìò HEAD (áç. ðìò -CURRENT) éíñíý. Ì é áêüüóáéð ðìò ððéÙ÷ ðíðáé áðü áððúí ðíí éíñú, óðíðèðð áíáðÝñíðáé óáí “-CURRENT snapshots”.

ÕðÛñ ÷ ðíí éáé ðíééÝð Ùêéáð ðáðááêçðÝð ðìò ððíñíý íá ÷ ðçóéíððíéçééýí áéá íá ðáñáíáðñíðíéçéáðá ðçí Ýêáíóç óáð. Ì é ðéí ðíééÝð áðü áððÝð ðéð ðáðááêçðÝð ðáñéáñÙðíðáé óðçí éíñðð ðìò áñ÷ áβíð src/release/Makefile. Ç áêñéáðð áíóíê ðìò ÷ ðçóéíððíéçééá áéá íá ððéá÷ ðáβ ç áðβóçç Ýêáíóç 4.7 ðìò FreeBSD (x86 ðéáððüñíá) ððáí:

```
make release CHROOTDIR=/local3/release \
BUILDNAME=4.7-RELEASE \
CVSROOT=/host/cvs/usr/home/ncvs \
RELEASETAG=RELENG_4_7_0_RELEASE
```

Õí Makefile ðìò ÷ ðçóéíððíéçéáβðáé áéá íá ðáðááêçðððáíðáé ðé áêüüóáéð ððíñáβ íá ÷ ùñéóðáβ óá áñéáðÛ ðá ÷ ùñéóðÛ ðáðáíý ðìòð áðíáðá.

- Äçíéíðñáβá áñúð éáéáñíý ðáñéáÙêéííðíð óá íéá ðá ÷ ùñéóðð éáñáñ÷ ðá éáðáéüáùí ðá ðçí áíóíêð “make installworld”.
- Áíááùáð áðü ðí CVS ðéáð éáéíýñéáð Ýêáíóçð ðìò ðçááβíð êðáééá ðìò ðððððíáðíð, ðçð ðáêíçñβúóçð éáé ðùí ports ðÝóá óðçí éáñáñ÷ ðá éáðáéüáùí ðáðááêðððéóçð ðçð Ýêáíóçð.
- Ñðéíβóáéð ðùí áñ÷ áβúí óðíí éáðÙêíáí /etc éáé /dev ðÝóá óðí ðáñéáÙêéíí chroot.
- ÁéðÝéáóç ðçð áíóíêðð chroot ðÝóá óðçí éáñáñ÷ ðá éáðáéüáùí ðìò áðíéíÙóðçéá, áéá íá ðçí ððíñáβ ðí áñúðáñééü ðáñéáÙêéíí íá áðçñáÙóáé ðç ðáðááêðððéóç ðçð Ýêáíóçð.
- ÁéðÝéáóç ðçð áíóíêðð make world ðÝóá óðí ðáñéáÙêéíí chroot.
- ðáðááêðððéóç ðùí áêðáéÝóéíúí ðìò áβíáé ó÷ áðééÛ ðá ðí óýóççíá Kerberos.
- ðáðááêðððéóç ðìò ððñðíá GENERIC.
- Äçíéíðñáβá áñúð ðáéééíý éáðáéüáíð óðíí ððíβí éá ðáðááêçðððéóðíýí éáé éá áðíéçéáððéýí íé áêðáéÝóéíáð ðñðÝð ðùí ðáéééðí ðáéÝðúí.
- ðáðááêðððéóç éáé ááéáðÛóðáóç ðùí áñááéáβúí ðìò ÷ ðáéÙêéííðáé áéá ðçí ðñíáðíéíáðá ðçð Ýêáíóçð éáé ðç ðáðáðñíðð ðçð ðáêíçñβúóçð áðü ðíí ðçááβí êðáééá (SGML) óá html éáé áñ÷ áβá éáéíÝñíð ðìò éá óðíñááýíðí ðçí Ýêáíóç.
- ðáðáðñíðð éáé ááéáðÛóðáóç ðçð ðáêíçñβúóçð (áá÷ áéñβáéá ÷ ðððçð, áéóááùáééÛ éáβíáíá, óçíáéððáéð Ýêáíóçð, êβóðáð óðíááðúðçðáðð ðéééíý, êêð.)

- Îáðáãêððóέος ðùí “óðíðέáðíŰíúí” (crunched) áêðáêŰóέíúí ðíø έá ÷ ñçóέííðíέçέíŰí óðέð áέóέŰðóáð áãέáðŰóðάόçð.
- Äçíέíðñáßá ðùí ðáέŰðùí ðçð áãέáðŰóðάόçð έáέ ðùí ðáέŰðùí ðçãáßíø έðáέέá.
- Äçíέíðñáßá ðùí íŰóúí áέέßíçóçð έáέ ðçð áέóέŰðóáð “fixit”.
- Äçíέíðñáßá ðçð έáñáñ÷ßáð έáðáέüüí áέá ðçí áãέáðŰóðάόç íŰóù FTP.
- (ðñíáέñáðέέŰ) Äçíέíðñáßá ðùí ISO áñ÷áßúí áέá íŰóá CDROM/DVD media.

Áέá ðáñέóóüðáñáð ðέçñíðñáßá ð÷áðέŰŰ íá ðçí áέááέέáóßá äçíέíðñáßáð íέáð Űέáíóçð, ááßðá ðçí óáέßáá ðáέíçñßúçð release(7).

3.2 Îáðáãêððóέος ðùí XFree86

Ōí áñáóέέü ðáñέáŰέέíŰ XFree86 áßíáέ Űíá óçíáíðέέü έñíŰðέ έŰèá Űέáíóçð áέá ðíέέŰð ÷ ñðóáð ðíø έŰέíø ðí FreeBSD áέá óðáέíŰð áñááóßáð. ðñέí ðçí Űέáíóç 4.6-RELEASE ðíø FreeBSD, íέ áðßóçíáð áέäüóáέð ðíø FreeBSD ÷ ñçóέííðíέŰóáí ðçí Űέáíóç 3.x ðùí XFree86. Í ðέí áŰέíŰð ðñüðíð íá îáðáέüððóßáðá áððŰð ðέð áέäüóáέð áßíáέ íá ÷ ñçóέííðíέðóáð ðí ðñüáñáíá src/release/scripts/X11/build_x.sh. Áððü ðí ðñüáñáíá áðáέðáß íá áßíáέ ðáç óççíŰíá óðí óŰóçíŰ óáð ðüóí ðí ðáñέáŰέέíŰ XFree86 üóí έáέ ç áέðóóá Tcl/Tk. ÎáðŰ ðçí îáðáãêððóέος ðùí έáðŰέέçέüŰ X servers, ðí ðñüáñáíá έá ðáέáðŰñáέ üέá óá áñ÷áßá óá óðέέŰáŰð áñ÷áßúí ðíø ðáñέíŰíáέ íá áñáέ ðí sysinstall(8) íŰóá óðíŰ έáðŰέíŰŰ XF86336 óðí íŰóí áãέáðŰóðάόçð.

ÎáέέŰíðáð íá ðçí Űέáíóç 4.6-RELEASE ðíø FreeBSD, ðí sysinstall(8) áãέáέέóðŰ ðçí Űέáíóç 4.x ðùí XFree86, óáí έáñíŰέŰ ðáέŰóá. ÁððŰŰ íðñáß íá áßíáέ áßðá óá ðáέŰóá ðíø äçíέíŰñáçóá ðí cluster ðùí ports ð íðíέááððíðá Űέέá ðáέŰóá ðíø Ű÷íø äçíέíðñáçέáß áðü Űíá ports tree íá ðçí έáðŰέέççç áðέέŰóá.

Ōçíáßúç: Áßíáέ ðíέŰ óçíáíðέέü íá áðáέñŰóáðá áðü ðí áñ÷áßí /etc/make.conf íðíέáðáððíðá ðíðέέŰð ñòèíßóáέð Ű÷áðá έŰíáέ. Áέá ðáñŰááέáíá, ááí áßíáέ έáέð έáŰá íá áέáíŰíáðá áέðáέŰóέíá ðíø Ű÷íø íáðááέüððέóðáß óá έŰðíέí óðáέáέñέíŰŰí óŰóççíá íá íñέóíŰíç ðçí óέíð ðçð îáðááέçððð CPUTYPE áέá ááέðέóðíðíßçç ðùí áέðáέŰóέíúí áέá έŰðíέí óðáέáέñέíŰŰí áðáíáñááóðð.

3.3 ðñíáñŰíáðá Õñßðùí (“ports”)

Ç ÓðέέŰáð ðùí Ports ðíø FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) áßíáέ íέá óðέέŰáð íá ðáñέóóüðáñá áðü 20,000 ðñíáñŰíáðá áðü ðñßðíðð, ðíø áßíáέ áέáέŰóέíá áέá FreeBSD. Íέ Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> áßíáέ ððáŰðέðíέ áέá ðçí óðíððñççç áñüð áŰíðñíø áðü ðçãáßí έðáέέá áέá óá ports, ðíø íðñáß íá ÷ ñçóέííðíέçέáß áέá íá äçíέíðñáçέíŰí óá ðáέŰóá íá óá ðñíáñŰíáðá ðíø óðñáŰŰíðí ðέð áðßóçíáð áέäüóáέð ðíø FreeBSD.

Ç áέááέέáóßá óðíððñçççð ðçð óðέέŰáðð ðùí ports áßíáέ έŰðέ ðíø ááí íðñíŰíá íá έáέŰðíðá ááð. Íá íá÷ñέóðü Űñèñí, íá ðßðèŰ Ç ÎñáŰíúος έáíóçð ðùí ðáέŰóá ŰíáέóíέέŰŰ áðü Õñßðíðð (.../releng-packages/article.html), έáέŰððáέ áððü ðí έŰíá.

3.4 Áñ÷áßá ISO ðçð έáíóçð

ÎáέέŰíðáð íá ðçí Űέáíóç 4.4 ðíø FreeBSD, ç ñŰáá ÁíŰðððíçð ðíø FreeBSD áðíðŰóέóá íá áέáíŰíáέ έáέ óá ðŰóóáñá ISO áñ÷áßá ðíø ðñðóá ðíøέíŰóáí íέ áðáέñáßáð BSDi/Wind River Systems/FreeBSD Mall óðέð “áðßóçíáð” áέáñŰŰð CDROM ðíø Űέáíáí. ÉŰèá Űíá áðü óá ðŰóóáñá ISO áñ÷áßá ðñŰŰáέ íá ðáñέŰ÷áέ Űíá áñ÷áßí README.TXT ðíø

ðññέññÛòáέ òá ðññέá÷ ùíáíá òíò äβóέíò, έέ Ýíá áñ÷ äβí CDROM. INF ðíò ðññέÝ÷ áέ íáðá-ðέçñííòíñβáð áέá íá ðñññáβ òí ðñññññáíá sysinstall(8) íá äέÝññέέ έάέ íá ÷ ñçóέííðíέðóáέ áðòù òí äβóέí, έάέð òέ Ýíá áñ÷ äβí filename.txt ðíò ðññÝ÷ áέ íέá έβóðá áñ÷ äβùí òíò CDROM. ÁððP ç έβóðá ðñññáβ íá äçíέíòñáçέáβ ðíέý äðέÛ, ùð áíðò:

```
/stage/cdrom# find . -type f | sed -e 's/^\.\./' | sort > filename.txt
```

Íέ ððáέäέñέíÝíáð áðáέððóáέð áέá έÛέä Ýíá áðù áðòÛ òá CD ðññέññÛòííóáέ ðñññέÛòù:

3.4.1 Äβóέíò 1

Í ðññòíò äβóέíò äβíáέ ò÷ ääüí áðíέέáέóðέέÛ áðíòÝέáòíá òçð áíòíέðð make release. Íέ ùííáð áέέááÝð ðíò ðññÝðáέ íá äβííòí òðíí έáðÛέíñí ðíññáέ ç ðññíóèðέç ðíò έáðÛέíñíò tools, òùí XFree86, έάέ ùóí òí äóíáòùí ðññέóóòðññùí ðáέÝòùí ðñññíýí íá ÷ ùñÝóíòí òðí äβóέí. Í έáðÛέíñíò tools ðññέÝ÷ áέ áññáέáβá ðíò áðέòñÝðíòí òá ÷ ñðóðáð Ûέέùí έáέòíòñáέèðí òðóðçíÛòùí íá òðέÛíòí òέð áέóέÝððáð áέέβíçóçð. Áðòùð í ðññòíò äβóέíò ðññÝðáέ íá òðέÛ÷ íáðáέ bootable Ýðóέ þóðá íá ðñññíýí íέ ÷ ñðóðáð òùí ùíðÝññùí òðíέíáέóððí íá áðíòáýáíòí òí òðÛάέí äçíέíòñáβáð òùí áέóέáððí áέέβíçóçð.

Áí íέá áέáóíñáðέèP Ýέáíòç òùí XFree86 έá áέáíÝíáðáέ íá òçí Ýέáíòç áððP, ðññÝðáέ íá áíçíáññέáβ òí ðñññññáíá sysinstall(8) áέá òçí íÝá ðÝóç έάέ íέ íäçáβáð ááέáðÛòóáóçð. Í ò÷ áðέέùð έþáέέáð òðÛñ÷ áέ òðíí έáðÛέíñí src/release/sysinstall òðíí -STABLE έíñíù P òðíí έáðÛέíñí src/usr.sbin/sysinstall òðíí -CURRENT έíñíù. ÓðáέäέñέíÝíá, òá áñ÷ äβá dist.c, menus.c, έάέ config.c έá ÷ ñáέáóðáβ íá áíçíáññέíýí.

3.4.2 Äβóέíò 2

Í ááýðáñíð äβóέíò äβíáέ áðβóçð áðíòÝέáòíá òçð áíòíέðð make release έáðÛ Ýíá íááÛέí ðÝñíò. Áðòùð í äβóέíò ðññέÝ÷ áέ Ýíá “live filesystem” ðíò ðñññáβ íá ÷ ñçóέííðíέçέáβ áðù òí sysinstall(8) áέá íá áíñáðáóóíýí ðñññέþíáðá òá íέá ááέáðÛòóáóç òíò FreeBSD. Έέ áðòùð í äβóέíò ðññÝðáέ íá äβíáέ bootable. Έá ðññÝðáέ áðβóçð íá ðññέÝ÷ áέ Ýíá òðíðέáóíÝíí áíðβññáóí òíò CVS repository òðíí έáðÛέíñí CVSROOT έάέ ááβáíáðá áðù áíðñέέÛ ðñññññáðá òðíí έáðÛέíñí commerce.

3.4.3 Äβóέíέ 3 έάέ 4

Íέ òðùέíέðíέ äðí äβóέíέ ðññέÝ÷ òíí áðέðññùέáðá ðáέÝðá έíáέóíέέíý áέá òí FreeBSD. Óá ðáέÝðá έá ðññÝðáέ íá äβíáέ ñááíðíέçíÝíá, Ýðóέ þóðá έÛέä ðáέÝðí íá äβíáέ òðíí βáέí äβóέí íá ùέá òá ðáέÝðá áðù òá ðññá áíñáðÛòóáέ áέá íá ááέáðáóðáέáβ έάέ íá ðññÝíáέ. ðññέóóòðñññð ðέçñííòíñβáð áέá òçí äçíέíòñáβá áðððí òùí äβóέùí áíáóÝññíðáέ òðíí Ûñèñí Ç ÎñáÙíùóç έáíòçð òùí ðáέÝòùí Έíáέóíέέíý áðù Óññòíòð (.../releng-packages/article.html).

4 ÄέáíñP òùí Áέäüüóäùí

4.1 ÁíððçññáðçðÝð FTP

¼ðáí ç Ýέáíòç äβíáέ Ýòíέíç, Ý÷ áέ äíέέíáðóáβ áέðáíðð, έάέ Ý÷ áέ ðáέáðáñέóðáβ áέá äέáíñP, í έýñέíð FTP áíððçññáðçðð ðññÝðáέ íá áíçíáññέáβ. Íέ áðβóçííέ áíððçññáðçðÝð FTP òíò FreeBSD äβíáέ üέíέ mirrors áíùð έýñέíò áíððçññáðçðð òðíí ðñññí Ý÷ òíò ðññóááóç ùíñ Ûέέíέ FTP áíððçññáðçðÝð. Áðòùð í áíððçññáðçðð äβíáέ áíùóòùð ùð ftp-master. ¼ðáí ç Ýέáíòç äβíáέ Ýòíέíç, ðññÝðáέ íá áíçíáññέíýí òá ðñññέÛòù áñ÷ äβá òðíí ftp-master:

5.1 ĀçĭēiōñāβĀ ðñĭoāñĭiōiŸiui Āēoēāoðpi Āēēβĭçoçð.

ðĭēēŸð āēēāoāoðŪoāēð Ÿ÷iōĭ ðĭēŸðēĭēāð āðāēðpōāēð ðĭō ĭðĭñāβ ĭā ðç oāēñŪ ðĭōð ĭā āðāēðĭŸĭ ðçĭ ðñĭoēpēç ðñāēoōuðāñuĭ ĭāçāpi p āñāēāβuĭ ÷ñpōçç ðoēð āēoēŸðoðāð āāēāoŪoðoāçðð. ĭ “ĭðāēŪēēēiō” ðñuðĭo ĭā ðĭ ēŪĭāðā āðoðu āβĭāē ĭā ēŪĭāðā ðoēð āēēāāŸð oāð ðoñĭ ēāðŪēĭāĭ ðĭō Ÿ÷āē āoĭēiŪoāē ĭāðŪ ðĭ ðŸēið ðçð ç āēāēēāoβā make release:

- ðāñŪoðā ðā patches oāð p ðñĭoēŸoðā ðā āðēðēŸĭ āñ÷āβā ĭŸoā ðoñĭ ēāðŪēĭāĭ chroot ðçð Ÿēāiōçð.
- `rm ${CHROOTDIR}/usr/obj/usr/src/release/release.[59]`
- ĭāðāāēuðoðoðā ðŪēē ðĭ sysinstall(8), ðĭĭ ðñpĭā, p ūðĭēā Ūēēā ðñĭāñŪĭāðā Ÿ÷iōĭ āðçñāāoðāβ āðu ðoēð āēēāāŸð oāð.
- `chroot ${CHROOTDIR} ./mk floppies`

ĭē ĭŸāð āēoēŸðoðāð āāēāoŪoðoāçðð ēā āçĭēiōñāçēĭŸĭ ðoñĭ ēāðŪēĭāĭ \${CHROOTDIR}/R/stage/floppies.

ĀĭāēēāēðēēŪ, ĭðĭñāβðā ĭā ÷ñçōēĭiðĭēpōāðā ðĭ make target boot.flp, p ĭðĭñāβðā ĭā ðñŸĭāðā āðāðēāβāð ðĭ script ðĭō āçĭēiōñāāβ ðā ðoðoðĭāðā āñ÷āβuĭ src/release/scripts/doFS.sh.

ĭðĭñāβðā āðβoçð ĭā ēāñĭβoðāðā pōðā āēēŸð oāð āēēāāŸð ĭā ðñāāoðĭŸĭ ĭā ĭññōp patch ðoçĭ Ÿēāiōçç ūðuð ēā ðoēŪ÷ĭāðāē, āβñĭiðāð ðēĭp ðoçĭ ĭāðāāēçðp LOCAL_PATCH ūðāĭ ðñŸĭāðā ðçĭ āĭðĭēp make release.

5.2 ðñĭāñāĭiāoβæĭiðāð ðĭ sysinstall

Ōĭ āñāāēāβĭ āāēāoŪoðoāçðð ēāē ñŸēĭēoçð ðĭō FreeBSD, ðĭ sysinstall(8), ĭðĭñāβ ĭā ðñĭāñāĭiāðēoðāβ āēā ĭā ēŪĭāē ðēĭ āŸēĭēāð ðoēð āðoñĭāðĭðĭēçĭŸĭāð āāēāoāoðŪoāēð oā ðĭēēŪ ĭç÷āĭpĭāðā. āðoðu ðĭ ÷āñāēðçñēoðēēu ðĭō ðñĭāñŪĭāðĭo ĭðĭñāβ ĭā ÷ñçōēĭiðĭēçēāβ oā ðoĭāðoāoĭu ĭā ðĭ PXE[13] ðçð Intel āēā ĭā ĭāēēĭpōāē ç āāēāoŪoðoāçç āðu ðĭ āβēðoĭ, p oā ðoĭāðoāoĭu ĭā ðñĭoāñĭiōiŸĭāð āēoēŸðoðāð āēēβĭçoçðð ēē Ÿĭā sysinstall script. ĭā ðāñŪāāēāĭā āðu ðŸðĭēĭ sysinstall script ĭðĭñāβðā ĭā āñāβðā ðoĭĭ āñ÷āβĭ src/release/sysinstall/install.cfg.

6 ĭāēpĭāðā ðĭō ðpñāĭā āðu ðçĭ ēäiōç 4.4 ðĭō FreeBSD

Ç āēāāēēāoβā āðĭēĭāðāð ðçð Ÿēāiōçð 4.4 ðĭō FreeBSD ĭāēβĭçoā āðβoçĭā ðçĭ ĭç āðāĭŸoðĭō 2001. ĭāðŪ āðu āðoðp ðçĭ çĭāññĭçĭā, ūēāð ĭē āēēāāŸð ðoñĭ ēĭñĭu RELENG_4 ðĭō FreeBSD Ÿðñāðā ĭā Ÿ÷iōĭ Ÿāēñēoç āðu ðçĭ Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. Ç ðñpōç āĭēēĭāðoēēp Ÿēāiōç āēā ðçĭ āñ÷ēðāēðĭēēp x86 Ÿāēĭā āēāēŸoēĭçç ðoēð 16 āðāĭŸoðĭō, ēē āēĭēĭēpēçēā āðu 4 āēuĭā āĭēēĭāðoēēŸð āēāuōāēð ðĭō ĭāpāçoāĭ ðoçĭ ðāēēēp Ÿēāiōçç ðoēð 18 ðĭō ŌāððŸĭāñç. ĭ ððāŸēðñĭ ðoðŪēāēāð Ÿðāēĭā ççĭāĭoēēu ñuēĭ ēāðŪ ðçĭ āēŪñēāēā ðçð ðāēāðoāβāð āāāñŪāāð ēāēpð ēŪðĭēā ðñĭāēpĭāðā ðoðŪēāēāð āñŸēçēāĭ oā ðñĭçāĭŸĭāĭāð, āĭēēĭāðoēēŸð āēāuōāēð. ŌññēēēŪ, ðŪĭū āðu 500 email ðoŪēēçēāĭ ðoçĭ Release Engineering Team <re@FreeBSD.org> oā āēŪoðçĭā ĭēēñuðāñĭ āðu Ÿĭā ĭpĭā.

Ç ēĭēĭūðçðā ðuĭ ÷ñçoðpi ĭāð Ÿēāĭā oāðŸð ūðē ç āoðŪēāēā ēāē ç ðoāēāñuðçðā ĭēāð Ÿēāiōçð āāĭ ēŪ ðñāðā ĭā ēoðoŪæāðāē āēā ēāĭāĭuð āβāĭōð ðñĭēāoĭβāð p çĭāññĭçĭāð ðĭō Ÿ÷iōĭ ðāēāβ oāĭ ðoðu÷ĭē āðu ðñēĭ. Ōĭ FreeBSD Ÿ÷āē ĭāāāēpōāē āñāĭāðēēŪ ēāðŪ ðç āēŪñēāēā ðçð æuðð ðĭō oāĭ oŸoççĭā, ēāē ç āĭŪāēç āēā ðoāēāēñēĭŸĭç ðĭēēoēēp ēāē ĭñāŪŸoçç āēā ðçĭ āçĭēiōñāβā ĭŸŸuĭ āēāuōāuĭ āβĭāē ðēŸĭĭ oāĭāñp ðñāēoōuðāñĭ āðu ðĭōŸ. āðoðp ç āĭŪāēç ēā āβĭāē āēuĭā ðēĭ ççĭāĭoēēp ēāēpð ðĭ FreeBSD ēā āñ÷ōāē ĭā ĭāðāóŸñāðāē oā ĭŸāð ðēāðoñĭāð.

7 ĩāēĩĩōēēŸ Ò ĒāōāðēŸĩōāēò

Āβĩāē æũðēēð òçĩāōβāð ĩē ðñāēðēēŸ ðēá ç ĩñāŪřũç ðçð æēāēēēāōβāð äçĩēĩðñāβāð ðũř āēäũðāβĩ ĩāð ĩā òðĩāāāβæĩřĩ ĩā ðçĩ òðĩā÷ð òðĩāĩũĩāĩç āŪōç ðũř ÷ñçððβĩ ĩāð. ĩā āŪōç āððð ðç òēŸøç āñāāæũĩāōðā òēēçñŪ āēá ĩā ðāēĩçñēβĩōĩā ðçĩ æēāēēēāōβā ðāñāāũāð ðũř āēäũðũř ðĩř FreeBSD.

- *ðāñŪēēççç āððŸēāōç* - ĩāñēēŪ ĩŸñç ðçð ĩāðāāēðððēðçð ĩēāð āāēāðŪððāōç ðĩñĩŸĩ ĩā āβĩřĩ “ðĩēŸ ðāñŪēēççēā”. Ōā ðēĩ ðĩēēŪ āðũ ðā òðŪāēā āβĩāē I/O intensive, ĩðũðā ç Ÿðāñĩç ðĩēēβĩ ðøçēðð-ðā÷Ÿðçðāð āβðēũĩ āβĩāē ðēĩ òçĩāĩðēēð āðũ ðçĩĩ ÷ñðç ðĩēēβĩ āðāĩñāāōðβĩ āēá ĩā āðēðā÷ðĩēāβ ēŪðũð ç æēāēēēāōβā ðĩř make release. Āĩ āēāōĩñāðēēĩβ āβðēĩē ÷ñçðēĩðĩēçēĩŸĩ āēá ðĩðĩāðā ðçð ēāñāñ÷βāð ðĩř chroot(2) ðāñēāŪēēĩřĩð, ðũðā ðĩ CVS checkout ðũř ēāðāēũũĩ ports ēāē doc ðĩñāβ ĩā āβĩāē ðāððũ÷ñĩā ĩā ðçĩ āřĩēðð make world òðĩŸ Ūēēĩ āβðēĩ. ×ñçðēĩðĩēβĩðāð ĩēā RAID ēŸçç (hardware ð software) ðĩñāβ ĩā ĩāēðōāē āñāðēēēŪ ðĩř òðĩēēēũ ÷ñũĩř ðĩř ÷ñāēŪæāðāē ĩā ĩāðāāēũððēððāβ ĩēā ðēðñçð Ÿēāĩōç.
- *ĩāðāāēðððēðçç āēäũðũř āēā āēāōĩñāðēēŸ ðñ÷ēððēũĩēēŸ* - ÈŸēāðā ĩā ĩāðāāēũððððāðā ĩēā Ÿēāĩōç āēā IA-64 ð Alpha òā ēŪðĩēĩ x86 āðāĩñāāōðð? make TARGET=ia64 release.
- *ĀĩēēĩŸ ðēā ēŪēç* - ×ñāēāæũĩāōðā ēāēŸðāñā āñāāēāβā āēā āððũĩāðĩ Ÿēāā÷ĩ ĩñēũðçðāð òðĩ FreeBSD.
- *Āñāāēāβā ĀāēāðŪððāōçð* - Ōĩ ðñũñāñũŪ ĩāð āēá ðçĩ āāēāðŪððāōç ðĩř FreeBSD Ÿ÷āē ĩāðāñŪðāē ðñĩ ðĩēēŸŸ ðĩř āĩāĩũũĩñ ÷ñũĩř æũðð ðĩř. ŌðŪñ÷ĩřĩ āēŪōĩñāð ñŪāāð ðĩř āñāŪæĩĩðāē āēá ĩā ðēĩðĩēðĩřĩ ēŪðĩēĩ Ūēēĩ, ðēĩ ĩĩřŸñĩř ĩç÷āĩēðũ ĩāēāðŪððāōçð. ĩēā āðũ ðēð ðēĩ ððĩð÷ũĩāĩð, āβĩāē ç ñŪāā libh[5] ðĩř òðĩ÷āŸāē ðççĩ ðēĩðĩβççç āĩũð Ÿĩððñĩ, ĩŸĩð ðñũðĩð ðāēāðāñβĩðĩāðĩ ēĩāēōĩēēŸ ēāē āĩũð GUI ðñĩñŪñĩāðĩð āāēāðŪððāōçð.

8 Āō÷āñēōðβāð

Ēā ðēāēā ĩā āð÷āñēðððũ ðĩř Jordan Hubbard, ðĩř ĩĩř Ÿāũðā ðçĩ ððēāēñβā ĩā ðŪñũ ēŪðĩēā āðũ ðçĩ āðēŸĩç ðçð Ÿēāĩōçð 4.4 ðĩř FreeBSD, ēāēðð ēāē āēā ũēç ðçĩ āĩðēāēŪ ðĩř Ÿ÷āē ēŪĩāē āāð ēāē ÷ñũĩēā āēā ĩā āβĩāē ðĩř FreeBSD āððũ ðĩř āβĩāē òðĩñā. ŌððēēŪ, ç Ÿēāĩōç āāř ēā ððāĩ ðĩðŸ āðĩāðũĩ ĩā ĩēĩēēçñũēāβ ÷ũñβð ũēç ðçĩ ò÷āðēēð ĩā ðçĩ Ÿēāĩōç āĩðēāēŪ ðĩř Ÿēāĩāĩ ĩē Satoshi Asami <asami@FreeBSD.org>, Steve Price <steve@FreeBSD.org>, Bruce A. Mah <bmah@FreeBSD.org>, Nik Clayton <nik@FreeBSD.org>, David O’Brien <obrien@FreeBSD.org>, Kris Kennaway <kris@FreeBSD.org>, John Baldwin <jhb@FreeBSD.org> ēāē ũēĩē ĩē ððũēĩēðĩē ðĩř ðā÷ĩēŸĩðāē ĩā ðçĩ āřŪðððĩç ðĩř FreeBSD. ÈŸēũ āðβðçð ĩā āð÷āñēðððũ ðĩřðð Rodney Grimes <rgrimes@FreeBSD.org>, Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.org>, ēāē ũēĩðð ðĩřð Ūēēĩðð ðĩř āñāŪððçēāĩ āēā ĩā ððēŪñĩřĩ ðā āñāāēāβā āēā ðēð āēäũðāēð òðēð ðñððāð ĩŸñāð ðçð äçĩēĩðñāβāð ðĩř FreeBSD. Āððũ ðĩ Ūñēñĩ Ÿ÷āē āðçñāāōðāβ āðũ ēāβĩāĩā ò÷āðēēŪ ĩā ðçĩ ĩñāŪřũç ðũř āēäũðũř āðũ ðĩ CSRG[14], ðçĩ ĩŪāā ðĩř NetBSD[11], ēāē ðçĩ ðñũðāōç āēā ĩēā āēāēēēāōβā ĩñāŪřũçð ðũř āēäũðũř ðĩř John Baldwin[12].

9 ĀĩāōĩñŸ

- [1] CVS - Concurrent Versions System <http://www.cvshome.org>
- [2] CVSup - The CVS-Optimized General Purpose Network File Distribution System <http://www.polstra.com/projects/freeware/CVSup>
- [3] <http://bento.FreeBSD.org>
- [4] FreeBSD Ports Collection <http://www.FreeBSD.org/ports>
- [5] The libh Project <http://www.FreeBSD.org/projects/libh.html>

- [6] FreeBSD Committers
http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-committers.html
- [7] FreeBSD Core-Team http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-core.html
- [8] FreeBSD Handbook http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook
- [9] GNATS: The GNU Bug Tracking System <http://www.gnu.org/software/gnats>
- [10] FreeBSD PR Statistics <http://www.FreeBSD.org/prstats/index.html>
- [11] NetBSD Developer Documentation: Release Engineering <http://www.NetBSD.org/developers/releng/index.html>
- [12] John Baldwin's FreeBSD Release Engineering Proposal <http://people.FreeBSD.org/~jhb/docs/releng.txt>
- [13] PXE Jumpstart Guide http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pxe/index.html
- [14] Marshall Kirk McKusick, Michael J. Karels, and Keith Bostic: *The Release Engineering of 4.3BSD*
(<http://docs.FreeBSD.org/44doc/papers/releng.html>)