

ÓõíåéóöÝñïíôáò óôï FreeBSD

Jordan Hubbard

ÊõñéÜêïò Èåíôñùôþò

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/contributing/article.sgml,v 1.3 2009/10/08
21:01:16 keramida Exp \$

Ôi FreeBSD ábíáé Ýía éaôî ÷ õñùìÝí àlðiñéêú óýiâiêi ôiô FreeBSD Foundation.

Íe ëÝíaeó IEEE, POSIX, éáé 802 åBíáé êáoi—õñùÍYíå àïðiñééÜ óýíäéä ôïö Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. ôóëö CíùÍYíåò ÐïëéôåBåò.

Điều này áó òéò èÝiaéò P öñÜóáéò ié iòiBåò – ñíçóéíiòiéýíóáé áó òó òéò eáðáóéåðáóòÝò P òiòò ðùëçòÝò òíòò áéá íá äéáéñBííòí óá ðñíüüíóá òíòò èáùñýíóáé àíòiñéêÜ óýìäièá. ¼òiò áóòÝò àíòáíBæííóáé óá áóò òí èáBíàííí èáé áéá úóåò áó òóòÝò áíùñBæåé c lüüá ÁíÜðòòíçò òíò FreeBSD üöé áBíáé ðééáíú íá áBíáé àíòiñéêÜ óýìäièá, èá áåBôå Ýíá áó òá óýìäièá: “™” P “®”.

Table of Contents

1. Ôé ÷ñåéÜæåôáé 2
 2. Đùò iøñåßôå íá óõiåéóöÝñåôå 4

ÈÝéåôå íá óóðå Üééåôå óóð FreeBSD ëëéðúí; Áðóöù áßíáé óðÝñi÷! Ôí FreeBSD ááðþæðåáé óóð óóðíåéðöiñÜ ôuí ÷ñçóôþí áéá íá áðéåéþóåé ùò Yññä. Íé óóðíåéðöiñ Yð óáò äái áßíáé áðëþò éáëïäå÷iýìáåò, aéëÜ áßíáé iðóéåóôéé Yð ðññiéåéí Yññi ðí FreeBSD íá óóðå ÷ßóåé íá áíáðóýóôååé.

Äáí áßíáé áí Üäéç íá áßöôá ðñïäññílááðéööÞò Þ ßößëìö iá óçí éâßöññéÞ ñiÜäá ôiö FreeBSD æáá íá áßíáé ç öößíáéööñiÜ ñáð áðtiäåéöÞ. Ôí FreeBSD áíáðöýóöåðáé áðü Ýíá iååÜëi áñéèiü áíèñþðñí áðü üëi ôií êüöií. Óðçí ñiÜäá áí Üððööñíç ððÜñ ÷ iöñ Üðñíä åéáöüñí çééééþí Þ åíñööééþí áíðééåéí Ýíü. Íé åñááößåö ié iðñßåö ðñÝðåé íá áßññí áßíáé áñéåöÝ ùñö. ÐriëéÝð öiñÝð áßíáé ðåññéöññðåññö áðü üöé iðññíý íá õÜññiö ié Üñèññðiö ié ðñi ößíáé åéáéÝðéé ööçí ñiÜäá ôiö FreeBSD. Äé áðööú áßíáé ðÜññiöå åéäññá ÷ iýíåç éÜéå áíÞæåé.

áæáýèåññö ëïäéóíéëíý Ý÷åé áåïäéåö Ýññööåò åðéðöþóåéò óå ðïëëÝð öððÜñ : iñóåò èåùñßåò ó÷åðééÜ íå ôçí áíÜðôöñíç, ôçí ðþëçóç êáé ôç óðíöÞñçóç öiõ ëïäéóíéëíý. Áíßæåé, áí ü÷é íá áó÷iëçèåßöå íáæß öiõ, öiðöëÜ÷éóöíí íá Ý÷åôå öððüøç óåò ðùò ëäéóíöññåß.

1. Öé ÷ ñåéÜæåôáé

1.1. Åñääáóßåò ðïö äå ÷ ñääéÜæiióáé ðñïäñáìáôéóôÝò

Áñêåôïß Ùéñùðïé ðïö ó÷åôßæïïóáé íå ôí FreeBSD áái áßíáé ðñïäñáïïáôéóóÝò. Ôí Ýñäí ðåñéëåíâÜíáé óôäñáôåßò ðåéïçñßùñò, ó÷åéáôóÝ ëóöïóåéßäúí êáé áíéñþðïò ðïö ôí ðïöôðçñßæïò. Ôí iñüí ðïö ÷ñâéÜæåôáé áéá íá õôíåéóóÝñâé êÙðïéò ôíí Ýñäí áôðÞò ôçò iiÜäåó áßíáé ç áéÜæåóç íá åðåíáýóáé ëßäí ÷ñüíí êáé ç èÝéçóç áéá åíþç.

1. ÄéáåÜóôå ôç ëßóôå óô÷íþí åñùòÞóåùí (FAQ) éáé ôî Åå÷åéñßäéï ôîõ FreeBSD. Áí êÜóð äâí åíçãåßôåé óúôðÓÜ, ðåñéÝ÷åé íåðåñáóï Ýíåð ðëçñïöñßåð Þ åßíáé åíôåëþ ëÜëï, åéäïðiéÞóôå íåð. Áéüïá éæýôåñá, óôåßëôå íåð íéå áéüññéùóç (ç SGML äâí åßíáé áýóéïëç óôçí åéïÜëçóç, áéëÜ ðÜíóå åâ÷üllåóôå êáé áéïñþðåéò óå iiñõP ãðéïý éâéïÝíïõ ASCII).
 2. ÄíçèÞóôå óôç íåðÜöñáóç ôçò ôâéïçñßùóç ðôîõ FreeBSD óôç íçôñéêP óåð äéþðóå. Áí ðôÜñ÷åé Þäç ôâéïçñßùóç óôç äéþðóå óåð, iðiññåßôå íá åíçèÞóôå óôç íåðÜöñáóç åðéññüöéåðûí êåéïÝíüí Þ íá åðéåååéþíåôå üöé ç íåðÜöñáóç åßíáé åíçìåñùíÝíç. Ðñþðå, éïéðÜïòå óôéð åðåíðçí Ýíåð åñùòÞóåéò ó÷åôééÜ íå óéð íåðåññÜóåéð (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/fdp-primer/translations.html) óóï Áåóééü ïäçäü åéá óçí Ôåéïçñßùóç ôîõ FreeBSD. Õi íá óôåßëåðå îßá íåðÜöñáóç äâí óåð áéâééðÜ ððåÿèðíï íå íåðåññÜóååð üëç óçí ôâéïçñßùóç ôîõ FreeBSD. Ùò åéâéïïòþ ðiðiññåßôå íá íåðåññÜóååð üöá êåþíåíá èÝéåôå Þ iðiññåßôå. üöí ðïeéÜ, íåñÜéä, iéññÜ Þ ëßåå åßíáé åôðÜ. Íüééð åñ÷ßóåé èÜðïéïò ôç íåðÜöñáóç ôçò ôâéïçñßùóç ðôîõ FreeBSD óå íéå åéþðóå, ó÷åäüí åíÝóùò åñ÷ßóïí íá óôíåééóóÝññïõí éé Üëéïé ôôçí ðñïóðÜëåéá. Áí Ý÷åôå ôî÷ññüí Þ óçí åíÝññååéá íá íåðåññÜóååð íüññÝíå ïÝññò ôçò ôâéïçñßùóçò, ðåññåéäïÿíå íåðåññÜóååð óéð íäçåßåò åâéåðÜóôååçò.
 3. Íá åéáåÜæåôå ðåñéóôåóéåéÜ (Þ êåéçìåñéïÜ) óéð çëåéññüíéêP ëßóôå åâíééþí åñùòÞóåùí ðôîõ FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions>) êáé the comp.unix.bsd.freebsd.misc (news:comp.unix.bsd.freebsd.misc) newsgroup. Õi íá iéññÜæåôååð ôçí åíðåéñßá óåð áéé íá åíçèÜôå åíéñþðïò ðéýöiõí óå ðññåéþíåòÜ ðiõðò iðiññåß íá åßíáé éæéåßôåñá ééåññiéçöééü. låññééÝò öiñÝò iðiññåß íá iÜéååð åéé êÜéé íÝí iÝóå åðü åôðÞ ôç åéåäééåóßá! Åðßóçò åôðÝò ié óôæçöÞóåéò iðiññåß íá óåð åþóïõí åéÝåð åéá éæéñýñéå åíäééåÝññïõå ðñÜåìåðå íå ðå iðiññåßôå íá áó÷iéçåßôå.

1.2. Åñãáóßåò ãéá ðñïäñáììáôéóôÝò

Óóéð ðåñéóóüðåñåð áðü òéð åñääóßåð ðiò áíáó Ýñiióâé áäþ ÷ñåé Üæåðåé åßöå òçjáíóéêþ áðÝfåðóç ÷ñüñiòþ þ ißá óå aÜèiò áïþóç öiò ðoñþíá öiò FreeBSD þ êáé óå ayí. ÕðÜñ÷iòí áðßöçò ðièë Ýð åñääóßåð íé iðißåð åßíáé óåðöü ÷ñiíá ÷ñþoéíåð êáé añéåðÜ áyéñéåð áéùìç êáé aéá ûðiðíéí "hacker öiò óåââåöiýñéåéiò".

1. Áí ôñÝ ÷ âôâ FreeBSD-CURRENT êáé Ý ÷ âôâ ãñPäiñç óýfåâóç ôóï Internet, ñðÜñ ÷ áé Ýíáô ãôôðçñâôðçò ðò ôóï current.FreeBSD.org ðiõ “÷ôßæåé” iéä ðëPñç Ýéäiöç êÜèå iÝñá. ÐññiôðåéÞóôå íá åâéâôáôðÞóôå ôçí ôâéâôðôåßá Ýéäiöç áðü åêâß êáé êÜíôå áíáöiñÜ ãéá iðiéíræÞðiôå ðññuâçjá õóíáíðÞóôå ãéáðÜ ðç aéÜñêâéå ôçò åâéâôÜôðåôçò Þ iâðôÜ áðü áôôÞí.

2. ÁéááÜóóá ôc çéåéôñííéêP ëßóóá áíáöñíþí ðñíäëçíÜóúi ôi FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-bugs>). Ðééáñíi íá ôðÜñ ÷ åé êÜðíéí ðñüâëçíá ôi iðíþí iðíñâßôå íá ó ÷ iëéÜóâôå åðíéëäñíçôéêP êÜðíéí patch ôi iðíþí iðíñâßôå íá äiééíÜóâôå. Áéuiá éáéýôâñá, iðíñâß íá âñâßôå êÜðíéí ðñüâëçíá ôi iðíþí óâð óáßfâðåé åíñéáóÝñíí éáé iðíñâß íá ôi äiñéþoâðå íé ßæéï.
 3. Áí åíññßæåâå iðíéåðäÞðiôå äeññéþoâåô ðñíäëþiâðiô ié iðíþâð Ý ÷ iðí åðâññôååß åðéôô ÷ çíÝíá ôóíí êëÜäi áíÜðôôñçò -CURRENT áëëÜ åáí Ý ÷ iðí åðâ ÷ ñiâðôåß iâðií êëÜäi -STABLE iâðÜ åðü êÜðíéí eíñééü äéÜðôçíá (ôðíÞèùò iâñééÝò åâññÜäâðå), ôâðbëôå ôóíí committer iéá åðâññéêP ôðâñéýéóç.
 4. ÅíçëÞóôå iâð íá iâ ÷ ñiñßbóïðiâ ôi eíñéóíéü áðü åíññôâñééÝò iñÜäâð éáé íá iâðâñééÞðiñiâ ôÝôíéá ðñíññÜñlåôå ôóíí éâðåÜëiâi `src/contrib` ôið ðçâåßbïô êþäééå.
 5. Óéññâðôåßôå üôé ôá ðñíññÜñlåôå ôið `src/contrib` Ý ÷ iðí åíçìåññùèåß ôôéò ôâðâñðôåßåò äéâéÝóéíâò åâññóâåéò.
 6. Iâðâññùðôßôå ôií ðçâåßbï êþäééå (P Ýíá iÝñiô ôið êþäééå) iâ åðéðëÝíí åéäñðiéÞðåéô ðééâíþí eâëþí (compiler warnings) éâé åéññéþoâå üôé õÜëc åñâßôå.
 7. Åéññéþoâå ôéò ðñíññéäñðiéÞðåéô êÜëiðò (warnings) åéá ôá ports ôá iðíþâ ÷ ñçôéññéíýí iç áðññâðôÝò êëÞðåéò, üðùò ç ôðíÜñôççò `get()`, P ôðiðâññééâiññiði ðâæéÜ åñ ÷ åßâ include, üðùò ôi `malloc.h`.
 8. Áí Ý ÷ åôå ôóíññéóÝñâé åéëéåÝò åéá êÜðíéá ports êáé ÷ ñiñâÜóôôçêáí åéëéåÝò åéá íá iðíññéÝðâé ôi áíðbôôïé ÷ iññiñéóíéü ôñôðÜ ôá FreeBSD, ôâðâßêôå ôéò åéëéåÝò ôâð ôóíðò åñ ÷ ééíýò åçíéíññâíýò ôið eíñéóíééiy (âðôü éâé Üíâé ôc æùP ôá åðéññüðôåñç üôáí éá êðéññéiññíÞðiñi ôc iÝá Yéäññóç).
 9. Ðññiðâéåßôåå íá âñâßôå áíðbññáöå åðü åðbóçíà ðññüôðå üðùò ôi POSIX®. Iðíññâßôå íá âñâßôå ôóíññéÝðiñò õ ÷ åðééÜ iâ åðôÜ ôá ðññüôðå ôóçí éooíðâëßá FreeBSD C99 & POSIX Standards Conformance Project (<http://www.FreeBSD.org/projects/c99/index.html>). Ôóññññâðôå ôçí ôóíðâññéiññÜ ôið FreeBSD iâ ôçí åðâññéiññâíç åðü ôá ðññüôðå. Áí c ôóíðâññéiññÜ åéáöÝñâé, éæéâßôåñá ôá éâðôÜ P åðôæéÜêññéôå ôçìåßâ ôùí ðññäéâññâðí, ôâðâßêôå iéá áíáöññÜ ðññäëþiâðiô õ ÷ åðééÜ iâ åðôü. Áí åßíáé åðññâðûí ôéâðôåßôåÝíá ôññüði íá åéññéþoâå ôi ðññüâëçíà éâé ôóíðâññéÜââðå ôi patch ôðçí áíáöññÜ ôâð. Áí èâùññâßôåé üôé ôá ðññüôðå åßíáé éæéâåñíÝíá, èÝóôå åñþbóçíà ôóíí iññâñéóíü ôið ðññöýðiñ íá åíâðÜóâé ôi ðéÝíá.
 10. Iðíññâßôå åéññç íá ðññôâßfâðå åðéðëÝíí åññâóßâå åéá åðôP ôc ðéßôðå!

1.3. Åñääáóßá ÌÝóù ôçò ÂÜóçò Áíáöïñþí ĐñïâëçìÜôùí (PR database)

Áñ ÷ Bóða ìa ðó ðéðo áráðo ïnÝ ðññiæçí Üðùñi ðið aðái Ý : ðið aðe ÷ ññçæð òá êÜðiæí Üëeíí. Áí ç áráðo ïnÜ ìabíráé eáða ÷ ññçí Ýíç óá êÜðiæíí, aëeÜ aëÝða ìa üðe áðíráé êÜðe ðið lðiññabôá ía ÷ áéñéðóðabôá, aéäiðiéÞóða ìa email oíi ððåýèðií òcò áráðo ïnÜ ðéá ñuðÞóða áí lðiññabôá ía aïðeÝða ìa ðUñu õ' áððÞí. ðUñu i ððåýèðií Ý : aé Þæc iâðeÞóða ëÜðiæð aéiññepða ìa ðéá óá aþðra ìa ðUñu aéá Þæc ëÜðiæð eá Ý ðið lðiññabôá ía óðæcôÞóða ìa æð. ðið

1.4. ÄéáëÝíôå êÜðíéï áíóééåßìåíí áðü ôcí óåëßäá íå ôéò “éäÝåò”.

Ç ëßóôá FreeBSD ôùí Ýñäùí éáé ôùí éáâþí áéá áðéåëíöÝð (http://www.FreeBSD.org/projects/ideas/) áßíáé áðßóçò áééåÝðéïc áéá áíèñþðöö íå äéÜèåóç íá óðíåéóöÝñöö ôöí Ýñäí ôö FreeBSD. Ç ëßóôá áíáíþíåôáé óáêôééÜ éáé ðåñééåííÜ íåé áíóééåßìåíí áéá áíáó÷üëçóç ôüöri áéá ðñiäñäííåôééööÝð üöí éáé áéá íç ðñiäñäííåôééööÝð éáé ðáñÝ÷åé ðëçñiöiñßåò áéá êÜea Ýñäí.

2. Ðùò iðiñåßôå íá óðíáéóöÝñåôå

Íé óðíåéóöiñÝð ôöí óýóðçíá êáðâðÜðóöiñðåé áðíseéÜ óå íéá áðü ôöð áéüëiñðæð 5 êáðçäiñßåò:

2.1. ÁíáöiñÝð ðñiäæþìåöö êáé áåíééÝð áðåíçäçìåôééÝð ðáñáôçñþóåéò-ó÷üëéá

Íéá eäÝá P ðñüödåóç áðáíééiy ôå÷íééï áíáéáöÝñiööiò èá ðñÝðåé íá áðíödåéåß ôöç ëßóôá çëåéöñiíééP ëßóôá ôå÷íééï ñðæçðþóåùí ôö FreeBSD (http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers). ÁðéðeÝíí, Üíèñùðíé íå áíäéåöÝñí áéá ôÝðéïá èÝíåôá (áëéÜ éáé áíâðééüöçðå óå íåðÜðíéï áéóðñ÷üìåñü íçíöíÜðùí!) iðiñiýí íå áñâðöiýí óöç ëßóôá çëåéöñiíééP ëßóôá ôå÷íééï ñðæçðþóåùí ôö FreeBSD (http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers). Ååßåò ôi Åð÷åéñßäéï ôö FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/eresources.html#ERESOURCES-MAIL) áéá ðñiñéóöüðåñåò ðëçñiöiñßåò ó÷åðééÜ íå áðôðPí áéëÜ éáé Üðéëåò ëßóôåò.

Áí áñâðßåò êÜðíéï bug P áí Ý÷åðå êÜíåé êÜðíéá óðäéâðñéíÝíç áéëáðP, ðáñáêáëíyíå êÜíôå áíáðiñÜ ÷ñçóéiñðíéþíðåò ôi ðñüäññíá send-pr(1) P ôçí áíðóðöé÷ç éóðiñðæßäá (http://www.FreeBSD.org/send-pr.html). ðñiñðáèþóôå íá óðiðëçñþóåðå üéá óå ðåðåßå ôçð áíáðiñÜð. Áí ié áéëááöÝð ðið êÜíåôå ááí íåðâñiñýí óå 65KB óå íYâåèiò, óðiðâñéëÜâðåò ôéð áéëéåÝð óåð áðâððéåßåð óðçí áíáðiñÜ. Áí ié áéëááöÝð áðíáéé åáðÜðéçéåð áéá áðâñiñäP óðíí ðçâáßí èþæééá, ðñiñðéÝðóå ôçí áðéééÝðá [PATCH] óðçí ðâñßëçøç ôçð áíáðiñÜð. ¼ðáí óðiðâñéëåííÜíåôå patches, íç ÷ñçóéiñðíéåßåð áíðéâñáðP-éáé-åðééüëëçóç, äéüöé ç áíðéâñáðP éáé áðééüëëçóç íåðâðñéÝðåé óð÷íÜ ôiðð óðçéëéÝðåò (TAB) óå éáÜð éáé á÷ñçóðåýåé ôi patch. Áí óå patches áðíáéé ðíéý íåðâðéýðâñå áðü 20KB, íéééÜðóå íå óå óðiðéÝðåðå (ð.÷. íå ôi gzip(1) P ôi bzip2(1)) éáé ÷ñçóéiñðíéþóôå ôi áñâðâðåßí uuencode(1) áéá íå áéðÜðâðå óç óðiðéåðÝíç íññðP óðçí áíáðiñÜ óåð.

ÍåðÜ ôçð ððiâiðP iéáð áíáðiñÜð éá ëÜâðåðå áðéâðâðñùóç ðáñÜðéëçéá íå Ýíáí áñéèiü áíáðiñÜð. Êñáðþóôå ôií áñéèiü þóôå íå iðiññðåò íå iáð áíçìâñþíåðå íå ðëçñiöiñßåò ó÷åðééÜ íå ôi ðñüâðçíá óðÝðííðåò mail ôö <bug-followup@FreeBSD.org>. ×ñçóéiñðíéþóôå ôií áñéèiü ôçð áíáðiñÜð óåð óðíí èÝíá ôið ìçíýíáðiò, ð.÷. "Re: kern/3377". Áðéðñúðåðå ðëçñiöiñßåò áéá iðiñðäðPðíðå áíáðiñÜ ðñiñðæþìåðò éá ðñÝðåé íå ððiâÜðéëíðåé íå ôií ðáñáðÜñü ðñüði.

ÅÜí áå êÜâðåðå áðéâðâðñùóç áðéâðñùð (3 íYñåðò ùò iéá áðñÜðäá, áíÜðéëá íå ôç áíéíðéóðå õið email) P áéá êÜðíéï ëüäí áæðíáðåßåð íå ÷ñçóéiñðíéþóôå ôçí áíðiñðP send-pr(1), iðiññðåò íå áðâððéðéåßåð óå êÜðíéï ðñiñðâéíÝñöö íå ôçí áñ÷åéíðåðPðóåé áéá áðÜð óðÝðííðåò mail óðç çëåéöñiíééP ëßóôá áíáðiñþí ðñiñðæçíÜðùí ôö FreeBSD (http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-bugs).

Ååßåò áðßóçò áðôðü ôi Üñðñí (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/articles/problem-reports/article.html) ð.÷. áðéééÜ íå ôi ðþò íå ãñÜðâðå éáëÝð áíáðiñÝð ðñiñðæçíÜðùí.

2.2. ÁeëáâÝò óôçí ôåëìçñßùóç

Íé áæéäáÝð óóçí óâéïçñßùóç áðéäéëÝðíðáé áðü óçí çéåéòñíéëÞ ëßóðá nÜáðó óâéïçñßùóçð óïõ FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-doc>). Áéá ðëÞñáéð íäçñßåð ó÷åðééÜ ìå ôíï ôñüði ðïõ iðiñåßôá íá óðíäéóóÝñåðå óóçí óâéïçñßùóç ôïõ FreeBSD, áâßåð óïí Íäçäü óâéïçñßùóçð ôïõ FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/fdp-primer/index.html). Óðåßéðå óá éáéííýñéá óáò éâßìåíáÞ ðéð áæéäáÝð óáð (áêüïç éáé íéêñíäéñèþóåéð áßíáé ðÜíðå éáëëäð ÷íýíåíåð) ÷ñçóéïðíéþíðå óçí áîðïëÞ send-pr(1) üðñò ðåñéäñÜðåðå óóí ÁíáöïñÜ bugs éáé áâíééÜ ó÷üééá - ðåñáðóçñÞóåéð.

2.3. ÁëëáãÝò óôíí Đçääáßí Êþäéêá

Íþá ðíiðéðþéç Þ áæééáÞ óðíí ððÜñ : ÷iðóá êþæééá áßíráé éáðÜ ñ ðÜðiéi ôññüði ðánñßðôá : íç ððüëåðóç éáé áiññôÜðáé áñéåðÜ áðü óií ááéìü óçò áíçí Ýñùñóçò ðið Ý : ÷åðå ià óçí ôñÝ : ÷iðóá êáðÜðóáóç óçò áíÜððoñçò ðið FreeBSD. ÐðÜñ : áéé iéá áéééðÞ óðíá : þò áíáððóóñúiáíç Ýéäiöç ðið FreeBSD áíùðóÞ òð “FreeBSD-CURRENT” ç iðiðá áßíráé áééæÝðéiç ià áéÜðiññð ðññüðið ðáéá óçí áððiéëßá ðùí ðññññááðéóðþí ðið áññáðóçñéiðiðíýíðáé áñññáÜ óóçí áíÜððoñç ðið óðóðÞiaðið. Áððôá ðií Åá : áéñßæéí ðið FreeBSD

(http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/current-stable.html) áéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöñßåò ó÷åôééÜ ìå ôí ðïõ èá âñåßôå êáé ðþò ìðñåßôå íá ÷ñçóéiiëíéÞóåôå ôí FreeBSD-CURRENT.

Äööêäýííðåò áðü ðáééüðåñí ïþbáééå áððóð÷ þò óçíáßíåé üöé íé áééåá Ýò óåò iðiñåß lññéé Ýò öiñÝò íá áßíåé áñéåðÜ íåðåñáñí Ýåð P íá áðíëëßííð ðíéý, iðñúðå íá áððééäýåé êÜðùò ç áíóñù Üòñùòþ öiðð óðí FreeBSD. Ñßóéå óáí áé' áðóÜ iðiñíý íá áéá÷ éóðiðíéçéíý êÜðùò íå óçí óññíåðö÷ P óðéò ëßóðå çéâéññííéÞ ëßóðå áíáéíéþþðåùí öið FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-announce>) éáé çéâéññííéÞ ëßóðå óðç Ýéäíóçò FreeBSD-CURRENT (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-current>), óðéò iðiñåß äéåñ Üäñíóáé óðæçôÞóåèò áéá óçí ôñ Ý÷ iðñóá éåð Üòñðåóç öið öððóðÞiaòíò.

Áöiý áiáooäéßóåôå êÜðùò Ýíá ó÷åöéëÜ áíçìåñùíÝíí áíößãñäöï ôïö ðçäáßïö êþäééå ùò âÜðç áéá ôéò áëéäåÝð óáð, ôï áðüìåñíí áÞíá áßíáé íá äçìëöñäÞóåôå diff3 áéá áðiööñëÞ ôöçí ñÜäá áíÜððöñçò ôï FreeBSD. Áðöüü áßfåôåé íå ôçí áíöñëÞ diff(1).

Ôi ðññöôéþþåñ format ôiõ diff(1) æá ðçí ððñäiëþ patches åßíáé ç åññöéçí Ýíç iññöþ åññäið (unified diff), ðiõ äçíéïññåßðöáé áðü ðçí åíðiëþ diff -u. Iéá iéññþ åññßñåóç åßíáé óá ðá patches ðiõ áeeÜæiðí iññÜéá êññÜðéá ðþþééá, iððéáðóðééÜ áíðééåæéðþðiðáó ðá ó÷åññiù íà iéá éæéññéá Ýéäiøç. Äéá ðÝóëéåð áeeááÝð iñññåß íá åßíáé ðeéí åðáíÜññöôc c iññöþ åññäið ðjð åçíéïññåßðöáé áðü ðçí åíðiëþ diff -c.

Ãéá ÐáñÜäåéãìá ôí:

diff -c Ծանոթագրություն մասին

Þ öj

diff -c -r ðáééüò êáôÜëiäïò íÝïò êáôÜëiäïò

éá áçíéïöñäÞöåé Ýíá óåô áðü context diff s áéá ôíí êþäééá ôíö óðåêåêñéí Ýíö áñ÷åßíö þ ôçò éåñáñ ÷ßáð êåðåëüñùí. Þííßùò ôíí,

⇒ diff -u ðáëéü_áñ÷åßí íÝí_áñ÷åßí

P ôi

% diff -u -r ðáééüò_éáôÜëïäïò íÝïò_éáôÜëïäïò

éá êÜíáé ôi ßäéï, áëëÜ èá ðáñÜääé diff åiiðiéçì Ýíç iïñöP.

Äåßôå ôç âïÞèåéá ôïõ åñãáëåßïõ diff(1) äéá ðåñéóóüôåñåò eåðôìíÝñåéåò.

Áðü ôc óðéâíP ðið Y ÷ áðô êÜðiéá diff's, (óá iðiðbá iðiññáðbôá íá áæðYáðiðôá ía ócí áðiðiðP patch(1)), éa ðñYðáðé ía óá ðiðiðaÜðéðôá æéá áðóùiÜðôúc óðið FreeBSD. ×ñcóéiðiðiðPóða ðið ðññáññáíá send-pr(1), üðùò ððñéññáñÜðôåða óðið éðaðiðáññ ÁíáðiñÜ Bugs ééá ãáíéêüð ó ÷iðéáðiüð - ðáññáðcñPóáðeó. Iç óðYéíðôá iùñí Yíá iðiðiða ía óá patches óðcç çëáðéññíéêP ðéðbôða óða ÷iðéþi ðóðæçôPóðaùi ðið FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hackers>) áæéçþp èá ÷aéiyí! Óáð ãð÷aéññóðiýia ðññéññáðáíiññéÜ ðééá ðiðiðáPðiðôá ðññiðiññÜ êþaééá (óí Yññäi áíÜðôðôñcô ðið FreeBSD áðiáé ðéðaéññiðéêP ðññiðôðÜðéáðá ðið ãáðbæðôðáé áðéññéþp óá ðYðiðéåð ðññiðiññYð!). ÁðåðéäP áðiáðôðá ðáðô ÷iðéçYññé, ïðiññáð ía iç ÷aéññóðiýia ócí áðbôðcôc ðééá ðééåðP ðYðið, ñúðôðiðiýia ðY ÷ññé ía ðið ðññiðiða ðáðô, éa ðáññáðbññé ðóðcí áÜðôc áíáðiññþi. Ëðiçèáðbôá ía ðáðéçìÜðiðôða ðóðcí ððiðiðéP óðo ðið ðóðcí áðééYðôá [PATCH] ðóðcí ðáññbñççðc ðcð ðíáðiññÜð.

ÁÍ ç öýóç ôúí áéëáãþí ðïõ èÝéåôå íá êÜíåôå áßíáé êÜðöù áðåßöèçöç, ð.÷. áí ááí áßöôå óßäiññíé áéá ôá ðíåöíåöéé Ü áééáéþíåôå êáé ôç áéáññíþ ôúí áéëáãþí þ áí áðëÜ ááí áßöôå Ýöïéïé íá áþóåôå óôç áçïöéüöçöå êÜðïéåò áéëáäÝò ÷ùñßö Ýíá review áéüïá, ôüôå áßíáé áéäýöåñä íá óôåßëåôå óéô áéëäáÝò óáô áðåöèåßöå óçí ïÜää core ôïõ FreeBSD áíôß íá óéô ðññüèÞöåôå íÝóù ôïõ send-pr(1). Ç ïÜää core ôïõ FreeBSD áðïöåæåßöåé áðü Ýíá ðïëý ìéññüðåññí áñééèü áôüïíùí. ÷åôå ôðüþéí üïùò üöôé áôôþ íïÜää áßíáé ðïëý áðåó÷iëçíÝíç, iðüôå éåëü áßíáé íá ôïõô óôÝéåôå lçíýíåôå lüüíi üöáí áßöôå áñéåôå Ü óßäiññíé üöé áßíáé áðåññåßöçöî.

ÊÜöde ôåëäôôåßí ð : åôéêÜ ia ôíï ðçäåáßí êþäéâá ôíï FreeBSD. Íé ôåéßååð ôåéïçñßùñôçð intro(9) êáé style(9) ðåñéÝ ÷ iðí ðëçñïöiñßåò ð : åôéêÜ ia ôíï ôóôë êþäéâá ðïð ðñiöéïýíÿ áéá ôí FreeBSD. Ðñéï ôóåßååðå ôçìáíöééÝ ð åééååÝ ð ôçíï nÜäå áñÜðôðíçð åßíáé ôçìáíöéêü íá Ý ÷ åôå åñíéêåéñèåß ía ôí ôóôë ðïð åñÜöiðiå êáé, üðåí åßíáé åðíåôúí, ía ôí åéïëöÞróååð ôóï åñÜøéï ðïð êþäéâá ðïð èá ía ôóåßååðå.

2.4. ÍÝìò Èþäéêáò êáé ìåäÜëá ĐáêÝóá Đñüóèåôùí ×áñáêôçñéóôéêþí

Óðvíð ðáñþððöñð 1éáð ó ÷ðééÜ íaðáÜëçð ðóðfaéððñÜð ðeäæéðééiy óði FreeBSD éæá êÜëå ðiñÜ ðiø ðñiøððbëåðáé Yíá òcìáðééü ëæéññééü ÷ðñæðçñéððééü óði ðýðóðçá, åßíáé ó ÷ðäüü ðÜíðá áððñáðòçöÞ íá åßíáé ãæáé Yðéiåð iéá ãæéåð Yð ìá ðç iññöÞ åßíüð ðåðé Yðíð tar Þ íá åßíáé ãæáé Yðéiåð iÝðóù åßíüð åiððçñåðçöÞ web Þ FTP. Áí ãæí Y ÷ðñüðåáóç ãæá íá åíåññÜðåð ðá ãñ ÷ðåßá ðá ðÜðiçin åiððçñåðçöÞ web Þ FTP, ñuðÞðóð ðóðçí éæðÜëëçëç ðëððá çëåðññééiy ðá ÷ðñññåðíð ðiø FreeBSD éæá êÜðiðiø ðÜëëiø iðiññåð íá ðééññððóðé ðá ãñ ÷ðåßá ãæá ðá.

Ôi åðåßöðéçöi èÝia ôùí ðíäöðiåðöçéþí äééáéùí Üôùí êáé ôùí áääåéþí ÷ ñÞöçò åßíáé ði åðüùlåñi ðñÜäàíå ðiø ðåßæåé iåå Üëi ñüëi, éäéåßöåñä åéá iåå Üéá Ýññá eïäéöíéëiý. Ié Üäåéåò ÷ ñÞöçò ðiø åßíáé åðïiaåéö Ýò åéá êþäééå ðiø åíóùíåðþiåðåé óóí FreeBSD åßíáé íé ðåññåé Üôù:

1. C Üäääéá ÷ nPöçö BSD. ÁôôP ç Üäääéå ábíráé ç ðñïödëiùödâñç, èüäù ôçö éäéäBödâñç “÷ùñBö ðâññéiñéöñiÿyö” öýöçö ðiö Ý÷åé éäé ôçö äöíáöödöçöåö ÷ nPöçö ôiö êphäééå áéüiç éäé áéá àlödïñééiyö öeïdïyö. C lÜää ôiö FreeBSD ääí ádöieäññýfáé òYödïrö ábäiïöö ÷ nPöç ôiö ðçäåBöi ëphäééå. Öi áîöBëåöi iÜééööå, áfèäññýfáé ôç ÷ nPöç ôiö êphäééå, áöiÿ Yööé õðÜñ ÷ åé ðééäiùöçöå iñéóí Yïié àlödïñééiB íá õóíåéöö Yñiöö íä ôç óåéñÜ ôiöö õôçí áíÜðööñç ôiö FreeBSD.
 2. C Üäääéå GNU General Public License, P “GPL”. áôôP ç Üäääéå ääí ábíráé ôüöi äçüiöeëPö áðâæäP ÷ nääéÜæåööåé Yñiöña ðñiödÜeäéå áðü iödïeñäPödïöö ÷ nçöeiiðïeåB ôiï êphäééå áéä åiödïñééiyö öeïdïyö, äeëÜ áðâæäP õðÜñ ÷ åé Yíá íäåÜëi öþìä ðçäåBöi ëphäééå, ôi iödïBí áééí Yíåööé íä áôôP ôçí Üäääéå éé áðü ôi iödïBí áiññödëiùöödöPö, assembler, ðñiññäñÜlìäöå iññödïBçöçö èåéí Yïiö, eëd.)., èä Pöáí èÜðöù ÷ åæü íá lç ää ÷ùlìäööå èâlïBä äeëäP óå

ÔÝÔïéí ëþäéêá. Í ëþäéêáò íà Üäåéá GPL äéáíÝìåðáé üùùò óá äééù ðïò, íâ÷ùñéóðü iÝñïò ðïò ðçäáßïò ëþäéêá ðïò FreeBSD, êÜòù áðü ðïò ëåôáëüäïò /sys/gnu/éé /usr/src/gnu. ûóé åßíáé åýéïëí íá íâ÷ùñþóåé êáíåßò áðü ðïò ëþäéêá ðïò FreeBSD üéá óá iÝñç íà Üäåéá GPL, üðáí ððÜñ÷åé ëüäïò íá åßíáé ÔÝÔïéíò äéá÷ùñéòíüò.

Í le óosíáéóööní Ýò éhpáééá ía iðíleááÞðiðá Üeëç Üääéá ðñíÝðåé ía ðåñÜóíöfí áðü ðíreý ðñiðåéðéöü Ýéåá ÷ i ðñéí áðiñöáóßóíöìá áí ððÜñ ÷ áé eüäio ía áíóùíáðùeïýí ía ðí FreeBSD. Í le óosíáéóööní Ýò ía eäéáßðåñá áðoóçñíýò áiðiñééïýò ðåñéíñéöiïýò áðiññßðöíföáé óosíÞeøù ÷ ññßò ðíreý oéÝøç, áæéÜ íe áçíeíññäið ðùí áééááþí P ðið óðåéåñéñí Ýñið éhpáééá iðíññý ðÜíöð ía áæáíYíið ðeøo áééááÝò ðiðo íYóá áðü ðá áééÜ ðiðo éáíÜééá áæáñíPò éáé áðéééñiñíßáð.

Ãéá íá iñþóâðå ùðé êÜðiíéí äéêú óàò Ýñäï ðçáâðiø êþäééå äéáï Ýlåðåé íå ôiðo ùñiðo ìéÜð Ùääéåð “ôýðiø BSD” iðiñâðóå íå óðiðâñéëÜâðå òðýí áñ ÷ þ òùí áñ ÷ åþùí ðçáâðiø êþäééå òið ðáñåéÜðù êâðiâñi, áiðééâðéóðþíðåò òið êâðiâñi iðoáiy òùí % íå ôeð éâðÜeëcæð ðeçñiðiñðå:

Copyright (c) %-%üüíéÜ_P_%üüíéÝ_áéëéáäþí%
%ôï_üüíiÜ_óåò%, %%ç_æéåýèöiÓP_óåò%.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

\$\text{Id} \\$

Já áíðBáñáöi áðöiý öið eáéYíñ ðöðÜñ ÷ áé óði áñ-åbí /usr/share/examples/etc/bsd-style-copyright, iðñöða iðñiñbóða ía öi áíðeánÜðåðóða áðu áðéåß eÜéæ ñiññÜ ðið ÷ ñiñéÜæáðáé.

2.5. ×ñBìáôá, Õëéêü þ Đñüóâáóç óoï Äááäßêôoï

ÊÜëá áúñá Ü ðiö iðinþbóá íá êÜíáðá óóí Ýñäi óiö FreeBSD áßíáé áðoðñüùðåáâðéöc. Áéùìá éáé c ðeí iéññP ðñiööiñÜ iðinþb íá Ý÷åé iáðÜéç óçíáðá áéá Ýíá Ýñäi ói iðibí ááððæxâðáé óðçí åèðíiðééP áññáðbá, üððù ði áéðü iáð. ÁéæéÜ ié ðñiööiñÝð óá ðeéëü áßíáé ðiëy óçíáðééÝð, aðiý Ýðóé iáð áßíáðáé c ãðíáðüðóçóá íá áðåéðåðßíðiá óðçí ððiöôÞñéïc óiö FreeBSD áéá ói ðeéëü áððü — êÜðé ðiö iðinþb íá ìçí áßíáé áýéiði á ðñÝðáé íá áðiñÜðiðiá êÜeå èññÜðé ðeéëýj iúñié iáð.

2.5.1. ×ñciáôééÝò ÄùñåÝò

Ç iñäÜñóç FreeBSD Foundation áßíáé Ýíáò iç êáñäöéíðéêüò óýëëíäïò, i iðiðiò Ý÷åé éáññèåß áéá íá ðññùéÞóåé óï Ýññï òçò iñÜäåò óïò FreeBSD. Ëüäù ôçò mñééÞò öýóçò óïò óððëëüäïò, ç iñäÜñóç ðáñÝ÷åé iññééÝò öiññëëåééÝò áéáññýíååò óóéò ÇiùìÝíáò Ðiæéôåßåò áéé ðéí óððåéññéíÝíá óðçí ðëééðåßá óïò Colorado. Íé äùñåÝò óðçí iñäÜñóç áéððôðiòí áðü óïò òüññò ðiò ðñÝðåé íá ðëçñþóåé èÜðiéò óóéò ÇiùìÝíáò Ðiæéôåßåò. ðééáñüí éáé óå Üëéá iÝñç.

Íé äùñÝåò óáò iðiññýí íá óððåëíýí óå iññöþ áàåÜóìåöïò, óðç áéåýèëíóç:

The FreeBSD Foundation
7321 Brockway Dr.
Boulder, CO 80303
USA

Ç iñäÜñóç iðiññåß ðëÝíí íá áå÷óåß êáé äùñåÝò iÝóù áééöýïò áðü óï óýóôçìá PayPal. Áí ááéáöÝñåóôå íá êÜíåôå èÜðiéá äùñåÜ, ðáññéáëíýíå iññééÞóåå áðü ôçí éóðiøåëßåá ôçò FreeBSD Foundation (<http://www.freebsdfoundation.org>).

Ðåñéóóüðåñåò ðëçññiñßåò áéá ôçí iñäÜñóç FreeBSD Foundation iðiññåßå íá áñåßåå óðçí áíáéíßñóç The FreeBSD Foundation -- an Introduction (<http://people.FreeBSD.org/~jdp/foundation/announcement.html>). Ç áðééëíñüíßå íå ôçí iñäÜñóç iðiññåß íá áññéé åéé iÝóù çëåéññíééÞò áééçëíññåößåó óðç áéåýèëíóç <bod@FreeBSDFoundation.org>.

2.5.2. ÄùñåÝò Õëééïý

Ç iñÜäá ÁíÜððôîçò óïò FreeBSD áÝ÷åóåé êÜèå äùñåÜ õëééïý áéá ôçí iðiðáò íá áñåé êÜðiéá êáéÞ÷ñÞóç. Áí ááéáöÝñåóôå íá íáò äùññóåôå êÜðiéí õëééü, ðáññéáëíýíå áðééëíñüíÞóåå íå ôçí iñÜäá Áéá÷åßñéóçò óùí Äùñåßí (<http://www.FreeBSD.org/donations/>).

2.5.3. ÄùñÝåò Ðñüóåáóçò óóí Äéáäßéôöí

ÐÜíóå áßíáé ÷ñÞóéí íá Ý÷iðiå êáéññéá mirror sites áéá óï FTP, óïí éóðüöiðü íáò Þ óï cvsup. Áí èÝéåôå íá ááéåôåóðÞóåôå Ýíá ðÝðiéí mirror, ðáññéáëíýíå áåßðå óï Üññéñi Mirroring FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/articles/hubs/index.html). Áéåß èá áñåßåå ðåñéóóüðåñåò ðëçññiñßåò.