

I. *A Catalogue of the Fifty Plants from Chelsea-Garden, presented to the Royal Society, by the Company of Apothecaries, for the Year 1725, pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Baronet, Pr. Coll. Med. S. P. V, Pr. By Mr. Isaac Rand, Apothecary, F. R. S.*

- 151 **A**lchimilla vulgaris, C.B. 319.  
 152 — Alpina, pubescens, minor, H. Reg. Par.  
 153 Aster Americanus Belvidere foliis, floribus ex cœruleo albicantibus, spicis prælongis. Pluk. Phyt. Tab. 78. f. 5.  
 154 — Virginianus, angustifolius, serotinus, parvo albente flore, Park. Th. 132.  
 155 — —, pyramidatus, Hyssopi foliis, asperis, calycis squamulis foliaceis.  
 156 — maritimus flavus, Crithmum chrysanthemum dictus, Raii Hist. 268.  
 157 Brunella Caroliniana, magno flore, dilute cœruleo; internodiis prælongis.  
 158 — Novæ Angliæ, major; foliis longiùs mucronatis.  
 159 Caulalis Hispanica, Cam. Hort. 37. Fig. XI.  
 160 Corchorus Americana, prælongis foliis, capsula striata, subrotunda, brevi, Pluk. Phyt. Tab 255. f. 4.  
 161 Corona Solis Caroliniana, parvis floribus, folio trinervi amplo, aspero, pediculo alato.  
 162 — — Rapunculi radice, T. Inst. 490  
 163 Dictamnus Creticus, C.B. 222.  
 164 Dorycnium Monspeliensium, Lob. Icon. 2. 51.

R

165

- 165 *Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis conglomeratis*, C.B. 264.
- 166 *Eupatorium Senecionis facie, folio Lamii*, Par. Bat. Ic. 161.
- 167 *Fœnum Græcum, quod Melilotus corniculis reflexis major*, C.B. 331.
- 168 *Fumaria minor, tenuifolia, cauliculis procumbentibus & caducis*, C.B. 143.
- 169 *Genista Hispanica humilis, floribus congestis villosis. Sparto primo affinis*, C.B. 396.
- 170 *Geranium Cicutæ folio, erectum, Romanum*, Bocc. Mus. p. 2, 93.
- 171 — *Columbinum erectum, Carolinianum, floribus purpurascensibus*.
- 172 *Hermannia frutescens, foliis oblongis, ad apices solummodò ferratis*.
- 173 *Jacobæa Africana, frutescens, flore amplo purpureo elegantissimo, Senecionis folio*, Volk. Flor. Norimb.
- 174 *Jacobæa Sicula, Chrysanthemii facie*, Bocc. rar. p. 66.
- 175 *Lychnidea Virginiana, Holostei ampliore folio, floribus umbellatis, purpureis*.
- 176 *Marrubium album, foliis amplis, ferè circinatis*.
- 177 *Myosotis Hispanica segetum*, T. Inst. 245.
- 178 — *Orientalis perfoliata, Lychnidis folio*, T. Cor. 18.
- 179 *Pentaphylloides erectum*, J.B. 2. 398.
- 180 — *Canadense, folio Agrimonix. Sarracen. D. Vaillant*.
- 181 — *Fragariæ folio*, Bot. Monsp. App. 309.
- 182 — — — & *crenis obtusioribus*.
- 183 *Quinquefolium rectum luteum*, C.B. 325.
- 184 — *quod Pentaphyllum, seu potius Heptaphyllum rectum, caule rubro, hirsutius*, H. Cath. Boerh. Ind. 2 40.

- 185 — minus, flore pallidè luteo, T. Inst. 297.  
 186 — folio argenteo, C. B. 325.  
 187 *Phlomis fruticosa*, humilis, latifolia, candidissima ;  
 floribus luteis.  
 188 — *Orientalis*, lutea, herbacea, latifolia, verticil-  
 lata.  
 189 *Sclarea rugosa*, verrucoso & laciniato folio, T. Inst.  
 180.  
 190 *Senecio Ægyptius*, folio *Matricariæ*, Boerh. Ind.  
 1. p. 40.  
 191 *Sideritis arvensis*, latifolia, glabra, C. B. 233.  
 192 — *Vulgaris hirsuta erecta*, C. B. Ib.  
 193 *Serratula annua*, feminibus nitidissimis ad basin  
 compressis. *Senecio carduus Apulus*, Col. p. 1,  
 32.  
 194 — —, — —, majoribus & minimè compressis.  
*Crupina Belgarum* vulgò.  
 195 *Teucrium Bæticum*, Clus. Hisp. 229.  
 196 — —, humilior & ramosior, folio subrotundo.  
 197 *Thlaspi arvense*, *Vaccariæ incano folio*, majus,  
 C. B. 206.  
 198 —, *Vaccariæ incano folio*, minus, C. B. Ib.  
 199 *Virga aurea*, *Canadensis*, *Asterisci folio*, Par. Bat. 244.  
 200 — —, *montana*, *Scrophulariæ folio*, Icon. Robert.  
 Pluk. Phyt. Tab. 235. f. 3.