

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y SU RELACION CON LA VIOLENCIA

Luis E. Vidal Palmer¹, Maryloli Acosta González² y María Caridad Galindo³

RESUMEN

Se realizó un estudio prospectivo en el Servicio de Psiquiatría Forense del Hospital Psiquiátrico de La Habana; durante el período de un año correspondiente a (Enero-Diciembre del 2001); en el cual, se evaluaron 1819 pacientes, de los que (655 para un 36 % cumplen los criterios de la CIE-10 para Trastornos de Personalidad. Los trastornos de personalidad más frecuentes diagnosticados fueron el F60.3, Inestabilidad Emocional; el F07.0, Trastorno Orgánico; el F61.0 Mixto y el F60.2, Disocial. Los delitos más frecuentes, que se asociaron a estos trastornos de personalidad fueron los relacionados con la vida, la integridad corporal, la seguridad social y contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia y la familia, destacándose entre los primeros el homicidio, el asesinato y las lesiones y entre los segundos el abuso lascivo, la violación y la corrupción de menores; lo que demuestra una alta incidencia de la violencia en el comportamiento de estos pacientes, influenciado en gran medida por su relación con el medio social, llevándonos a analizar y profundizar los cambios en las conclusiones médicas legales, sobre todo, en aspectos tan importantes como: la imputabilidad y el pronóstico social de los actos violentos.

Palabras claves: Trastorno de personalidad, violencia, disocial

¹Dr. Luis E. Vidal Palmer, Especialista Primer Grado de Psiquiatría. Profesor Asistente Adjunto en Psiquiatría y Medicina Legal, Vicedirector Forense. Hospital Psiquiátrico de la Habana

²Maryloli Acosta González, Dra. Especialista 1er grado de Psiquiatría, J' Servicios Procesados Hospital Psiquiátrico de la Habana.

³María Caridad Galindo, Lic. Psicología.

DYSFUNCTIONS OF PERSONALITY AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE VIOLENCE

SUMMARY

A prospectus study was realized in the forensic service of psychiatry in the main hospital of Havana that carries these speciality, during the period jan-dec. 2002, in which were evaluated a total of 1819 patients were 655 for a 36 % has the criteria in the CIE-10 for disorder in personality. The personal disorder most frequently diagnose was F60.3: Emotional instability, F07.0 organic instability, F61.0 Mixed and the F60.2 dissocial. The most frequent crimes that were associated to this personal disorder were those related with life, the corporal integrate and the social security and against the normal development in sexual relations, childhood and family, being emphasized between the first, homicide, murder and injuries. In second place lascivious abuse, violation and minor corruption. This shows the high incidence of violence in the behaviour of these patients, by the influence of the surround relation with their social life. This take us to analyse and go more deeply in change in medical legal conclusions above al in aspects so important as the unpunished and social prognostic for this violent act..

Key words: Personality disorder, violence, dissocial

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre violencia y personalidad pueden incluirse entre los más pujantes. Las teorías sociológicas de la delincuencia han sugerido; que el ser

humano de ninguna manera nace perverso; sino que aprende a serlo, mediante procesos complejos de influencia y aprendizaje social.

Estudios prospectivos han demostrado, que algunos trastornos mentales y de conducta infantiles pronostican un comportamiento asocial violento en la juventud y en la edad adulta.¹

La necesidad e importancia de abordar esta temática puede ser comprendida de manera general, si aceptamos que los trastornos de personalidad representan alrededor del 40% de los diagnósticos; que anualmente se emiten en el Servicio de Psiquiatría Forense del Hospital Psiquiátrico de La Habana, desde hace más de 20 años, estadísticas éstas, que se asemejan a las planteadas por investigadores foráneos.

Las insuficiencias tanto teóricas como metodológicas, que presenta el escrito de la personalidad, han limitado extraordinariamente el desarrollo de una teoría psicológica de la misma.

Por esta razón, no pretendemos definir el concepto de personalidad como tal; sino analizar diferentes cuestiones que resultan de interés para el desarrollo de este trabajo.

En la estructura de la personalidad pueden haber intervenido factores ambientales, que afectaron el embrión o quizás incluso al niño. Aunque consideramos las direcciones y propiedades fundamentales y generales de la personalidad; como congénitas y dadas, casi siempre en las disposiciones no despreciamos de ninguna manera la importancia que tiene en su desarrollo, la influencia del ambiente, la educación, de las vivencias y las experiencias sobre aquellas direcciones y propiedades.

La personalidad es una unidad biológica, psicológica y social, estos tres elementos no se pueden analizar aisladamente ni independientemente uno de los otros; si no como un conjunto que interactúan entre sí.

El trastorno de la personalidad se pone en evidencia desde los primeros años de vida; son individuos parciales o totalmente desadaptados a su realidad ambiental, promoviendo por esta causa sufrimiento para consigo mismo o para los demás.²

Si bien no podemos hablar de personalidad delincuente, ya que no existe una constelación fija de atributos de la persona infractora de la ley. Se ha comprobado que los delincuentes sistemáticos presentan elevación significativa de rasgos tales como: hostilidad, búsqueda de sensaciones, desviación psicopática, hipomanía y depresión; así como, baja puntuación en ajuste emocional y actividad, la impulsividad en estos casos genera una violencia desproporcionada.^{3,4}

Podemos decir entonces, que el trastorno de la personalidad es la formación y desarrollo deficiente e inadecuada de los componentes estructurales de la personalidad, que en su interrelación con el medio, tanto social como biológico, han incorporado elementos nocivos, y/o dejando de incorporar los beneficios.⁽⁵⁾

Los estudios sobre violencia la han definido como toda forma específica de fuerza que lesiona, destruye o mata y también es toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza se produce daño a otro para consecución de un fin.^{6,7}

En el mundo contemporáneo la violencia se manifiesta en el 10% de todas las muertes mundiales. El 2 % de la población mundial padece algún tipo de discapacidad debido, accidentes u otro tipo de violencia.⁵

Las principales formas de violencia son: convencionales y no convencionales. Como se puede apreciar, el tema trastorno de la personalidad y violencia es altamente complicado y depende de múltiples factores, donde sobresalen el individuo y el medio social en que se desenvuelve. Con este trabajo pretendemos conocer la relación, que existe entre los trastornos de personalidad y la violencia, a la vez ¿cuál es el más frecuente?. Para en el futuro poder hacer una labor preventiva encaminada a eliminar estas conductas asociales y evitar el daño irreparable que produce este comportamiento dentro del medio social.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio prospectivo epidemiológico en un período de un año en el Servicio de Psiquiatría Forense “Carbó Serviá” del Hospital Psiquiátrico de La Habana; durante el cual se evaluaron 1819 pacientes de uno y otro sexo procedentes de las cinco secciones territoriales de instrucción policial de Ciudad de La Habana.

- ◆ A cada paciente estudiado se le realizó una historia clínica exhaustiva; que incluyó pruebas psicométricas, entrevista psicológica y examen psiquiátrico; los criterios diagnósticos usados fueron, los de la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10).⁸ Además de aplicar a cada paciente el Personality Assesment Schedull (PAS), este test consta de 24 rasgos y 7 categorías, él nos da un diagnóstico fiable de personalidad.

Para la clasificación de los delitos se utilizó, la Ley de Procedimiento Penal vigente en nuestro país. Con todos los elementos nos dispusimos, analizar los resultados expuestos en este trabajo.

RESULTADOS

Nuestros resultados se expresan mediante tablas, en la número 1 se aprecia la distribución de los pacientes estudiados; según el diagnóstico y el sexo, de un total de 1819 pacientes, 1776 (97 %) corresponden al sexo masculino y sólo 43 (2,3 %) al sexo femenino, evidenciándose la mayor frecuencia de peritados en el masculino. Del total de pacientes estudiados 655 (36,0 %) correspondían al diagnóstico de trastorno de personalidad y el 63,9 % restante (1164) engrosaban las filas del resto de las afecciones psiquiátricas.

Tabla 1

En la tabla 2, podemos apreciar la frecuencia de los distintos tipos de trastornos de la personalidad según el sexo, donde predomina el masculino con excepción para el F60.4 (Histriónico), donde las féminas llevan la mayoría. Del total de 655 pacientes es el F60.3 (Inestabilidad Emocional) el más frecuente con 354 pacientes (54 %).

Tabla 2

En la tabla 3, apreciamos algunos delitos del código penal vigente y su relación con los distintos trastornos de la personalidad, del total de 655 pacientes vemos que la mayor incidencia está en social el delito contra la vida, la integridad corporal y la seguridad con 229 casos para un 34,9 %, le siguen el delito contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia y la familia con 187 casos para un 28,5 % . En el delito contra la vida, la integridad corporal y la seguridad social, de un total de 229 casos la mayor incidencia fue para el F60.3 con 130 pacientes para un (19,8 %), seguido por F07.0 con 44 casos (6,7 %).

Tabla 3

En la tabla 4, comparamos los trastornos de personalidad con los delitos contra la vida, apreciándose que de un total de 229 casos los más frecuentes es el delito de lesión con 90 casos para un (39,3 %) seguidos del asesinato con 51 (22,2 %), en el delito de lesión que fue el más frecuente, vemos que de 90 casos, 62 (27,0 %) correspondían con el F60.3, seguido por el F07.0 con 12 casos para un (5,2 %); el delito de asesinato de 51 casos la mayor incidencia recae también el F60.3 y el F07.0 con 23 (10,0 %) y 16 (6,9 %) respectivamente.

Tabla 4

En la tabla 5, veremos la relación entre los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia y la familia con los trastornos de personalidad, apreciándose que de un total de 187 casos, la mayor incidencia es para el de abuso lascivo, 60 para un (32 %) seguido de la violación con 51 casos (37,2 %) y la corrupción de menores con (24,5 %) y 46 casos, en el caso del abuso lascivo de 60 casos vemos que el F60.3 tiene la mayor incidencia con 40 para un (21,3 %) seguido del F07.0 y el F60.2 con 8 casos para un (4,2 %) respectivamente; en los delitos de violación vemos que de 51 casos 27 (14,4 %) corresponden al F60.3, 13 (6,9 %) al F07.0 y 4 casos al F61.0 para un (2,1 %). En el caso de la corrupción de menores de 46 casos el F60.3 tiene 16 para un (8,5 %) y el F60.2, 15 para un (8,0 %).

Tabla 5

DISCUSIÓN

Después de analizar los resultados es evidente que dentro de los trastornos psiquiátricos el trastorno de personalidad es el de mayor incidencia en la

peritación psiquiátrica representando un 36,0 %, asociado esto en nuestro criterio a que las características de muchos de estos trastornos favorecen las conductas disociales o trasgresoras de las normas jurídicas, esto también es mas frecuente entre los hombres que en las mujeres. Los delitos que más encontramos dentro de este grupo son: El delito contra la vida, la integridad corporal y la seguridad, dentro de este los de lesiones y asesinato, y el delito contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la infancia y la familia, encontrando dentro de estos el de abuso lascivo, violación y corrupción de menores como los más frecuentes. Delitos todos estos que son los que engendran mayor violencia física y psicológica, y por supuesto los de mayor repercusión social. Dentro de los trastornos de personalidad que más se asocian a los delitos con altos índices de violencia son los de inestabilidad emocional (F60.3), el orgánico (F07.0) y el disocial (F60.2). quedando demostrado que la violencia tiene especial relación con las conductas disociales, los rasgos típicos de estos trastornos donde se afectan los impulsos, las necesidades, algunas funciones cognoscitivas y donde pierden lo que comúnmente llamamos tacto o sentido común

BIBLIOGRAFÍA

1. Moreno M J, Medina A. El trastorno de personalidad en su expresión relacional. Rev Psiquiatr Uruguay 1999;15:27-32.
2. González Menéndez R. Psiquiatría Básica para Médicos Generales. La Habana: Editorial Ciencia y Técnica; 1998.
3. Quintana Mendoza J D. El Trastorno de personalidad. Rev Latinoamericana de Psicología 2000;32(2):56-62.

4. Arnaldo V P. Violencia, Furia y Muerte. Rev Psiquiatr México 2001;4(3):87-93.
5. Esbec E, Gómez G. Violencia y delincuencia, una visión psico-patológica y psicosocial. Rev Psicopatol Clínica 1999;19(2):113-6.
6. Gunderson JG, Phillips KA. Trastorno de Personalidad. En: Tratado de Psiquiatría. Ed. 6^{ta}. Kaplan HI, Sadoc BJ. Williams and Wilkins. Baltimore; 1995.p. 1347-83.
7. Ruiz A, De Andrade T. Sobre delincuencia y enfermedad mental. Rev Psicopatol Clínica 2000;20(2):87-93.
8. OMS: Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del Comportamiento. 10^a ed. Ginebra; 1992.

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS

DIAGNOSTICO	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
Trastorno de Personalidad	832	34,7	23	1,2	855*	36,0
Otros diagnósticos	1 144	62,8	20	1,0	1 164	63,9
total	1 778	97,6	43	2,3	1 819	100

Significativo con $P < 0,05$

Leyenda: N- Número de Pacientes,

P- Probabilidad

TABLA 2. FRECUENCIA DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD SEGÚN SEXO.

TIPO DE PERSONALIDAD	MASCULINO		FEMENINO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%
F60.3 Inestabilidad emocional	348	53,1	6	0,9	354*	54,0
F61.0 Mixtos	95	14,6	2	0,3	97	1,8
F07.0 Trastornos orgánico	120	18,3	0	0	120	18,3
F60.2 Disocial	43	6,5	2	0,3	45	6,8
F60.4 Histérico	0	0	3	0,4	3	0,4
F60.0 Paranoide	8	1,2	0	0	8	1,2
F60.5 Anancástico	18	2,7	10*	1,5	28	4,2
Total	632	96,4	23	3,5	6.55	100

Significativo con $P < 0,05$

Leyenda: N- Número de Pacientes,

P- Probabilidad

TABLA 3. DELITOS Y SU RELACION CON LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

DELITOS	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD								Total
	F60.3	F61.0	F07.0	F60.2	F60.4	F60.0	F60.5		
	N %	N %	N %	N %	N %	N %	N %	N %	N %
Contra la vida, la integridad corporal y seguridad social	130* 19,8	29 4,4	44 6,7	12 1,8	3* 0,4	6* 0,9	5 0,7	229*34,9	
Contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y la familia	96 14,6	23 3,5	28 4,2	30* 4,5	0 0	0 0	10 1,5	187 8,5	
Contra los derechos patrimoniales	24 3,6	24 3,6	35 5,3	0 0	0 0	0 0	0 0	83 12,8	
Contra la seguridad colectiva	61 9,3	18 2,7	4 0,6	3 0,4	0 0	0 0	3 0,4	89 13,5	
Otros	43 6,5	3 0,4	9 1,3	0 0	0 0	2 0,3	10 1,5	67 10,2	
Total	354 54,0	97 14,8	120 18,3	45 6,8	3 0,4	8 1,2	28 4,2	655 100	

Significativo con $P < 0,05$

Leyenda: N- Número de Pacientes,

P- Probabilidad

TABLA 4. RELACION ENTRE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

DELITOS	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD								Total							
	F60.3		F61.0		F07.0		F60.2			F60.4		F60.0		F60.5		
	N	%	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%	
Asesinato	23	10,0	6	2,6	16	6,9	3	1,3	0	0	3	1,3	0	0	51	22,2
Homicidio	10	4,3	8	3,4	8	3,4	1	0,4	0	0	1	0,4	0	0	28	12,2
Tentativa de asesinato	12	5,2	3	1,3	6	2,6	4	1,7	0	0	1	0,4	1	0,4	27	11,7
Lesiones	62*	27,0	10	4,3	12	5,2	1	0,4	3*	1,3	1	0,4	1	0,4	90*	39,3
Amenazas	23	10,0	2	0,8	2	0,8	3	1,3	0	0	0	0	3	1,3	33	14,4
Total	130	6,7	29	12,6	44	19,2	12	5,2	3	1,3	6	2,6	5	2,1	229	100

Significativo con $P < 0,05$

Leyenda: N- Número de Pacientes,

P- Probabilidad

TABLA 5. RELACION ENTRE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y LOS DELITOS CONTRA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN LA INFANCIA Y LA FAMILIA

DELITOS	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD								Total							
	F60.3		F61.0		F07.0		F60.2			F60.4		F60.0		F60.5		
	N	%	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%	
Violación	27	14,4	4	2,1	13*	6,9	7	3,7	0	0	0	0	0	0	51	27,2
Abuso lascivo	40*	21,3	3	1,6	8	4,2	8	4,2	0	0	0	0	1	0,5	60*	32,2
Pederastia	3	1,6	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	5	2,6
Incesto	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5
Corrupción de menores	16	8,5	9*	4,8	4	2,1	15*	8,0	0	0	0	0	2	1,0	46	24,5
Proxenetismo	5	56,7	29	12,6	44	19,2	12	5,2	3	1,3	6	2,6	5	2,1	229	100
Otros	4	2,1	3	1,6	3	1,6	0	0	0	0	0	0	2	1,0	12	6,4
Total	96	1,3	23	12,6	28	14,9	30	16,0	0	0	0	0	10	5,3	187	100

Significativo con $P < 0,05$

Leyenda: N- Número de Pacientes,

P- Probabilidad