

جلد دوم

مجموعه قوانین

بیست و سومین دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی

بترتیب تاریخ تصویب

اداره کل قوانین

صفحه	تاریخ انتشار	شماره روزنامه رسمی	تاریخ توشیح	تاریخ تصویب یا اظهار ملاحظات مجلس سنای جمهوری	تاریخ تصویب مجلس شورای ملی
۵۴۵	۵۰/۱۲/۲۵	۷۹۰۴	۵۰/۱۲/۵	۵۰/۱۰/۲۰	۵۰/۱۱/۲۶
۷۴۲	۵۰/۱۲/۲۴	۷۹۰۳	۵۰/۱۲/۵	۵۰/۱۱/۱۶	۵۰/۱۱/۲۶
۷۴۵	۵۰/۱۲/۲۵	۷۹۰۴	۵۰/۱۲/۸	۵۰/۱۱/۱۹	۵۰/۱۱/۲۸
۷۴۶	۵۰/۱۲/۱۶	۷۸۹۶	—	—	۵۰/۱۲/۲
۷۴۷	۵۰/۱۲/۲۶	۷۹۰۵	۵۰/۱۲/۱۲	۵۰/۱۰/۲۰	۵۰/۱۲/۳
۷۵۱	۵۱/۱/۱۰	۷۹۱۳	۵۰/۱۲/۱۸	۵۰/۱۲/۳	۵۰/۱۱/۲۳
۷۷۱	۵۰/۱۲/۲۴	۷۹۰۳	۵۰/۱۲/۱۲	۵۰/۱۱/۲۵	۵۰/۱۲/۳
۷۷۲	۵۱/۱/۱۰	۷۹۱۳	۵۰/۱۲/۱۸	۵۰/۱۱/۲۴	۵۰/۱۲/۵
۷۸۰	۵۱/۱/۱۷	۷۹۱۸	۵۰/۱۲/۲۲	۵۰/۱۱/۱۶	۵۰/۱۲/۱۲

ردیف	شماره	عنوان قانون
۱۰۲		قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه های پشت سد ارس و سد انحرافی میل و مغان.
۱۰۳		قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح.
۱۰۴		الحق یک تبصره بماده ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و اصلاح ماده ۴ آن آئین نامه.
۱۰۵		الحق یک ماده به متتم آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی.
۱۰۶		قانون موافقت نامه تحديد حدود فلات قاره بین ایران و بحرین.
۱۰۷		پروتکل الحقی بموافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران
		و قرارداد خرید ده هزار تراکتور بصورت قطعات منفصله.
۱۰۸		قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در مؤسسه آسیائی آمار.
۱۰۹		اصلاح بعضی از مواد و الحق تبصره های جدید بقانون شرکتهای تعاونی.
۱۱۰		قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان ایرانی مقیم کشور فرانسه.

ردیف	شماره	عنوان قانون
۱۱۱		قانون اجازه عضویت دولت ایران در طرح کلمبو و پرداخت سهمیه مربوط .
۱۱۲		قانون برقراری مستمری برای بازماندگان مرحوم امیر اصلاح خلف بیگی ملایری دیرپیشین دیروز تهران .
۱۱۳		قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی .

صفحه	تاریخ انتشار	شماره روزنامه رسمی	تاریخ توشیح	تاریخ تصویب یا اظهار ملاحظات مجلس شورای اسلامی	تاریخ تصویب مجلس سنا
۷۸۳	۵۱/۱/۱۰	۷۹۱۳	۵۰/۱۲/۱۸	۵۰/۱۲/۲	۵۰/۱۲/۱۲
۷۸۴	۵۱/۱/۱۰	۷۹۱۳	۵۰/۱۲/۱۸	۵۰/۱۲/۲	۵۰/۱۲/۱۲
۷۸۵	۵۱/۲/۱۶	۷۹۴۲	۵۱/۲/۲	۵۰/۱۲/۲۱	۵۰/۱۰/۵

قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه های پشت سد ارس و سد انحرافی میل و مغان

تصوب ۱۲۵۰/۱۱/۲۶

ماده واحده- پروتکل شرح عبور خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه های پشت سد ارس و سدانحرافی میل و مغان که در اجرای ماده ۵ پروتکل الحاقی بموافقتنامه راجع بحل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ دوم دسامبر ۱۹۵۴ (یازدهم آذرماه ۱۳۳۳) در مورد تعیین وثبت مرز جدید بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان در تاریخ پنجم دسامبر ۱۹۷۰ (چهاردهم آذرماه ۱۳۴۹) در تهران با مضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود .

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنادر جلسه روز دوشنبه ۱۰/۲۰/۱۳۵۰ در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه بکثر ازو سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید .

رئيس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

پروتکل

شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر
شوری سوسياليسنی در دریاچه سد (ارس) و دریاچه
سد انحرافی میل و معان بر روی رود ارس که در
سال ۱۳۴۹ علامت گذاری شده است

و

پروتکل های علائم مرزی که در این ناحیه از مرز
نصب گردیده است

پروتکل

شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر
شوری سوسیالیستی دریاچه سد «ارس» و دریاچه
سد انحرافی میل و مغان که در سال ۱۳۴۹ علامت
گذاری شده است

پروتکل

شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر
شوری سویاالیستی در دریاچه سد (ارس) و دریاچه
سد انحرافی میل و مغان بر روی رود ارس که در
سال ۱۳۴۹ علامت گذاری شده است

و

پروتکل های علائم مرزی که در این ناحیه از مرز
نصب گردیده است

پروتکل

شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر
شوری سوسياليسنی دریاچه سد «ارس» و دریاچه
سد انحرافی میل و مغان که در سال ۱۳۴۹ علامت
گذاری شده است

مقدمه

علامت گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان بسال ۱۳۴۹ شمسی (مطابق ۱۹۷۰ میلادی) توسط کمیسیون مشترک ایران و شوروی مأمور تعیین مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان روی رود آرس انجام شده است.

علامت گذاری مرز دولتی در دریاچه های فوق الذکر براساس پروتکل الحاقی موافقت نامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مربوط به حل مسائل مرزی و مالی مورخ یازدهم آذر ماه ۱۳۳۳ شمسی (۲ دسامبر ۱۹۵۴ میلادی) درباره مسیر جدید خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان روی رود آرس که بتاریخ هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ شمسی (۷ ماه مه سال ۱۹۷۰ میلادی) در مسکو باضاء رسیده انجام گرفته است.

کمیسیون مشترک ایران و شوروی در کار خود همچنین از دستور العمل و طرحهای تهیه شده و تصویب رسیده کمیسیون بشرح زیر پیروی کرده است:

۱- از دستور العمل راجع به امور توپوژیو دزی در علامت گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه های رود آرس.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

- ۲ - از دستورالعمل راجع به ترتیب تعیین و علامت گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی، در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان .
- ۳ - از دستورالعمل راجع به تنظیم قطعی استناد علامت گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان .

علامت گذاری مرز دولتی در دریاچه سد «آرس» از علامت مرزی شماره ۷/۲ لغایت علامت مرزی شماره ۱۸ بطول ۶۴/۵۹ کیلومتر انجام شده است . محل و موقعیت علائم مرزی شماره های ۷/۲ ، ۸/۱ ، ۸ ، ۷/۲ تغییر نیافته است .

بعای سی و یک علامت مرزی شماره های ۹/۱ ، ۱۰ ، ۱۰/۱ ، ۱۰/۲ ، ۱۰/۳ ، ۱۱/۱ ، ۱۱/۲ ، ۱۱/۳ ، ۱۱/۴ ، ۱۲ ، ۱۲/۱ ، ۱۲/۲ ، ۱۲/۳ ، ۱۲/۴ که بهنگام علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مسرز در سال های ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) کار گذاشته شده بود سی و سه علامت جدید مرز بشماره های ۹/۱ ، ۱۰ ، ۱۰/۱ ، ۱۰/۲ ، ۱۰/۳ ، ۱۱/۱ ، ۱۱/۲ ، ۱۱/۳ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۵ ، ۱۲/۱ ، ۱۲/۲ ، ۱۲/۳ ، ۱۲/۴ ، ۱۲/۵ ، ۱۲/۶ ، ۱۲/۷ نصب شده است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

علاائم مرزی شماره ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۰/۲، ۱۰/۳، ۱۱، ۱۱/۱، ۱۱/۲، ۱۱/۳، ۱۱/۴ عبارتند از دوستون بتن مسلح که در هردو کرانه دریاچه سد «ارس» کار گذاشته شده‌اند. شکل؛ ساختمان و رنگ آمیزی علامت مرزی مذکور عین علامت مرزی است که بهنگام علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بسالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵-۱۹۵۶) نصب شده است.

علاائم مرزی شماره ۱۲، ۱۲/۱، ۱۲/۲، ۱۲/۳، ۱۲/۴ هریک عبارتند از دوستون بتن مسلح میان تهی با ارتفاع مختلف که در دریاچه در هردو کرانه بستر سابق رود ارس کار گذاشته شده و دوستون بتن مسلح محوری بارتفاع ۲۰ متر که در هر دو کرانه دریاچه دریک محور بستونهای محوری نصب شده است.

ستون‌های بتن مسلح میان تهی علاiem مرزی شماره‌های ۱۲/۱، ۱۲/۲، ۱۲/۳ به رنگهای مصوب برای ستونهای مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی رنگ آمیزی گردیده‌اند و دارای آرم دولتی ایران و آرم دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌باشند.

ستون میان تهی شماره ۴ که در قلمرو ایران کار گذاشته شده به رنگ مصوب برای ایران رنگ آمیزی گردیده و ستون میان تهی همین علامت که در خط مرز نصب شده از طرف ایران به رنگ مصوب برای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و از طرف شوروی به رنگ مصوب برای ایران رنگ آمیزی گردیده و ستون مذکور دارای آرم دولتی ایران و آرم دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌باشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

علائم مرزی شماره های ۱۲/۵، ۱۲/۶، ۱۲/۷، ۱۲/۸، ۱۲/۹، ۱۲/۱۰، ۱۲/۱۱

۱۲/۱۲۰ عبارتند از سه ستون بشرح زیر : یک ستون بتن مسلح میان تنهی مختلف الارتفاع که مرکز علامت مرزی می باشد و در خود خط مرز کار گذاشته شده است و دو ستون بتن مسلح محوری به ارتفاع ۲ متر که در هر دو کرانه دریاچه دریک محور باستون میان تنهی نصب شده اند .

ستونهای بتن مسلح میان تنهی که در خط مرز نصب شده اند بهمان ترتیبی رنگ آمیزی شده اند که ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ مستقر در خط مرز رنگ شده است . ستونهای مذکور دارای آرم دولتی ایران و آرم دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می باشند .

ستونهای محوری علائم مرزی شماره ۱۲/۱، ۱۲/۲، ۱۲/۳، ۱۲/۴، ۱۲/۵، ۱۲/۶، ۱۲/۷، ۱۲/۸، ۱۲/۹، ۱۲/۱۰، ۱۲/۱۱، ۱۲/۱۲ در خاک ایران برنگ سفید و در خاک شوروی برنگ قرمز رنگ آمیزی شده است .

به ستونهای بتن مسلح میان تنهی که در هر دو کرانه بستر سابق رود ارس یا در خود خط مرز کار گذاشته شده اند همان شماره ای داده شده که علامت مرزی مربوط به آن دارد . به ستونهای محوری که در کرانه چپ دریاچه نصب شده رقم « ۱ » و تیره (-) به اول شماره علامت مرزی مربوط به آن اضافه می شود ، به ستونهای محوری که در کرانه راست دریاچه کار گذاشته شده رقم « ۲ » و تیره (-) به اول شماره علامت مرزی مربوط به آن اضافه می شود .

در مواردی که یک ستون محوری در نقطه ای قرار دارد که تعلق به چندین

پروتکل شرح سیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

علمات مرزی دارد در اینصورت شماره‌های علائم مرزی مربوط به آن روی ستون مذکور ثبت می‌شود.

علائم مرزی شماره‌های ۱۳: ۱۴/۱، ۱۶/۱، ۱۶.۱۵، ۱۶/۲، ۱۶/۲۰

۱۶/۳: عبارت از یک گوی شناور و دویا چهار یا شش علامت محوری است که دو بدو در کرانه‌های دریاچه نصب شده است. محل مرکز علامت مرزی (نگر چدنی) بوسیله نقطه تقاطع امتداد علائم محوری تعیین می‌شود.

گوی شناور بہرنگ نارنجی، رنگ آمینی گردیده و میله فوکانی آن که روی

گوی سوار شده به رنگهای مصوب برای علائم مرزی ایران و اتحاد جماهیر
شوری سوسیالیستی رنگ آمیزی شده است.

روی گویه‌ها از دو طرف متقابل شماره‌های علامت مرزی نوشته شده است. روی

گویها آرم دولتی نصب نمیشود.

علام محوری که بمنزله مشخص محل مرکز علامت مرزی (گویها)

شماره‌های ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ می‌باشد عبارتند از سپرهاي چوبی عمودی که به پایه‌های فلزی نصب شده و در پی بتوانی کار گذاشته شده‌اند.

در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمای سپر علائم مرزی بر نگشته، رنگ آمیزی گردیده که در زمینه آن با رنگ سفید علامتی به شکل (T) ترسیم شده است. در قلمرو ایران نمای سپر با رنگ سبز سیر رنگ آمیزی شده و روی آن نیز علامت (T) مانند به رنگ سفید ترسیم گردیده است.

علائم محوری بطریق ذیل شماره‌گذاری می‌گردند: علائم محوری جلوئی یعنی علائم محوری که به کرانه دریاچه نزدیکتراند با شماره‌های فرد

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی

۱۰، «۳» یا «۵» شماره گذاری می‌شوند و شماره علامت مرزی مربوطه بعداز تیره به آن اضافه می‌شود، علائم محوری عقبی باشماره‌های زوج «۲»، «۴» یا «۶» شماره گذاری شده‌اند و شماره علامت مرزی مربوطه بعداز تیره به آن افزوده می‌گردد.

علائم مرزی شماره ۱۷ و شماره ۱۸ عبارتند از دوستون بتون مسلح که هر یک از آنها در ۲/۵ متری مرکز که بین دو ستون مذکور در خود خط مرز واقع گردیده نصب شده‌اند.

انواع شکل و اندازه علائم مرزی در آلبوم نقشه‌های خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان روی رود ارس داده شده است.

خط مرز دولتی از علامت مرزی شماره ۹ تا علامت مرزی شماره ۴/۱۲ (طبق شماره گذاری جدید) از بستر سابق رود ارس عبور می‌کند و در این قسمت با خط مرز که طبق اسناد علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرز در سالهای ۱۳۴۵-۱۹۵۵ (۱۹۵۶) تعیین شده تطبیق می‌کند. مرز دولتی از علامت مرزی شماره ۱۲/۴ تا علامت مرزی شماره ۱۸ (طبق شماره گذاری جدید) که در پائین دست سد مخزنی «ارس» نصب شده بخط مستقیم از نقاط تغییر جهت که در آنها علائم مرزی کار گذاشته شده است عبور می‌کند.

محل و موقعیت علامت مرزی شماره ۱۸/۱ تغییر نکرده است ولی در مورد زاویه سمت آن نسبت به علامت مرزی شماره ۱۸ و فاصله آن تا علامت مرزی شماره ۱۸ ارقام جدیدی داده شده است.

علامت گندز مرزی در دو شعبه ۲۱ و ۳۱ که بین متران در دریچه مسدس نخر فی میباشد در بخش علامت مرزی شماره ۱۵ نجده شده است .
بجای علامت مرزی شماره ۱۵ که بهنگمه علامت گندز مرزی و تجربه علامت .
گندز مرزی در سال های ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ رسماً های ۱۹۵۶ - ۱۹۵۷ نصب شده چهار علامت مرزی شماره های ۱۵۰۲، ۱۵۰۳ و ۱۵۰۵ و ۱۵۰۶ را که رگذشته است .

علاوه بر علامت مرزی شماره ۱۵ و شماره ۲۰ عبورند مجموعاً از سه ستون بشرح زیر : بیست ستون بتن مسلح میباشند که مرکز علامت مرزی است و در خود خصوصی مرز کرگذشته شده و دو ستون بتن مسلح محوری بر تنفع ۲ متر که در هر دو کرانه در پیچه دریک محور با ستون میباشند تهی نصب شده است .

علامت مرزی شماره ۳۰۵ دارای ستون های بتن مسلح بر تنفع ۲ متر است که در انتهای بازو های هدایت آب نصب شده است .

علامت مرزی شماره ۵۱ که بخلاف سد کنگذاشته شده عبور است از دو ستون بتن مسلح که هر یک در فاصله ۵/۲ متری ستون کوچک یک متری که مرکز علامت مرزی میباشد و بین دو ستون مذکور و در خصوص مرز واقع شده نصب گردیده اند .

محل و موقعیت علامت مرزی شماره ۵۰۵ تغییر نیافته است و نی در مورد زاویه سمت آن نسبت به علامت مرزی شماره ۱۵۰ و فاصله آن با علامت مرزی شماره ۱۵۰ ارقام جدیدی داده شده است .

خط مرز دولتی بین علائم مرزی شماره های ۱/۱، ۲/۵، ۳/۵ و ۵/۵ (طبق شماره گذاری جدید) بخط مستقیم از نقاط تغییر جهت که در آنها علائم مرزی نصب شده است عبور میکند .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

در مورد زاویه سمت و فاصله از علامت مرزی شماره ۵۱ (طبق شماره گذاری جدید) تاعlamت مرزی شماره ۱/۱ که در سال ۱۳۴۸ (سال ۱۹۶۹) توسط مرزبان ایران و کمیسر مرز اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستی نصب شده ارقام جدیدی داده شده است.

کارهای توپوژودزی عبارت بودند از :

- ۱ - تعیین مختصات قائم الزاویه و ارتفاعات مطلق (از سطح دریا) علائم که مجدداً کار گذاشته شده است.
- ۲ - انجام ترازبندی فنی در دشتها و تعیین حد کرانه در سطح ۷۷۷/۵ متر و همچنین تعیین ارتفاعات مطلق (از سطح دریا) بعضی از ستونهای علائم مرزی.
- ۳ - انجام نقشه برداری و شناسائی صحرائی نقشه های مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستی شماره های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۲۹، ۳۰، ۴۰۰۰:۲۵ بمقیاس.
- ۴ - تنظیم پروتکلهای علائم مرزی با کروکی های مربوطه.

اساس ژئودزی برای تعیین مختصات قائم الزاویه و ارتفاعات مطلق (از سطح دریا) علائم مرزی عبارت بود از همان مختصات و ارتفاعاتی که بهنگام علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرز ایران و شوروی بسال های ۱۳۳۴-۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵-۱۹۵۶) تعیین شده است. ارتفاعات مطلق (از سطح دریا) ستون های علائم مرزی که در سدها و بازو های هدایت آب نصب شده است از نقشه های اجرائی تأسیسات سدمخزنی «ارس» و سد انحرافی میل و مغان که توسط انسنتیوی «گیدروپرویکت» شعبه باکو طرح و تهیه شده اخذ گردیده است.

تعیین مختصات علائم مرزی اساساً با روش پیمایش کثیر الاصلیعی (پولیگن) با استفاده از دستگاه تلورومتر برای اندازه‌گیری فوائل و همچنین بطريق تقاطع مستقیم و مختلط (که بینه) و معکوس انجام گرفته است.

در کارهای ژئودزی برای انجام پیمایش کثیر الاصلیعی (پولیگن) و تعیین نقاط مختلف دقت های زیر بعمل آمده است :

خطاهای زاویه‌ای پیمایش ها که طبق فرمول $\Delta\alpha = \alpha' - \alpha^{\circ}$ محاسبه شده بیش از $1^{\circ} 40' \pm$ نمی‌باشد ،

خطاهای مطلق طولی پیمایش ها که طبق فرمول $WD = \sqrt{Wx^2 + Wy^2}$ محاسبه شده بیش از $2/0 \pm$ متر نمی‌باشد ،

خطاهای نسبی پیمایش ها در حدود بین $1/500$ تا $1/1000$ بوده است ، طول پیمایش های بیش از ۲۲ کیلومتر بوده است .

اختلاف بین محل و موقعیت نقطه تعیین شده که از دو مثلث یا از دو طریق مختلف بدست آمده از $1/0$ متر تجاوز نمی‌کند .

خطاهای پیمایش های ارتفاعاتی و اختلاف ارتفاع نقاط که از اندازه‌گیریها مختلف بدست آمده بیش از $2/0 \pm$ متر نمی‌باشد .

میزان دقت محاسبه مختصات قائم الزاویه علائم مرزی که مجدد آکار گذاشته شده اند $1/0$ متر می‌باشد .

شماره گذاری نقشه هایی که تغییراتی در آنها داده شده باشماره هایی که بهنگام علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرز در سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) تعیین شده مطابقت دارد .

پروتکل شرح سسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

نقشه برداری و شناسائی صحرائی مرز دولتی در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در نقشه های شماره ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، قسمتی از ۳۰ و ۲۹ بمقیاس ۱:۲۵۰۰۰ در نوار ۵۰۰ متری خط کرانه دریاچه سد مخزنی «ارس» که تا نشانه ۷۷۷/۵ متری از آب پر شده و در نوار ۵۰۰ متری خط کرانه دریاچه سد انحرافی میل و مغان که تا نشانه ۱۴۲/۵ متر از آب پر شده انجام شده است.

در مناطقی که نوار یک کیلو متری خط کرانه رود ارس تعیین شده طبق علامت گذاری و تجدید علامت گذاری سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) از نوار ۵۰۰ متری خط کرانه دریاچه تجاوز میکند، عوارض زمین و وضعیت محل بهمان ترتیبی باقی گذارده شده که در نقشه های علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرز در سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) ترسیم گردیده است.

در نقشه شماره ۲۹ خط مرز طبق مرزبندی سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) همراه با نوار مرزی متصل به آن در منطقه دریاچه سد انحرافی میل و مغان ترسیم گردیده است. در بقیه این نقشه مرز همراه با نوار مرزی متصل به آن مطابق اسناد علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرز در سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) ترسیم شده است.

نظر باینکه سطح دریاچه سد مخزنی ارس در طول سال بین ۷ تا ۱۳ متر در نوسان خواهد بود بنابراین در دریاچه مذکور دو سطح آن بشرح زیر ترسیم شده: سطح طبیعی که مطابق است با نشانه ۵/۷۷۷ مترو پائین ترین سطح که مطابق است با نشانه ۳/۷۶۴ مترو همچنین بستر سابق رودارس که از نشانه ۳/۷۶۴ متری آغاز میشود.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

بمنظور جهت یابی بهتر در محل ، بهنگام فرونشستن سطح دریاچه‌ها در فاصله بین سطح طبیعی دریاچه و پائین‌ترین سطح آن ، خط هم ژرفا و بعضی عوارضی که برای مدت‌های طولانی باقی خواهند ماند ترسیم شده‌اند .

در بستر سابق رودارس تصویر جزایری که ممکن است بهنگام پائین‌آمدن سطح دریاچه نمایان شوند حفظ شده است .

برای هر علامت مرزی پروتکل مربوطه تنظیم شده که در پشت آن نیز کروکی آن ترسیم گردیده و بصورت کمیسیون مشترک رسیده است .

در کروکی ، تمام عناصر علامت مرزی نسبت بمرز و عوارض محلی اطراف و زوایای سمتی تاعلائم مرزی قبلی و بعدی و فوائل تا عوارضی که پیوسته بعلامت مرزی میباشد نشان داده شده است .

کروکی‌ها بمقیاس نزدیک به ۱۰۰۰۰ : ۱ تنظیم و تهیه شده است .

نظر بینکه ستونهای محوری و علائم محوری علائم مرزی از مراکز خود به فاصله‌ای دور شده‌اند که در کادر کروکی ۱۰ سانت در ۱۰ سانت نمی‌گنجد بنابراین کروکی بسته به عناصر علامت مرزی به چند منطقه جداگانه تقسیم شده و در آنها محل و موقعیت ستونها و یا مسیر خط مرز ترسیم گردیده است .

کمیسیون مشترک ایران و شوروی در نتیجه کارهای توپوژئودزی پروتکل حاضر را که مربوط است به شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و معان که در سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) مرز بندی شده و ضمایم آنرا تنظیم و چاپ کرده است . ضمایم آن بشرح زیر است :

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

۱ - نقشه‌های خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان روی رود ارس که بسال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) مرزبندی شده است.

۲ - پروتکلهای علائم مرزی که در مرز دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان روی رود ارس که بسال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) مرزبندی گردیده نصب شده است. کلمات و اصطلاحاتی که در پروتکل شرح حاضر وضمایم آن بکار رفته است معانی ذیل را دارد :

۱ - «مرز» یا «خط مرز» بمعنی مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی که در سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) یا در سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) مرزبندی شده است میباشد.

پروتکل حاضر وضمایم مربوط به آن که شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان است و بسال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) مرزبندی شده بجای آن قسمت از پروتکل - شرح مسیر مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی میباشد که بسال ۱۳۳۶ (سال ۱۹۵۷) امضاء شده و مربوط به مسیر مرز از علامت مرزی شماره ۹ تا علامت مرزی شماره ۱۸/۱ و از شماره ۵۰ تا شماره ۱/۵۱ میباشد.

پروتکل-شرح

مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

در دریاچه سده مخزنی «آرس»

که در سال ۱۳۴۹ علامت گذاری شده است

بخش مر بو ط به علامت مرزی شماره ۲۰/۷

تاعلامت مرزی شماره ۱/۱۸

پروتکل-شرح

مسیر خط مرزی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی

در دریاچه سد مخزنی «ارس» که در سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰)

علامت گذاری شده است

در ناحیه علامت مرزی شماره ۲/۷ تاعلامت مرزی شماره ۱/۱

مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» در قسمتی که بین علامت مرزی شماره ۲/۷ تاعلامت مرزی شماره ۹ واقع شده بدون تغییر باقی مانده و محل استقرار علائم مرزی در قسمت مذکور تغییر نیافته است و کاملاً با اسناد علامت گذاری و تجدید علامت گذاری مرزی سالهای ۱۳۳۵-۱۹۵۵ (سالهای ۱۹۵۶-۱۹۵۵) مطابقت دارد.

مرز از علامت مرزی شماره ۹ که موقعیت آن تغییر نیافته، از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی درجهت جنوب شرقی می‌گذرد و پس از قطع پل ویران شده جزیره شماره ۶۱ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تانشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان می‌شود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده بعلامت مرزی شماره ۹/۱ می‌رسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دو لشی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی در ۳۵۴/۰ متری خط مرز، در شب ملايم ساحل چپ دريچه سد «ارس» و ۷۵۳ متری جنوب شرقی برج آب و ۴۲۰ متری جنوب غربی پل راه آهن مستقر شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است:

$$x = ۸۵۰۷۹۱۲/۱ \quad y = ۴۳۵۷۲۸۹/۹$$

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی برابر است با ۱۵۳۹/۴ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۱/۹ ایران در ۵/۹۳ متری خط مرز، در بریدگی ساحل راست دريچه سد «ارس»، و در -/۳۳۸ متری شرق انشعاب کانالهای آبیاری و در ۳۸۵ متری شمال- شمال شرقی تقاطع کانالهای آبیاری کارگذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است:

$$x = ۸۵۰۷۴۷۰/۷ \quad y = ۴۳۵۷۲۱۶/۵$$

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۹ و شماره ۱/۹ ایران برابر است با ۱۲۷۶/۲ متر.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱/۹ ایران و شوروی مساوی است با ۴۴۷ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۹/۱ از وسط بستر سابق رو دارس بطور کلی درجهت جنوب- جنوب غربی عبور می کند و جزیره شماره ۶۱ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تانشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان می شود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی گذارده به علامت مرزی شماره ۱۰ می رسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی در ۲۱۸ متری خط مرز؛ در شیب تند ساحل چپ دریاچه سد «ارس» در ۳۲۰ متری شمال غربی برج دیده بانی و در ۳۰۰ متری غرب انشعاب راههای صحرائی قرار داده شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۰۷۲۷۴/۶$$

$$y = ۴۳۵۵۶۸۲/۱$$

فاصله بین ستون های علامت مرزی شماره ۱۰/۹ تا شماره ۱۰ شوروی مساویست با ۱۷۲۹ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران در ۵/۷۸ متری خط مرز، در شیب تند ساحل راست دریاچه سد «ارس» و در ۲۸۵ متری شمال شرقی تقاطع جاده خاکی تسطیح شده بار آه فرعی و در ۳۱۶ متری شرق - جنوب شرقی پل روی نهر نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۰۶۹۸۹/-$$

$$y = ۴۳۵۵۶۰۲/۴$$

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱/۹ و شماره ۱۰ ایران برابر است با ۱۶۸۴ متر.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۰ ایران و شوروی مساویست با ۵/۲۹۶ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی در جهت شرق عبور می کند و جزایر شماره های ۶۲ و ۶۳ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تا نشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان می شوند در طرف ایران و جزیره شماره ۶۴ را

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده به علامت مرزی شماره ۱۰/۱ می‌رسد.

ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی در ۰/۸۸ متری خط مرز، در بریدگی ساحل چپ دریاچه سد «ارس»، در ۰/۱۰۰۶ متری غرب پل راه آهن و در ۶۰۰ متری جنوب تقاطع جاده خاکی باراه صحرائی کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۰۸۶۸۷/۱$$

$$y = ۴۲۵۵۷۲۲/۴$$

فاصله بین ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی و ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی مساوی است با ۲/۱۴۱۳ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران در ۲/۳۰۵ متری خط مرز، در شبیه ملايم ساحل راست دریاچه سد «ارس»، در ۰/۹۶۹ متری شرق - شمال شرقی تقاطع خاکریز کوتاه با کوره راه و در ۰/۱۱۱۸ متری شمال چشمه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۰۸۶۰۱/۱$$

$$y = ۴۲۵۵۳۳۸/۸$$

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۰ ایران و شماره ۱۰/۱ ایران برابر با ۵/۱۶۳۳ متر است.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۰ ایران و شوروی مساویست با ۲/۳۹۳ متر

مرزاز علامت مرزی شماره ۱۰/۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی در جهت جنوب - جنوب شرقی عبور میکند و جزیره شماره ۶۵ را که به هنگام

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فرونشستن سطح آب تا نشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده بعلامت مرزی شماره ۲/۱۰ میرسد.

ستون علامت مرزی شماره ۲/۱۰ شوروی در ۵/۳۷۱ متری خط مرز، در شیب ملایم ساحل چپ دریاچه سد «ارس»، در ۲۰۰ متری غرب - شمال غربی تقاطع راه صحرائی بامحل آبرفتگی و در ۲۲۲ متری جنوب غربی انبار کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۰۹۶۵۱/۷ \quad y = ۴۳۵۳۸۱۵/۸$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱/۱۰ و شماره ۲/۱۰ شوروی برابر است با ۷/۲۱۳۶ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۲/۱۰ ایران در ۰/۱۷۵ متری خط مرز، در شیب ملایم ساحل راست دریاچه سد «ارس» در ۵۱۴ متری جنوب - جنوب شرقی تپه مجزا و در ۳/۲۹۳ متری شرق تپه مجزا نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۰۹۱۳۴/۲ \quad y = ۴۳۵۲۶۴۰/۱$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱/۱۰ و شماره ۲/۱۰ ایران مساوی ۳/۱۷۸۰ متر است.

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۲/۱۰ ایران و شوروی برابر ۵/۵۴۶ متر است.

مرز از علامت مرزی شماره ۲/۱۰ از وسط بستر سابق رود ارس، بطور کلی درجهت جنوب شرقی عبور میکند و جزیره شماره ۶۶ را که به هنگام فرونشستن

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

سطح آب تا نشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده و بعلامت مرزی شماره ۱۰/۳ میرسد.

ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی در ۲۰۲ متری خط مرز، در بریدگی ساحل چپ دریاچه سد «ارس»، در ۲۵۳ متری شمال غربی پل راه آهن و ۹۷ متری جنوب - جنوب غربی بلندترین نقطه تپه، کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۱۳۳۴/۱$$

$$y = ۴۲۵۲۰۵۹/۷$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۰/۲ و شماره ۱۰/۳ شوروی مساویست با ۲۴۳۱/۹ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران در ۱۰۱۵/۴ متری خط مرز، در ساحل سنگی سمت راست دریاچه سد «ارس»، در ۱۲۷۰ متری شمال - شمال شرقی انشعاب جاده و در ۷۰۵ متری شرق - شمال شرقی آغل نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۰۱۱۶/۷$$

$$y = ۴۲۵۲۰۵۱/۶$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۰/۲ و شماره ۱۰/۳ ایران برابر ۱۸۶۷/۹ متر است.

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۰/۳ ایران و شوروی مساوی است با ۱۲۱۷/۴ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۳ از وسط بستر سابق رود ارس، بطور کلی درجهت جنوب - جنوب غربی عبور میکند و جزیره های شماره ۶۷ و شماره

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

۶۸ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تانشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان می‌شوند در طرف ایران گذارده علامت مرزی شماره ۱۱ می‌رسد.

ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی در ۰/۲۵۰ متری خط مرز در شیب تند ساحل چپ دریاچه سد «آرس»، در بلندی دارای خرابه و در ۵ متری شرق - جنوب شرقی سنگ قبر و در ۸۷۲ متری غرب - جنوب غربی برج دیده‌بانی کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۰۵۲۹/۷$$

$$y = ۴۲۵۰۶۲۳/۴$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۳۵/۱۰ و شماره ۱۱ شوروی مساویست با ۲/۱۶۴۶ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایزان در ۶/۱۴۰ متری خط مرز در ساحل سنگی سمت راست دریاچه سد «آرس»، در ۲۰۵ متری شرق - جنوب شرقی پاسگاه مرزی در ۴۲۱ متری شمال شرقی پل (لوله) در جاده خاکی آبادی نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۰۳۸۳/۳$$

$$y = ۴۲۵۰۲۶۱/۲$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۳/۱۰ و شماره ۱۱ ایران برابر ۲/۱۸۱۰ متر است.

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱ ایران و شوروی مساویست با ۶/۳۹۰ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی در جهت شرق - جنوب شرقی عبور می‌کند و جزیره شماره ۶۹۰ را که به هنگام فرونشستن

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

سطح آب تانشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان می‌شود در طرف ایران گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۱/۱ می‌رسد.

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی در ۰/۳۰۰ متری خط مرز، در شیب تند ساحل چپ دریاچه سد «ارس»، در ۱۶۰۰ متری جنوب شرقی برج دیده‌بانی و در ۲۲۵ متری شمال - شمال غربی پل (لوله) راه‌آهن نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۲۶۳۴/۹ \quad Y = ۴۲۴۹۹۶۲/۱$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۱ و شماره ۱۱/۱ شوروی برابر ۲۲۰۶/۸ متر است.

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران در ۲/۱۰۶۸ متری خط مرز، در شیب ملایم ساحل سنگی سمت راست دریاچه سد «ارس»، در ۷۶۴ متری شمال شرقی انشعباب جاده و در ۴۲۸ متری جنوب شرقی انبار کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۱۲۶۴/۸ \quad Y = ۴۲۴۹۴۵۳/۴$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱ و شماره ۱۱/۱ ایران مساویست با ۱۲۷۱/۲ متر.

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۱ ایران و شوروی برابر ۱۳۶۸/۲ متر است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماعیت شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۱ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی درجهت جنوب - جنوب غربی عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۱/۲ می‌رسد . ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی در ۴۰۳/۰ متری خط مرز ، در شبیه ملایم ساحل چپ دریاچه سد «ارس» و در ۶۰۹ متری غوب پل لوله راه آهن و در ۱۰۸ متری جنوب قله کوه دارای نشانه ۱/۱۰۸ کار گذاشته شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۲۲۸۱/۱ \quad y = ۴۳۴۸۶۲۱/۹$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۱ و شماره ۱۱/۲ شوروی مساوی است با ۲/۱۳۸۶ متر .

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران در ۶/۱۰۱ متری خط مرز ، در ساحل سنگی سمت راست دریاچه سد «ارس» در ۸۲۴ متری شرق - جنوب شرقی تقاطع راهها و در ۵۷۰/۰ متری شمال تقاطع راه فرعی یاهیر ، نصب شده است . مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۱۹۱۲/۴ \quad y = ۴۳۴۸۲۷۷/۵$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۱ و شماره ۱۱/۲ ایران برابر ۱۲۹۷/۱ متر است .

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۲ ایران و شوروی مساویست با ۵۰۴/۶ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی درجهت جنوب - جنوب شرقی عبور می‌کند جزائر شماره ۷۰ و شماره ۷۱ را که

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
به هنگام فرونگشت آب تانشانه ۳/۷۷۰ متر نمایان می‌شوند در طرف ایران گذارده
به علامت مرزی شماره ۱۱/۳ می‌رسد.

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی در ۲۷۶/۰ متری خط مرز ،
در شیب تندر ساحل چپ دریاچه سد «ارس» ، در ۳۴۰ متری جنوب - جنوب غربی
قله کوه دارای نشانه ۸۱۲/۲ و در ۱۵۶ متری غرب - جنوب غربی تقاطع جاده
صحرائی بامحل آبرفتگی ، کارگذاشته شده است .
مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیر است :

$$x = ۸۵۱۳۰۳۱/۰ \quad y = ۴۳۴۶۵۷۰/۸$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۲ و شماره ۱۱/۳ شوروی
برابر ۲۱۸۳/۹ متر است .

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران در ۹۳/۳ متری خط مرز ، در
بریدگی ساحل سنگی سمت راست دریاچه سد «ارس» ، در ۵۲۵ متری شرق -
جنوب شرقی محل تقاطع راه صحرائی باراه فرعی و در ۳۶۷ متری شرق - شمال
شرقی گوشه گورستان ، کارگذاشته شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیر است :

$$x = ۸۵۱۲۶۶۲/۱ \quad y = ۴۳۴۶۵۸۹/۸$$

فاصله بین ستون علائم مرزی شماره ۱۱/۲ و شماره ۱۱/۳ ایران مساویست
با ۱۸۴۶ متر .

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران و شوروی برابر
۳۶۹/۳ متر است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۳ از وسط بستر سابق رودارس ، بطور کلی درجهت جنوب - جنوب شرقی عبور میکند و جزیره شماره ۷۲ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تانشانه ۷۷۰/۳ متر نمایان میشود در طرف ایران گذارد به علامت مرزی شماره ۱۱/۴ می رسد .

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ طرف شوروی در ۳۱۴/۰ متری خط مرز ؛ در شیب تنفساً حل چپ دریاچه ، در ۸۶ متری جنوب شرقی گوشه خرابه و در ۱۱۵ متری جنوب غربی بلندی دارای نشانه ۸۰۴/۲ کارگذاشته شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیراست :

$$X = ۸۵۱۲۴۴۴/۷ \quad y = ۴۳۴۵۸۷۹/۲$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۳ و شماره ۱۱/۴ شوروی مساویست با ۹۰۵ متر .

ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران در ۲۸۸/۳ متری خط مرز ، در شیب تنفساً سنگی سمت راست دریاچه «ارس» ، در ۳۹۵ متری شرق - جنوب شرقی محل تقاطع جاده های صحرائی و در ۵۵۵ متری شمال بلندترین نقطه تپه ، نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیراست :

$$X = ۸۵۱۲۸۷۰/۵ \quad y = ۴۳۴۵۶۹۷/۳$$

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۱۱/۳ و شماره ۱۱/۴ ایران برابر ۹۱۶ متر است .

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران و شوروی مساویست با ۶۰۲/۳ متر .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۴ از وسط بستر سابق رودارس درجهت کلی جنوب عبور می کند و جزیره شماره ۷۳ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تانشانه ۳/۷۶۴ متر نمایان می شود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارد به علامت مرزی شماره ۱۲۰ می رسد.

این علامت مرزی عبارت است از دو ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که باستونهای میان تهی در یک محور قرار گرفته است.

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی در ۰/۷۵ متری خط مرز در ساحل چپ بستر سابق رودارس و در ۶/۹۷۷ متری ستون محوری شماره ۱-۱۲ شوروی که روی تپه کوچک قرار دارد، کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۲۹۹۴/۰$$

$$y = ۴۳۴۴۲۷۰/۹$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱-۱۲ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۳۹۶۹/۶$$

$$y = ۴۳۴۴۲۰۸/۰$$

فاصله بین ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ۱۲ شوروی و ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی مساویست با ۲/۲۱۶۷۰ متر.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲ ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۲۸۴۴/۸$$

$$y = ۴۳۴۴۲۸۰/۵$$

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲ ایران در ۵/۷۴ متری خط مرز،

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

در ساحل راست بستر سابق رود ارس و در ۲/۱۶۳۳ متری ستون محوری شماره ۱۲-۲ ایران که در ساحل راست دریاچه سد ارس قرار دارد، نصب شده است. و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲-۲ ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۱۲۱۵/۰ \quad Y = ۴۲۴۴۲۸۵/۵$$

فاصله بین ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران و ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲ ایران برابر ۱۴۱۷/۱ متر است.

فاصله بین ستونهای میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲ ایران و شوروی مساویست با ۱۴۹/۵ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی درجهت جنوب عبور می کند و جزائر شماره ۷۵ و شماره ۷۶ را که بهنگام فرونشتن سطح آب تانشانه ۳/۷۶۴ متر نمایان می شوند در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۱۲/۱ میرسد.

این علامت مرزی عبارت است از دو ستون بتنی مسلح میان تهی و دو ستون محوری که با ستونهای میان تهی در یک محور قرار دارد.

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۱ شوروی در ۵/۹۳ متری خط مرز، در ساحل چپ بستر سابق رود ارس و در ۹/۱۱۸۳ متری ستون محوری شماره ۱۲-۱ شوروی که در بلندی بی نام قرار دارد، کار گذاشته شده است. مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۱ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۲۲۴۹/۷ \quad Y = ۴۲۴۲۸۷۲/۶$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۱ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۴۴۲۶/۶ \quad y = ۴۳۴۲۷۴۴/۱$$

فاصله بین ستونهای میان تهی علائم مرزی شماره ۱۲ و شماره ۱۲/۱ شوروی مساویست با ۱۴۲۱/۶ متر.

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران در ۰/۱۸۰ متری خط مرز ، در ساحل راست بستر سابق رود ارس و در ۲/۱۳۲۴ متری ستون محوری شماره ۱۲/۱-۲ ایران که در ساحل راست دریاچه سد «ارس» قرار دارد ، نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۱ ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۲۹۷۷/۸ \quad y = ۴۳۴۲۹۰۲/۲$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۱-۲ ایران بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۱۱۶۶۱/۴ \quad y = ۴۳۴۳۰۴۶/۰$$

فاصله بین ستونهای میان تهی علائم مرزی شماره ۱۲ و شماره ۱۲/۱ ایران برابر ۱۳۸۴/۶ متر است .

فاصله بین ستونهای میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران و شوروی مساوی است با ۵/۲۷۳ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی درجهت جنوب عبور می کند و جزائر شماره ۷۷ و شماره ۷۹ را که به هنگام فرونشستن سطح آب تا نشانه ۳/۷۶۴ متر نمایان می شوند در طرف ایران گذارد و علامت مرزی شماره ۱۲/۲ میرسد . این علامت عبارت است از دو ستون

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

بتون مسلح میان تنهی و دوستون محوری که با ستون نهایی میان تنهی در یک محور قرار دارد.

ستون میان تنهی علامت مرزی شماره ۱۲/۱ شوروی در ۰/۷۰ متری خط مرز، در ساحل چپ بستر سابق رود ارس و در ۰/۴۵۶۴ متری ستون محوری شماره ۱۲/۱ شوروی واقع در بلندترین نقطه تپه، کارگذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تنهی شماره ۱۲/۲ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۳۰۴۴/۸ \quad y = ۴۳۴۱۵۵۶/۹$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۲ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۴۱۵۳/۰ \quad y = ۴۳۴۲۹۶۸/۵$$

فاصله بین ستون نهایی میان تنهی علامت مرزی شماره ۱۲/۱ و شماره ۱۲/۲ شوروی برابر است با ۱۳۳۱/۵ متر.

ستون میان تنهی علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران در ۶۲/۶ متری خط مرز، در ساحل راست بستر سابق رود ارس و در ۰/۲۴۳ متری ستون محوری شماره ۱۲/۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه سد «ارس» کارگذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تنهی شماره ۱۲/۲ ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۲۹۸۹/۵ \quad y = ۴۳۴۱۴۳۶/۵$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۲ ایران بشرح زیر است:

$$X = 8512929/8 \quad y = 4241306/3$$

فاصله بین ستونهای میان تهی علائم مرزی شماره ۱۲/۱ و شماره ۱۲/۲ ایران مساوی است با ۱۴۶۶ متر.

فاصله بین ستونهای میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران و شوروی برابر ۱۳۲/۶ متر است.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی در جهت شرق - شمال شرقی عبور کرده بعلامت مرزی شماره ۱۲/۳ میرسد. این علامت عبارتست از دو ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» کار گذاشته شده و با ستونهای میان تهی در یک محور قرار دارد.

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی در ۸۴/۰ متری خط مرز، در ساحل چپ بستر سابق رود ارس و در ۲۶۱/۱ متری ستون محوری شماره ۱۲/۳ - ۱ شوروی واقع در بلندی دارای نشانه ۷۸۱/۰، کار گذاشته شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۳ شوروی بشرح زیر است:

$$X = 8514387/4 \quad y = 4242402/0$$

ومختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۳ - ۱ شوروی بشرح زیر است:

$$X = 8514360/2 \quad y = 4242661/7$$

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله بین ستونهای میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۲ و شماره ۱۲/۳
شوروی مساویست با ۱۵۸۶ متر.

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران در ۶۶ متری خط
مرز، در ساحل راست بستر سابق رود آرس و در ۱۲۳۸ متری ستون محوری
شماره ۱۲/۳ ایران واقع در ساحل راست دریاچه، کارگذاشته شده است.
مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۳ ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۴۴۰۴/۰$$

$$y = ۴۲۴۲۲۵۲/۶$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۳ ایران بشرح
زیر است:

$$X = ۸۵۱۴۵۳۱/۶$$

$$y = ۴۲۴۱۰۲۱/۰$$

فاصله بین ستون های علامت مرزی شماره ۱۲/۲ و شماره ۱۲/۳ ایران
مساویست با ۱۶۳۲ متر.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران شوروی برابر
۱۵۰/۳ متر است.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۳ از وسط بستر سابق رود آرس بطور کلی
درجهت شرق تانقشه واقع در محور دو ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴، در
۱۳۱/۰ متری ستون میان تهی که در خط مرز و در ۲/۸۳ متری ستون میان تهی ایران
قرار دارد، عبور میکند، و از این نقطه درجهت شمال تغییر مسیر داده مستقماً منطبق
با محور به ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ که در خط مرز مستقر است میرسد.
علامت مرزی شماره ۱۲/۴ عبارتست از دو ستون بتن مسلح میان تهی و دو

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» در یک محور باستانهای میان تهی، کارگذاشته شده است.

ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴ واقع در ساحل چپ بستر سابق رودارس در خط مرز در ۱۳۱/۰ متری نقطه تغییر جهت مرز، در میان دو ستون میان تهی و محوری علائم مرزی شماره ۱۲/۴ و در ۹/۲۷۹۲ متری ستون محوری شماره ۱۲/۴-۱ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه، نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۴ واقع در خط مرز بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۵۱۰۲/۵ \quad y = ۴۲۴۲۳۷۸/۵$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۴-۱ شوروی بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۴۷۵۲/۵ \quad y = ۴۲۴۵۱۴۹/۳$$

فاصله بین ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی و ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴ مستقر در خط مرز مساویست با ۶/۷۱۶ متر. ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴ ایران در ۲/۸۳ متری نقطه تغییر جهت مرز واقع در محور ستونهای میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴ در ساحل راست بستر سابق رودارس و در ۹/۱۵۷۷ متری ستون محوری شماره ۱۲/۴-۱ ایران واقع در ساحل راست دریاچه، کارگذاشته شده است. مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۴ ایران بشرح زیر است:

$$X = ۸۵۱۵۱۳۰/۳ \quad y = ۴۲۴۲۱۶۶/۵$$

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
و مختصات قائم الزوایه ستون محوری شماره ۴-۱۲ ایران بشرح

زیر است :

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸$$

$$y = ۴۲۴۰۶۰۰/۴$$

فاصله بین ستونهای میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۳ و شماره ۱۲/۴ ایران برابر ۷۳۲/۵ متر است .

فاصله بین ستون میان تهی علامت مرزی ۱۲/۴ مستقر در خط مرز و ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴ طرف ایران مساویست با ۲۱۴/۲ متر .
مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۴ مستقر در خط مرز درجهت شمال بخط مستقیم از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۲/۵ میرسد . این علامت عبارتست از یک ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» دریک محور با ستون میان تهی کارگذاشته شده است .

ستون بتون مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ میباشد در دریاچه در ساحل چپ بستر سابق رودارس ، در نقطه تغییر مسیر خط مرز ، در ۱۸۳۲/۶ متری ستون محوری شماره ۱۲/۵-۱ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه و در ۴/۲۷۵۲ متری ستون محوری شماره ۱۲/۵-۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه ، نصب شده است .

مختصات قائم الزوایه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۱۴۹۸۲/۸$$

$$y = ۴۲۴۲۲۳۱/۱$$

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون محوری شماره ۱۲/۵-۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۱۴۷۵۲/۵$$

$$y = ۴۳۴۵۱۴۹/۳$$

ستون محوری شماره ۱۲/۵-۲ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸$$

$$y = ۴۳۴۰۶۰۰/۴$$

فاصله بین ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴ مستقر در خط مرز
ومركز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ مساویست با ۹۶۰/۳ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۵ بخط مستقیم درجهت شرق از دریاچه
عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۲/۶ میرسد این علامت عبارت است از یک
ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «آرس»
دریک محور با ستون میان تهی ، کار گذاشته شده است .

ستون بتون مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ میباشد
در دریاچه ، در ساحل چپ بستر سابق رود آرس ، در نقطه تغییر مسیر خط مرز ،
در ۱۴۱۳/۵ متری ستون محوری شماره ۱۲/۶-۱ شوروی واقع در ساحل چپ
دریاچه و در - ۲۷۱۱ متری ستون محوری شماره ۱۲/۶-۲ ایران واقع در ساحل
راست دریاچه نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۱۵۸۱۹/۷$$

$$y = ۴۳۴۲۲۶۷/۰$$

ستون محوری شماره ۱۲/۶-۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = 8516075/7$$

$$y = 4244657/1$$

ستون محوری شماره ۶-۱۲-۲ ایران بشرح زیر :

$$X = 8515328/8$$

$$y = 4240600/4$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۵/۱۲ و شماره ۶/۱۲ مساویست با ۸۳۹/۴ متر.

مرز از علامت مرزی ۶/۱۲ بخط مستقیم درجهت جنوب شرقی از دریاچه عبور کرده بعلامت مرزی شماره ۷/۱۲ میرسد. این علامت عبارتست از یک ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» در یک محور باستان میان تهی نصب شده است.

ستون بتون مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۷/۱۲ میباشد در دریاچه در ساحل چپ بستر سابق رود ارس : در نقطه تغییر مسیر خط مرز : در ۶/۲۰۳۴ متری ستون محوری شماره ۷/۱۲-۱ اشوری واقع در ساحل چپ دریاچه و در ۲۲۹۸/۲ متری ستون محوری شماره ۷/۱۲-۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه : نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۷/۱۲ بشرح زیر :

$$X = 8516228/2$$

$$y = 4242711/2$$

ستون محوری شماره ۷-۱۲/۱ اشوری بشرح زیر :

$$X = 8517042/0$$

$$y = 4244579/8$$

ستون محوری شماره ۷/۱۲-۲ ایران بشرح زیر :

$$X = 8515328/8$$

$$y = 4240600/4$$

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۲/۶ و شماره ۱۲/۷ مساویست با

۶۹۵ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۷ بخط مستقیم درجهت جنوب از دریاچه عبور کرده بعلامت مرزی شماره ۱۲/۸ می‌رسد. این علامت عبارتست از یک ستون بتون مسلح میان‌تهی و دوستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» در یک محور باستون میان‌تهی، نصب شده است.

ستون بتون مسلح میان‌تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ می‌باشد در دریاچه، در ساحل راست بستر سابق رود ارس، در نقطه تغییر مسیر خط مرز، در ۹/۹ متری ستون محوری شماره ۱-۱۲/۸ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه و در ۵/۹۶۷ متری ستون محوری شماره ۲-۱۲/۸ ایران واقع در ساحل راست دریاچه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۶۰۴۴/۴ \quad y = ۴۳۴۱۲۵۰/۷$$

ستون محوری شماره ۱-۱۲/۸ شوروی بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۸۱۵۵/۸ \quad y = ۴۳۴۲۱۷۰/۹$$

ستون محوری شماره ۲-۱۲/۸ ایران بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸ \quad y = ۴۳۴۰۶۰۰/۴$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۲/۷ و شماره ۱۲/۸ مساویست با ۱۴۷۳/۲ متر.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۸ بخط مستقیم درجهت شرق از دریاچه عبور کرده و بعلامت مرزی شماره ۱۲/۹ می‌رسد. این علامت عبارتست از یک ستون بتون مسلح میان‌تهی و دو ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» در یک محور با ستون میان‌تهی، نصب شده است.

ستون بتون مسلح میان‌تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ می‌باشد در دریاچه، در ساحل چپ بستر سابق رودارس، در نقطه تغییر مسیر خط مرز، در ۳/۱۸۹۶ متری ستون محوری شماره ۱۲/۹-۱ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه در ۴/۱۶۷۶ متری ستون محوری شماره ۹/۱۲-۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه، نصب شده است.

محضات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۸۳۰۲/۰$$

$$y = ۴۲۴۱۰۷۰/۵$$

ستون محوری شماره ۹/۱۲-۱ شوروی بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۸۸۳۷/۹$$

$$y = ۴۲۴۲۸۸۹/۵$$

ستون محوری شماره ۹/۱۲-۲ ایران بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۷۸۲۸/۲$$

$$y = ۴۲۳۹۴۶۲/۴$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۸/۱۲ و شماره ۹/۱۲ مساویست با ۹/۲۲۶۴ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۹/۱۲ بخط مستقیم درجهت شمال شرقی از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ میرسد. این علامت عبارتست

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

از یک ستون بتون مسلح میان‌تهی و دو ستون محوری واقع در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» که با ستون میان‌تهی در یک محور نصب شده است.

ستون بتون مسلح میان‌تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ میباشد در دریاچه، در ساحل چپ بستر سابق رودارس، در نقطه تغییر مسیر خط مرز، در ۵/۱۰۴۶ متری ستون محوری شماره ۱۰-۱۲/۱ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه و در ۹/۲۶۸۲ متری ستون محوری شماره ۱۰/۱۲-۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه، نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه:

مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۰۵ بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۹۲۰۸/۱ \quad y = ۴۲۴۱۷۰۷/۵$$

ستون محوری شماره ۱۰/۱۲-۱ شوروی بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۹۳۵۸/۰ \quad y = ۴۲۴۲۷۴۲/۳$$

ستون محوری شماره ۱۰-۱۲/۱۰ ایران بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۸۸۲۳/۸ \quad y = ۴۳۲۹۰۵۲/۲$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۲/۹ و شماره ۱۰ مساویست با ۱۱۰۷/۷ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ بخط مستقیم درجهت جنوب از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ میرسد. این علامت عبارتست از یک

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون بتون مسلح میان تهی و دوستون محوری واقع در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» که باستون میان تهی در یک محور نصب شده است.

ستون بتون مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ میباشد در دریاچه در ساحل راست بستر سابق رو دارس، در نقطه تغییر مسیر خط مرز، در ۱۲۴۳/۴ متری ستون محوری شماره ۱۲/۱۱-۱ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه در ۱۴۳۶/۳ متری ستون محوری شماره ۱۲/۱۱-۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه:

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۹۳۶۷/۷$$

$$y = ۴۳۴۰۳۸۱/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۱-۱ شوروی بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۹۸۲۸/۵$$

$$y = ۴۳۴۱۵۲۲/۲$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۱-۲ ایران بشرح زیر:

$$X = ۸۵۱۸۸۲۲/۸$$

$$y = ۴۳۲۹۰۵۲/۲$$

فاصله بین مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۰ و شماره ۱۲/۱۱ مساویست با ۶/۱۳۳۵ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ به خط مستقیم در جهت شرق-جنوب شرقی از دریاچه گذشته به علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ میرسد. این علامت عبارتست از یک ستون بتون مسلح میان تهی و دوستون محوری مستقر در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» که باستون میان تهی در یک محور قرار دارد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون بتون مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ می باشد در دریاچه ، در ساحل چپ بستر سابق رود ارس ، در خط مرز که بخط مستقیم بین علائم مرزی شماره ۱۱ و شماره ۱۳ کشیده شده ، در ۱/۲۲۰۴ متری ستون محوری شمارد ۱۲/۱۲-۱ شوروی واقع در ساحل چپ دریاچه و در ۹۸۸/۹ متری ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ ایران واقع در ساحل راست دریاچه نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۲۲۷۵/۶$$

$$y = ۴۳۳۹۳۹۵/۲$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۲۸۳۰/-$$

$$y = ۴۳۴۱۵۲۸/۵$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۲۰۲۶/۸$$

$$y = ۴۳۲۸۴۳۸/۱$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۱ و شماره ۱۲/۱۲ مساویست با ۳۰۷۰ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ بخط مستقیم درجهت شرق - جنوب شرقی از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۳ می رسد . این علامت عبارت از گوی شناوریست که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی وصل شده و چهار علامت محوری است که دو بهدو در ساحل دریاچه سد « ارس » نصب گردیده است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

لنگرگویی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه ، در نقطه تغییر مسیر خط مرز ، در ۱۰۶۷/۶ متری علامت محوری مقدم شماره ۱-۱۳ ایران و در ۱۳۲۵/۲ متری علامت محوری مقدم شماره ۱۳-۳ ایران ، نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۳ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۴۷۰۱/۸ \quad y = ۴۲۳۸۵۷۲/۴$$

مختصات علامت محوری شماره ۱-۱۳ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۵۱۰۱/۸ \quad y = ۴۲۳۷۵۸۲/۵$$

مختصات علامت محوری شماره ۱۳-۳ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۲۶۲۱/۹ \quad y = ۴۲۳۷۸۰۴/۴$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۲/۱۲ و ۱۳ مساویست با ۲۵۶۲/۰ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۳ بخط مستقیم درجهت شمال شرقی بسوی علائم محوری شماره ۱-۱۴ و شماره ۲-۱۴ از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۴ میرسد . این علامت عبارت از گوی شناوری است که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی وصل گردیده و عبارت از چهار علامت محوری است که دو بهدو در ساحل چپ دریاچه سد «ارس» نصب شده است .

لنگرگویی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه در نقطه تغییر مسیر خط مرز ، در ۳۰۰۲/۲ متری علامت محوری مقدم شماره ۱-۱۴ شوروی و در ۳۱۳۲/۸ متری علامت محوری مقدم شماره ۱۴-۳ شوروی ، نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۶۸۶۱\quad ۴ \quad Y = ۴۲۶۰۱۱۲$$

علامت محوری شماره ۱۴-۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۹۳۱۵\quad ۲ \quad Y = ۴۲۶۱۱۵۳$$

علامت محوری شماره ۱۴-۳ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۵۲۶۲\quad ۳ \quad Y = ۴۲۶۲۱۹۱$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۳ و شماره ۱۴ مسوبست ۲۶۵۹ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۴ بخط مستقیم در جهت جنوب - جنوب شرقی در امتداد خط علائم محوری شماره ۱۴-۴ و شماره ۱۴-۳ از درب چه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۴ می رسد. این علامت عبارت از گذنی شد و مسوبست که بوسیله زنجیر به نگر چدنی وصل شده و عبارت از دو علامت محوری است که هر دو در ساحل راست درب چه سد (ارس) مستقر شده است. نگر گذنی که مرکز علامت مرزی می باشد در درب چه. در خط مستقیم مرز بین علائم مرزی شماره ۱۴ و شماره ۱۵ در ۲۷۴۵ متری مستون محوری مقدم شماره ۱۴-۱ نصب شده است.

محضات قائم آنراویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۱۸۳۹\quad ۴ \quad Y = ۴۳۲۸۵۱۵$$

مستون علامت محوری شماره ۱۴-۱ بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۵۲۶۹\quad ۱ \quad Y = ۴۳۳۱۵۵۶$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۴ و شماره ۱۴ مساویست با

۱۸۷۹/۹ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۴ بخط مستقیم درجهت جنوب - جنوب شرقی درامتداد خط علائم محوری شماره ۱۴-۴ و شماره ۳-۱۴ از دریاچه عبور کرده و به علامت مرزی شماره ۱۵ می‌رسد. این علامت عبارت از گوی شناوریست که بواسیله زنجیر به لنگر چمنی و حصار گردیده و عبارت از چهار علامت محوری است که دو به دو در مساحل راست دریاچه سد «ارس» مستقر شده است. لنگر گوی که مرکز علامت مرزی می‌باشد در دریاچه، در نقطه تغییر مسیر خط مرز در ۵ ۳۵۲۶ متری علامت محوری مقدم شماره ۱-۱۵ ایران و در ۸ ۳۲۱۰ متری علامت محوری مقدم شماره ۳-۱۵ ایران، نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۸۶۰۶ / ۴ \quad Y = ۴۳۲۱۲۵۵ / ۶$$

علامت محوری شماره ۱-۱۵ ایران بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۸۴۲۱ / ۲ \quad Y = ۴۲۲۳۲۷۶۶ / ۸$$

علامت محوری شماره ۳-۱۵ ایران بشرح زیر :

$$X = ۱۵۲۵۴۰۱ / ۸ \quad Y = ۴۲۲۱۴۸۵ / ۸$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۴/۱ و شماره ۱۵ مساویست با

۱۴۷۳/۷ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۵ بخط مستقیم درجهت شرق در امتداد

پروتکل شرح مسیر خط سرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

خط علائم محوری شماره ۱۳-۲ و شماره ۱۵-۳ از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۶ می‌رسد. این علامت عبارت از گوی شناوریست که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی وصل گردیده و عبارت از چهار علامت محوری است که دو به دو در ساحل چپ دریاچه سد «آرس» مستقر شده است.

لنگر گوی که مرکز علامت مرزی می‌باشد در دریاچه، در نقطه تغییر مسیر خط مرز، در ۷۱۴/۹ متری علامت محوری مقدم شماره ۱۶-۳ شوروی و در ۱۳۷۶/۲ متری علامت محوری مقدم شماره ۱-۱۶ شوروی، نصب شد است.

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۹۱۸۲/۲ \quad y = ۴۳۳۷۷۲۱۴/۲$$

علامت محوری شماره ۱-۱۶ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۹۴۹۶/۰ \quad y = ۴۳۳۸۵۵۴/۲$$

علامت محوری شماره ۱۶-۳ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۸۷۶۸/۳ \quad y = ۴۳۳۷۷۹۷/۱$$

فاصله بین مرکز علائم مرزی شماره ۱۵ و شماره ۱۶ مساویست با ۵۷۹/۵ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶ بخط مستقیم در جهت جنوب شرقی در امتداد خط علائم محوری شماره ۱۶-۴ و شماره ۱۶-۳ از دریاچه عبور کرده به علامت بندي شماره ۱/۱ می‌رسد این علامت عبارت از گوی شناوریست که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی وصل گردیده و عبارت از دو علامت محوری است که هردو در ساحل چپ دریاچه سد «آرس» مستقر شده است.

لنگر گوی که مرکز علامت مرزی می‌باشد در دریاچه، در خط مرز که بطور

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مستقیم از میان علائم مرزی شماره ۱۶ و شماره ۳/۱۶ عبور می‌کند در ۵/۱۵۴۷ متری علامت محوری مقدم شماره ۱-۱۶/۱ شوروی نصب شده است.

محضات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۶/۱ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۰۹۵۰/۰$$

$$y = ۴۲۳۴۷۲۴/۶$$

علامت محوری شماره ۱-۱۶/۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۲۱۹۰/۴$$

$$y = ۴۲۳۵۶۴۹/۹$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۶ و شماره ۱۶/۱ مساویست با ۳۰۵۳/۲ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶ بخط مستقیم بسمت جنوب شرقی و در جهت علائم محوری شماره ۳-۱۶ و شماره ۳/۳-۴ از دریاچه عبور کرده به علامت مرزی شماره ۱۶/۲ می‌رسد. این علامت عبارت از گوی شناوریست که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی وصل گردیده و عبارت از دو علامت محوری است که هردو در ساحل راست دریاچه سد «ارس» مستقر است.

لنگر گوی که مرکز علامت می‌باشد در دریاچه، روی خط مرز که مستقیماً از میان علائم مرزی شماره ۱۶ و شماره ۳/۱۶ می‌گذرد، در ۴/۴۵۹ متری علامت محوری مقدم شماره ۱۶/۲-۱ ایران کار گذاشته شده است.

محضات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۶/۲ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۲۲۷۷۴/۰$$

$$y = ۴۲۲۲۱۵۵/۷$$

علامت محوری شماره ۱-۱۶/۲ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۵۳۲۳۱۱/۳$$

$$y = ۴۳۲۹۷۴۰/۲$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۶/۲ و شماره ۱۶/۱ مساویست

با ۳۱۵۰/۴ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶/۲ از دریاچه بخط مستقیم بسمت جنوب شرقی و در جهت علائم محوری شماره ۳-۱۶/۳ و شماره ۴-۱۶/۳ عبور کرده بعلامت مرزی شماره ۱۶/۳ می‌رسد. این علامت عبارت از گوی شناوریست که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی وصل گردیده و عبارت از شش علامت محوری است که دو به دو در هر دو ساحل دریاچه سد «ارس» نصب شده است.

لنگر گوی که مرکز علامت مرزی می‌باشد در دریاچه، در نقطه تغییر مسیر خط مرز، در ۱۰۷۱/۶ متری علامت محوری مقدم شماره ۳-۱۶/۳ شوروی، در ۱۱۴۹/۹ متری علامت محوری مقدم شماره ۳-۱۶/۳ شوروی، و در ۸۲۸/۲ متری علامت محوری مقدم شماره ۳-۱۶/۵ ایران نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۳-۱۶/۳ بشرح زیر :

$$X = ۸۵۳۴۹۲۰/۸$$

$$y = ۴۲۲۹۱۳۱/۹$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶/۳ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۳۵۸۳۰/۳$$

$$y = ۴۲۲۸۵۶۵/۳$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶/۳ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۵۳۵۵۸۱/۶$$

$$y = ۴۲۲۸۱۹۴/۴$$

علامت محوری شماره ۱۶/۳-۵ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۵۳۴۲۵۳/۴$$

$$y = ۴۳۲۸۵۲۸/۶$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۶/۲ و شماره ۱۶/۳ مساویست با

. ۳۷۰/۴ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶/۳ بخط مستقیم درجهت جنوب از دریاچه عبور می کند و بذئه شمالی دریاچه سد «ارس» را قطع کرده به علامت مرزی شماره ۱۷ می رسد . این علامت عبارت است از علامت مرکزی بشکل یک ستون بتن مسلح بارتفاع یک متر که در خط نرده قسمت سواره رو سد خاکی نصب شده و دو ستون بتن مسلح که هر یک در فاصله ۲/۵ متری مرکز نصب شده است .
مختصات قائم الزاویه مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۳۴۹۶۹/۱$$

$$y = ۴۳۲۸۸۳۴/۰$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۶/۳ و شماره ۱۷ مساویست با

. ۳۰۱/۸ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۷ بخط مستقیم از بذئه جنوبی سد عبور می کند و میدانچه پائین دست سد را قطع کرده به علامت مرزی شماره ۱۸ میرسد . این علامت عبارتست از علامت مرکزی بشکل یک ستون بتن مسلح بارتفاع یک متر که در کنار میدانچه پائین دست سد ارس نصب شده و دو ستون بتن مسلح که هر یک در فاصله ۲/۵ متری مرکز نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ بشرح زیر است :

$$X = ۸۵۳۴۹۴۳/۵$$

$$y = ۴۳۲۸۶۸۸/۲$$

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۱۷ و شماره ۱۸ مساویست با ۱۴۸/۰ متر ، فاصله بین مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ و ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۱ شوروی مساویست با ۱۸۲۱/۸ متر و فاصله بین مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ و ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۱ ایران مساویست با ۱۸۸۹/۵ متر .

علامت مرزی شماره ۱۸ نقطه نهایی خط جدید مرز در دریاچه سد «ارس» می باشد که در سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) تعیین و در خط مرز علامت گذاری و تجدید علامت گذاری سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) نصب شده است. مرز از علامت مرزی شماره ۱۱ آبتد از کنار میدانچه پائین دست سد ارس عبور میکند و سپس از وسط رود «ارس» بطور کلی درجهت جنوب منطبق با خط تعیین شده بوسیله استناد علامت گذاری و تجدید علامت گذاری سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) پل فلزی را قطع می کند و جزیره شماره ۱۹۹۰ را در طرف اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی و جزیره شماره ۱۲۰ را در طرف ایران گذارد و بعلامت مرزی شماره ۱۸/۱ میرسد .

پروتکل - شرح

مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

در دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس

که بسال ۱۹۷۰ علامت گذاری شده است

بخش مربوط به علامت مرزی شماره ۵۰ تا

علامت مرزی شماره ۵۱/۱

پروتکل - شرح

مسیر خط مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

در دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس
که بسال ۱۹۷۰ علامت گذاری شده است
بخش مربوط به علامت مرزی شماره ۵۵ تا
علامت مرزی شماره ۵۱/۱

مرز دولتی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد
انحرافی میل و مغان از علامت مرزی شماره ۵۰ طبق استناد علامت گذاری
و تجدید علامت گذاری مرز در سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ سالهای
(۱۹۵۵ - ۱۹۵۶) از وسط رود ارس در جهت کلی شمال - شمال شرقی عبور
می‌کند و جزائر، شماره ۴۸۴ و شماره ۴۸۵ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی و جزایر شماره های ۴۸۰ ، ۴۸۱ ، ۴۸۲ - الف ، ۴۸۳ ،
۴۸۶ علامت گذاری مرز در دریاچه سدانحرافی میل و مغان بسال ۱۹۷۰ نصب شده
است ، می‌رسد .

این علامت مرزی عبارتست از یک ستون بتون مسلح میان تهی و دوستون
محوری که در هر دو ساحل دریاچه سدانحرافی میل و مغان در یک محور با ستونهای
میان تهی نصب شده است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون بتون مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی می باشد در نقطه تغییر مسیر خط مرز ، در ۱/۹۹۰ متری ستون محوری شماره ۱-۵۰/۱ شوروی و در ۷/۹۵۵ متری ستون محوری شماره ۱/۲-۵۰ ایران نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۲۳۸۵/۲$$

$$y = ۴۳۶۷۲۶۷/۳$$

ستون محوری شماره ۱-۵۰/۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۱۵۴۷/۶$$

$$y = ۴۳۶۷۷۹۵/۲$$

ستون محوری شماره ۱/۲-۵۰ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۲۱۹۳/۶$$

$$y = ۴۳۶۶۷۵۷/۷$$

فاصله بین ستون علامت مرزی شماره ۵۰ شوروی و مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ مساویست با ۴/۴۸۶ متر .

فاصله بین ستون علامت مرزی شماره ۵۰ ایران و مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ مساویست با ۶/۲۶۳ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۵۰ بخط مستقیم درجهت شمال - شمال شرقی از دریاچه عبور می کند و جزیره شماره ۴۸۸ را در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۲/۵۰ می رسد . این علامت عبارت است از یک ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که در هر دو ساحل دریاچه سدانحرافی میل و مغان در یک محور باستون میان تهی نصب شده است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی

ستون بتون مسلح میان‌تهی که مرکز علامت مرزی می‌باشد در نقطه تغییر مسیر خط مرز ، در ۷/۶۱۳ متری ستون محوری شماره ۲-۵۰/۱ شوروی و در ۹/۱۵۵۵ متری ستون محوری شماره ۲-۵۰/۲ ایران نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۲-۵۰/۵۰ بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۲۷۵۹/۴$$

$$y = ۴۲۶۸۶۵۴/۷$$

ستون محوری شماره ۲-۵۰/۱ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۲۲۵۶/۲$$

$$y = ۴۲۶۹۰۰۶/۱$$

ستون محوری شماره ۲-۵۰/۲ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۴۰۳۴/۹$$

$$y = ۴۳۶۷۷۶۴/۰$$

فاصله بین مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ و شماره ۲/۵۰ مساویست با ۱۴۳۷/۰ متر .

مرز از علامت مرزی شماره ۲/۵۰ بخط مستقیم درجهت شرق از دریاچه عبور می‌کند و جزیره شماره ۴۹۰ را در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۳/۵۰ می‌رسد . این علامت عبارت است از یک ستون بتون مسلح میان‌تهی و دو ستون که در انتهای بازوی هدایت آب ، نصب شده است .

ستون بتون مسلح میان‌تهی که مرکز علامت مرزی می‌باشد در امتداد محور عرضی سد بتونی در نقطه تغییر مسیر خط مرز ، در ۱/۲۰۷ متری ستون شماره ۳/۱-۵۰ شوروی مستقر در بازوی سمت چپ و در ۶/۲۷۵ متری ستون شماره ۳/۲-۵۰ ایران مستقر در بازوی سمت راست ، نصب شده است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۳/۵۰ بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۳۸۵۵/۰ \quad y = ۴۳۶۸۷۰۱/۸$$

ستون شماره ۳/۱-۵۰ شوروی بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۳۸۰۹/۹ \quad y = ۴۳۶۸۹۰۳/۹$$

ستون شماره ۳/۲-۵۰ ایران بشرح زیر :

$$X = ۸۷۰۴۱۲۸/۶ \quad y = ۴۳۶۸۷۳۴/۸$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۲/۵۰ و ۳/۵۰ مساویست با ۱۰۹۶/۶ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۳/۵۰ بخط مستقیم درجهت شمال-شمال شرقی عبور میکند و بازوی هدایت آبراه در سمت چپ ساحل در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی و بازوی هدایت آبرادر سمت راست ساحل در طرف ایران گذارد، سد را از روی درز پایه مرکزی قطع کرده به علامت مرزی شماره ۱۵۱ می‌رسد. این علامت عبارتست از مراکز که در خط نرده قسمت سواره رو سد و در محل تلاقی آن با درز پایه مرکزی سد نصب شده و دوستون بتون مسلح که هر یک در فاصله ۲/۵ متری مرکز نصب شده.

مختصات قائم الزاویه مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ بشرح زیر است:

$$X = ۸۷۰۴۲۱۰/۸ \quad y = ۴۳۶۹۳۵۱/۳$$

فاصله بین مراکز علائم مرزی شماره ۳/۵۰ و شماره ۵۱ مساویست با ۷۴۰/۵ متر.

علامت مرزی شماره ۵۱ آخرین علامت مرزی است که هنگام علامت گذاری مرز در ریاچه سد انحرافی میل و مغان بسال ۱۹۷۰ نصب شده است.

مرزا از علامت مرزی شماره ۵۱ بخط مستقیم از وسط کanal خروج آب عبور کرده بازوی هدايت آب را در سمت چپ ساحل در قسمت پائين دست سد در طرف اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي گذارده و نيز بازوی هدايت آب را در سمت راست ساحل در قسمت پائين دست سد در طرف ايران گذارده به نقطه اي که در ۴۵۵ متری شمال شرقی علامت مرزی شماره ۵۱ و در ۸۸۰ متری شرق - جنوب شرقی انبار و در خط مرز تعیین شده طبق اسناد علامت گذاري و تجدید علامت گذاري مرز در سالهای ۱۳۳۴-۱۹۵۵ (سالهای ۱۹۵۶-۱۳۳۵) واقع است، می‌رسد و سپس مرزا از نقطه مذکور طبق خط مرز تعیین شده بوسیله اسناد علامت گذاري و تجدید علامت گذاري مرز در سالهای ۱۳۳۴-۱۳۳۵ (سالهای ۱۹۵۵-۱۹۵۶) بطور کلي درجهت شمال - شمال شرقی از وسط رود ارس عبور می‌کند و جزائر شماره های ۵۰۲، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷ را در طرف اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي و نيز جزائر شماره ۵۰۳ و شماره ۵۰۴ را در طرف ايران گذارده به علامت مرزی شماره ۱/۵۱ می‌رسد. اين علامت عبارتست از دوستون بتسون مسلح که در هر دو ساحل رود ارس، نصب شده است.

تسون علامت مرزی شماره ۱/۵۱ شوروی در زمان علامت گذاري و تجدید علامت گذاري مرزبين ايران و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي در سالهای ۱۳۳۴-۱۹۵۵ (۱۹۵۶-۱۳۳۵) در ۱/۱۵۴۵ متری خط مرز در ساحل چپ رود ارس، در ۳۸۵ متری شمال شرقی پل روی جوي و در ۱۲۵۰ متری جنوب غربي برج ديده باني، نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شوروی بشرح زیراست :

X = ۸۷۰۳۶۴۷/۸

y = ۴۲۷۱۵۸۶/۰

فاصله بین مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ و ستون علامت مرزی شماره ۵۱/۱ شوروی مساویست با ۲۳۰۴/۶ متر.

ستون علامت مرزی شماره ۵۱/۱ ایران توسط مرزبان ایران و کمیسر مرز اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی در سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) در ۹/۳۴۴ متری خط مرز، در بریدگی ساحل راست رود ارس و در ۱۸۴۰ متری جنوب غربی آسیاب‌آبی، نصب شده است.

ستون قائم الزاویه ستون ایران بشرح زیراست :

X = ۸۷۰۵۴۴۴/۱

y = ۴۲۷۰۹۹۸/۵

فاصله بین مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ و ستون علامت مرزی شماره ۵۱/۱ ایران مساویست با ۲۰۵۷/۸ متر.

فاصله بین ستونهای علائم مرزی شماره ۵۱/۱ ایران و شوروی مساویست با ۱۸۹۰/۰ متر.

این پروتکل - شرح و کلیه ضمایم آن باید بتصویب دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برسد و پس از آنکه مورد تصویب طرفین متعاهدین قرار گرفت دارای اعتبار خواهد بود.

این پروتکل در دونسخه بزبانهای فارسی و روسی تنظیم شده و هر دو متن دارای اعتبار واحد است.

بتاریخ ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۴۹

۱۹۷۰ در تهران

با مضاء رسید.

کمیسیون مشترک ایران و شوروی

مأمور تعین مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی سوسيالیستی
در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان روی رودارس

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی

سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیرشوروی سوسيالیستی

و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر . ن . صادق اف

سرهنگ م . د . آلساندروف

سرهنگ م . پ . دیدویچ

ل . م . باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکلهای

علائم مرزی که در مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان
در رود «ارس» بسال ۱۳۴۹ نصب شده است.

علائم مرزی از شماره ۵۰ تا ۱۸/۱ و از شماره ۵۱/۱ تا شماره ۹

پروتکل

علامت مرزی شماره ۹

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد « ارس » و دریاچه سد انحرافی میل و معان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که موقعیت علامت مرزی شماره ۹ تغییر نکرده است .

این علامت مرزی مشتمل بر دوستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه رود ارس نصب گردیده است . ستون مرزی در قلمرو ایران در ۱۱۸/۱ متری خط مرز ، در بریدگی کرانه راست رود ارس ، در ۵۳۴ متری خاوری حدود شخمزار و در ۱۹۵ متری شمال - شمال غربی پاسگاه مرزی نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۰۶۶۴۸/۱ \quad y = ۴۳۵۸۱۹۲/۲$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران برابر با $۲/۰^{\circ} ۴۲' ۲۹''$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران برابر با $۰/۰^{\circ} ۵۲' ۱۳''$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی برابر با $۸/۴۳' ۱۳''$ است .

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران برابر با $۱۸۷۶/۰$ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران برابر با $۱۲۷۶/۲$ متر میباشد .

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی در ۱۲۰/۰ متری خط مرز، در بریدگی کرانه چپ رود ارس، در ۱۶۵ متری جنوبی برج دیده بانی و در ۷۰۵ متری باختر - جنوب باختری گذرگاه راه آهن نصب گردیده است . مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی عبارت است از :

$$X = ۸۵۰\,۶۸۱۱/۲$$

$$y = ۴۳۵\,۸۳۶۵/۷$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ شوروی برابر با ۷/۵۵ $^{\circ}$ ۲۹۳ $^{\circ}$ ، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی برابر با ۱/۲۰ $^{\circ}$ ۱۳۴ $^{\circ}$ ، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران برابر با ۸/۲۲۳ $^{\circ}$ ۱۳۷ $^{\circ}$ است .

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱/۸ شوروی برابر با ۱۸۸۱/۹ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۹/۹ شوروی برابر با ۱۵۳۹/۴ متر میباشد .

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۹ برابر با ۱/۲۳۸ متر است . مرز بین این ستونها از بستر اصلی رود ارس میگذرد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۸ از وسط رود ارس بطور کلی بسمت خاور - جنوب، خاوری میگذرد و جزیره شماره ۶۰ را در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۹ میرسد .

مرز از علامت مرزی شماره ۹ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت جنوب شرقی و از پل خراب شده عبور میکند و جزیره شماره ۶۱ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میگردد در طرف اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی گذارده به علامت مرزی شماره ۱/۹ میرسد .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است .

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد .

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

دئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان‌الجهانیانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :
ر. ن. صادق اف
سرهنگ م. د. آلساندروف
سرهنگ م. پ. دیدویچ
ل. م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :
سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت‌الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۹/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۹/۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «آرس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۵/۹۳ متری خط مرز، در بریدگی کرانه راست دریاچه، در ۳۳۸ متری خاوری انشعاب نهرهای آبیاری و در ۳۸۵ متری شمال - شمال خاوری تقاطع نهرهای آبیاری نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۰۷۴۷۰/۷$$

$$y = ۴۳۵۷۲۱۶/۵$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران برابر با $۰/۰۵۲^{\circ} ۳۱۹^{\circ}$ ، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران برابر با $۰/۳۷۱^{\circ} ۱۹۶^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی برابر با $۰/۳۳۰^{\circ} ۸۰^{\circ}$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران برابر با ۱۲۷۶/۲ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران برابر با ۱۶۸۴/۴ متر میباشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۰/۳۵۴ متری خط مرز، در شیب ملایم کرانه چپ دریاچه، در ۷۵۳ متری جنوب خاوری برج آب و در ۴۲۰ متری جنوب باختری پل راه آهن نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۰۷۹۱۲/۱ \quad y = ۴۲۵۷۲۸۹/۹$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی بطریف ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی برابر با ۱/۱۴۰ ۲۰° ۳۱' و بطریف ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی برابر با ۵/۳۷° ۲۰' ۱۰' و بطریف علامت مرزی شماره ۱ ایران برابر با ۵/۳۳° ۲۶' است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی برابر با ۱۵۳۹/۴ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی برابر با ۱۷۲۹/۵ متر میباشد.

فاصله بین ستون‌های علامت مرزی شماره ۹/۱ برابر با ۴۴۷/۵ متر است.

مرز بین این ستونها از بستر سابق رود ارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۹ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

بسمت جنوب شرقی واژپل خراب شده میگذرد و جزیره شماره ۶۱۵ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تاعلامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی گذارد و بعلامت مرزی شماره ۹/۱ ميرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۹ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلى بسمت جنوب-جنوب باختり میگذرد و جزیره شماره ۶۱۶ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی گذارد و بعلامت مرزی شماره ۱۰ ميرسد.

موقعیت اين علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار يکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.
رئيس هیئت نمایندگی ایران **رئيس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی**

و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلکساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۰

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدین وسیله گواهی می‌نماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۰ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتن مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه «ارس» نصب گردیده است. ستون مرزی در قلمرو ایران در ۵/۷۸ متری خط مرز، در بریدگی کرانه راست دریاچه، در ۲۸۵ متری شمال خاوری اتصال جاده تسطیع شده خاکی و راه فرعی و در ۳۱۶ متری خاور - جنوب خاوری پل روی نهر نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۰۶۹۸۹/۰ \quad y = ۴۳۵۵۶۰۲/۴$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران برابر با $۰/۰\ ۳۷^{\circ} ۱۶$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱۰ ایران برابر با $۳/۱۷\ ۹۹^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی برابر با $۸/۸\ ۷۴^{\circ} ۲۳$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران تا ستون علامت مرزی
شماره ۹/۱ ایران برابر با ۱۶۸۴/۴ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱
ایران برابر با ۱۶۳۳/۵ متر می‌باشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۲۱۸/۰
متری خط مرز ، در شیب تند کرانه چپ دریاچه ، در ۳۲۰ متری شمال باختری
برج دیده‌بانی و در ۳۰۰ متری باختر انشعاب راههای بیابانی نصب شده است.
محخصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی عبارت
است از :

$$X = ۸۵۰۷۲۷۴/۶ \quad y = ۴۳۵۵۶۸۲/۱$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی بطرف ستون
علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی برابر با ۵/۳۷°۲۱ و بطرف ستون علامت مرزی
شماره ۱/۱ شود وی برابر با ۱/۲۲°۸۸ و بطرف ستون علامت مرزی شماره
۱۰ ایران برابر با ۸/۲۳°۲۵۴ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی تا ستون علامت مرزی
شماره ۹/۱ شوروی برابر با ۵/۱۷۲۹ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱
شوروی برابر با ۲/۱۴۱۳ متر می‌باشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۰ برابر با ۵/۲۹۶ متر است.
مرز بین این ستونها از روی بستر سابق رود ارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۹/۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور
کلی بسمت جنوب - جنوب باختری میگذرد و جزیره شماره ۶۱ را که بهنگام

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

پائین آمدن سطح آب تا علامت ۷۷۰/۳ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسٽي گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۰ ميرسد . مرز از علامت مرزی شماره ۱۰ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت خاور ميگذرد و جزایر بشمارة های ۶۲ و ۶۳ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۷۷۰/۳ متر نمایان میشوند در طرف ایران و جزیره شماره ۶۴ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسٽي گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۰ ميرسد .

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است .

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار يكسان میباشد .

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد .
رئيس هیئت نمایندگی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسٽي**
سبهبد امان الله جهانبانی

و ۰ س ۰ کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی	ر ۰ ن ۰ صادق اف
سرتیپ هوشنگ دانشور	سرهنگ ۰ م ۰ د ۰ آلكساندروف
مرتضی سرمهد	سرهنگ ۰ م ۰ پ ۰ دیدویچ
مهندس نعمت الله صوفی	ل ۰ م ۰ باسوفسکی
عبدالرضا اسبقی	سرهنگ ۰ ن ۰ م ۰ باگینسکی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۱۰۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۰۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتنی مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۳۰۵/۲ متری خط مرز ، در شیب ملایم کرانه راست دریاچه ، در ۹۶۹ متری خاور شمال خاوری تقاطع خاکریز و کوره راه و در ۱۱۸ متری شمال چشمeh نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۰۸۶۰۱/۱$$

$$y = ۴۳۵۵۳۲۸/۸$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران برابر با $۳/۳$ $۱۷^{\circ} ۲۷۹^{\circ}$ ، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران برابر با $۶/۶$ $۳۴^{\circ} ۱۶۲^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی برابر با $۱۲^{\circ} ۳۸^{\circ}$ است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران تا استون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران برابر با ۵/۱۶۳۳ متر و تا استون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران برابر با ۳/۱۷۸۰ مترمی باشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در ۰/۸۸ متری خط مرز، در بریدگی کرانه چپ دریاچه، در ۱۰۰۶ متری باخته پل لوله‌ای و در ۶۰۰ متری جنوب تقاطع جاده خاکی و راه خاکی و راه بیابانی نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۰۸۶۸۷/۱ \quad Y = ۴۲۵۵۷۲۲/۴$$

زاویه سمت ازستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی برابر با ۱۱/۲۶۸°۲۲'، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی برابر با ۹/۱۵۳°۰۹' و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران برابر با ۱۹۲°۳۸' است.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی تا استون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی برابر با ۲/۱۴۱۳ متر و تا استون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی برابر با ۷/۲۱۳۶ مترمی باشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۰/۱ برابر با ۲/۳۹۳ متر است.

مرز بین این ستونها از بستر سابق رود ارس میگذرد.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۰ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر سوری

بسمت خاورمیکندرد و جزایر بشماره های ۶۲ و ۶۳ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تاعلامت ۷۷۰ / ۳ متر نمایان میشود ، در طرف ایران و جزیره ۶۴ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده به علامت مرزی شماره ۱۰ / ۱۰ میرسد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۱ از وسط بستر سابق رو دارس بطور کلی
بطرف جنوب-جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۶۵ را که بهنگام پائین آمدن
سطح آب تاعلامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی گذارد و به علامت مرزی شماره ۲/۱۰ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هر دو متن دارای اعتبار بکسان مساشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران

و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر.ن. صادق اف

سرھنگ م.د. آلکساندروف

سہنگ م.پ دیدویچ

ل.م. باسو فسکی

س. ہنگ ۲ ن. م. با گینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احتراام

سریپ ہوشنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفي

عبدالرضا سباق

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۱۰/۲

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتوان مسلح بود که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است. ستون مرزی در قلمرو ایران ۰/۱۷۵ متری خط مرز در شیب ملایم کرانه راست دریاچه، در ۵۱۴ متری جنوب - جنوب خاوری کوه مجزا و در ۲۹۳ متری خاور کوه مجزای دیگر نصب شده است.

محضات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۰۹۱۲۴/۲ \quad Y = ۴۳۵۳۶۴۰/۱$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران برابر با $۶/۳۴۲^{\circ}۳۴$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران $۰/۱۶^{\circ}۱۴۸$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی برابر با $۴/۱۵^{\circ}۷۱$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۰ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران برابر $۳/۱۷۸۰$ مترو تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران برابر با $۹/۱۸۶۷$ متر می باشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۳۷۱/۵ متری خط مرز، در شب ملایم کرده چپ دریاچه، در ۲۰۰ متری باختر - شمال باختری تقاطع راه بیابانی و آبرفتگی و در ۲۲۲ متری جنوب باختری انبار نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی عبارت است از :

$$X = ۸۵۰۹۶۵۱/۷$$

$$y = ۴۳۵۳۸۱۵/۸$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ شوروی برابر با ۹۰/۰۹ $^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی برابر با ۶/۶ $^{\circ}$ ۱۳۶ $^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران برابر با ۴/۱۵ $^{\circ}$ ۲۵۱ $^{\circ}$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی برابر با ۷/۲۱۳۶ متر و تا ستون مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی برابر با ۹/۲۴۳۱ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۰/۲ برابر با ۵۴۶/۵ متر میباشد.

مرز بین این ستونها از بستر سابق رودارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۱ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی بطرف جنوب - جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۶۵ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارد و به علامت مرزی شماره ۱۰/۲ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرزا ز علامت مرزی شماره ۱۰/۲۶ باز سطح بستر سابق رو دارس بطور کلی بسمت جنوب شرقی میگذرد و جزیره شماره ۶۶ را که به نگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میگردد در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارد و به علامت مرزی شماره ۱۰/۳ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی

سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر . ن . صادق اف
سرهنگ م . د . آلساندروف
سرهنگ م . پ . دیدویچ
ل . م . باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشمنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۱۰/۳

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدین وسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بردو ستون بتن مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۱۰۱۵/۴ متری خط مرز ، در کرانه سنگی سمت راست دریاچه ، در ۱۲۷۰ متری شمال - شمال خاوری انشعاب راهها و در ۷۰۵ متری خاور - شمال خاوری آغل نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۰۱۱۶/۷$$

$$y = ۴۳۵۲۰۵۱/۶$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران برابر با $۰/۰\ ۳۲۸^{\circ} ۱۶$ ، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران برابر با $۰/۰\ ۱۷۱^{\circ} ۳۲$ و بطرف علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی برابر با $۰/۰\ ۸۹^{\circ} ۳۷$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران برابر با ۱۸۶۷/۹ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران برابر با ۱۸۱۰/۲ متر میباشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۲۰۲/۰ متری خط مرز ، در بریدگی کرانه چپ دریاچه ، در ۲۵۳ متری شمال باختری پل راه آهن و در ۹۷ متری جنوب - جنوب باختری قله کوه نصب شده است .
مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی عبارت

است از :

$$X = ۸۵۱۱۳۳۴/۱ \quad Y = ۴۳۵۲۰۵۹/۷$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی برابر با ۶/۶ $۳۱۶^{\circ} ۱۳' ۰$ ، بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی برابر با ۸/۸ $۲۰۹^{\circ} ۱۴'$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران برابر با ۰/۰ $۲۶۹^{\circ} ۳۷'$ است .

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی برابر با ۲۴۳۱/۹ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی برابر با ۲/۲ ۱۶۴۶ متر میباشد .

فاصله بین ستونهای مرزی شماره ۱۰/۳ برابر با ۱۲۱۷/۴ متر است .

مرز بین این ستونها از بستر سابق رود ارس میگذرد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۶۶ را که بهنگام پائین آمدن

بروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

سطح آب تا علامت ۷۷۰/۳ متر نمایان میشود ، در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنستي گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۰/۴ ميرسد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۳ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلي بسمت جنوب - جنوب باخترى ميگذرد وجز اير بشماره هاي ۶۷ و ۶۸ را كه بهنگام پائين آمدن سطح آب تا علامت ۷۷۰/۳ متر نمایان میشود در طرف ايران گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۱ ميرسد .

موقعیت اين علامت مرزی در كروكى كه در زير ترسیم گردیده نشان داده شده است .

«کروكى در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملي موجود است»
اين پروتکل در دو نسخه اصلی هر يك بزبان فارسي و روسى تنظيم گردیده
و هردو متن داراي اعتبار يكسان مي باشد .

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد .

رئيس هیئت نمایندگی ايران رئيس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانباني وزير مختار اتحاد جماهير شوروی سوسياليسنستي
و مس. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

رهن. صادق اف
سرهنگ م. ده. آلكساندروف
سرهنگ م. پ. ديدوچ
ل. م. باسوفسکي
سرهنگ ۲ ن. م. باگينسکي

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدى احترامي
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۶/۱۴۰ متری خط مرز ، در کرانه سنگی سمت راست دریاچه ، در ۲۰۵ متری خاور - جنوب خاوری پاسگاه مرزی و در ۴۲۱ متری شمال خاوری لوله در جاده خاکی در آبادی نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۰۳۸۲/۳$$

$$y = ۴۲۵۰۲۶۱/۲$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۳/۱۰ ایران برابر با $۰/۰۳۲۳۵۱^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱۱ ایران برابر با $۴/۲۷۱۲۹^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی برابر با $۵/۰۰۲۲^{\circ}$ است .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران برابر با ۲/۱۸۱۰ متر و تاستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران برابر با ۲/۱۲۷۱ متر میباشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۰/۲۵۰ متری خط مرز، در شیب تند کر آنه چپ دریاچه، در ویرانه های روی بلندی در ۵ متری خاور - جنوب خاوری سنگ قبر و در ۸۷۲ متری باختر - جنوب باختری برج دیده بانی نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۰۵۲۹/۷ \quad y = ۴۲۵۰۶۲۳/۴$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی برابر با ۸/۱۴ 29° بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی برابر با ۲/۲۶ ۱۰۷° و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران برابر با ۵/۰۰ ۲۰۲° است.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی برابر با ۲/۱۶۴۶ متر و تاستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی برابر با ۸/۲۲۰۶ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۱ برابر با ۶/۳۹۰ متر است. مرزین این ستونها از بستر سابق رود ارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۳ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت جنوب - جنوب باختری میگذرد و جزایر شماره های ۶۷ و ۶۸ را که

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۱۱ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی به سمت خاور - جنوب خاوری می گذرد و جزیره شماره ۶۹ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۱۱ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف
سرهنگ م. د. آلساندروف

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور

سرهنگ م. پ. دیدویچ

مرتضی سرمهد

ل.م. باسوفسکی

مهندس نعمت الله صوفی

سرهنگ ۲ن.م. باگینسکی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۱۱/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و معان دررود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۱۰۶۸/۲ متری خط مرز ، در شیب ملایم کرانه راست دریاچه ، در ۷۶۴ متری شمال خاوری انشعاب راهها و در ۴۲۸ متری جنوب خاوری آنبار نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۱۳۶۴/۸$$

$$y = ۴۳۴۹۴۵۳/۴$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران برابر با $۴/۴$ $۳۰۹^{\circ} ۲۷'$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران برابر با $۸/۸$ $۱۵۵^{\circ} ۰۱'$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی برابر با $۴/۴$ $۶۸^{\circ} ۱۰'$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران تا ستون علامت مرزی

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شماره ۱۱ ایران برابر با ۲/۱۲۷۱ مترو تاستون علامت مرزی شماره ۲/۱۱ ایران
برابر با ۱/۱۲۹۷ متر میباشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۳۰۰/۰ متری
خط مرز ، در شیب تند کرانه چپ دریاچه ، در ۱۶۰۰ متری جنوب خاوری پرج
دیده بانی و در ۲۲۵ متری شمال - شمال باختیری پل (لوله) راه آهن نصب
شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی
عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۲۶۳۴/۹ \quad y = ۴۲۴۹۹۶۲/۱$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی بطرف ستون
علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی برابر با ۲/۲۶ $^{\circ}$ ۲۸۷ و بطرف ستون علامت
مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی برابر با ۳/۴۷ $^{\circ}$ ۱۹۴ و بطرف ستون علامت مرزی
شماره ۱۱ ایران برابر با ۴/۱۰ $^{\circ}$ ۲۴۸ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی تا ستون علامت
مرزی شماره ۱۱ شوروی برابر با ۸/۲۲۰۶ مترو تاستون علامت مرزی شماره
۱۱/۲ شوروی برابر با ۲/۱۳۸۶ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۱/۱ برابر با ۲/۱۳۶۸ متر است.
مرز بین این ستونها از بستر سابق رودارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی
بسیت خاور - جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۶۹ را که بهنگام پائین

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

آمدن سطح آب تاعلامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف ایران گذارده به علامت مرزی شماره ۱۱/۱ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۱ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی بسمت جنوب - جنوب باختری میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۱/۲ میرسد. موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئيس هیئت نمائندگی ایران **رئيس هیئت نمائندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی**
و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمائندگی :

ر. ن . صادق اف	سرلشکر مهدی احترامی
سرهنگ م . د . آلساندروف	سرتیپ هوشنگ دانشور
سرهنگ م . پ . دیدویچ	مرتضی سرمد
ل . م . باسوفسکی	مهندس نعمت الله صوفی
سرهنگ ۲ ن . م . باگنسکی	عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۱۱۵۲

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی می نماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بטון مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است. ستون مرزی در قلمرو ایران در ۱۰۱/۶ متری خط مرز، در کرانه سنگی راست دریاچه در ۸۲۴ متری خاور-جنوب خاوری اتصال راهها و در ۵۷۰ متری شمال تقاطع راه فرعی و نهر نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۱۹۱۲/۴$$

$$y = ۴۳۴۸۲۷۷/۵$$

زاویه سمت ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران برابر با $۸۰^{\circ} ۳۳۵^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران برابر با $۸۰^{\circ} ۱۵۶^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی برابر با $۴۶^{\circ} ۵۷^{\circ}$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران برابر با ۱۲۹۷ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران ۱۸۴۶ متر می‌باشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۴۰۳/۰ متری خط مرز، در شیب ملایم کرانه چپ دریاچه، در ۶۰۹ متری باختری پل نوله‌ای راه آهن و در ۱۰۸ متری جنوب قله کوه با علامت ۸۴۰/۱ نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۲۲۸۱/۱ \quad y = ۴۳۴۸۶۲۱/۹$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی برابر با ۳/۳۸۶ $۱۴^{\circ} ۴۷'$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی برابر با $۸/۵۴^{\circ} ۱۵۹'$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران برابر با $۰/۵۷^{\circ} ۲۲۶'$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی برابر با ۲/۲ ۱۳۸۶ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی ۹/۲۱۸۳ متر می‌باشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۱/۲ برابر با ۶/۶ ۵۰۴ متر است.

مرز بین این ستونها از بستر سابق رودارس میگذرد.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۱ از وسط بستر سابق رودارس بطور کای

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

بسمت جنوب - جنوب باختری میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۱/۲ می‌رسد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۲ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی بسمت جنوب - جنوب خاوری میگذرد و جزایر شماره‌های ۷۱ و ۷۰ را که به نگام پائین آمدن سطح آب تابع علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارد به علامت مرزی شماره ۱۱/۳ می‌رسد .

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است .

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد .

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد .

رئيس هیئت نمایندگی ایران

وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

سپهبد امان الله جهانبانی

و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر.ن. صادق اف

سرهنگ م.د. آلساندروف

سرهنگ م.پ. دیدویچ

ل.م. باسوفسکی

سرهنگ ۲.ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سریپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل علامت مرزی فرعی شماره ۱۱/۳

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی مبل و مغان در رود ارس بدینو میله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتن مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۹۳/۳ متری خط مرز. در بریدگی کرانه سخره‌ای سمت راست دریاچه؛ در ۲۵۵ متری خاور - جنوب خاوری تقاطع راه بیابانی و فرعی راه و در ۳۶۷ متری خاور - شمال خاوری گوشه گورستان نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۲۶۶۲/۱$$

$$y = ۴۲۴۶۵۸۹/۸$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران برابر با $۸/۸$ بجهت $۰^{\circ} ۲۳۶^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران برابر با $۶/۱$ بجهت $۱۶۶^{\circ} ۱۵^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی برابر با $۰/۰$ بجهت $۹۲^{\circ} ۵۷^{\circ}$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران تا استون علامت مرزی
شماره ۱۱/۲ ایران برابر با ۷۸/۱۸۴۶ متر و تا استون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران
برابر با ۹۱۶/۶ متر میباشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۰/۲۷۶ متری
خط مرز، در شیب تند کرانه چپ دریاچه، در ۴۰/۳۴ متری جنوب - جنوب باختری
قله کوه بارتفاع ۸۱۲/۲ متر در ۱۵۶ متری باختر - جنوب باختری تقاطع راه
بیابانی و آبرفتگی نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی
عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۳۰۳۱/۰$$

$$y = ۴۲۴۶۵۷۰/۸$$

زاویه سمت ازستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی بطرف ستون
علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی برابر با ۸۸/۵۴ $^{\circ}$ ۳۹ بطرف ستون علامت
مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی برابر با ۸۰/۶۰ $^{\circ}$ ۱۴۹ و بطرف ستون علامت مرزی
شماره ۱۱/۳ ایران برابر با ۵۷ $^{\circ}$ ۲۷۲ است.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی تا استون علامت مرزی
شماره ۱۱/۲ شوروی برابر با ۹/۳۱۸۲ متر و تا استون علامت مرزی شماره
۱۱/۴ شوروی برابر با ۹/۵۰۸ متر میباشد.

فاصله بین ستون های علامت مرزی شماره ۱۱/۳ برابر با ۳۶۹/۳
متر است.

مرز بین این ستونها از بستر سابق رود ارس میگذرد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت جنوب - جنوب خاوری میگذرد و جزایر شماره های ۷۱ و ۷۰ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۱/۳ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۳ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت جنوب - جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۷۲ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف ایران گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۱/۴ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران **رئیس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی**
 و. س. کازلف

رئیس هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۱۱/۴

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۲۸۸/۳ متری خط مرز، در شیب تند سنگی کرانه راست دریاچه، در ۳۹۵ متری خاور - جنوب خاوری تقاطع راههای بیابانی و در ۵۵۵ متری شمال قله کوه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۲۸۷۰/۵$$

$$y = ۴۲۴۵۶۹۷/۳$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران برابر با $۳۴۶^{\circ} ۵۱' ۶''$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲ ایران برابر با $۱۸۱^{\circ} ۰۲' ۴''$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی برابر با $۷۲^{\circ} ۲۵' ۵''$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران تا استون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران برابر با ۹۱۶ متر و تا استون علامت مرزی شماره ۱۲ ایران برابر با ۱۴۱۷ متر میباشد.

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۳۱۴/۰ متری خط مرز، در شیب تند کرانه چپ دریاچه، در ۸۶ متری جنوب خاوری گوشه ویرانها و در ۱۱۵ متری جنوب باختری تپه بارتفاع ۸۰۴/۲ متر نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۳۴۴۴/۷$$

$$y = ۴۲۴۵۸۷۹/۲$$

زاویه سمت ازستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی برابر با ۳۲۹°۰۶/۸ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی برابر با ۱۹۵°۳۸/۹ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران برابر با ۲۵۲°۲۵/۵ است.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی تا استون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی برابر با ۸۰۵/۹ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی برابر با ۱۶۷۰/۲ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۱/۴ برابر با ۶۰۲/۳ متر میباشد.

مرزبین این ستونها از بستر سابق رود ارس میگذرد.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۱/۳ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

بسمت جنوب - جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۷۲ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تا علامت ۳/۷۷۰ متر نمایان میشود در طرف ایران گذارد
علامت مرزی شماره ۴/۱۱ میرسد.

مرزا علامت مرزی شماره ۴/۱۱ در وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی
بسمت جنوب میگذرد و جزیره شماره ۷۳ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب
تا علامت ۳/۷۶۴ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستي
گذارد به علامت مرزی شماره ۱۲ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.
رئیس هیئت نمایندگی ایران **رئیس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسياليستي**

و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر . ن . صادق اف

سرهنگ م . د . آلكساندروف

سرهنگ م . پ . دیدویچ

ل . م . باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «آرس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود آرس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتوان مسلح میان تهی و دو ستون محوری بوده که در دو کرانه دریاچه سد «آرس» نصب گردیده است.
ستون میان تهی در قلمرو ایران در ۵/۷۴ متری خط مرز، در کرانه راست بستر سابق رود آرس نصب گردیده و ستون محوری در ۲/۱۶۳۳ متری ستون میان تهی در کرانه راست دریاچه نصب شده است.
مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۲۸۴۴/۸$$

$$y = ۴۳۴۴۲۸۰/۵$$

و ستون محوری شماره ۱۲ - ۲ ایران عبارتست از ،

$$X = ۸۵۱۱۲۱۵/۰$$

$$y = ۴۲۴۴۳۸۵/۵$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۲ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۴/۱۱ ایران برابر با $۴/۱۰۲^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱۲ ایران برابر با $۳/۲۹^{\circ}۷۴$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲ - ۲ ایران

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

برابر با $2\text{--}273^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی برابر با $2\text{--}93^{\circ}41$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران برابر با $1417/1$ متر تا ستون علامت مرزی شماره $12/1$ ایران برابر با $1384/6$ متر و تا ستون محوری شماره ۱۲ - ۲ ایران برابر با $1633/2$ متر میباشد.

ستون میان تهی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در $75/0$ متری خط مرز، در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب گردیده و ستون محوری در $977/6$ متری از ستون میان تهی در تپه کوچک نصب شده است.
مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲ شوروی عبارتست از:

$$X = 8512994/0$$

$$y = 4344270/9$$

و ستون محوری شماره ۱۲ - ۱ شوروی عبارتست از :

$$X = 8513969/6$$

$$y = 4344208/0$$

زاویه سمت از ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی برابر با $15^{\circ}38$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲ - ۱ شوروی برابر با $169^{\circ}38$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲ ایران برابر با $2\text{--}93^{\circ}41$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲ ایران برابر با $2\text{--}273^{\circ}41$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی برابر با $2\text{--}1670$ متر تا ستون علامت مرزی شماره

۱۲/۱ شوروی برابر با ۶/۱۴۲۱ متر تا ستون محوری شماره ۱۲-۱ شوروی
برابر با ۶/۹۷۷ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۲ برابر با ۵/۱۴۹ متر است.

مرز از علامت مرزی شماره ۴/۱۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور
کلی بسمت جنوب میگذرد و جزیره شماره ۷۳ را که بهنگام پائین آمدن سطح
آب تا علامت ۳/۷۶۴ متر نمایان میشود در طرف اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی گذارد بعلامت مرزی شماره ۱۲ میرسد.

مرز از علامت مرز شماره ۱۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی
بسمت جنوب میگذرد و جزایر شماره های ۷۶ و ۷۵ را که بهنگام پائین آمدن
سطح آب تا علامت ۳/۷۶۴ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارد بعلامت
مرزی شماره ۱۲/۱ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء
شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و وس کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر.ن. صادق اف

سرهنگ م.د. آلكساندروف

سرهنگ م.پ دیدویچ

ل.م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

هرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت موزی شماره ۱۲/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دوستون بتون مسلح میان تهی و دوستون محوری بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون میان تهی در قلمرو ایران در ۰/۱۸۰ متری خط مرز ، در کرانه راست بستر سابق رود ارس نصب گردیده و ستون محوری در ۲/۱۳۲۴ متری از ستون میان تهی در کرانه راست دریاچه نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۱۵ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۲۹۷۷/۸$$

$$y = ۴۳۴۲۹۰۲/۳$$

و ستون محوری شماره ۱۲/۱-۲ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۱۶۶۱/۴$$

$$y = ۴۳۴۳۰۴۶/۰$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲ ایران برابر با ۳/۲۹°۳۵۴ بطرف ستون علامت مرزی شماره

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

۱۲/۲ ایران برابر با $3/32^{\circ}179$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۱ ایران
برابر با $8/13^{\circ}276$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ شوروی برابر با
 $8/13^{\circ}96$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران تا ستون علامت مرزی
شماره ۱۲ ایران برابر با $6/1384$ متر تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران
برابر با $10/1466$ متر و تا ستون محوری شماره ۱۲/۱ ایران برابر با $2/1324$ متر
میباشد.

ستون میان تهی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در $5/93$ متری
خط مرز در کرانه چپ بستر سابق رودارس نصب گردیده و ستون محوری در
 $9/1183$ متری از ستون میان تهی در تپه بی نام نصب شده است.
محضات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۱ شوروی عبارت
است از :

$$X = 8513249/7 \quad Y = 4242872/6$$

و ستون محوری شماره ۱۲/۱ شوروی عبارتست از :

$$X = 8514426/6 \quad Y = 4242744/1$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ شوروی بطرف ستون
علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی برابر با $0/038^{\circ}349$ بطرف ستون علامت
مرزی شماره ۱۲/۲ شوروی برابر با $0/051^{\circ}188$ بطرف ستون محوری شماره
۱۲/۱ شوروی برابر با $8/13^{\circ}96$ و بطرف علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران
برابر با $8/13^{\circ}276$ است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲ شوروی برابر با ۶۴۲۱ متر تا ستون علامت مرزی شماره ۲ شوروی برابر با ۱۳۳۱ متر تا ستون محوری شماره ۱۲-۱ شوروی برابر با ۱۱۸۳ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۵ برابر با ۲۷۳ متر است. مرز از علامت مرزی شماره ۱۲ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی بسمت جنوب میگذرد و جزایر شماره های ۷۵ و ۷۶ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تاعلامت ۳/۷۶۴ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارد و علامت مرزی شماره ۱۲ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱ از وسط بستر سابق رودارس بطور کلی بسمت جنوب میگذرد و جزایر شماره های ۷۹ و ۷۷ را که بهنگام پائین آمدن سطح آب تاعلامت ۳/۷۶۴ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارد و علامت مرزی شماره ۲/۱۲ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف	سرلشکر مهدی احترامی
سرهنگ م.د. آلساندروف	سرتیپ هوشنگ دانشور
سرهنگ م.پ. دیدویچ	مرتضی سرمهد
ل.م. باسوفسکی	مهندس نعمت الله صوفی
سرهنگ ۲ ن.م. باگینسکی	عبدالرضا اسبقی

پروتکل علامت مرزی شماره ۱۲/۲۵

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیرشوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی ۱۲/۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون میان تهی در قلمرو ایران در ۶۲/۶ متری خط مرز، در کرانه راست بستر سابق رود ارس نصب گردیده و ستون محوری ۱۴۳/۲ متری از ستون میان تهی در کرانه راست دریاچه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۲۵ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۲۹۸۹/۵ \quad Y = ۴۳۴۱۴۳۶/۵$$

و ستون محوری شماره ۱۲/۲ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۲۹۲۹/۷ \quad Y = ۴۳۴۱۳۰۶/۳$$

زاویه سمت از ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران برابر با $32^{\circ} 35' 59''$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران برابر با $0^{\circ} 60' 00''$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲ شوروی برابر با $8^{\circ} 40' 40''$ است.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران تا استون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ ایران برابر با ۰/۱۴۶۶ متر تا استون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران برابر با ۱/۱۶۳۲ متر تا استون محوری شماره ۲-۱۲/۲ برابر با ۰/۲۱۴۳ متر میباشد.

ستون میان تهی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۰/۷۰ متری خط مرز، در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب گردیده و ستون محوری در ۰/۰۲۶۵۴ متری ازستون میان تهی در قله کوه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۲ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۳۰۴۴/۸$$

$$y = ۴۳۴۱۵۵۶/۹$$

و ستون محوری شماره ۱-۱۲/۲ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۴۱۵۲/۰$$

$$y = ۴۲۴۲۹۶۸/۵$$

زاویه سمت ازستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ شوروی برابر با ۰/۰۵۱۸° بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی برابر با ۰/۹۴۸° بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۲-۱ شوروی برابر با ۰/۸۴۰° و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲۵ ایران برابر با ۰/۸۴۰° است.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲۵ شوروی تا استون علامت مرزی شماره ۱۲/۱ شوروی برابر با ۵/۱۳۳۱ متر، تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی برابر با ۴/۱۵۸۶ متر تا استون محوری شماره ۲-۱۲/۲ شوروی برابر با ۰/۲۶۵۴ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۲۵/۱۲ برابر با ۱۳۲ متر است.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت جنوب میگذرد و جزایر شماره های ۷۷ و ۷۹ که بهنگام پائین آمدن سطح آب تاعلامت ۳/۷۶۴ متر نمایان میشوند در طرف ایران گذارده علامت مرزی شماره ۱۲/۲ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی بسمت خاور- شمال خاوری میگذرد و علامت مرزی شماره ۱۲/۳ میرسد. موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاريخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

دئیس هیئت نمایندگی ایران **رئیس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سویا لیستی**

و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سریپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۳

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود محلکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دوستون بتون مسلح میان تهی و دوستون محوری بوده که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون میان تهی در قلمرو ایران در ۶۶/۳ متری خط مرز ، در کرانه راست بستر سابق رود ارس نصب گردیده و ستون محوری در ۱۲۳۸/۳ متری از ستون میان تهی در کرانه راست دریاچه نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۳ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۴۴۰۳/۰ \quad y = ۴۲۴۲۲۵۲/۶$$

و ستون محوری شماره ۱۲/۳-۲ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۴۵۳۱/۶ \quad y = ۴۲۴۱۰۲۱/۰$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران برابر با $۰^{\circ} ۴۰^{\circ} ۰۰^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

۱۲/۴ ایران برابر با $۹۶^{\circ} ۴۵^{\prime} ۰$ بطرف ستون محوری شماره ۲-۱۲/۳ ایران برابر با $۱۷۴^{\circ} ۰۲^{\prime}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی برابر با $۳۵۴^{\circ} ۰۲^{\prime}$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۲ ایران برابر با ۱۶۳۲ متر تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ ایران برابر با ۷۳۲ متر و تا ستون محوری شماره ۲-۱۲/۳ ایران برابر با ۱۲۳۸ متر میباشد.

ستون میان تنهی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در $۰^{\circ} ۸۴^{\prime}$ متری خط مرز در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب گردیده و ستون محوری در $۱^{\circ} ۲۶۱$ متری از ستون میان تنهی در قله بارتفاع $۰^{\circ} ۷۸۱$ نصب شده است. مختصات قائم الزاویه ستون میان تنهی شماره ۱۲/۳ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۴۲۸۷/۴ \quad y = ۴۲۴۲۴۰۲/۰$$

و ستون محوری شماره ۱-۱۲/۳ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۴۲۶۰/۲ \quad y = ۴۲۴۲۶۶۱/۷$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی بطرف علامت مرزی شماره ۱۲/۲ شوروی برابر با $۹۰^{\circ} ۴۸^{\prime} ۲۳۷$ بطرف ستون نصب شده در خط مرز علامت مرزی شماره ۱۲/۴ برابر با $۹۰^{\circ} ۵۳^{\prime} ۹۱$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۳-۱ شوروی برابر با $۱۷۴^{\circ} ۰۲^{\prime}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران برابر با $۳۵۴^{\circ} ۰۲^{\prime}$ است.

پروتکل شرح سسییر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی تا ستون علامت مرزی
شماره ۱۲/۲ شوروی برابر با ۱۵۸۶ متر تا ستون نصب شده در خط مرز
علامت مرزی شماره ۱۲/۴ برابر با ۷۱۶ متر تا ستون محوری شماره ۱۲/۳-۱
شوروی برابر با ۲۶۱/۱ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱۲/۳ برابر با ۱۵۰/۳ متر است.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۲ از وسط بستر سابق رود ارس بطور
کلی بسمت خاور - شمال خاوری میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۲/۳ میرسد.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۳ از وسط بستر سابق رود ارس بطور
کلی بسمت خاوری تا نقطه واقع در محور دو ستون میان تهی علامت مرزی
شماره ۱۲/۴ در ۱۳۱/۰ متری ستون میان تهی نصب شده در خط مرز و در ۸۳/۲
متری ستون میان تهی ایران میگذرد و از این نقطه بطرف شمال مستقیماً از روی
محور تغییر جهت داده بستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ که در خط مرز نصب
گردیده است میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده است نشان
داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و
هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.
دئیس هیئت نهایندگی ایران **دئیس هیئت نهایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف	سرلشکر مهدی احترامی
سرهنگ م. د. آلساندروف	سرتیپ هوشنگ دانشور
سرهنگ م. پ دیدویچ	مرتضی سرمهد
ل.م. باسوفسکی	مهندس نعمت‌الله صوفی
سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی	عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲۴

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ را نصب کرده است.

این علامت مرزی عبارتست از دو ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری که در هر دو کرانه دریاچه سد مخزنی ارس کار گذاشته شده است.

ستون میان تهی مستقر در کرانه چپ بستر سابق رود ارس، در خط مرز؛ در ۱۳۱/۰ متری نقطه تغییر جهت مرز واقع در محور دو ستون میان تهی و ستونهای محوری علامت مرزی شماره ۱۲/۴ نصب شده است:

ستون میان تهی در قلمرو ایران در کرانه راست بستر سابق رود ارس؛ در ۸۳/۲ متر نقطه تغییر جهت مرز واقع در محور دو ستون میان تهی فوق الذکر کار گذاشته شده و ستون محوری شماره ۱۲/۴ در ۹/۱۵۷۷ متری ستون میان تهی در کرانه راست دریاچه نصب شده است

محخصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۴ ایران برابر است:

$$X = ۸۵۱۵۱۳۰/۳$$

$$y = ۴۲۴۲۱۶۶/۵$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۴ - ۲ ایران

برابر است :

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸$$

$$y = ۴۲۴۰۶۰۰/۴$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران مساویست با $۴۵^{\circ} ۴۵' ۲۷۶''$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ مستقر در خط مرز برابر است با $۴۶^{\circ} ۴۶' ۳۵۲''$ ، بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۴ - ۲ ایران مساویست با $۴۶^{\circ} ۴۶' ۱۷۲''$ و بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ برابر است با $۴۶^{\circ} ۴۶' ۳۵۲''$.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ ایران مساویست با $۵/۵ ۷۳۲$ متر ، تا ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ واقع در خط مرز برابر است با $۲/۲ ۲۱۴$ متر ، تا ستون محوری شماره ۱۲/۴ - ۲ ایران مساویست با $۹/۶ ۱۵۷۷$ متر.

ستون محوری در قامرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در $۹/۹ ۲۷۹۲$ متری ستون میان تهی : در کراوه چپ دریاچه که با ستون محوری علامت مرزی شماره ۱۲/۵ توأم گردیده نصب شده است .

مختصات قائم الزاویه ستون میان تهی شماره ۱۲/۴ که در خط مرز کار گذاشته شده برابر است :

$$X = ۸۵۱۵۱۰۲/۵$$

$$y = ۴۲۴۲۳۷۸/۵$$

و مختصات قائم الزاویه ستون محوری شماره ۱۲/۴ - ۱ شوروی

برابر است :

$$X = ۸۵۱۴۷۵۲ / ۵$$

$$y = ۴۲۴۵۱۴۹ / ۳$$

زاویه سمت ازستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ که در خط مرز نصب شده بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۳ شوروی مساویست با $۲۷۱^{\circ} ۵۳'$ ، بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ مساویست با $۳۵۲^{\circ} ۴۶'$ ، بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۴-۱ شوروی برابر است با $۳۵۲^{\circ} ۴۶'$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ ایران برابر است با $۱۷۲^{\circ} ۴۶'$.

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ که در خط مرز نصب شده تا ستون علامت مرزی ۱۲/۳ شوروی مساویست با ۷۱۶ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ برابر است با ۹۶۰ متر، تا ستون محوری شماره ۱۲/۴-۱ شوروی مساویست با $۲۷۹۲ / ۹$ متر.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۳ از وسط بستر سابق رود ارس بطور کلی درجهت شرق تانقشه واقع در محور دو ستون میان تهی علامت مرزی شماره ۱۲/۴، در $۱۳۱ / ۰$ متری ستون میان تهی مستقر در خط مرز و در $۸۳ / ۲$ متری ستون میان تهی ایران عبور میکند و از این نقطه بسمت شمال تغییر جهت داده مستقیماً در خط محور بستون علامت مرزی شماره ۱۲/۴ مستقر در خط مرز میرسد و مرزار ستون مذکور از دریاچه مستقیم بسمت شمال میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۵ منتهی میشود.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

این پروتکل در دونسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران
وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
سپهبد امان الله جهانبانی
ر.س کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

و.ن. صادق اف	سرلشکر مهدی احترامی
سرهنگ م.د. آلساندروف	سرتیپ هوشنگ دانشور
سرهنگ م.پ. دیدویچ	مرتضی سرمهد
ل.م. باسو فسکی	مهندس نعمت الله صوفی
سرهنگ ۲ان.م. باگینسکی	عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۵

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۵ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتون مسلح میان تهی که در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب شده و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۱۲/۵ و شماره ۱۲/۵-۲ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۲/۵ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۴/۴ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ نصب گردیده و با ستون محوری شماره ۱۲/۴-۲ توأم شده است و ستون محوری شماره ۱۲/۱ که با ستون محوری شماره ۴/۱-۱ توأم شده در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه و در ۶/۲۳۸ متری مرکز مذکور نصب شده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ را خط امتداد بین ستونهای

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

محوری شماره ۱۲/۵ - ۲ و شماره ۱۲/۵ - ۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین می نمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۴۹۸۲/۸$$

$$y = ۴۳۴۳۳۳۱/۱$$

ستون محوری شماره ۱۲/۵ - ۲ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸$$

$$y = ۴۳۴۰۶۰۰/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۵ - ۱ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۴۷۵۲/۵$$

$$y = ۴۳۴۵۱۴۹/۳$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ بطرف ستون نصب شده در خط مرز علامت مرزی شماره ۱۲/۴ برابر با $۸/۸ ۴۶^{\circ} ۲۷^{\circ}$ بطرف مرکز علامت مرزی ۱۲/۶ برابر با $۰/۰ ۲۳^{\circ} ۹۴^{\circ}$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۵ - ۲ ایران برابر با $۸/۸ ۴۶^{\circ} ۲۷^{\circ}$ و بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۵ - ۱ شوروی برابر با $۸/۸ ۴۶^{\circ} ۳۵^{\circ}$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ تا ستون نصب شده در خط مرز علامت مرزی شماره ۱۲/۴ برابر با $۳/۳ ۹۶۰$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ برابر با $۴/۴ ۸۳۹$ متر تا ستون محوری شماره ۱۲/۵ - ۲ ایران برابر با $۴/۲ ۲۷۵۲$ متر و تا ستون محوری شماره ۱۲/۵ - ۱ شوروی برابر با $۶/۶ ۱۸۳۲$ متر می باشد.

مرز از ستون نصب شده در خط مرز علامت مرزی شماره ۱۲/۴ از روی

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

دریاچه بصورت خط مستقیم بسمت شمال میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۵ میرسد.

مرزا از علامت مرزی شماره ۱۲/۵ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بسمت خاور میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۶ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران
وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
سپهبد امان الله جهانبانی
ر . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

و . ن . صادق اف
سرهنگ م . د . آلساندروف
سرهنگ م . پ . دیدویچ
ل . م . باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۶

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدین وسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۶ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل برستون بتونی مسلح میان تهی که در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب شده و دوستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده و دریک خط با ستونهای محوری شماره ۱۲/۶ - ۲ و شماره ۱۲/۶ - ۱ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه در ۰/۱۷۱۱ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ نصب و باستون محوری شماره ۱۲/۴ - ۲ توأم شده است و ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه در ۵/۳۱۴ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ را خط امتداد بین ستونهای

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

محوری شماره ۱۲/۶ - ۲ و شماره ۱۲/۶ - ۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۵۸۱۹/۷ \quad Y = ۴۲۴۳۲۶۷/۰$$

ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۲ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸ \quad Y = ۴۲۴۰۶۰۰/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۱ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۶۰۷۵/۷ \quad Y = ۴۲۴۴۶۵۷/۱$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ برابر با $۰/۰۲۳^{\circ} ۲۷۴$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ برابر با $۰/۰۱۴۳^{\circ} ۰۰۰$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۲ ایران برابر با $۰/۰۱۹۰^{\circ} ۲۶۱$ و بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۱ شوروی برابر با $۰/۰۱۱۰^{\circ} ۲۶۱$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۵ برابر با $۴/۴ ۸۳۹$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ برابر با $۷/۰ ۶۹۵$ متر تا ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۲ ایران برابر با $۰/۰ ۲۷۱۱$ متر و تا ستون محوری شماره ۱۲/۶ - ۱ شوروی برابر با $۵/۰ ۱۴۱۳$ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۵ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت خاور میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۲/۶ میرسد.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۶ از روی دریاچه بصورت خط
مستقیم بسمت جنوب خاوری میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۲/۷ میرسد.
موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم
گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء
شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:
ر.ن. صادق اف
سرهنگ م.د. آنکساندروف
سرهنگ م.پ. دیلویچ
ل.م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:
سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲۵۷

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۷۵ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتونی مسلح میان تهی که در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب شده و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۱۲/۷ و شماره ۱۲/۱ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۲/۷ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۲۲۹۸/۲ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ نصب و با ستون محوری شماره ۱۲/۴-۲ توأم شده است و ستون محوری شماره ۱۲/۷-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه و در ۲۰۳۴/۶ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ را خط امتداد بین ستونهای

برو تکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

محوری شماره ۱۲/۷-۲ و شماره ۱۲/۷-۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین می نمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۶۲۳۸/۲$$

$$y = ۴۲۴۲۷۱۱/۲$$

ستون محوری شماره ۱۲/۷-۲ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۵۳۲۸/۸$$

$$y = ۴۲۴۰۶۰۰/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۷-۱ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۱۷۰۴۳/۰$$

$$y = ۴۲۴۴۵۷۹/۸$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ برابر با $۸/۰۰^{\circ} ۳۲۳$ بطرف مرکز علامت مرزی ۸/۸ برابر با $۴/۰۰^{\circ} ۱۸۷$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۷-۲ ایران برابر با $۰/۰۰^{\circ} ۲۰۳$ و بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۷-۱ شوروی برابر با $۰/۰۰^{\circ} ۲۳۱$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۶ برابر با ۶۹۵ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۸/۸ برابر با ۱۴۷۳ متر تا ستون محوری شماره ۱۲/۷-۲ ایران برابر با ۲۲۹۸/۲ متر و تا ستون محوری شماره ۱۲/۷-۱ شوروی برابر با ۲۰۳۴ متر می باشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۶ بصورت خط مستقیم از روی دریاچه بسمت جنوب خاوری میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۷ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط سرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۷ از روی دریاچه بخط مستقیم بسمت جنوب میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۸ میرسد.
موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف
سرهنگ م. د. آلساندروف
سرهنگ م. پ. دیدویچ
ل. م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن. م. باگنسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهند نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۸

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۸ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتونی مسلح میان تهی که در کرانه راست بستر سابق رود ارس نصب شده و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۱۲/۸-۱ و شماره ۱۲/۸-۲ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۲/۸-۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۹۶۷ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ نصب و با ستون محوری شماره ۱۲/۴-۲ توأم شده است و ستون محوری شماره ۱۲/۸-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه و در ۲۸۵۳/۹ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ را خط امتداد بین ستونهای

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

محوری شماره ۱۲/۸-۲ و شماره ۱۲/۸-۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین می شوند.

مختصات قائم الزاویه :

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۶۰۴۴/۴$$

$$y = ۴۳۴۱۲۵۰/۷$$

ستون محوری شماره ۱۲/۸-۲ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۵۲۲۸/۸$$

$$y = ۴۳۴۰۶۰۰/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۸-۱ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۵۱۸۱۵۵/۸$$

$$y = ۴۳۴۲۱۷۰/۹$$

زاویه سمت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ بطرف مرکز علامت مرزی
شماره ۱۲/۷ برابر با $4/4^{\circ} ۳۳'$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ برابر
با $6/9^{\circ} ۳۳'$ $۹۴^{\circ} ۳۳'$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۸-۲ ایران برابر با $9/4^{\circ} ۴۲'$
وبطرف ستون محوری شماره ۱۲/۸-۱ شوروی برابر با $9/4^{\circ} ۴۷'$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۸ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۷
برابر با $2/1473$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ برابر با $9/2264$ متر تا ستون
محوری شماره ۱۲/۸-۲ ایران برابر با $5/767$ متر و تا ستون محوری شماره
۱۲/۸-۱ شوروی برابر با $9/2853$ متر می باشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۷ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت جنوب میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۸ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۸ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت خاور میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۲/۹ میرسد.
موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.
در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:
ر.ن. صادق اف
سرهنگ م . د . آلساندروف
سرهنگ م . پ . دیدویچ
ل . م . باسوفسکی
سرهنگ ۲ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:
سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۹

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و معان در رود ارس بدینو سیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۹ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتونی مسلح میان تهی که در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب شده و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرکزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۱۲/۹ - ۲ و شماره ۱۲/۹ - ۱ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۲ در قلمرو ایران، در کرانه راست دریاچه، در ۱۶۷۶ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ نصب شده و ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در کرانه چپ دریاچه، در ۱۸۹۶/۳ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ را خط امتداد بین ستونهای محوری شماره ۱۲/۹ - ۲ و شماره ۱۲/۹ - ۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین مینمایند.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
مختصات قائم الزاویه .

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۸۳۰۲/۰ \quad y = ۴۲۴۱۰۷۰/۵$$

ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۲ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۷۸۸۲۸/۲ \quad y = ۴۲۳۹۴۶۲/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۱ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۸۸۳۷/۹ \quad y = ۴۳۴۲۸۸۹/۵$$

زاویه سمت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ بطرف مرکز علامت مرزی
شماره ۱۲/۸ برابر با $۶/۰^{\circ} ۳۳^{\circ} ۲۷۴$ ، بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۰
برابر با $۵/۰^{\circ} ۵۳^{\circ} ۵۴^{\circ}$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۲ ایران برابر با
 $۹/۰^{\circ} ۲۴^{\circ} ۱۹۶$ و بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۱ شوروی برابر با
 $۹/۰^{\circ} ۲۴^{\circ} ۱۶$ است .

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۹ تا مرکز علامت مرزی شماره
۱۲/۸ برابر با $۹/۰^{\circ} ۲۲۶۴$ متر ، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۰ برابر با
 $۷/۰^{\circ} ۱۱۰۷$ متر ، تا ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۲ ایران برابر با $۴/۰^{\circ} ۱۶۷۶$ مترو
تا ستون محوری شماره ۱۲/۹ - ۱ شوروی برابر با $۳/۰^{\circ} ۱۸۹۶$ مترو میباشد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۸ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت خاور میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۹ میرسد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۹ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت شمال خاوری میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ میرسد .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و
هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی

سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. یاسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲۵۱۰۵

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۱۰ را نصب نموده است .

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتونی مسلح میان تهی که در کرانه چپ بستر سابق رو دارس نصب شده و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است .

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه ، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۱۰/۱۰-۱۲-۲ نصب شده . ستون محوری شماره ۱۰/۱۲-۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه در ۹/۲۶۸۲ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ نصب شده .

ستون محوری شماره ۱۰/۱۰-۱۲ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی ، در کرانه چپ دریاچه ، در ۵/۱۰۴۶ متری مرکز مذکور نصب گردیده است .

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ را خط امتداد بین ستونهای

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

محوری شماره ۱۰/۱۲-۲ و شماره ۱۰/۱-۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۹۲۰۸/۱ \quad y = ۴۲۴۱۷۰۷/۵$$

ستون محوری شماره ۱۰/۱۲-۲ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۸۸۲۳/۸ \quad y = ۴۲۲۹۰۵۲/۲$$

ستون محوری شماره ۱۰/۱-۱۲ شوروی عبارت است از :

$$X = ۸۵۱۹۳۵۸/۰ \quad y = ۴۲۴۲۷۴۳/۲$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ بطرف مرکز علامت

مرزی شماره ۱۲/۹ برابر با $53^{\circ} 234'$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۱/۱۲
برابر با $1/14^{\circ} 188'$ بطرف ستون محوری شماره ۱۰/۱-۱۲ ایران برابر با
۱۰/۱۴ بطرف ستون محوری شماره ۱۰/۱-۱۲ شوروی برابر با
 $1/14^{\circ} 8'$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱۲ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۹
برابر با $7/1107$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۱/۱۲ برابر با $5/1335$ متر
تابستون محوری شماره ۱۰/۱-۱۲ ایران برابر با $2/2682$ متر و تابستون محوری
شماره ۱۰/۱-۱۲ شوروی برابر با $5/1046$ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۹ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت شمال خاوری میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۰/۱۰ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۰/۱۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت جنوب میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۱/۱۲ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط هر زی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و
هر دو متن دارای اعتیار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاءشد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوری
وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سپهبد امان الله جهانبانی
و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر.ن. صادق اف

ر.ن. صادق اف

سرہنگ م.د. آلکساندروف

سہنگ م.پ. دیدویچ

ل.م. بأسوفسکی

س، ہنگ ۲ ن.م. با گپنسکی

اعضاء ہیئت نمائندگی ہے:

سرلشکر مهدی احترامی

سریپ ہو شنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صو في

عبدالرؤوف اسحق

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتونی مسلح میان تهی که در کرانه راست بستر سابق رود ارس نصب شده و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۱۱-۱۲/۱-۱ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۱-۲-۱۲/۱ در قلمرو ایران، در کرانه راست دریاچه، در ۱۴۳۶/۳ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۱/۱۲ نصب و با ستون محوری شماره ۱۰-۲-۱۲/۱ توأم شده است.

ستون محوری شماره ۱۱-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در کرانه چپ دریاچه، در ۱۲۴۳/۴ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۱/۱۲ را خط امتداد بین ستونهای

محوری شماره ۱۲/۱۱ - ۲ و شماره ۱۲/۱۱ - ۱ بفاصله های مذکور فوق
تعیین مینمایند .

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۹۳۶۷/۷ \quad y = ۴۳۴۰۳۸۱/۴$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۱ - ۲ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۸۸۲۳/۸ \quad y = ۴۳۲۹۰۵۲/۲$$

ستون محوری شماره ۱۱ - ۱۲/۱۱ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۱۹۸۳۸/۵ \quad y = ۴۳۴۱۵۲۲/۲$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ بطرف مرکز علامت
مرزی شماره ۱۰/۱۲ برابر با $۱۰/۰۸^{\circ}$ ۳۵۳° ، بطرف مرکز علامت مرزی شماره
۱۲/۱۲ برابر با $۸/۸۰^{\circ}$ $۴۳^{\circ} ۱۰۸^{\circ}$ بطرف ستون محوری شماره ۱۱ - ۱۲/۱۱ ایران برابر
با $۱۰/۰۲^{\circ}$ ۲۰۲° و بطرف ستون محوری شماره ۱۱ - ۱ شوروی برابر با
 $۱۵/۰۲^{\circ}$ است .

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ تا مرکز علامت مرزی شماره
۱۲/۱۰ برابر با $۶/۱۳۳۵$ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ برابر با
 $۷/۳۰۷۰$ متر، تا ستون محوری شماره ۱۱ - ۱۲/۱۱ ایران برابر با $۳/۱۴۳۶$ متر و
تا ستون محوری شماره ۱۱ - ۱ شوروی برابر با $۴/۱۲۴۳$ متر میباشد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت جنوب میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۱ - ۱ میرسد .

مرز از علامت مرزی شماره ۱۱ از روی مخزن دریاچه بصورت خط

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مستقیم به سمت خاور - جنوب خاوری میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی

سپهبد امام الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلكساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲

کمیسیون مشترک ایران و شوروی به منظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتنی مسلح میان تهی که در کرانه چپ بستر سابق رود ارس نصب شده و دوستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

ستون بتنی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در خط مرزی که بطور مستقیم بین علائم مرزی شماره ۱۱/۱۲ و شماره ۱۳ میگذرد نصب گردیده و در یک خط باستونهای محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ و شماره ۱۲/۱۲-۱ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۹۸۸/۹ متری مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ نصب شده و ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه، در ۲۲۰۴/۱ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

موقعیت مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ را خط امتداد بین ستونهای محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ و شماره ۱۲/۱۲-۱ بفاصله های مذکور فوق تعیین می نمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۲۷۵/۶ \quad Y = ۴۲۲۹۳۹۵/۲$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۲۰۲۶/۸ \quad Y = ۴۲۲۸۴۲۸/۱$$

ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۱ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۲۸۳۰/۰ \quad Y = ۴۲۴۱۵۲۸/۵$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۱/۱۲ برابر با $8/43^{\circ}$ 288° بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۳ برابر با $1/18$ $108^{\circ} 43'$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ ایران برابر با $1/194^{\circ} 34'$ بطرف ستون محوری شماره ۱۲/۱-۱ شوروی برابر با $1/14^{\circ} 34'$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ برابر با $7/3070$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۳ برابر با $0/2562$ متر تا ستون محوری شماره ۱۲/۱۲-۲ ایران برابر با $9/988$ متر و تا ستون محوری شماره ۱۲/۱-۱ شوروی برابر با $1/2204$ متر میباشد.

مرزا علامت مرزی شماره ۱۲/۱۱ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بسمت خاور-جنوب خاوری میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ امیرسد.

مرزا علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بسمت خاور-جنوب خاوری میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۳ امیرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»

پروتکل شرح مسیز خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران

رئیس هیئت نمایندگی شوروی

و۔ س۔ کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف
سدنگی و آکسانلوف

سـرـهـنـگـ مـ .ـ پـ .ـ دـیدـوـیـچـ

ل۔ م۔ باسو فسکی

سـرـهـنـگـ ۲ نـ . مـ . بـاـگـيـنـسـكـيـ

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سریپ ہوشنگ دانشور

مرتضی سوید

مهندس نعمت الله صوفي

عبدالرضا اسپقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۳

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدین وسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۳ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که به وسیله زنجیر به لنگر چلنی بسته شده و چهار علائم محوری است که دو بدو در کرانه سمت راست دریاچه سد «ارس» نصب گردیده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد.

گوی شناور در دریاچه در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده است. علامت محوری جلوی شماره ۱۳ - ۱ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۱۰۶۷/۶ متری از نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۱۳ - ۲ در همان کرانه و در ۸۳/۴ متری علامت محوری شماره ۱۳ - ۱ نصب گردیده است. همچنین علامت محوری جلوی شماره ۱۳ - ۳ در قلمرو ایران در ۱۳۲۵/۲ متری نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۱۳ - ۴ در همان کرانه در ۸۴/۹ متری علامت محوری شماره ۱۳ - ۳ نصب گردیده است.

امتداد علائم محوری شماره ۱۳ - ۲ و شماره ۱۳ - ۱ و شماره ۱۳ - ۴ و

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شماره ۱۳ - ۳ در تقاطع خود موقعیت نقطه تغییر جهت خط مرز شماره ۱۳ را که در آن گوی شناور نصب شده است تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۳ عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۴۷۰۱/۸ \quad y = ۴۲۳۸۵۷۲/۴$$

علامت محوری شماره ۱۳ - ۱ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۱۰۱/۸ \quad y = ۴۲۳۷۵۸۲/۵$$

علامت محوری شماره ۱۳ - ۲ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۱۳۲/۷ \quad y = ۴۲۳۷۵۰۵/۱$$

علامت محوری شماره ۱۳ - ۳ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۲۶۲۱/۹ \quad y = ۴۲۳۷۸۰۴/۴$$

علامت محوری شماره ۱۳ - ۴ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۲۵۵۲/۶ \quad y = ۴۲۳۷۷۵۵/۱$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۳ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ برابر با $۸/۸۱^{\circ} ۴۳^{\circ} ۲۸۸$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ برابر با $۸/۸۱^{\circ} ۳۴^{\circ} ۵۴$ بطرف علائم محوری شماره ۱۳ - ۱ و شماره ۱۳ - ۲ برابر با $۹/۹۱^{\circ} ۵۹^{\circ} ۱۵۷$ و بطرف علائم محوری شماره ۱۳ - ۳ و شماره ۱۳ - ۴ برابر با $۸/۸۱^{\circ} ۳۴^{\circ} ۲۳۴$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۳ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ برابر با $۰/۶۵۲$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ برابر با $۰/۶۵۹$ متر تا علامت محوری شماره ۱۳ - ۱ برابر با $۰/۶۷$ متر و تا علامت محوری شماره ۱۳ - ۳ برابر با $۰/۲۵۲۵$ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۲/۱۲ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسمت خاور - جنوب خاوری میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱۳ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۳ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به
شمال خاوری بسوی علائم محوری شماره ۱۴ - ۱ و شماره ۱۴ - ۲ میگذرد و
علامت مرزی شماره ۱۴۵ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هردو متن دارای اعتبار یکسان می باشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء
شد.

رئيس هیئت نمایندگی ایران ویس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف
سرهنگ م.د. آلساندروف
سرهنگ م.پ. دیدویچ
ل.م. باسوفسکی
سرهنگ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۴

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۴ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بواسیله زنجیر به لنگر چلنی بسته شده و چهار علائم محوری است که دو به دو در کرانه چپ دریاچه نصب گردیده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد.

گوی شناور در دریاچه در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱-۱۴ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه، در ۳۰۰۲/۲ متری نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده و علامت محوری عقبی شماره ۲-۱۴ در همان کرانه در ۶/۱۱۰ متری علامت محوری شماره ۱-۱۴ نصب شده است. علامت محوری جلوی شماره ۳-۱۴ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در ۸/۳۱۳۲ متری نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۴-۱۴ در همان کرانه و در ۲/۳۲۷ متری علامت محوری شماره ۱-۱۴ نصب گردیده است.

امتداد علائم محوری شماره ۱-۱۴ و شماره ۲-۱۴ و شماره ۱-۱۴ و شماره ۴-۱۴

پروتکل شرح سیمیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

۱۴-۳ با تنازع خود موقعیت نقطه تغییر جهت خط مرز شماره ۱۴ را که در آن گوی
شاور نصب شده تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۶۸۶۸/۷ \quad y = ۴۲۴۰۱۱۳/۴$$

علامت محوری شماره ۱-۱۴ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۹۲۱۵/۲ \quad y = ۴۲۴۱۸۵۳/۴$$

علامت محوری شماره ۲-۱۴ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۹۴۰۵/۴ \quad y = ۴۲۴۱۹۱۷/۵$$

علامت محوری شماره ۳-۱۴ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۲۴۲/۳ \quad y = ۴۲۴۲۷۹۱/۰$$

علامت محوری شماره ۴-۱۴ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۰۷۲/۵ \quad y = ۴۲۴۳۰۷۰/۶$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ بطرف مرکز علامت مرزی
شماره ۱۳ برابر با $۸۴^{\circ} ۳۴^{\circ}$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱ برابر با
 $۱۴۸^{\circ} ۴۳^{\circ}$ بطرف علائم محوری شماره ۱-۱۴ و شماره ۲-۱۴ برابر با
 $۱۸^{\circ} ۵۴^{\circ} ۳۴^{\circ}$ و بطرف علائم محوری شماره ۱۴-۳ و شماره ۱۴-۴ برابر با
 $۳۲۸^{\circ} ۴۳^{\circ} ۵$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۳
برابر با $۲۶۵۹/۲$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۰/۱ برابر با $۱۸۶۹/۹$ متر تا
علامت محوری شماره ۱-۱۴ برابر با $۳۰۰۲/۲$ متر و علامت محوری شماره ۱۴-۳
برابر با $۳۱۳۲/۸$ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۳ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شمال خاوری بسمت علائم محوری شماره ۱۴-۱ و شماره ۲-۱۴ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۴ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۴ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به جنوب - جنوب خاوری درامتداد خط علائم محوری شماره ۱۴-۴ و شماره ۳-۱۴ میگذرد و به علامت شماره ۱۴ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی**
سپهبد امان الله جهانبانی **و.س. کازلف**

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف
 سرهنگ م.د. آلکساندروف
 سرهنگ م.پ. دیدوچ
 ل.م. باسوفسکی
 سرهنگ ۲ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی
 سرتیپ هوشنگ دانشور
 مرتضی سرمهد
 مهندس نعمت الله صوفی
 عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۴/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۴/۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بواسیله زنجیر به لنگر چدنی بسته شده و دو علامت محوری است که هر دو در کرانه راست دریاچه نصب شده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد:

گوی شناور در دریاچه در خط مستقیم مرز بین علائم مرزی شماره ۱۴ و شماره ۱۵ نصب شده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱-۱۴/۱ در قامرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۲۷۴۲/۶ متری نقطه مرزی شماره ۱۴/۱ نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۲-۱۳ در همان کرانه در ۱۴۶/۴ متری علامت محوری شماره ۱-۱۴/۱ نصب گردیده است.

تقاطع امتداد علائم محوری شماره ۲-۱۳ و شماره ۱-۱۴/۱ باجهت مرکز علائم مرزی شماره ۱۴ و شماره ۱۵ موقعیت نقطه خط مرز شماره ۱۴/۱ را که در آن گوی شناور نصب شده تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۴/۱ عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۷۸۳۹/۴$$

$$y = ۴۲۲۸۵۱۵/۲$$

علامت محوری شماره ۱۱-۱۴/۱ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۵۲۶۹/۸$$

$$y = ۴۲۲۷۵۵۶/۳$$

علامت محوری شماره ۲-۱۳ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۲۵۱۲۲/۷$$

$$y = ۴۲۲۷۵۰۵/۱$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۴/۱ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ برابر با $۵/۵$ $۴۳^{\circ} ۳۲۸^{\circ}$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ برابر با $۵/۵$ $۴۳^{\circ} ۱۴۸^{\circ}$ بطرف علائم محوری شماره ۱-۱۴ و شماره ۲-۱۳ برابر با $۲/۲$ $۴۳^{\circ} ۲۴۹^{\circ}$ و بطرف علائم محوری شماره ۴-۱۴ و شماره ۳-۱۴ برابر با $۵/۵$ $۴۳^{\circ} ۳۲۸^{\circ}$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۴ برابر با $۹/۱۸۶۹$ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ برابر با $۷/۱۴۷۳$ متر، تا علامت محوری شماره ۱-۱۴ برابر با $۶/۲۷۴۲$ متر و تا علامت محوری شماره ۲-۱۳ برابر با $۰/۰۲۸۸۹$ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۴ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به جنوب - جنوب خاوری در امتداد خط علائم محوری شماره ۴-۱۴ و شماره ۳-۱۴ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۴ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۴/۱ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به جنوب - جنوب خاوری در امتداد خط علائم محوری شماره ۴-۱۴ و شماره ۳-۱۴ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۵ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و
هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.
رئیس هیئت نمایندگی ایران **رئیس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی**
و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:
ر. ن. صادق اف
سرهنگ م. د. آلساندروف
سرهنگ م. پ. دیدویچ
ل. م. باسو فسکی
سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:
سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۵

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و معان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۵ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بواسیله زنجیر به لنگر چدنی بسته شده و چهار علامت محوری است که دوتا در کرانه راست دریاچه سد «ارس» نصب شده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد.

گوی شناور در دریاچه در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱-۱۵ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه

در ۳۵۲۶/۵ متری نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۱-۱۵ در همان کرانه در ۱۸۱/۹ متری علامت محوری شماره ۱۵ - ۱ نصب گردیده است.

همچنین علامت محوری جلوی شماره ۱۵ - ۳ در قلمرو ایران در ۸/۳۲۱۰

متری نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۲-۱۳ در

همان کرانه در ۱/۲۷۰ متری علامت محوری شماره ۳-۱۵ نصب گردیده است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

امتداد خط علائم محوری شماره ۱۵-۲ و شماره ۱-۱۵ و شماره ۲-۱۳ و شماره ۱۵-۳ در تقاطع خود موقعیت نقطه تغییر جهت خط مرز شماره ۱۵ را که در آن گوی شناور نصب شده است تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ عبارت است از :

$$X = ۸۵۲۸۶۰۴/۴ \quad y = ۴۳۳۷۲۵۵/۶$$

علامت محوری شماره ۱-۱۵ ایران عبارت است از :

$$X = ۸۵۲۸۲۷۱/۲ \quad y = ۴۳۳۳۷۷۴۴/۸$$

علامت محوری شماره ۲-۱۵ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۸۲۵۴/۰ \quad y = ۴۳۳۳۵۶۳/۷$$

علامت محوری شماره ۳-۱۵ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۴۰۱/۸ \quad y = ۴۳۳۷۴۸۵/۷$$

علامت محوری شماره ۲-۱۳ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۱۲۲/۷ \quad y = ۴۳۳۷۵۰۵/۱$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱۴ برابر با $۵/۴۳^{\circ} ۳۲۸$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ برابر با $۶/۰۶^{\circ} ۹۴$ بطرف علائم محوری شماره ۱-۱۵ شماره ۲-۱۵ برابر با $۳/۲۵^{\circ} ۱۸۵$ و بطرف علائم محوری شماره ۳-۱۵ شماره ۲-۱۳ برابر با $۶/۰۶^{\circ} ۲۷۴$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱۴ برابر با $۷/۱۴۷۳$ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ برابر با $۵/۵۷۹$ متر، تا علامت محوری شماره ۱-۱۵ برابر با $۵/۳۵۲۶$ متر و تا علامت محوری شماره ۳-۱۵ برابر با $۸/۳۲۱۰$ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۴/۱ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به جنوب - جنوب خاوری در امتداد خط علائم محوری شماره ۱۴-۴ و شماره ۳-۱۴ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۵ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۵ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به خاور در امتداد خط علائم محوری شماره ۲-۱۳ و شماره ۳-۱۵ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۶ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی، ایوان رئیس هیئت نمایندگی شوروی سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۶۵

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۶ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بواسیله زنجیر به لنگر چدنی بسته شده و چهار علامت محوری است که دو تا دو تا در کرانه چپ دریاچه نصب شده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی می باشد.

گوی شناور در دریاچه در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱-۱۶ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه ، در ۱۳۷۶/۲ متر از نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۲-۱۶ در همان کرانه در ۶۰/۹ متری علامت محوری شماره ۱-۱۶ نصب گردیده است. علامت محوری جلوی شماره ۱-۳ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در ۹/۷۱۴ متری از نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۴-۱۶ در همان کرانه در ۷/۲۴ متری علامت محوری شماره ۳-۱۶ نصب گردیده است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

امتداد خط علائم محوری شماره ۲-۱۶ و شماره ۱-۱۶۵ و شماره ۱-۱۶ و شماره ۳-۱۶ در تقاطع خود موقعیت نقطه تغییر جهت خط مرز شماره ۱۶ را که در آن گوی شناور نصب شده است تعیین می‌نمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ عبارتست از:

$$X = ۸۵۲۹۱۸۲/۲ \quad y = ۴۳۳۷۷۲۱۴/۲$$

علامت محوری شماره ۱-۱۶ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۲۹۴۹۶/۰ \quad y = ۴۳۳۸۵۵۴/۲$$

علامت محوری شماره ۲-۱۶ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۲۹۵۰۹/۹ \quad y = ۴۳۳۸۶۱۳/۵$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۲۸۷۶۸/۳ \quad y = ۴۳۳۷۷۹۷/۱$$

علامت محوری شماره ۴-۱۶ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۲۸۷۵۴/۰ \quad y = ۴۳۳۷۸۱۷/۲$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ برابر با $6/6^{\circ}$ 274° بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱ برابر با $1/2^{\circ}$ $144^{\circ}37'$ بطرف علائم محوری شماره ۱-۱۶ و شماره ۲-۱۶ برابر با $8/1^{\circ}$ $10^{\circ}13'$ و بطرف علائم محوری شماره ۴-۱۶ و شماره ۳-۱۶ برابر با $2/2^{\circ}37'$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۵ برابر با $579/5$ متر، تام مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱ برابر با $2/530$ متر، تاعلامت محوری شماره ۱-۱۶ برابر با $2/1376$ مترو و تاعلامت محوری شماره ۴-۱۶ برابر با $94/714$ متر می‌باشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۵ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به خاور درامتداد خط علائم محوری شماره ۲-۱۳ و شماره ۳-۱۵ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱۶ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به جنوب خاوری امتداد خط علائم محوری شماره ۱۶-۴ و شماره ۳-۱۶ میگذرد و به علامت مرزی شماره ۱/۱۶ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر.ن. صادق اف

سرھنگ م.د. آلکساندروف

سڑھنگ م. پ دیدویچ

ل.م. باسو فسکی

سرہنگ ۲ ن.م. با گینسکی

اعضا، ہیئت نمائندگی:

سرلشکر مهدی احتراز

سرتیپ هوشمنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفي

عبدالرضا اسپنسر

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۶/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی مبل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۶/۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بوسیله زنجیر به لنگر چلنی بسته شده و دو علامت محوری است که هردو در کرانه چپ دریاچه نصب شده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد.

گوی شناور در دریاچه در خط مستقیم مرز بین علائم مرزی شماره ۱۶ و شماره ۱۶/۲ نصب شده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱-۱۶ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه، در ۵/۱۵۴۷ متری از نقطه مرز شماره ۱۶/۱ نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۱-۱۶-۲ در همان کرانه و در ۴/۹۵ متری علامت محوری شماره ۱-۱۶/۱ نصب گردیده است.

نقاطع امتداد خط علائم محوری شماره ۱-۱۶-۲ و شماره ۱-۱۶/۱ با امتداد خط مراکز علائم مرزی شماره ۱۶ و شماره ۱۶/۲ موقعیت نقطه خط مرز شماره ۱-۱۶ را که در آن گوی شناور نصب گردیده است تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱۶ عبارتست از:

$$X = ۸۵۳۰۹۵۰/۰ \quad y = ۴۲۳۴۷۲۴/۶$$

علامت محوری شماره ۱-۱۶/۱ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۳۲۱۹۰/۴ \quad y = ۴۲۳۵۶۴۹/۹$$

علامت محوری شماره ۱-۲/۱۶ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۵۳۲۲۶۶/۸ \quad y = ۴۲۳۵۷۰۶/۹$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱۶ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ برابر با $۲۰/۳۷^{\circ} ۳۲۴$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۲/۲ برابر با $۲/۳۷^{\circ} ۱۴۴$ بطرف علائم محوری شماره ۱-۱/۱۶ و شماره ۱-۲/۱۶ برابر با $۷/۱۶^{\circ} ۵۳$ و بطرف علائم محوری شماره ۱۶-۳ و شماره ۱۶-۴ برابر با $۲/۳۷^{\circ} ۳۲۴$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱/۱۶ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۶ برابر با $۲/۳۰۵۳$ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۲/۲ برابر با $۴/۳۱۵۰$ متر، تا علامت محوری شماره ۱-۱/۱۶ برابر با $۵/۱۵۴۷$ متر و تا علامت محوری شماره ۱-۲/۱۶ برابر با $۹/۱۶۴۲$ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به جنوب خاوری درامتداد خط علائم محوری شماره ۱۶-۴ و شماره ۱۶-۳ میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۱/۱۶ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۱۶ بصورت خط مستقیم از روی دریاچه بجنوب خاوری بسمت علائم محوری شماره ۳-۱۶ و شماره ۳/۱۶-۴ میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۲/۱۶ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران **رئیس هیئت نمایندگی شوروی**

سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت موزی شماره ۱۶۲

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنتظر تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۶/۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بوسیله زنجیر به لنگر چدنی بسته شده و دو علائم محوری است که هردو در کرانه راست دریاچه نصب شده است.

لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد.

گوی شناور در دریاچه، در خط مستقیم مرز بین علائم مرزی شماره ۱۶/۳ نصب گردیده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱-۱۶/۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۴/۴۵۹ متری نقطه مرز شماره ۲/۱۶ نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۲-۱۶/۲ در همان کرانه، در ۱/۳۸ متری علامت محوری شماره ۱-۱۶/۲ نصب گردیده است.

تقاطع امتداد خط علائم محوری شماره ۲-۱۶/۲ و شماره ۱-۱۶/۲ با امتداد خط مراکز علائم مرزی شماره ۱/۱۶ و شماره ۳/۱۶ موقعیت نقطه خط مرز شماره ۲/۱۶ را که در آن گوی شناور نصب شده است تعیین مینمایند.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۲/۱۶ عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۲۷۷۴/۰ \quad y = ۴۲۲۲۱۵۵/۷$$

علامت محوری شماره ۱-۱۶/۲ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۲۳۱۱/۲ \quad y = ۴۲۲۹۷۴۰/۲$$

علامت محوری شماره ۲-۱۶/۲ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۲۳۰۴/۱ \quad y = ۴۲۲۹۷۰۲/۸$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۲/۱۶ بطرف مرکز علامت

مرزی شماره ۱۶/۱ برابر با $۲/۰۳۷^{\circ}۳۲۴$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۳/۳

برابر با $۲/۰۳۷^{\circ}۱۴۴$ بطرف علائم محوری شماره ۲-۱۶/۲ و ۱-۱۶/۲ برابر با

$۶/۰۵۰^{\circ}۱۹۰$ و بطرف علائم محوری شماره ۳-۱۶/۳ و شماره ۴-۱۶/۳ برابر با

$۲/۰۳۷^{\circ}۱۴۴$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۲/۱۶ تا مرکز علامت مرزی شماره

۱۶/۱ برابر با $۴/۰۳۱۵۰$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۶/۳ برابر با

$۴/۰۳۷۰۸$ متر تا علامت محوری شماره ۲-۱۶/۱ برابر با $۴/۰۲۴۵۹$ متر و تا علامت

محوری شماره ۲-۱۶/۲ برابر با $۵/۰۲۴۹۷$ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶/۱۶ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم

به جنوب خاوری بسمت علائم محوری شماره ۳-۱۶/۳ و شماره ۴-۱۶/۳

میگردد و به علامت مرزی شماره ۲/۱۶ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۲/۱۶ بصورت خط مستقیم از روی دریاچه

به جنوب خاوری بسمت علائم محوری شماره ۳-۱۶/۳ و شماره ۴-۱۶/۳ میگردد

و به علامت مرزی شماره ۳/۱۶ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پرتوکل در دونسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران پتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی سوری
وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سپهبد امان الله جهانبانی
و. س. کازلف

اعضاء ہیئت نمائندگی:

ر. ن. صادق اف

سرھنگ م. د. آلکساندروف

سرہنگ م. پ دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرہنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سر لشکر مهدی احترا امی

سرتیپ ہو شنگ دانشور

هر تضیی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفي

عبدالرضا اسپقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۶۳۵

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانخراfs میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۶/۳ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر گوی شناوری است که بواسیله زنجیر به لنگر چدنی بسته شده و شش علائم محوری است که چهارتالار آنها دو به دور کر آنها چپ دریاچه و دو تای دیگر در کرانه راست دریاچه نصب شده است. لنگر گوی شناور مرکز علامت مرزی میباشد.

گوی شناور در دریاچه در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب گردیده است. علامت محوری جلوی شماره ۱۶/۳-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه، در ۱۰۷۱/۶ متری نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۱۶/۳-۲ در همان کرانه، در ۱۶۳/۱ متری علامت محوری شماره ۱۶/۳-۱ نصب گردیده است.

علامت محوری جلوی شماره ۱۶/۳-۳ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه، در ۹/۱۱۴۹ متری نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۱۶/۳-۴ در همان کرانه، در ۰/۴۳۰ متری علامت محوری شماره ۱۶/۳-۳ نصب گردیده است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

علامت محوری جلوی شماره ۳-۱۶-۵ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۲/۸۲۸ متری نقطه تغییر جهت مرز نصب شده و علامت محوری عقبی شماره ۳-۱۶-۶ در همان کرانه، در ۱/۱۳۵ متری علامت محوری شماره ۳-۱۶-۵ نصب گردیده است.

موقعیت نقطه تغییر جهت شماره ۳-۱۶ مرزی که در آن گوی شناور نصب شده بوسیله تقاطع خط علائم محوری شماره های ۳-۱۶-۲ و ۳-۱۶-۱ و شماره های ۳-۱۶-۴ و ۳-۱۶-۳ و علائم شماره های ۳-۱۶-۵ و ۳-۱۶-۶ مشخص میشود.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۳-۱۶ عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۴۹۲۰/۸ \quad y = ۴۳۲۹۱۳۱/۹$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶-۱ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۵۸۳۰/۳ \quad y = ۴۳۲۸۵۶۵/۳$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶-۲ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۵۹۶۸/۸ \quad y = ۴۳۲۸۴۷۹/۰$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶-۳ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۵۵۸۶/۶ \quad y = ۴۳۲۸۱۹۴/۴$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶-۴ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۵۷۶۲/۶ \quad y = ۴۳۲۷۹۴۶/۵$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶-۵ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۴۲۵۲/۴ \quad y = ۴۳۲۸۵۲۸/۶$$

علامت محوری شماره ۳-۱۶-۶ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۴۲۶۰/۸ \quad y = ۴۳۲۸۴۳۰/۱$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۳-۱۶ بطرف مرکز علامت

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرزی شماره ۱۶/۲ برابر با ۲/۳۷۴°۳۲۴° بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ برابر با ۱/۱۷۰°۴۷° بطرف علائم محوری شماره ۳/۱-۱۶ و شماره ۲-۱۶/۳ برابر با ۲/۱۲۱°۵۵° بطرف علائم محوری شماره ۳-۱۶/۳ و شماره ۴-۱۶/۳ برابر با ۲/۳۷°۱۴۴° و بطرف علائم محوری شماره ۳۵-۱۶/۳ و شماره ۶-۱۶/۳ برابر با ۴/۲۲۳°۱۴° است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۳/۱۶ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۶/۲ برابر با ۴/۳۷۰۸ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ برابر با ۸/۳۰۱ متر، تا علامت محوری شماره ۳-۱۶/۱-۱۶ برابر با ۶/۱۰۷۱ متر، تاعلامت محوری شماره ۳/۱۶ - ۳ برابر با ۹/۱۱۴۹ متر و تاعلامت محوری شماره ۳/۱۶ - ۵ برابر با ۲/۸۲۸ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۲/۱۶ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بجنوب خاوری بسمت علائم محوری شماره ۳-۱۶ و شماره ۳/۱۶-۴ میگذرد و بعلامت مرزی شماره ۳/۱۶ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۳/۱۶ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بسمت جنوب میگذرد و بدنه شمالی سد «ارس» را قطع میکند و بعلامت مرزی شماره ۱۷۵ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

رئیس هیئت نمایندگی ایران **رئیس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و.س. کازلف

اعضاه هیئت نمایندگی:
ر. ن. صادق اف
سرهنگ. د. آلکساندر ف
سرهنگ. پ. دیدویچ
ل. م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاه هیئت نمایندگی:
سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهند نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۷

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۷ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر مرکزی است بصورت ستون کوچک بتون مسلح بارتفاع یک متر و دوستون بتون مسلح بارتفاع ۰/۲ متر است که در فاصله ۵/۲ متری از مرکز نصب گردیده است.

مرکز علامت مرزی در خط نرده قسمت سواره رو سد «ارس»، در ۳/۶۸۷ متری علامت محوری شماره ۳/۱۶-۵ و در ۱/۹۰۲ متری علامت محوری شماره ۳/۱۶-۱ نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ عبارت است از:

$$X = ۸۵۲۴۹۶۹/۱ \quad Y = ۴۲۲۸۸۳۴/۰$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۳/۱۶ برابر با ۱/۴۷° ۳۵۰ و بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ برابر با ۹/۵۸° ۱۸۹ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ تا مرکز علامت مرزی شماره ۳/۱۶ برابر با ۸/۳۰۱ متر، تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ برابر با ۰/۱۴۸ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۶/۳ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم به سمت جنوب میگذرد و بدنه شمالی سد «ارس» را قطع میکند و بعلامت مرزی شماره ۱۷ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۷ بصورت خط مستقیم از بدنه جنوبی سد میگذرد و میدانچه پائین دست سد را قطع میکند و بعلامت مرزی شماره ۱۸ میرسد. موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر.ن. صادق اف
سرهنگ م. د. آلساندروف
سرهنگ م. پ. دیدویچ
ل.م. باسوفسکی
سرهنگ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۸

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱۸ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر مرکزی است بصورت ستون کوچک بتون مسلح بارتفاع یک متر و دوستون بتون مسلح بارتفاع ۲/۰ متر است که در فاصله ۵/۲ متری از مرکز نصب شده است.

مرکز علامت مرزی در کنار میدانچه پائین دست سد «ارس» نصب گردیده است.

محخصات قائم الزاویه مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ عبارت است از :

$$X = ۸۵۳۴۹۴۲/۵ \quad y = ۴۳۲۸۶۸۸/۲$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ برابر با $۹^{\circ} ۵۸'$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ ایران برابر با $۹/۹^{\circ} ۳۸'$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ شوروی برابر با $۱۲/۲^{\circ} ۱۷۸'$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۷ برابر با $۱۴۸/۰$ متر تا ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ ایران برابر با $۱۸۸۹/۵$ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ شوروی برابر با $۱۸۲۱/۸$ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱۷ بصورت خط مستقیم از بدن جنوبی سد میگذرد و میدانچه پائین دست سد را قطع میکند و بعلامت مرزی شماره ۱۸ میرسد.
مرز از علامت مرزی شماره ۱۸ ابتداء از کنار میدانچه پائین دست سد رو به پائین میرود سپس از وسط رود ارس بطور کلی بسمت جنوب میگذرد و پل فلزی را قطع میکند و جزیره شماره ۱۱۹ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسٰتی و جزیره شماره ۱۲۰ را در طرف ایران گذارد و بعلامت مرزی شماره ۱۸/۱ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایوان رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسٰتی

و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر. ن. صادق اف
سرهنگ م. د. آلساندروف
سرهنگ م. پ. دیدویچ
ل. م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۱۸/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رودارس بدینوسیله گواهی مینماید که موقعیت علامت مرزی شماره ۱۸/۱ تغییری نکرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه رود ارس نصب شده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۵/۷۸ متری خط مرز ، در شب ملایم کرانه راست رودارس ، در ۱۶۰ متری جنوب - جنوب خاوری تقاطع راه بیابانی با بستر خشک شده و در ۵۵۰ متری شمال باختری پاسگاه مرزی نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شماره ۱۸/۱ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۵۳۴۸۸۹/۱ \quad Y = ۴۲۲۶۷۹۹/۵$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۱ ایران بطرف مرکز

علامت مرزی شماره ۱۸ برابر با ۹/۹۳۸° بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۲ ایران برابر با ۲/۰۵° ۱۲۴° و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۱ شوروی برابر با ۶/۴۲° ۵۸° است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۱ ایران تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ برابر با ۵/۱۸۸۹ مترو و تا ستون علامت مرزی شماره ۱۸/۲ ایران برابر با ۵/۲۵۳۶ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در ۰/۵۲ متر خط مرزی، در بریدگی کرانه چپ رودارس در ۵۲۰ متری جنوب - جنوب خاوری سر باز خانه و در ۳۶۵ متری باختر - شمال باختری پل کوچک لوله راه آهن نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شماره ۱/۱۸ شوروی عبارتست از :

$$X = ۸۵۲۵۰۰۰/۶$$

$$y = ۴۳۲۶۸۶۷/۲$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱/۱۸ شوروی بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ برابر با ۲/۲ $۱۲^{\circ} ۳۵۸^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۲/۱۸ شوروی برابر با ۹/۹ $۱۲۳^{\circ} ۵۸^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱۵/۱۸ ایران برابر با ۶/۶ $۲۳۸^{\circ} ۴۲^{\circ}$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱/۱۸ شوروی تا مرکز علامت مرزی شماره ۱۸ برابر با ۸/۱۸۲۱ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۲/۱۸ شوروی برابر با ۱/۲۳۸۸ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱/۱۸ برابر با ۵/۱۳۰ متر است.

مرز بین این ستونها از بستر اصلی رودارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱۸ ابتداء از کنار میدانچه پائین دست سد رو به پائین میرود سپس از وسط رودارس بطور کلی بسمت جنوب میگذرد و پل فلزی راقطع میکند و جزیره شماره ۱۱۹ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی و جزیره شماره ۱۲۰ را در طرف ایران گذارد بعلامت مرزی شماره ۱/۱۸ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۱۸ از وسط رودارس و بطور کلی بسمت

پروتکل شرح سیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

جنوب خاوری میگذرد و جزیره شماره ۱۲۱ را در طرف ایران گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۸/۲ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف

سرهنگ م.د. آلكساندروف

سرهنگ م.پ. دیدویچ

ل.م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۵۰

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه انحرافی میل و مغان در رودارس بدینوسیله گواهی می نماید که موقعیت علامت مرزی شماره ۵۰ تغییری نکرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر دو ستون بتون مسلح بوده که در دو کرانه رود ارس نصب شده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۲/۵۰ متری خط مرز، در بریدگی کرانه راست رودارس، در ۵۵ متری شمال - شمال باختری گورستان و در ۷۱۵ متری باختر - شمال باختری حوالی شمالی قریه قلی بیگلی نصب شده.

مختصات قائم الزاویه ستون شماره ۵۰ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۱۰۹۹/۸ \quad Y = ۴۳۶۴۹۶۲/۹$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۵۰ ایران بطرف ستون علامت مرزی شماره ۳/۴۹ ایران برابر با ۴/۰۸° ۲۱۱° بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ برابر با ۲/۰۹° ۲۹° و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۵۰ شوروی برابر با ۱/۱۲° ۳۱۲° است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۵۰ ایران تا ستون علامت مرزی شماره ۴۹/۳ ایران ۲۰۰۷/۲ متر و تا مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ برابر با ۶/۲۶۳۸ متر میباشد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی در $\frac{3}{5} ۵۸۵$ متری خط مرزی، در بریدگی کرانه چب رودارس، در ۲۰۵ متری خاوری انتهای شرقی خاکریز بارتفاع ۴ متر و در ۵۰۵ متری جنوب - جنوب باختیری پل روی نهر نصب شده است.

مختصات قائم الزاویه ستون شماره ۵۰ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۰۶۵۰/۵ \quad y = ۴۳۶۵۳۷۲/۲$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۵۰ شوروی بطرف ستون علامت مرزی شماره ۴۹/۳ شوروی برابر با $۱/۱$ باید $۳۷^{\circ} ۲۰۷^{\circ}$ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ برابر با $۱/۱$ باید $۲۹^{\circ} ۴۲^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۵۰ ایران برابر با $۱/۱$ باید $۱۳۲^{\circ} ۲۴^{\circ}$ است.

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۵۰ شوروی تا ستون مرزی شماره ۴۹/۳ شوروی برابر با $۱/۱$ متر و تامرکز علامت مرزی شماره ۱/۵ برابر با $۴/۲۵۶۸$ متر میباشد.

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۵۰ برابر با $۵/۸۰۶$ متر است.

مرز بین این ستونها از بستر اصلی رود ارس میگذرد.

مرز از علامت مرزی شماره ۳/۴۹ از وسط رودارس بطور کلی بسمت شمال - شمال خاوری میگذرد و جزایر شماره های ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸ و ۴۷۹ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی گذارد و علامت مرزی شماره ۵۰ میرسد و مرز از علامت مرزی شماره ۵۰ از وسط رودارس بطور کلی بسمت شمال - شمال خاوری میگذرد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

و جزایر شماره های ۴۸۰ ، ۴۸۱ ، ۴۸۲ ، ۴۸۳ ، ۴۸۶ ، ۴۸۷ و ۴۸۸ را در طرف ایران و جزایر شماره های ۴۸۴ و ۴۸۵ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده بعلامت مرزی شماره ۱۵ / ۵۰ میرسد .
موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است .

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد .

در تهران بتاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد .

رئیس هیئت نمایندگی ایران **وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی**
سپهبد امان الله جهانیانی و.س. کازلف

اعضا هیئت نمایندگی:
ر.ن. صادق اف
سرهنگ کم.د. آلساندروف
سرهنگ کم.پ. دیدویچ
ل.م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ن.م. باگینسکی

اعضا هیئت نمایندگی:
سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۵۰/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۱/۵۰ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل برستون بتن مسلح میان‌تهی است که در خط مرز نصب گردیده و دوستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سدانحرافی میل و مغان نصب شده است.

ستون بتوی میان‌تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده و در یک خط باستونهای محوری شماره ۱/۵۰-۲ و شماره ۱/۵۰-۱ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۱/۵۰-۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۷/۹۵۵ متری از مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ نصب شده و ستون محوری شماره ۱/۵۰-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در کرانه چپ دریاچه، در ۱/۹۹۰ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

امتداد بین ستونهای محوری شماره ۱/۵۰-۲ و شماره ۱/۵۰-۱ بفاصله‌های مذکور فوق موقعیت علامت مرزی شماره ۱/۵۰ را تعیین مینماید.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ عبارتست از:

$$X = ۸۷۰۲۲۸۵/۲ \quad Y = ۴۳۶۷۲۶۷/۲$$

ستون محوری شماره ۱/۵۰-۲ ایران عبارتست از:

$$X = ۸۷۰۲۱۹۲/۶ \quad Y = ۴۳۶۶۷۵۷/۷$$

ستون محوری شماره ۱/۵۰-۱ شوروی عبارتست از:

$$X = ۸۷۰۱۵۴۷/۶ \quad Y = ۴۳۶۷۷۹۵/۲$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ بطریف ستون علامت مرزی شماره ۵۰ ایران برابر با $۰/۲$ متر ۰۹° ۲۰۹° متر بطریف ستون علامت مرزی شماره ۵۰ شوروی برابر با $۱/۱$ ۲۹° ۲۲۲° بطریف مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ برابر با $۶/۶$ ۰۵° ۱۵° بطریف ستون محوری شماره ۱/۵۰-۲ ایران برابر با $۱/۱$ ۱۳° ۱۲۲° و بطریف ستون محوری شماره ۱/۵۰-۱ شوروی برابر با $۱/۱$ ۱۳° ۳۰۲° است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۱/۵۰ تا ستون علامت مرزی شماره ۵۰ ایران برابر با $۶/۲$ ۲۶۳۸ متر تا ستون علامت مرزی شماره ۵۰ شوروی برابر با $۴/۲$ ۲۵۶۸ متر تا مرکز علامت محوری شماره ۲/۵۰ برابر با $۰/۰$ ۱۴۳۷ متر تا ستون محوری شماره ۱/۵۰-۲ ایران برابر با $۷/۷$ ۹۵۵ متر و تا ستون محوری شماره ۱/۵۰-۱ شوروی برابر با $۱/۱$ ۹۹۰ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۵۰ از وسط رود ارس بطور کلی بسمت شمال-شمال خاوری میگذرد و جز ایر شماره های ۴۸۱ ، ۴۸۰ ، ۴۸۲ ، ۴۸۳ ، ۴۸۶ و ۴۸۷ را در طرف ایران و جز ایر شماره های ۴۸۴ و ۴۸۵ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارد و به علامت مرزی شماره ۱/۵۰ میرسد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۵۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم
بسم شمال - شمال خاوری میگذرد و جزیره شماره ۴۸۸ را در طرف ایران گذارد
علامت مرزی شماره ۲/۵۰ میرسد .
موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده
شده است .

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هردو متن دارای اعتبار یکسان میباشد .

در تهران بتاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد .

رئيس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و. س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. باسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمهد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۵۰/۲

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۵۰/۲ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر ستون بتون مسلح میان تهی و دو ستون محوری است که در دو کرانه دریاچه سد انحرافی میل و مغان نصب شده است. ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه، در نقطه تغییر جهت خط مرز نصب شده و در یک خط با ستونهای محوری شماره ۵۰/۲-۲ و شماره ۱۵۰/۲ استقرار یافته است.

ستون محوری شماره ۵۰/۲-۲ در قلمرو ایران در کرانه راست دریاچه، در ۹/۱۵۵۵ متری مرکز علامت مرزی شماره ۵۰/۲ نصب شده و ستون محوری شماره ۱۵۰/۲-۱ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کرانه چپ دریاچه در ۷/۶۱۳ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

امتداد بین ستونهای محوری شماره ۵۰/۲-۲ و شماره ۱۵۰/۲-۱ بفاصله های مذکور فوق موقعیت علامت مرزی شماره ۵۰/۲ را تعیین مینماید.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۲/۵۰ عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۲۷۵۹/۴ \quad y = ۴۲۶۸۶۵۴/۷$$

ستون محوری شماره ۲/۵۰-۲ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۴۰۳۴/۹ \quad y = ۴۲۶۷۷۶۴/۰$$

ستون محوری شماره ۲/۵۰-۱ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۲۲۵۶/۲ \quad y = ۴۲۶۹۰۰۶/۱$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۲/۵۰ بطرف مرکز علامت

مرزی شماره ۱/۵۰ برا بر با ۶/۰۵ ۱۹۵° بطرف مرکز علامت مرزی شماره

۵/۰۳ برابر با ۲/۳۲ ۸۷° ۳۲' بطرف ستون محوری شماره ۲/۵۰-۲ ایران برابر با

۱۰/۰ ۵۶° ۱۲۴' و بطرف ستون محوری شماره ۲/۵۰-۱ شوروی برابر با ۰/۵۶ ۳۰۴°

است. فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۲/۵۰ تا مرکز علامت مرزی شماره

۱/۱ برابر با ۱۴۳۷ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۳/۵۰ برابر با ۱۰۹۶/۶

مترna ستون محوری شماره ۲/۵۰-۲ ایران برابر با ۱۵۵۵/۹ متر و تا ستون

محوری شماره ۲/۵۰-۱ شوروی برابر با ۷/۶۱۳ متر میباشد.

مرز از علامت مرزی شماره ۱/۵۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم

بسی شمال - شمال خاوری میگذرد و جزیره شماره ۴۸۸ را در طرف ایران

گذارد و بعلامت مرزی شماره ۲/۵۰ میرسد.

مرز از علامت مرزی شماره ۲/۵۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم

به سمت خاور میگذرد و جزیره شماره ۴۹۰ را در طرف ایران گذارد و بعلامت

مرزی شماره ۳/۵۰ میرسد.

بروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و
هر دو متن دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
سپهبد امان‌الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر . ن . صادق اف
سرهنگ م . د . آلساندروف
سرهنگ م . پ . دیدویچ
ل . م . باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمهد
مهندس نعمت‌الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۵۰/۳

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سو سیالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سد انحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۵۰/۳ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل برستون بتونی مسلح میان تهی و دوستون بتون مسلح بارتفاع ۲/۰ متر است.

ستون بتونی مسلح میان تهی که مرکز علامت مرزی میباشد در دریاچه سد انحرافی میل و مغان، در نقطه تغییر جهت خط مرز، در ۷۱۷/۰ متری لبه جلوی پایه مرکزی سد نصب شده است.

ستون شماره ۳/۵۰-۲ در قلمرو ایران در کرانه راست بازوی هدایت آب، در ۶/۲۷۵ متری مرکز علامت مرزی شماره ۳/۵۰ نصب شده وستون شماره ۳/۱-۵۰ در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سو سیالیستی، در کرانه چپ بازوی هدایت آب، در ۱/۲۰۷ متری مرکز مذکور نصب گردیده است.

مختصات قائم الزاویه

مرکز علامت مرزی شماره ۳/۵۰ عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۳۸۵۵/۰$$

$$y = ۴۲۶۸۷۰۱/۸$$

ستون شماره ۳/۵۰-۲ ایران عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۴۱۲۸/۶$$

$$y = ۴۳۶۸۷۳۴/۸$$

ستون شماره ۳/۱-۵۰ شوروی عبارت است از:

$$X = ۸۷۰۲۸۰۹/۹ \quad y = ۴۲۶۸۹۰۲/۹$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۳/۵۰ بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۲/۵۰ برابر با $267^{\circ}32'$ برابر با $28^{\circ}43'$ بطرف ستون شماره ۳/۵۰-۲ ایران برابر با $83^{\circ}08'$ و بطرف ستون شماره ۳/۵۰-۱ شوروی برابر با $347^{\circ}25'$ است.

فاصله از علامت مرزی شماره ۳/۵۰ تا مرکز علامت مرزی شماره ۲/۵۰ برابر با $1096/6$ متر تا مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ برابر با $740/5$ متر تا ستون شماره ۳/۵۰-۲ ایران برابر با $275/6$ متر تا ستون شماره ۳/۵۰-۱ شوروی برابر با $207/1$ متر می‌باشد.

مرزا از علامت مرزی شماره ۲/۵۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بسمت خاور میگذرد و جزیره شماره ۴۹۰ را در طرف ایران گذارد و بعلامت مرزی شماره ۳/۵۰ میرسد.

مرزا از علامت مرزی شماره ۳/۵۰ از روی دریاچه بصورت خط مستقیم بطرف شمال-شمال خاوری میگذرد و کرانه راست بازوی هدایت آب را در طرف ایران و کرانه چپ بازوی هدایت آب را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارد و از روی درز پایه مرکزی سد گذشته بعلامت مرزی شماره ۵۱ میرسد. موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است» این پروتکل در دونسخه اصلی هریک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

پروتکل شرح سیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاءشد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران رئیس هیئت نمایندگی شوروی
وزیر اختارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
سپهبد امان الله جهانبانی و . س . کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

ر . ن . صادق اف
سرهنگ م . د . آلساندروف
سرهنگ م . پ دیدویج
ل . م . باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن . م . باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی
سرتبه هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی شماره ۵۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که این کمیسیون علامت مرزی شماره ۵۱ را نصب کرده است.

این علامت مرزی مشتمل بر مرکزی است بصورت ستون کوچک بتن مسلح بارتفاع ۱۰متر و دوستون بتن مسلح بارتفاع ۲متر که در فاصله ۵/۲متری مرکز مذکور نصب شده است.

مرکز علامت مرزی در خط نرده قسمت سواره رو سد انحرافی میل و مغان در محل تقاطع آن بادرز پایه مرکزی سد نصب شد.

مختصات قائم الزاویه مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ عبارتست از:

$$X = ۸۷۰۴۲۱۰/۸ \quad y = ۴۲۶۹۳۵۱/۳$$

زاویه سمت از مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ بطرف علامت مرزی شماره ۵۰ برابر با $۴۳^{\circ} ۴۰' ۲۰''$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ ایران برابر با $۴۹^{\circ} ۳۶'$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ شوروی برابر با $۳۴۵^{\circ} ۵۱'$ است.

فاصله از مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ تا مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ برابر با $۵/۱۵$ متر تا ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ ایران برابر با

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

۵۱ می سد .
سوسیالیستی گذارده و از روی درز پایه مرکزی سد گذشته بعلامت مرزی شماره ۱۱۵ شوروی بر ابر بنا ۶۰۴ متر میباشد.

مرزا از علامت مرزی شماره ۱۵۱ از وسط کانال خروج آب میگذردو کر انه راست بازوی هدایت آب پائین دست سد را در طرف ایران و کرانه چپ بازوی هدایت آب پائین دست سد را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده سپس از وسط بستر رود ارس بطور کلی بسمت شمال - شمال خاوری عبور نموده و جزایر شماره های ۵۰۲، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷ و ۵۰۸ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جزایر شماره های ۵۰۳ و ۵۰۴ را در طرف ایران گذارده بعلامت مرزی شماره ۱/۵۱ میرسد.

موقعیت این علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دو نسخه اصلی هر یک بزبان فارسی و روسی تنظیم گردیده
و هر دو متن دارای اعتبار پکسان میباشد.

در تهران بتاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئیس هیئت نمایندگی شوروی
وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی:

د. ن. صادق اف

سرهنگ م. د. آلساندروف

سرهنگ م. پ. دیدویچ

ل. م. یاسوفسکی

سرهنگ ۲ ن. م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی:

سرلشکر مهدی احترامی

سرتیپ هوشنگ دانشور

مرتضی سرمد

مهندس نعمت الله صوفی

عبدالرضا اسبقی

پروتکل

علامت مرزی فرعی شماره ۵۱/۱

کمیسیون مشترک ایران و شوروی بمنظور تعیین حدود مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسيالیستی در دریاچه سد «ارس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان در رود ارس بدینوسیله گواهی مینماید که موقعیت علامت مرزی شماره ۵۱/۱ تغییری نکرده است.

این علامت مرزی از دوستون بتون مسلح است که در دو کرانه رود ارس نصب شده است.

ستون مرزی در قلمرو ایران در ۳۴۴/۹ متری خط مرز ، در بریدگی کرانه راست رود ارس و در ۱۸۴۰ متری جنوب باختیری آسیای آبی نصب شده است .
مختصات قائم الزاویه ستون شماره ۵۱/۱ ایران عبارتست از :

$$X = ۸۷۰\,۵۴۴\,۱ \quad Y = ۴۳۷\,۰۹۹\,۸/۵$$

زاویه سمت ازستون علامت مرزی شماره ۵۱/۱ ایران بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ برابر با $۴/۴\, ۴۹^{\circ}\, ۲۱۶^{\circ}$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۵۱/۲ ایران برابر با $۹/۹\, ۲۵^{\circ}\, ۱۶^{\circ}$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۵۱/۱ شوروی برابر با $۶/۶\, ۰۶^{\circ}\, ۲۸۸^{\circ}$ است .

فاصله ازستون علامت مرزی شماره ۵۱/۱ ایران تا مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ برابر با $۸/۸\, ۲۰۵۷$ مترو تا ستون علامت مرزی شماره ۵۱/۲ ایران برابر با $۸/۸\, ۲۰۲۳$ متر میباشد .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

ستون مرزی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۱۵۴۵ متری خط مرز ، در کرانه چپ رودارس ، در ۳۸۵ متری شمال خاوری پل روی نهر و در ۱۲۵۰ متری جنوب باختری برج مرزی شوروی نصب گردیده است . میختصات قائم آزاویه ستون شماره ۱/۵۱ شوروی عبارت است از :

$$X = ۸۷۰۳۶۴۷/۸ \quad Y = ۴۳۷۱۵۸۶/۰$$

زاویه سمت از ستون علامت مرزی شماره ۱/۵۱ شوروی بطرف مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ برابر با $6/51^{\circ} ۱۶۵$ بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۲/۵۱ شوروی برابر با $1/10^{\circ} ۴۵$ و بطرف ستون علامت مرزی شماره ۱/۱ ایران برابر با $6/06^{\circ} ۱۰۸$ است .

فاصله از ستون علامت مرزی شماره ۱/۵۱ شوروی تا مرکز علامت مرزی شماره ۵۱ برابر با $6/۲۳۰۴$ متر و تا ستون علامت مرزی شماره ۱/۲/۵۱ شوروی برابر با $8/۲۴۸۱$ متر میباشد .

فاصله بین ستونهای علامت مرزی شماره ۱/۵۱ برابر با $۰/۰۹۱۸$ متر است مرز بین این ستونها از بستراصلي رودارس میگذرد . مرز از علامت مرزی شماره ۵۱ از وسط کanal خروج آب میگذرد و کرانه راست بازوی هدایت آب پائین دست سدر ا در طرف ایران و کرانه چپ بازوی هدایت آب پائین دست سد رادر طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده و سپس از وسط بستر رود ارس بطور کلی بسمت شمال - شمال خاوری عبور مینماید و جزایر شماره های ۵۰۳ و ۵۰۴ را در طرف ایران و جزایر شماره های ۵۰۲ ، ۵۰۵ ، ۵۰۶ و ۵۰۷ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذارده بعلامت مرزی شماره ۱/۵۱ میرسد .

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

مراز علامت مرزی شماره ۱/۵۱ از وسط بسته رود ارس بطور کلی بسم شمال خاوری میگذرد و جزایر شماره های ۵۰۹ ، ۵۱۰ ، ۵۱۱ ، ۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۵۱۵ ، ۵۱۶ ، ۵۱۷ و ۵۱۸ را در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی گذارد به علامت مرزی شماره ۲/۵۱ ميرسد.

موقعیت اين علامت مرزی در کروکی که در زیر ترسیم گردیده نشان داده شده است.

«کروکی در نسخه اصلی اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است»
این پروتکل در دونسخه اصلی هر یک بزمیان فارسی و روسی تنظیم گردیده و هر دو متنه دارای اعتبار یکسان میباشد.

در تهران به تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ مطابق ۵ دسامبر ۱۹۷۰ امضاء شد.

رئيس هیئت نمایندگی ایران **رئيس هیئت نمایندگی شوروی**
سپهبد امان الله جهانبانی وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسياليسنی
و.س. کازلف

اعضاء هیئت نمایندگی :

ر.ن. صادق اف
سرهنگ م.د. آلكساندروف
سرهنگ م.پ. دیدویچ
ل.م. باسوفسکی
سرهنگ ۲ ن.م. باگینسکی

اعضاء هیئت نمایندگی :

سرلشکر مهدی احترامی
سرتیپ هوشنگ دانشور
مرتضی سرمد
مهندس نعمت الله صوفی
عبدالرضا اسبقی

فهرست

ارتفاعات مطلق (۱) علائم مرزی که در سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) در دریاچه سد مخزنی «ارس» و دریاچه انحرافی میل و مغان نصب شده است.

فهرست

ارتفاعات مطلق علائم مرزی

(ارتفاعات بر سطح زمین تعیین شده است)

شماره ردیف	شماره ستوننهای علائم مرزی	ارتفاع از سطح دریا
۱	ستون علامت مرزی شماره ۹ ایران	۷۸۰/۱
۲	ستون علامت مرزی شماره ۹ شوروی	۷۸۴/۲
۳	ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ ایران	۷۷۸/۷
۴	ستون علامت مرزی شماره ۹/۱ شوروی	۷۸۱/۳
۵	ستون علامت مرزی شماره ۱۰ ایران	۷۸۵/۸
۶	ستون علامت مرزی شماره ۱۰ شوروی	۸۰۱/۰
۷	ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ ایران	۷۷۹/۲
۸	ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۱ شوروی	۷۸۹/۶
۹	ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ ایران	۷۸۱/۴
۱۰	ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۲ شوروی	۷۷۸/۱
۱۱	ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ ایران	۷۹۱/۷
۱۲	ستون علامت مرزی شماره ۱۰/۳ شوروی	۷۹۴/۱
۱۳	ستون علامت مرزی شماره ۱۱ ایران	۷۸۷/۴
۱۴	ستون علامت مرزی شماره ۱۱ شوروی	۷۹۳/۵
۱۵	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ ایران	۷۸۴/۲
۱۶	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۱ شوروی	۷۹۳/۴
۱۷	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ ایران	۷۸۶/۹
۱۸	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۲ شوروی	۷۸۷/۶
۱۹	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ ایران	۷۸۶/۶
۲۰	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۳ شوروی	۸۰۰/۷
۲۱	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ ایران	۷۸۲/۱
۲۲	ستون علامت مرزی شماره ۱۱/۴ شوروی	۷۹۹/۳

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شماره ردیف	شماره ستونهای علامت مرزی	ارتفاع از سطح دریا	ستون علامت مرزی شماره
۲۳	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۱/۷	ایران
۲۴	ستون محوری شماره	۷۸۲/۳	ایران
۲۵	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۱/۵	شوروی
۲۶	ستون محوری شماره	۷۸۱/۲	شوروی
۲۷	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۰/۹	ایران
۲۸	ستون محوری شماره	۷۸۱/۰	ایران
۲۹	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۱/۲	شوروی
۳۰	ستون محوری شماره	۷۸۰/۹	شوروی
۳۱	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۷/۴	ایران
۳۲	ستون محوری شماره	۷۸۹/۳	ایران
۳۳	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۰/۵	شوروی
۳۴	ستون محوری شماره	۷۹۹/۱	شوروی
۳۵	ستون علامت مرزی شماره	۷۷۰/۲	ایران
۳۶	ستون محوری شماره	۷۸۰/۰	ایران
۳۷	ستون علامت مرزی شماره	۷۶۹/۸	شوروی
۳۸	ستون محوری شماره	۷۸۰/۹	شوروی
۳۹	ستون علامت مرزی شماره	۷۶۹/۹	روی خط مرز
۴۰	ستون علامت مرزی شماره	۷۶۹/۶	ایران
۴۱	ستون محوری شماره	۷۹۷/۹	ایران
۴۲	ستون محوری شماره	۷۷۷/۹	شوروی
۴۳	مرکز علامت مرزی شماره	۷۷۰/۸	
۴۴	ستون محوری شماره	۷۹۷/۹	ایران
۴۵	ستون محوری شماره	۷۷۷/۹	شوروی
۴۶	مرکز علامت مرزی شماره	۷۶۹/۲	
۴۷	ستون محوری شماره	۷۹۷/۹	ایران
۴۸	ستون محوری شماره	۷۷۸/۷	شوروی
۴۹	مرکز علامت مرزی شماره	۷۶۸/۸	

پروتکل شرح مسیر خصوصی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شماره ردیف	شماره ستونهای علائم مرزی	ارتفاع از سطح دریا	ایران	شوری
۵۰	ستون محوری شماره	۲-۱۲/۷	ایران	۷۹۷/۹
۵۱	ستون محوری شماره	۱-۱۲/۷	شوری	۷۸۱/۲
۵۲	مرکز علامت مرزی شماره	۱۲/۸		۷۶۹/۱
۵۳	ستون محوری شماره	۲-۱۲/۸	ایران	۷۹۷/۹
۵۴	ستون محوری شماره	۱-۱۲/۸	شوری	۷۷۸/۶
۵۵	مرکز علامت مرزی شماره	۱۲/۹		۷۶۷/۷
۵۶	ستون محوری شماره	۲-۱۲/۹	ایران	۸۰۲/۸
۵۷	ستون محوری شماره	۱-۱۲/۹	شوری	۷۷۷/۷
۵۸	مرکز علامت مرزی شماره	۱۲/۱۰		۷۷۰/۴
۵۹	ستون محوری شماره	۲-۱۲/۱۰	ایران	۷۸۳/۰
۶۰	ستون محوری شماره	۱-۱۲/۱۰	شوری	۷۷۷/۸
۶۱	مرکز علامت مرزی شماره	۱۲/۱۱		۷۶۷/۰
۶۲	ستون محوری شماره	۲-۱۲/۱۱	ایران	۷۸۳/۰
۶۳	ستون محوری شماره	۱-۱۲/۱۱	شوری	۷۷۷/۹
۶۴	مرکز علامت مرزی شماره	۱۲/۱۲		۷۶۵/۰
۶۵	ستون محوری شماره	۲-۱۲/۱۲	ایران	۷۸۰/۶
۶۶	ستون محوری شماره	۱-۱۲/۱۲	شوری	۷۸۶/۶
۶۷	مرکز علامت مرزی شماره	۱۲		۷۶۲/۴
۶۸	ستون محوری شماره	۱-۱۳	ایران	۷۸۲/۹
۶۹	ستون محوری شماره	۲-۱۳	ایران	۷۸۴/۱
۷۰	ستون محوری شماره	۳-۱۳	ایران	۷۹۷/۳
۷۱	ستون محوری شماره	۴-۱۳	ایران	۷۹۸/۴
۷۲	مرکز علامت مرزی شماره	۱۴		۷۶۲/۶
۷۳	ستون محوری شماره	۱-۱۴	شوری	۷۸۷/۳
۷۴	ستون محوری شماره	۲-۱۴	شوری	۷۹۰/۴
۷۵	ستون محوری شماره	۳-۱۴	شوری	۷۹۷/۶
۷۶	ستون محوری شماره	۴-۱۴	شوری	۸۰۲/۴
۷۷	مرکز علامت مرزی شماره	۱۴		۷۶۱/۶

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شماره ردیف	شماره ستونهای علائم مرزی	ارتفاع از سطح دریا
۷۸	ستون محوری شماره مرکز علامت مرزی شماره	۱-۱۴/۱
۷۹	ستون محوری شماره	۱۵
۸۰	ستون محوری شماره	۱-۱۵
۸۱	ستون محوری شماره	۲-۱۵
۸۲	ستون محوری شماره	۳-۱۵
۸۳	مرکز علامت مرزی شماره	۱۶
۸۴	ستون محوری شماره	۱-۱۶
۸۵	ستون محوری شماره	۲-۱۶
۸۶	ستون محوری شماره	۳-۱۶
۸۷	ستون محوری شماره	۴-۱۶
۸۸	مرکز علامت مرزی شماره	۱۶/۱
۸۹	ستون محوری شماره	۱-۱۶/۱
۹۰	ستون محوری شماره	۲-۱۶/۱
۹۱	مرکز علامت مرزی شماره	۱۶/۲
۹۲	ستون محوری شماره	۱-۱۶/۲
۹۳	ستون محوری شماره	۲-۱۶/۲
۹۴	مرکز علامت مرزی شماره	۱۶/۳
۹۵	ستون محوری شماره	۵-۱۶/۳
۹۶	ستون محوری شماره	۶-۱۶/۳
۹۷	ستون محوری شماره	۱-۱۶/۳
۹۸	ستون محوری شماره	۲-۱۶/۳
۹۹	ستون محوری شماره	۳-۱۶/۳
۱۰۰	ستون محوری شماره	۴-۱۶/۳
۱۰۱	مرکز علامت مرزی شماره	۱۷
۱۰۲	مرکز علامت مرزی شماره	۱۸
۱۰۳	مرکز علامت مرزی شماره	۵۰/۱
۱۰۴	ستون محوری شماره	۲-۵۰/۱

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

شماره ردیف	شماره ممتونهای علاوه مرزی	ارتفاقع از سطح دریا	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره	ستون محوری شماره
۱۰۵	ستون محوری شماره ۱ / ۵۰ / ۱	شوروی	۱۴۶ / ۰	مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ / ۲	مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ / ۲	ستون محوری شماره ۲ - ۵۰ / ۲	ستون محوری شماره ۱ - ۵۰ / ۲	ستون محوری شماره ۵۰ / ۳	ستون محوری شماره ۲ - ۵۰ / ۲	ستون محوری شماره ۱ - ۵۰ / ۲	ستون محوری شماره ۵۱
۱۰۶	مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ / ۲		۱۴۱ / ۲								
۱۰۷	ستون محوری شماره ۲ - ۵۰ / ۲	ایران	۱۵۹ / ۰								
۱۰۸	ستون محوری شماره ۱ - ۵۰ / ۲	شوروی	۱۴۵ / ۶								
۱۰۹	مرکز علامت مرزی شماره ۵۰ / ۳		۱۲۸ / ۷								
۱۱۰	ستون محوری شماره ۲ - ۵۰ / ۲	ایران	۱۴۲ / ۰								
۱۱۱	ستون محوری شماره ۱ - ۵۰ / ۲	شوروی	۱۴۲ / ۰								
۱۱۲	مرکز علامت مرزی شماره ۵۱		۱۴۴ / ۸								

صورت مجلس

«کمیسیون مشترک ایران و شوروی مأمور تعیین مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد مخزنی ارس و سدانحرافی میل و مغان روی رود ارس»

کمیسیون مشترک ایران و شوری بدینو سیله گواهی مینماید که پیش از امضاء پروتکل - شرح مسیر خط مرز دولتی بین ایران و آج. ش. س. در دریاچه سد مخزنی «آرس» و دریاچه سدانحرافی میل و مغان روی رود ارس که در سال ۱۳۴۹ (سال ۱۹۷۰) مرزبندی شده و ضمایم آن - متون فارسی و روسی آنرا با هم مقابله و اصلاحات ذیل را در متون مذکور بعمل آوردد*.

۱ - در متن پروتکل - شرح بزبان روسی:

صفحه ۱۷ سطر هیجدهم از بالا کلمه «شرقی» به «غربی» تصحیح گردید.

۲ - در متن پروتکل - شرح بزبان فارسی:

صفحه «الف» مقدمه سطر پنجم از بالا جمله «بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» و در سطر اول از پائین شماره علامت مرزی «۱۰» افزوده شد.

صفحه «هـ ز» مقدمه سطر دهم از پائین عبارت «قسمتی از» اضافه گردید.

صفحه «و» مقدمه سطر نهم از بالا عبارت «ایران و شوروی» افزوده شد.

صفحه «۱» سطر شانزدهم از پائین کلمه «شیب ملایم» اضافه شد.

صفحه «۲» سطر پنجم از بالا کلمه «ایران» به کلمه شوروی تبدیل گردید.

* - در این مجموعه، پروتکل با اصلاحات چاپ شده و شماره صفحات و سطور ذکر شده در متن مربوط به صفحات نسخه اصلی ستون فارسی و روسی پروتکل میباشد که در اداره کل قوانین مجلس شورای ملی موجود است.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

صفحه ۳ سطر دوم از بالا شماره جزیره «۵۶» به «۶۵» تصحیح شد.

صفحه ۵ سطر چهارم از بالا کلمه «شرقی» به «غربی» تبدیل گردید.

صفحه ۶ سطر نهم از بالا کلمه «غربی» افزوده شد.

صفحه ۷ سطر چهارم از پائین کلمه «شورروی» اضافه شد.

صفحه ۸ سطر سوم از بالا کلمه میان تهی به کلمه «محوری» تصحیح گردید.

صفحه ۱۳ سطر چهارم از پائین شماره علامت محوری ۲-۲/۱۱ به شماره

۱۲/۱۱ تصحیح و در سطر اول از پائین کلمه «شرقی» افزوده شد.

صفحه ۱۴ - سطر دوازدهم از پائین شماره علامت محوری مقدم ایران به

۱۳ تصحیح و در سطوح ای پنجم و هفتم از پائین کلمه ایران افزوده گردید و

در سطر چهارم از پائین مختصات قائم الزاویه اصلاح و صحیح آن چنین است:

$$X = ۸۵۲۳۶۳۱/۹$$

صفحه ۱۶ سطر دهم از بالا شماره علامت مرزی بشماره ۱۵ تصحیح شد.

صفحه ۱۸ سطر یازدهم از بالا کلمه «سد» افزوده شد.

صفحه ۲۴ سطر نهم از بالا کلمه «ستون» به کلمه «متن» تصحیح شد.

۳- در متون پروتکلهای علائم مرزی بزبان روسی :

صفحه ۵۳ سطر دوم از پائین و در صفحه ۵۵ سطر ششم از پائین کلمه «شرقی» به کلمه «غربی» تصحیح گردید.

صفحه ۵۷ سطر بیست و ششم از پائین رقم فاصله به «۹۳/۳» تصحیح شد.

۴- در متون پروتکلهای علائم مرزی بزبان فارسی :

صفحه ۳۳ سطر هشتم از بالا کلمات «خاور - شمال» افزوده گردیده است.

صفحه ۴ سطر دوم از پائین کلمه «خاوری» به کلمه «باختری» تصحیح شد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

صفحه ۴۳ سطر هیجدهم از پائین کلمه «ایران» اضافه و در سطر پنجم از پائین کلمه «خاوری» به کلمه «باختری» تصحیح گردید.

صفحه ۵۱ سطرهای بیست و یکم و بیست و دوم از پائین کلمه «ایران» افزوده شد.

صفحه ۵۳ سطر هشتم از بالا رقم فاصله به «۶۲/۶» اصلاح و در سطر چهارم از پائین شماره جزیره به «۷۹» تصحیح گردید.

صفحه ۶۳ سطر دوم از پائین عبارت «بخط مستقیم» اضافه شده است.

صفحه ۶۹ سطر نهم از بالا شماره ستون محوری ۱۰/۱۲-۲ افزوده و شماره

ستون محوری دیگر به شماره «۱۰/۱۲-۱» اصلاح گردید.

صفحه ۷۱ سطر دوازدهم از بالا شماره ستون محوری ۱۰/۱۲-۱ به شماره ۱۱/۱۲-۱ تصحیح شد.

صفحه ۷۵ سطر هفتم از بالا عبارت «سمت راست» اضافه و در سطر یازدهم از پائین کلمه «مرکز» افزوده گردید و در سطر چهارم از پائین کلمه «مرز» به کلمه «از» تصحیح شد.

صفحه ۸۳ سطر سیزدهم از بالا کلمه «عقبی» افزوده شد.

صفحه ۸۷ سطر سیزدهم از بالا کلمه «مرزی» به کلمه «محوری» تصحیح گردید.

صفحه ۸۹ سطرهای هشتم و نهم از پائین کلمه «مرزی» به کلمه «محوری» تصحیح شد.

صفحه ۹۵ سطر هشتم از بالا کلمه «جنوب» اضافه شد.

صفحه ۱۰۵ سطرهای چهارم و پنجم از پائین و در صفحه ۱۰۷ سطرهای هشتم و نهم عبارت «پائین دست سد» اضافه شد.

پروتکل شرح مسیر خط مرزی دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی

صور تمجلس حاضر در دو نسخه هر یک بزبان فارسی و بزبان روسی تنظیم گردید.

این صور تمجلس جزء لا ایتجزای اسناد علامت گذاری مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه های رود ارس که در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ (۵ دسامبر سال ۱۹۷۰) در تهران بامضای رسید - میباشد و به اسناد مذکور ضمیمه گردید.

در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۴۹ (۵ دسامبر ۱۹۷۰) در تهران تنظیم شد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران
وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
سپهبد امان الله جهانبانی
و. کازلوف

این آلبوم دارای یک مقدمه و ۱۲۷ صفحه میباشد.

بتأريخ آذرماه سال ۱۳۴۹

پروتکل فوق منضم به قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه‌های پشت سد ارس و سد انحرافی میل و مغان است.

قانون تشدیده بیان اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح

مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶

ماده ۱ - وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محتقره و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد بیان اتهام زیر محکوم میشوند :

۱ - هرگاه مجرم تکبین که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نماینده اعدام و اگر مقاومت ننمایند بحبس باکار از سه تا پانز سال .

۲ - هرگاه مجرم تکبین هیچیک مسلح نباشد در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره بحبس باکار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محتقره بحبس عادی از سه ماه تا سه سال .

تبصره ۱ - کسانی که هنگام ورود بکشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیائی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام میشود .

تبصره ۲ - انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام میشود .

ماده ۲ - خرید و فروش یانگه‌داری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در ماده یک بطور غیر مجاز ممنوع است و مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک می‌باشد.

تبصره - اشتغال بکسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخالفین بحبس عادی از سه ماه تاسه سال محکوم می‌شوند.

ماده ۳ - هر کاه یک یا چند نفر جنس یا نقوی را که صدور یا ورود آن ممنوع یاد را حصار دولت یاموکول با اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتكب یا مرتكبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند بحبس دائم یا اعدام و اگر مقاومت ننمایند بحبس با کار از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ - هر گاه برای ارتکاب بزرگ در این ماده با توجه بنوع جنس مورد قاچاق بمحض قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتكب بکیفر اشد محکوم می‌شود.

تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت بضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

تبصره ۳ - در مورد جرائم موضوع این قانون هر گاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق بدیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.

ماده ۴ - در جرائم مربوط باین قانون هر گاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمنین مأمورین تعقیب را از وقوع جرم مسبوق نموده

و یا ضمین تعقیب بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را بنحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنددادگاه میتواند اورا از مجازات معاف نماید.

ماده ۴۳ - مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات مرتكبین قاچاق و ماده ۱۱ قانون

دادرسی و کیفر ارشملغی و رسیدگی بجرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۶/۱۱/۵۰ در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

الحق یک تبصره بماده ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کملک بدرمان معتادان و اصلاح ماده ۴ آن آئین نامه

مصوب ۱۱/۱۳۵۰ کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای دارائی و بهداری مجلسین
ماده واحده - تبصره زیر بماده ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۳ قانون اجازه
معاملات تریاک و کملک بدرمان معتادان مصوب ۱۰/۳ ۱۳۴۹ الحاق و ماده ۴

آئین نامه مزبور بشرح ذیل اصلاح میشود :

تبصره الحقی - نام سازمان معاملات تریاک و سازمان مرکزی تعاون به
فهرست مربوط به تبصره ۱ ماده ۶ آئین نامه اجرائی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال
۱۳۴۴ کل کشور موضوع استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب ۲۱ دیماه
کمیسیونهای دارائی مجلسین اضافه میشود .

ماده ۴ اصلاحی - ذیحساب سازمان معاملات تریاک را وزارت دارائی
تعیین خواهد کرد .

الحقی فوق باستناد تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کملک بدرمان
معتادان پس از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای دارائی و بهداری مجلس
سنا در جلسات ۱۸ و ۱۹/۱۱/۱۳۵۰، در جلسات ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه یکهزار و سیصد
و پنجاه بترتیب تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای دارائی و بهداری
مجلس شورای ملی رسیده است .

رئيس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

الحقائق یک ماده به متمم آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی

تصویب / ۱۲۵۰ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده واحده - ماده زیر بعنوان ماده ۳ به متمم آئین نامه فوق العاده سختی
خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی تصویب نوزدهم تیر ماه هزار و سیصد و
چهل و هشت اضافه و ردیف ماده ۳ فعلی به ماده ۴ تغییر می بابد :

ماده ۳ - به همافران مکانیک پرواز هواییما های حمل و نقل تاکتیکی در
صورت انجام پرواز مقرر برابر درجه داران خدمه دائمی پرواز هواییما های
حمل و نقل تاکتیکی مندرج در تبصره ۱ قسمت ۲ بند ب ماده ۳ آئین نامه فوق العاده
سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی علاوه بر فوق العاده سختی
خدمت طبقه مر بو طه ما هانه بمیزان یکصد و شصت درصد حقوق مبنیاً بعنوان فوق العاده
پروازی پرداخت می گردد .

الحقائق فوق با استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
در تاریخ روز دوشنبه دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی تصویب
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است .

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره

بین ایران و بحرین

مصوب ۱۲/۳ / ۱۳۵۰

ماده ۹۱ - موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه که در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۵۰ برابر با ۱۷ زوئن ۱۹۷۱ بین نمایندگان ایران و بحرین در منامه (بحرین) بامضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود .

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنادر جلسه روز دوشنبه ۱۰/۲۰/۱۳۵۰ در جلسه روز سه شنبه سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

رئيس مجلس شورای اسلامی - عبدالله ریاضی

موافقنامه مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین

دولت شاهنشاهی ایران و دولت بحرین

باتهمایل باینکه خط مرزی بین نواحی مربوطه فلات قاره را که طبق حقوق
بین المللی نسبت آن دارای حق حاکمیت میباشد بطرزی صحیح و عادلانه و
دقیق تعیین نمایند بشرح زیر موافقت نمودند :

ماده ۱۵ - خط مرزی که فلات قاره بین سرزمین ایران از یک طرف و
سرزمین بحرین از طرف دیگر را از هم جدا میسازد عبارت از خط ژئو دزیک
است که نقاط مشروحه زیر را بترتیبی که ذکر میشود بهم میپیوندد .
نقطه (۱) عبارتست از شرقی ترین نقطه در شرقی ترین قسمت خط مرز
شمالی فلات قاره متعلق به بحرین . این نقطه در ملتقای خطی است که از نقطه ای
با عرض جغرافیائی ۲۷ درجه و صفر دقیقه و ۳۵ ثانیه شمالی و طول جغرافیائی
۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه و صفر ثانیه شرقی شروع گردیده ودارای سمت ژئو دزیک
۲۷۸ درجه و ۱۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه میباشد باخط مرزی که فلات قاره متعلق به بحرین
و قطر را تقسیم میکند . سپس :

طول جغرافیائی شرقی

۵۱ درجه ۵ دقیقه ۵۴ ثانیه

۵۰ درجه ۵۷ دقیقه و صفر ثانیه

۵۰ درجه ۴۵ دقیقه صفر ثانیه

عرض جغرافیائی شمالی

نقطه (۲) ۲۷ درجه ۲ دقیقه ۶ ثانیه

نقطه (۳) ۲۷ درجه ۶ دقیقه ۳۰ ثانیه

نقطه (۴) ۲۷ درجه ۱۰ دقیقه صفر ثانیه

ماده ۲۵۴- هر گاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مشخص در ماده (۱) بطرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزوی بوسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت :

الف - در هیچیک از دو طرف خط مرزی مشخص در ماده (۱) هیچ چاهی که بخش بھرده آن از خط مرزی مذکور کمتر از ۱۲۵ متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر باتوافق بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بحرین .
ب - در صورت بروز پیش آمد منظور در این ماده هر دو طرف این موافقت نامه حد اکثر کوشش خود را بکار خواهند برد تا نسبت بمحوه هم آهنگ ساختن عملیات و یا یک کاسه کردن آن در طرفین خط مرزی توافق حاصل نمایند .

ماده ۳۵۴- خط مرزی مذکور در ماده (۱) این موافقت نامه روی نقشه شماره ۲۸۴۷ در یاداری بریتانیا که ضمیمه این موافقت نامه است باعلامت قرمز مشخص شده است .

ماده ۳۶۴- هیچیک از مندرجات این موافقت نامه در وضع آبهای فوقانی یا فضای هوایی هیچ قسمت از فلات قاره مؤثر نخواهد بود .

ماده ۳۷۵- الف- این موافقت نامه بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن در تهران مبادله خواهد شد .

ب - این موافقت نامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مرحله اجرا گذارد و خواهد شد .


قانون موافقت نامه تعیین حدود فلات قاره بین ایران و بحرین

بنابر امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات لازمه از طرف دولت
متبوعه خود میباشند موافقت نامه حاضر را امضاء نمودند.

این موافقت نامه در دونسخه در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۵۰ مطابق با ۲۲
 ربیع الثانی ۱۳۹۱ برابر با ۱۷ ژوئن ۱۹۷۱ در بحرین بزبانهای فارسی و عربی و
انگلیسی که متساویاً معتبر میباشند تنظیم گردید.

موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و یک نقشه منضم به این قانون
موافقت نامه تعیین حدود فلات قاره بین ایران و بحرین میباشد.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی



پروتکل الحاقی بموافقنامه همکاری اقتصادی وفنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران و قرارداد خرید ۵۵ هزار تراکتور بصورت قطعات منفصله

ماده واحده - بموجب «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۴۵ پروتکل الحاقی بموافقنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۴۸ (سوم سپتامبر ۱۹۶۹) برای خرید پنجهزار دستگاه تراکتور بصورت قطعات منفصله بین نمایندگان دولتی ایران و رومانی منعقد گردیده و همچنین قرارداد خریده هزار دستگاه تراکتور بصورت قطعات منفصله که براساس پروتکل الحاقی مذکور در ۲۵ مردادماه ۱۳۵۰ (۱۶ اوت ۱۹۷۱) بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مؤسسه اینداستریال ایمپورت رومانی به امضاء رسیده است تصویب و بدولت اجازه اجرای آن داده میشود.

ماده واحده فوق و متن پروتکل و قرارداد ضمیمه پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی در تاریخ روز شنبه ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۵۰ در تاریخ روز شنبه سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

پروتکل الحاقی

به موافقنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران در چهار چوب موافقنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی که در تاریخ ۸ آوت ۱۹۶۶ در تهران با مضاء رسیده و با توجه به ادامه توسعه همکاری اقتصادی بین دولکشور، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی در موارد زیر موافقت نمودند.

ماده ۱ - تعداد ۱۵۰۰۰ دستگاه تراکتور که طبق ماده ۱ موافقنامه مورخ ۸ آوت ۱۹۶۶ از جمهوری سوسیالیستی رومانی بایران حمل خواهد گردید به ۲۰۰۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت. پنج هزار دستگاه اضافی مذکور از نوع یو ۶۵۰ و یو ۶۵۱ خواهد بود که در طی سالهای ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ به شکل قطعات سوار شده، نیمه سوار شده و قطعات منفصله تحویل داده خواهد شد.

(کلیه اصلاحات فنی و تغییراتی که درجهت اصلاح و مدرن نمودن در طرح و ساخت تراکتورهای یو ۶۵۰ و یو ۶۵۱ ملاحظه گردد در مورد این تراکتورها نیز عملی خواهد گردید).

علاوه بر ۵۰۰۰ دستگاه تراکتور اضافی که در این ماده ذکر گردیده است در صورتیکه طرف ایرانی ضروری تشخیص دهد که مجموعه قطعات منفصله تراکتور بیشتری قبل از شروع ساخت تراکتور در ایران لازم باشد طرف رومانی بدینوسیله موافقت مینماید که نسبت به تحویل آنها اقدام نماید. در این صورت نوع، مشخصات، تعداد و قیمت در قراردادهای جداگانه موافقت خواهد گردید.

ماده ۲ - بهای محموله هایی که از طرف فروشنده رومانی از تاریخ شروع اعتبار یافتن این الحاقیه برای کارخانه تراکتورسازی ایران تحت موادردادهای

پروتکل الحاقی بموافقتنامه مربوط بهمکاری اقتصادی و فنی بین دولتین ایران و رومانی

مربوطه و طبق بندهای ب و پ ماده ۱ موافقتنامه مورخ ۸ آوت ۱۹۶۶ تحویل خواهد گردید در ۲۰ قسط مساوی شش ماهه که موعده پرداخت اولین آنها ماه و آخرین آنها ۱۰ سال از تاریخ حمل هر محموله خواهد بود بوسیله طرف ایرانی پرداخت خواهد گردید.

مدت باز پرداخت ۱۰ ساله فوق الذکر با ۲۰ قسط مساوی شش ماهه

جایگزین مدت باز پرداخت ۸ ساله قبلی که با ۱۶ قسط مساوی شش ماهه طبق ماده ۵ موافقتنامه مورخ ۸ آوت ۱۹۶۶ در نظر گرفته شده بود خواهد گردید.

ماده ۳ - مفاد و شرایط موافقتنامه مورخ ۸ آوت ۱۹۶۶ در مورد همکاری

اقتصادادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران با استثنای تغییرات اساسی و یا جزئی که در این پروتکل الحاقی مشخص گردیده است به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۴ - این پروتکل الحاقی پس از تصویب مقامات صلاحیت دار دو

کشور برای هر دو طرف معتبر خواهد بود.

این الحاقی در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۶۹ در دو نسخه اصلی بزبان انگلیسی

که هر دو نسخه بطور مساوی معتبر میباشد، بامضاء رسید.

از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی از طرف دولت شاهنشاهی ایران

پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به ماده واحده مربوط

به پروتکل الحاقی بموافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران

و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران و قرارداد

خرید ده هزار تراکتور بصورت قطعات منفصله میباشد.

رئيس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

قرارداد شماره ۳

طبق تصریحات مندرج در پروتکل الحاقی به موافقنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران که در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۶۹ در تهران امضاء گردیده است و همچنین طبق مفاد مندرج در بنده (۷) ماده ۲ قرارداد، منعقده بین وزارت اقتصاد ایران و اینداستریال اسپورت بوخارست بمنظور تأسیس کارخانه تراکتورسازی ایران که در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۷ در تهران با مضاء رسیده است.

بین

شرکت سهامی تراکتورسازی ایران به نشانی قانونی تبریز - ایران که از این پس «خریدار» نامیده میشود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به آدرس شماره ۴۳۵ خیابان تخت جمشید تهران - ایران که اسناد مالی خریدار را ظهر نویسی مینماید از یکطرف

و

شرکت دولتی بازرگانی خارجی اینداستریال ایمپورت به نشانی قانونی شماره ۱ خیابان نیکلایورگا بوخارست رومانی که منبعد «فروشنده» نامیده میشود از طرف دیگر، نسبت به موارد زیر توافق شد:

ماده ۱- موضوع قرارداد

ایند استریال ایمپورت در ظرف مدت سه سال تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه تراکتور از نوع یو ۶۵۰ ام و یو ۶۵۱ ام به خریدار تحويل خواهد داد .
تحویل تراکتورها بصورت مجموعه قطعات سوار شده (مونتاژ شده) ، نیمه سوار شده (نیمه مونتاژ) و قطعات منفصله (CKD) به ترتیبی که در پیوست شماره ۱ این قرار داد توضیح داده شده است انجام خواهد پذیرفت . تحويل مجموعه قطعات منفصله در هر زمان کاملاً بامشخاصیتکه برای هر دوره ، در نظر گرفته شده است مطابقت خواهد نمود .

ماده ۲- موعد تحويل

الف - تحويل مجموعه قطعات منفصله ۱۰۰۰۰ تراکتور برای مونتاژ در ایران از اوایل سال ۱۹۷۳ و هرسال بطور مساوی تا سال ۱۹۷۵ طبق برنامه ایکه شش ماه قبل از شروع هرسان مربوطه مشخص میگردد انجام خواهد شد .

ب - محل تحويل « فرانکو » مرز رومانی و شوروی یا بنا بر تقاضای خریدار ، فرانکو مرز رومانی و بلغارستان براساس اینکو ترم ۱۹۵۳ خواهد بود .
تاریخ مهر تمبر بارنامه راه آهن صادره در مرز کشور رومانی بمتر له تاریخ تحويل تلقی خواهد گردید .

ج - خریدار این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که از فروشنده در خواست نماید تاریخهای تحويل مجموعه قطعات منفصله را که در برنامه زمانی فوق الذکر مشخص گردیده باحداقل ۹۰ روز اطلاع قبلی تغییر دهد .
در عین حال کلیه محموله های مربوط به هر سال تا پایان همان سال تحويل خواهد شد .

۵ - تحويل مجموعه قطعات منفصله (CKD) برای هر کدام از دوره‌های
مونتاژ و ساخت تراکتور در کارخانه تراکتورسازی ایران بر طبق مشخصات
مندرج در پیوست شماره یک این قرارداد خواهد بود.

در عین حال بنا به تقاضای خریدار بشرطی که حداقل ۹۰ «نود» روز،
قبل باطلایع فروشنده بر سد فروشنده قطعاتی را که ساخت آنها بر طبق
برنامه تولید در مرحله مربوطه در ایران شروع نشده باشد به خریدار تحويل
خواهد داد.

۶ - درمورد هریک از مجموعه قطعات نیمه سوار شده و قطعات منفصله
تراکتور که در کارخانه تراکتورسازی ایران تولید گردد یا قطعاتی که خریدار
در نظر دارد بر طبق شرایط مندرج در قرارداد تأسیس کارخانه تراکتورسازی ایران
منعقده بین وزارت اقتصاد ایران و اینداستریال اکسپورت رومانی از سایر منابع
ایرانی تهیه نماید خریدار با اطلاع قبلی حداقل بمدت ۹۰ «نود» روز میتواند
درخواست نماید که فروشنده از ارسال آنها خودداری نماید.

۷ - فروشنده باید بنا به درخواست خریدار، مجموعه قطعات منفصله
(CKD) را بحساب خریدار توسط روم ترانس مؤسسه دولتی رومانی برای
حمل و نقل بین‌المللی سی انداف ایران و طبق شرایط این‌کو ترمهز ۱۹۵۳
حمل نماید.

صورتحساب هزینه حمل و نقل و مخارج مربوطه باید توسط فروشنده
تنظیم و به خریدار ابلاغ گردد تا بمبلغ مندرج در ماده ۳ و طبق مفاد ماده ۴ این
قرارداد توسط خریدار پرداخت گردد.

ماده ۳- قیمت‌ها

الف - قیمهای واحد و قیمت کل مجموعه قطعات منفصله (CKD) و وسائل اختیاری تراکتور برای هر دوره در پیوست شماره ۱ ذکر شده‌اند. در قیمهای مزبور هزینه بسته‌بندی منظور نشده و قیمتها براساس تحويل فرانکو مرز رومانی می‌باشد.

ب - درمورد مواد مصرف شدنی که طبق پیوست شماره ۲ در بسته بندی بکار می‌رود فروشنده باید برای مجموعه قطعات منفصله (CKD) هر دستگاه تراکتور که طی دوره دوم تحويل می‌گردد مبلغ ۴۸ دلار آمریکائی و برای مجموعه قطعات منفصله (CKD) هر دستگاه تراکتور، که طی دوره سوم تحويل می‌گردد ۳۵ دلار آمریکائی محاسبه و صورتحساب ارسال نماید.

ج - فروشنده باید هزینه‌های حمل و نقل را بر مبنای سی انداف جلفا ایران برای مجموعه قطعات منفصله هر دستگاه تراکتور که طی دوره دوم حمل می‌گردد بمبلغ ۱۶۰ دلار آمریکائی و برای مجموعه قطعات منفصله هر دستگاه تراکتور که طی دوره سوم حمل می‌گردد به مبلغ ۱۳۰ دلار آمریکائی محاسبه و صورتحساب ارسال نماید.

د - فروشنده باید هزینه‌های حمل و نقل را بر مبنای سی انداف تبریز از طریق مرز رازی (ترکیه) برای مجموعه قطعات منفصله هر دستگاه تراکتور که طی دوره دوم حمل می‌گردد بمبلغ ۱۸۰ دلار آمریکائی و برای مجموعه قطعات منفصله هر دستگاه تراکتور که طی دوره سوم حمل می‌گردد بمبلغ ۱۵۰ دلار آمریکائی محاسبه و صورتحساب ارسال نماید.

قیمت‌های مجموعه قطعات منفصله و هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و نقل فوق الذکر فقط در صورتی ثابت و تغییرناپذیر خواهد بود که قبل از حمل قطعات منفصله قراردادی در مورد حمل و تحویل، ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به قسمت‌های پرسکاری، جوشکاری، رنگ‌کاری منعقد گردد در غیر اینصورت قیمت‌های مندرج در الحاقیه شماره ۱ که در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۷ با مضاء رسیده است و الحاقیه مربوط به هزینه‌های بسته‌بندی برای این قرارداد نیز معتبر خواهد بود.

ماده ۴۵ - شرایط پرداخت

الف - پرداخت‌های مربوط به بیمه مجموعه قطعات منفصله موضوع این قرارداد باید در بیست قسط مساوی شش ماهه طبق مفاد پروتکل الحاقی بموافقتنامه مربوط به مکاری اقتصادی و فنی بین دولت‌شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران که در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۶۹ در تهران با مضاء رسیده است بعمل آید.

برای پرداخت اعتبار فوق الذکر باید بهره‌ای بمیزان ۵/۲٪ (دوونیم درصد) در سال از تاریخ تحویل هر یک از مجموعه قطعات منفصله محاسبه و منظور گردد.

پرداخت بهره مذکور در بالا باید همراه با پرداخت هر یک از اقساط بعمل آید. بهره باید نسبت به مازاد مبلغ پرداخت نشده محاسبه و تأثیه گردد.

فروشنده باید برای هر محموله‌ای از مجموعه قطعات منفصله مدارک ذیل را ارسال نماید:

-چهار نسخه سیاهه (Invoice) .

-نسخه دوم بار نامه راه آهن برای حمل باراه آهن - دربار نامه - باید نام شرکت حمل و نقل مربوطه قید گردد .

-سه نسخه گواهینامه مبدأ صادره از طرف اطاق بازار گانی جمهوری سوسیالیستی رومانی .

- گواهینامه کیفی

- صورت ریز محموله

هر ماهه برای تحویل هائی که در طی آن ماه انجام گرفته است فروشنده باید بیست برات که ارزش محمولات تحویلی طی ماه مربوطه و بهر ۵ متعلقه با آن محاسبه و منظور گردیده است بعده خریدار صادر و از طریق بانک مرکزی ایران ارسال نماید ، که باید سر رسید اولین برات ، ششم ماه و آخرین برات ده سال از تاریخ صدور آنها باشد .

فروشنده باید همراه با ۲۰ برگ برات یک نسخه از سیاهه های صادره برای تحویلهای که در طی مدت زمان مربوطه انجام گرفته است جهت خریدار ارسان نماید .

«خریدار» وسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید از طریق اشخاصی که از طرف آنها مجاز بامضاء هستند بر اتهارا در ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخی که براتها از طرف بانک مرکزی ایران تسلیم گردیده است قبول نموده و فوراً آنها را از طریق بانک مرکزی ایران و بانک تجارت خارجی رومانی به فروشنده برگشت دهند .

ب - قیمت‌های مندرج در این قرارداد به دلار آمریکائی است ، در صورت تغییر محتوی طلای دلار آمریکا که در حال حاضر ۸۸۸۶۷۱ / ۰ گرم طلای ناب در هر دلار می‌باشد ، قسمت استفاده نشده اعتبار و همچنین اقساط پرداخت نشده به نسبت چنین تغییری و از تاریخی که تغییر مذکور صورت گرفته است باید تعدیل گردد .

ج - پرداخت هزینه‌های حمل و نقل بشرح مندرج در بندهج ماده ۳ باید از محل حسابهای تهاواری ایران و رومانی براساس موافقتنامه بازارگانی طویل المدت که در تاریخ بیست و چهارم ژانویه ۱۹۶۸ در تهران باهضاء رسیده است در مقابل صورتحساب (سیاهه) ارسالی فروشنده بعمل آید .

چنانچه بر حسب تصمیم خریدار حمل مجموعه قطعات منفصله از طریق رازی ترکیه طبق شرائط مندرج در بنده (و) ماده ۲ انجام گیرد شرائط پرداخت هزینه‌های حمل و نقل مذکور در بنده (د) ماده ۳ باید با توجه به آئین نامه‌ها و مقرراتی که در آن وقت بین مقامات راه آهن ایران و مقامات راه آهن کشورهای ترانزیت معتبر باشد بین طرفین تعیین گردد .

ماده ۵- بسته‌بندی

مجموعه قطعات منفصله باید بطور مناسب برای حمل و نقل بسته‌بندی و ارسال گردد .

بسته‌بندی مجموعه قطعات منفصله به ترتیبی که وضع آنها ایجاد نماید در صندوقهای متعلق به خریدار و یا بوسیله مواد مصرف شدنی انجام خواهد گرفت .

هر بسته باید دارای یک صورت ریز محموله باشد که در آن شماره قرارداد
اسم و شماره قطعه و مقدار کالاهای بسته بندی شده را شرح دهد.

روی هر بسته باید علائم زیر که در مقابل عوامل جوی و حمل و نقل مقاوم
باشد نوشته شود:

Made in Romania

Iran Via USSR to Djulfa Iran
Or

Iran Via Turkey To Tabriz
TO IRAN TRACTOR NLANT TABRIZ

Case No .

Industrialimport

Gross Weight

Bucharest

Net Weight

علائم و مشخصات باید به زبان انگلیسی باشد.

ماده ۶ - تضمینها

فروشنده کار رضایت‌بخش مجموعه قطعات تحویل شده را برای مونتاژ
تراکتور در ایران تضمین مینماید.

فروشنده مرغوبیت مواد بکار رفته و مهارت و دقت در ساختن مجموعه قطعات
منفصله (CKD) را بترتیب زیر تضمین می‌نماید:

۱- در مورد موتور ، دنده جلو ، دنده عقب ، قطعات انتقال نیرو بطور کامل
به مدت ۱۲ ماه از تاریخ فروش تراکتور به مشتری مربوطه و یا ۲۰۰۰ ساعت کار
می‌باشد لیکن این مدت بیش از ۲۲ ماه از تاریخ تحویل مجموعه قطعات منفصله
(CKD) نخواهد بود.

۲- در مورد قسمتهای هیدرولیک ، پمپ از تکتور ، وسائل برقی به مدت ۶
ماه از تاریخ فروش تراکتور به مشتری مربوطه و یا ۱۰۰۰ ساعت کار می‌باشد.
لیکن این مدت بیش از ۱۶ ماه از تاریخ تحویل نخواهد بود.

فروشنده قابلیت تعویض قسمتهای باقیمانده را که باستی بصورت اقلام جداگانه تحویل گردد تضمین مینماید قطعاتی که زود فرسوده یا پاره‌می شوند مانند واشر، صافی، لامپ، فیوز و نظیر آنها چنانچه مشخصات قطعات مذکور طبق استاندارد رومانی که بوسیله فروشنده به خریدار ارائه خواهد شد باید مشمول تضمین نیستند.

ضمانت شامل موارد زیر نمیشود:

- مونتاژ تراکتورهایی که طبق اسناد فنی تحویل داده شده بوسیله فروشنده به کارخانه تراکتورسازی صورت نگیرد بشرطی که این موارد، بوسیله کارشناسان فروشنده که بمنظور کمکهای فنی به ایران اعزام شده اند کتاباً باطلاع خریدار رسیده باشد.

- فرسودگی عادی قطعات منفصله و قسمتهای مختلف تراکتور.

- عدم توجه خریدار نسبت به دستورالعملهای فنی مربوط به نگهداری و تعمیر و کار تراکتور.

- انبار کردن قطعات سوارشده، نیمه سوار شده و قطعات منفصله تراکتور بطور نامناسب.

- تغییراتی که بدون جلب رضایت قبلی فروشنده در تراکتورها بوسیله خریدار بعمل آید.

- قطعاتی که وسیله خریدار و سایر مؤسسات ایرانی تهیه میشوند.
در چهارچوب شرایط تضمین، فروشنده متعهد میشود که مجاناً و به اختیار خود با جلب رضایت خریدار قطعات معیوب ناشی از اشتباہات خود را تعمیر و باتعویض نماید.

قطعاتی که بمنظور تعویض قطعات معیوب بوسیله فروشنده ارسال میگردد، باید فرانکو ایستگاه راه آهن تبریز تحویل گردد.

قطعات معیوب که بوسیله غروشنده در کارخانه و یا مراکز بنگاه و بموجب شرایط تضمین تعویض میشوند جزء دارائی فروشنده محسوب شده و باید در انبارهای مربوطه نگهداری شوند. این قطعات در ظرف مدت شش ماه پس از تعویض باید از طرف خریدار در اختیار فروشنده گذارده شود.

تعویض و یا تعمیرات قطعات معیوب طبق صلاحیت فروشنده ممکن است بوسیله نامبرده و یا خریدار انجام گیرد، ولی در هر صورت پرداخت مخارج مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود. چنانچه فروشنده تصمیم بگیرد نسبت به تعمیرات مربوط به قطعات مورد تضمین توسط کارشناسان خود در کارخانه تراکتورسازی و یا مراکز بنگاه اقدام نماید در این صورت خریدار و «بنگاه» باید تسهیلات لازم را در اختیار آنها بگذارد. هزینه واقعی اینگونه تعمیرات بعهده فروشنده است.

ماده ۷ - استاد و مدارک و کمکهای فنی در مدت تضمین

فروشنده باید بازاء مجموعه قطعات منفصله (CKD) هر دستگاه تراکتور یک جلد دستورالعمل و بازاء مجموعه قطعات منفصله (CKD) هر ده دستگاه تراکتور یک جلد کتابچه قطعات یدکی میجاناً برای خریدار ارسال نماید.

بمنظور کمکهای فنی در دوره تضمین فروشنده باید بازاء مجموعه قطعات منفصله (CKD) هر یکصد دستگاه تراکتور که بصورت قطعات منفصله دوره دوم تحویل میگردد یکنفر کارشناس به ایران اعزام نماید.

تازمانیکه ارزش مجموعه قطعات منفصله (CKD) هر دستگاه تراکتور در طی دوره سوم کمتر از ۱۷۱۰ دلار آمریکائی نباشد کمکهای فنی باید به همان ترتیب انجام گیرد .

چنانچه بهاء محموله هائیکه از رومانی حمل میشوند تقلیل پیدا نموده واز میزان فوق الذکر کمتر گردد در این صورت کمکهای فنی باز اع قیمت هر یک دستگاه تراکتور که بصورت مجموعه قطعات منفصله (CKD) دوره دوم تحويل شود بااعزام یکنفر کارشناس محدود میگردد .

مخارج مسافت از رومانی بایران و مراجعت، غذا و مسکن کارشناسان بعده فروشنده خواهد بود .

مخارج مسافت کارشناسان در ایران بواسیله خریدار و از طریق بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی پرداخت خواهد گردید .

ماده ۸ - اطلاعیه مربوط به حمل

فروشنده باید در ظرف مدت دو روز از تاریخ حمل موارد زیر را تلگرافی با اطلاع خریدار برساند :

- تاریخ حمل .
- شماره واگن .
- شماره بارنامه راه آهن .
- تعداد صندوق های ارسالی .
- ارزش کل کالاهای ارسالی .

ماده ۹- کیفیت و بازرسی

مجموعه قطعات منفصله که تحت شرایط این قرارداد فروخته میشود باید بعد از آنکه طبق استانداردهای رومانی که برای ساخت تراکتورهای یو ۶۵۰ ام و یو ۶۵۱ ام متدائل است آزمایش و بررسی شد ارسال گردد . خریدار حق دارد یک یا چند نماینده ایرانی به هزینه خود و بمنظور شرکت در بازرسی نهائی مجموعه قطعات منفصله به رومانی اعزام دارد .

در صورت خرابی یافقدهان قطعات در حین حمل و نقل ، مونتاژ و بعلی که مربوط به فروشنده نباشد بنا به درخواست خریدار و در مقابل پرداخت بهاء آن فروشنده قطعات مربوطه راه رچه زودتر تحويل خواهد داد .

ماده ۱۰ - تغییرات و اصلاحات فنی

کالیه اصلاحات فنی و تغییراتی که درجهت اصلاح و مدرن نمودن در طرح و ساخت تراکتورهای یو ۶۵۰ ام و یو ۶۵۱ ام ساخت رومانی بعمل آید باید برای مجموعه قطعات منفصله که به ایران حمل میگردد نیز منظور گردد . فروشنده باید سه ماه قبل از ارسال قطعات ، تغییرات و اصلاحات مذبور را باطلاع خریدار برساند .

ماده ۱۱ - دعاوی

مدت زمانیکه خریدار مجاز است نسبت به کمیت و کیفیت قطعات ادعائی داشته باشد به قرار زیر خواهد بود .

- ادعاهای مربوط به کمیت باید در ظرف مدت ۴۵ روز بعد از ورود قطعات منفصله به کارخانه تراکتور سازی - تبریز اعلام گردد . اینگونه ادعاهای باید با اسناد و مدارک صادر شده توسط مقامات ، گمرک یا شرکت بیمه همراه باشد .

- ادعاهای مربوط به کیفیت باید درظرف مدت ۳۰ روز بعداز اتمام تاریخ

تضمین فوق الذکر صورت نگیرد مشروط براینکه نواقص در طی دوره تضمین پیدا شده باشند .

کلیه ادعاهای باید کتاباً و با توجه به نکات زیر بفروشنده اعلام گردد .

- نام و آدرس استفاده کننده .

- تاریخ پیدایش نقص .

- اسم و شماره قطعه .

- شرح نقص .

- امضاء نماینده گانه مجاز خریدار . ادعاهای مربوط به کیفیت قطعات بایستی

به امضاء نماینده فروشنده نیز رسیده باشد .

ماده ۱۲ - قوه قهریه (فرس ماژور)

اجرای تعهدات طرفین ذکر شده در این قرارداد مشمول شرط قوه قهریه میباشد . هر کدام از طرفین قرارداد موظف است کتاباً و در مدت ۱۵ روز از پیدایش و اتمام قوه قهریه طرف دیگر را مطلع سازد . بموجب این قرارداد قوه قهریه عبارت است ازاوضاع واحوال پیش بینی نشده که بعداز امضاء این قرارداد رخدده و خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد که بطور عادی غیرقابل اجتناب بوده و بـا ممانعت از کار اجراء تعهدات هر یک از طرفین قرارداد را موقتاً غیرممکن سازد .

مدت تأخیر برای اجرای اجرای تعهدات برابر با مدت تأخیر ناشی از قوه قهریه خواهد بود .

ماده ۱۳- مالیاتها، عوارض و هزینه‌ها

فروشنده مسئول پرداخت تمام مالیاتها، هزینه‌های بانکی، عوارض و سایر هزینه‌های مربوط به اجراء این قرارداد در کشور جمهوری سوسیالیستی رومانی خواهد بود.

خریدار مسئول پرداخت تمام مالیاتها، هزینه‌های بانکی، عوارض و سایر هزینه‌های مربوط به اجرای این قرارداد در کشور ایران خواهد بود.

ماده ۱۴- اصلاح قرارداد

هرگونه اصلاح در جملات و تغییر در شرایط مقرر در این قرارداد در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که بموافقت کتبی طرفین رسیده باشد.

ماده ۱۵- زبان، مکاتبات، سیستم اندازه‌گیری و توزین طراحی، استاندارد و اطلاعیه‌ها

کلیه مکاتبات و اسنادی که بین فروشنده و خریدار انجام و مبادله می‌شوند باید به زبان انگلیسی باشد.

ابعاد، اوزان و واحدهای سنجش بکار رفته در کلیه اسناد که بین فروشنده و خریدار مبادله می‌شوند به سیستم متریک (MKS) خواهد بود. تمام اطلاعیه‌ها، مخابرات و مراحل خریدار بفروشنده در صورتی معتبر خواهد بود که به زبان انگلیسی وسیله پست یاتلگراف بادرس فروشنده فرستاده شده باشد.

تمام اطلاعیه‌ها، مخابرات و مراحل خریدار به زبان انگلیسی وسیله پست یاتلگراف به آدرس خریدار فرستاده معتبر خواهد بود که به زبان انگلیسی وسیله پست یاتلگراف به آدرس خریدار فرستاده شده باشد.

ماده ۱۶۵- انتقال حقوق

۱- خریدار حق نخواهد داشت که حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را کلا یا جزئی بدون رضایت کتبی فروشنده با شخص ثالث خارج از ایران انتقال ندهد.

۲- خریدار پیوسته حق خواهد داشت که حقوق وظائف و تعهدات موضوع این قرارداد را بهریک از سازمانهای اشرکت‌های بامسؤولیت محدود دولتی یا خصوصی ایرانی واگذار و انتقال ندهد.

در صورت انتقال حقوق و تعهدات بهریک از سازمانهای اشرکت‌های بامسؤولیت محدود دولتی یا خصوصی خریدار باید نسبت به رعایت مفاد مندرج در موافقتنامه همکاری، اقتصادی و فنی مورخ سوم سپتامبر ۱۹۶۹ که برای اینگونه موارد پیش‌بینی گردیده است اقدام نماید.

۳- فروشنده پیوسته حق خواهد داشت حقوق، وظائف و تعهدات موضوع این قرارداد را بهریک از سازمانهای دولتی رومانی که لازم بداند انتقال دهد بشرطیکه سازمانی که به آن حقوق وظائف و تعهدات انتقال داده می‌شود مسئولیت کامل اجرای این قرارداد را عهده‌دار گردد.

۴- طرفین و شرکت یا سازمان مربوطه باید در ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتقال حقوق یکدیگر را با نامه سفارشی در مورد این انتقال مطلع سازند.

۵- مجموعه قطعات منفصله (CKD) و یا اجزاء آن قطعات و همچنین اسناد فنی که بموجب این قرارداد بخریدار فروخته و یا تسليم شده‌اند باید بدون جلب رضایت قبلی کتبی فروشنده بکشور ثالثی صادر شوند.

پروتکل الحاقی بموافقتنامه مربوط بهمکاری اقتصادی و فنی بین دولتین ایران و رومانی

در عین حال میتوان تراکتورهای کامل مونتاژ شده را تحت شرایط مندرج در قرارداد تأسیس کارخانه تراکتورسازی ایران منعقده بین وزارت اقتصاد ایران و اینداستریال اکسپورت رومانی صادر نمود.

ماده ۱۷ - حل اختلافات

کلیه اختلافات بین طرفین ناشی از اجرای این قرارداد یا مربوط به آن باید از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین ذیعلاقه حل و فصل گردد در صورتی که طرفین نتوانند بتوافق بر سند موضوعی باید بدول مربوطه و برای اتخاذ تصمیم فوری جهت توافق در حل و فصل اختلافات ارجاع گردد. این تصمیم برای طرفین لازم الاجرا است.

ماده ۱۸ - مقررات عمومی

تاریخ کلیه نامه های مبادله شده بین فروشنده و خریدار در مورد این قرارداد تاریخ مهر تمبر نامه توسط اداره پست کشور صادر کننده خواهد بود. خریدار باید هر محموله از مجموعه قطعات منفصله (CKD) را از مرز رومانی تا انبار کارخانه تراکتور سازی در تبریز بهزینه و مسئولیت خود در مقابل کلیه خطرات بیمه نماید.

ماده ۱۹ - پیوستهای قرارداد

پیوستهای زیر جزو لاینفک این قرارداد بوده و مفاد آنها برای طرفین قرارداد لازم الاجرا است.

پیوست شماره ۱ - مشخصات بهاء واحد و قیمت کل مجموعه قطعات منفصله (CKD) تراکتورهای نوع یو ۶۵۰ ام و یو ۶۵۱ ام برای هر دوره.

پیوست شماره ۲ - قیمت‌های جزء مواد مصرف شدنی برای بسته بندی

ماده ۲۰ - اعتبار یافتن قرارداد

این قرارداد برای طرفین آن پس از تصویب مقامات ذیصلاحیت ایرانی و رومانی که شرکت سهامی تراکتور سازی ایران و اینداستریال ایمپورت تصویب آن را کتاباً اعلام خواهند نمود معتبر خواهد بود.

این قرارداد در تاریخ ۱۶ اوت ۱۹۷۱ در دو نسخه بزبان انگلیسی امضاء شده که هر دو نسخه بطور مساوی اصیل و معتبر می‌باشند.

اینداستریال ایمپورت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شرکت سهامی تراکتور سازی ایران

قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده و دو پیوست ضمیمه منضم به ماده واحده مربوط به پروتکل الحاقی بموافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران و قرارداد خرید ده هزار تراکتور بصورت قطعات منفصله می‌باشد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در مؤسسه آسیائی آمار

مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۳

ماده واحد - بدولت اجازه داده میشود سهمیه ایران در مؤسسه آسیائی آمار را کما کان هرساله از اعتبار مربوط در بودجه کل کشور پرداخت نماید .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰/۱۱/۲۵ در جلسه روز سه شنبه سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - عبدالله ریاضی

اصلاح بعضی از مواد والحق تبصره‌های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

مصوب ۵ / ۱۲۵۰ کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسیین

ماده ۱۶ - در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳ ماده ۱۶ بعضی از مواد و تبصره‌ها بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های جدید به مواد آن الحق میگردد.

۱ - تبصره ماده ۹۳ قانون حذف و بجای آن عبارت زیر عنوان بند ۱۱ به ماده ۱ قانون اضافه میشود.

« ۱۱ - صنایع کوچک صنایعی است که بوسیله وزارت اقتصاد مشخص واعلام میشود ».

۲ - ماده ۶ قانون بالحق عبارت زیر در انتهای ماده تکمیل میگردد.
« برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت میتوان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود ».

۳ - ماده ۱۰ قانون با حذف عبارت قسمت اخیر آن بشرح زیر اصلاح و یک تبصره عنوان تبصره یک به آن اضافه میشود و عنوان تبصره قبلی به تبصره ۲ تبدیل میشود.

۴ - ماده ۱۰ - سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود بمیزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است.

اصلاح بعضی از مواد والحق تبصره‌های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

تبصره ۱ - سودسالانه سهام شرکتهای تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد سودسالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاهای تصویب هیئت وزیران تعیین وجهت اجرا اعلام خواهد شد.

در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تكافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره نماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت بتعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.

۴ - در ماده ۱۴ قانون جمله «مازاد درآمد» بجمله «مازاد برگشتی» اصلاح میگردد.

۵ - در ماده ۱۵ قانون بند ۲ بشرح زیر تکمیل می‌شود.

۶ - سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و هم آهنگی منطقه‌ای و مرکزی رشته مربوط و تازمانیکه اتحادیه‌های مزبور تشکیل نشده‌اند در اختیار وزارت تعاون و امور روستاهای... الخ»

۷ - تبصره زیر بعنوان تبصره ۲۵ بماده ۱۸ قانون اضافه می‌شود.

تبصره ۲ - جمع بین هدفها و عمایات انواع شرکتهای تعاونی از یک رشته یا از رشته‌های سه‌گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که بسبب اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبل از وزارت تعاون و امور روستاهات حصیل شده باشد و این شرکت‌ها می‌توانند عضویت اتحادیه‌های تعاونی رشته‌های مربوط را نیز داشته باشند».

اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره‌های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

- ۷- در ماده ۱۹ قانون عبارت «با کثریت حداقل دو سوم اعضاء حاضر در جلسه» بعبارت «بارأى اكثريت اعضاء حاضر در جلسه» تغيير داده ميشود.
- ۸- در ماده ۲۱ قانون بعد از عبارت «... و تأييد نماینده وزارت تعاون و امور روستاها ...» عبارت «از نظر تطبیق با مقررات قانون ...» اضافه ميشود.
- ۹- در ماده ۲۴ قانون عبارت «... شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونيهها ...» بعبارة «... شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونيهها مذكور در اين قانون» اصلاح ميشود.
- ۱۰- ماده ۳۰ قانون باین شرح اصلاح میگردد.
- ماده ۳- هر يك از اعضاء ميتواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکيل مجمع عمومي مورديا موارد دیگري غير از موضوعاتي که در دعوتنامه تشکيل مجمع عمومي تهييه شده است برای طرح در همان مجمع توسيط مقامي که مجمع عمومي را دعوت کرده است پيشنهاد کند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پيشنهاد مر بوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصويب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گيرد و پيشنهاد طرح هر موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هر يك از اعضاء موکول است بموافقت رئيس مجمع و تصويب اكثريت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم درباره موضوع یا موضوعاتي که علاوه بر دستور جلسه آگاهی شده بمجمع پيشنهاد می شود بجلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از يبيست روز و ديرتر از سی روز (بادعوت از اعضاء) تشکيل گردد موکول خواهد شد».**

اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره‌های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

۱۱- در بنده ۹ ماده ۳۳ قانون بعد از کلمه « تصویب » کلمه « گزارش » اضافه میشود .

۱۲- به آخر ماده ۳۵ قانون عبارت زیر اضافه میشود .
«مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع باکثریت نسبی خواهد بود ».

۱۳- ماده ۳۹ قانون و تبصره ۳ آن باین شرح اصلاح میشود .
«ماده ۳۹- اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از بین اعضاء شرکت با رأی مخفی انتخاب می‌شوند مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عدد ۲ نفر عضو علی‌البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل بلامانع است .
تبصره ۳- در صورتیکه بعلل استعفا - فوت یا ممنوعیت قانونی - هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد مجمع عمومی براساس ماده ۲۶ این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت بتکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام کند ».

۱۴- در ابتدای تبصره ماده ۴۰ قانون جمله « خلاصه مذاکرات و . . . » اضافه میشود .

۱۵- بماده ۴۲ قانون این تبصره الحاق میگردد .
تبصره - هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده دار خدمات دیگری در شرکت گردد میتواند با تصویب مجمع عمومی حق الزحمه مناسب دریافت دارد ».

اصلاح بعضی از مواد و الحق تبصره های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

۱۶ - در بنده يك ماده ۵۵ بعداز عبارت «۰۰۰ و برگههای بهادر و موجودی کالا وغیره را» عبارت «شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس ۰۰۰» اضافه می شود.

۱۷ - ماده ۵۹ قانون باین شرح اصلاح میشود.

«**ماده ۵۹**- معاملات شرکت با هریک از اعضاء هیئت مدیره یا بازارسان تابع مقررات وضوابطی خواهد بود که بتصویب مجمع عمومی عادی شرکت بر سر».

۱۸ - تبصره زیر بماده ۶۶ قانون اضافه میشود.

«**تبصره** - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران میتواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه های تعاونی روستائی صاحب سهم خود را به آنها پرداخت نماید».

۱۹ - در ماده ۶۷ قانون عبارت «بانک تعاونی کشاورزی ایران» به «بانک تعاون کشاورزی ایران» تصحیح میشود.

۲۰ - در ماده ۷۳ قانون عبارت «۰۰۰ یا کارگران کشاورزی برای مقاصد زیر تشکیل میشود» عبارت «۰۰۰ یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میشود» تغییر مییابد.

۲۱ - بماده ۷۴ قانون تبصره ای بشرح زیر الحق میگردد.

«**تبصره** - زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستائی بزراعت اشتغال دارند و میزان مالکیت و فعالیت زراعی آنان در حدود مالکیت و فعالیت زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حوزه مربوط است نیز میتوانند بعضیت شرکت تعاونی روستائی آن حوزه درآیند».

اصلاح بعضی از سواد و الحق تبصره های جدید بقانون شرکتهای تعاملی

- ۲۲ - در ماده ۷۵ قانون بعداز جمله «برای اعضاء» عبارت «وغير اعضاء در حوزه فعالیت شرکت» اضافه میشود.
- ۲۳ - در ماده ۷۶ قانون جمله «مازاد در آمد» بجمله «مازاد برگشتی» تبدیل میشود.
- ۲۴ - در تبصره ماده ۸۲ عدد ۴ به ۳ تبدیل میشود.
- ۲۵ - ماده ۸۹ قانون باین شرح تصحیح میگردد.
- ۲۶ - هر شرکت تعاملی آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعامل کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا نمایندگی این بارک در محل در نزدیکترین بانک دولتی باز خواهد کرد و... الخ».
- ۲۷ - از ماده ۲۱ و تبصره بند ۸ ماده ۳۳ و ماده ۹۶ قانون و تبصره آن و همچنین در مواد ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۴ کلمه «نماینده» از عبارت «نماینده وزارت تعامل و امور روستاها» حذف میشود.
- ۲۸ - در ماده ۱۰۲ قانون بعداز کلمه «بازرسان» عبارت «بر طبق آئین نامه اجرائی این قانون» اضافه میشود.
- ۲۹ - در ماده ۱۱۷ قانون بند «ب» به بند «پ» اصلاح میگردد.
- ۳۰ - در ماده ۱۲۰ قانون عبارت «یا تعطیل کار یا عدم فعالیت آن» عبارت «یا تعطیل و عدم فعالیت آن...» تصحیح میشود.
- ۳۱ - در ماده ۱۲۵ قانون کلمه «مازاد» بكلمه «مانده» تبدیل و تبصره ذیل با آن اضافه میگردد.

اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

تبصره - تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردیکه در این قانون پیش بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت های سهامی انجام خواهد گرفت».

۳۱ - در بند «ب» ماده ۱۳۵ قانون عبارت «سازمان مرکزی تعاون» در ردیف یک و سازمان مرکزی تعاون روستائی در ردیف ۲ اضافه و شماره های بعدی بر ترتیب اصلاح می شود.

۳۲ - در ماده ۱۳۶ قانون عبارت «رئیس هیئت مدیره بانک تعاون کشاورزی ایران» عبارت «رئیس بانک تعاون کشاورزی ایران» اصلاح و در ردیف بعدی عبارت «رئیس سازمان مرکزی تعاون» اضافه می شود.

۳۳ - بماده ۱۳۷ قانون تبصره ای بشرح زیر اضافه می گردد.

تبصره - رئیس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هم آهنگی تعاونی های کشور خواهد بود».

۳۴ - بماده ۱۳۸ قانون تبصره های ۱ و ۲ باین شرح اضافه می شود.

تبصره ۱ - شورا برای هر دوره یکساله رئیس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد».

تبصره ۲ - محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاهای خواهد بود و آئین نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا بمورد اجرا گذارده می شود».

۳۵ - ماده ۱۴۶ قانون بشرح ذیل تصحیح می شود.

ماده ۱۴۶ - وزارت تعاون و امور روستاهای در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی و یا در مواردیکه یک یا چند نفر از

اصلاح بعضی از مواد و الحاق تبصره‌های جدید بقانون شرکتهای تعاونی

اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر بانجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت یا اتحادیه مربوط میتوانند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کنند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنانرا در درجه اول از بین اعضاء و در غیر اینصورت بطور موقت تاسیکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نمایند.

در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگران «موضوع تبصره ماده ۱۸ و ماده ۹۰ این قانون» نسبت به تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان با نظر وزارت کار و امور اجتماعی اقدام خواهد شد.

اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده باستاند ماده ۱۴۹ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ پس از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه ۲۴/۱۱/۱۳۵۰ در تاریخ روز پنجشنبه اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجماه تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی رسیده است.

رئيس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت
جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان ایرانی مقیم
کشور فرانسه

تصویب ۱۲/۱۳۵۰

ماده واحده- پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان ایرانی مقیم کشور فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده است و در تاریخ ۱۱/۱۸/۱۳۵۰ برابر هفتم آوریل ۱۹۷۱ در پاریس با مضاء نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و بدولت اجازه داده می شود اسناد تصویب آنرا مبادله نمایند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۶/۱۱/۱۳۵۰ در جلسه روز پنجم شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

پروتکل مربوط بر زیم بیمه‌های اجتماعی دانشجویان ایرانی در فرانسه

دولت شاهنشاهی ایران

و

دولت جمهوری فرانسه

باتهمایل به همکاری در زمینه فرهنگی و تأمین حمایت در زمینه اجتماعی از اتباع هریک از دولت که در سرزمین دولت دیگر بادامه تحصیل اشتغال دارند مصمم شدند مقررات زیر را معمول دارند.

ماده ۱ - رژیم بیمه‌های اجتماعی فرانسه جهت دانشجویان (مقرر در فصل اول کتاب ششم قانون بیمه اجتماعی) با همان شرایطی که برای دانشجویان فرانسوی معین شده است - نسبت بدانشجویان ایرانی که در فرانسه بادامه تحصیل اشتغال دارند و در سرزمین این دولت از بیمه‌های اجتماعی برخوردار نبوده و یا چنین حقی از ناحیه شخصی که از بیمه اجتماعی استفاده می‌کند با آنها تعلق نمی‌گیرد قابل اجرا است.

ماده ۲ - مشارکت مالی دولت ایران در رژیم بیمه‌های اجتماعی دانشجویان نسبت با آن قسمت از هزینه‌هایی که توسط حق الاشتراك شخصی دانشجویان تأمین نمی‌گردد - هرسال بادر نظر گرفتن هزینه متوسط برای هر دانشجوی استفاده کننده و تعداد دانشجویان ایرانی که واجد شرایط پذیرش در رژیم بیمه‌های اجتماعی می‌باشند تعیین خواهد شد.

ماده ۳ - هریک از طرفهای متعاهد - انجام تشریفات قانونی مقرر مربوط به لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر را بطرف دیگر ابلاغ خواهد نمود و این پروتکل در نخستین روز سومین ماه پس از تاریخ آخرین ابلاغ موجود اثر خواهد بود .

ماده ۴ - پروتکل حاضر تا یکسال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن معتبر است. چنانچه سه ماه قبل از انقضای مهلت مقرر فسخ آن اعلام نگردد بطور ضمنی تمدید خواهد شد.

در صورت فسخ - مندرجات پروتکل حاضر نسبت بحقوق مکتبه کماکان
 مجری خواهد بود .

پاریس بتاریخ ۷ آوریل ۱۹۷۱ در ۲ نسخه تنظیم گردید.

از طرف دولت ایران از طرف دولت جمهوری فرانسه پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان ایرانی مقیم کشور فرانسه می باشد .

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون اجازه عضویت دولت ایران در طرح کلمبو و پرداخت سهمیه مربوط

مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۱۲

ماده واحده - عضویت دولت ایران در طرح کلمبو و شورای همکاریهای فنی آن تصویب و بدولت اجازه داده میشود سهمیه های مربوط را از اعتبار مصوب دربودجه های سالانه کل کشور پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰/۱۲/۲ ، در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی .

قانون برقراری مستمری برای بازماندگان مرحوم
امیر اصلاح خلف بیگی ملایری دبیر پیشین
دبیرستانهای تهران

: مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۱۲

ماده واحده - بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود ببازماندگان مرحوم امیر اصلاح خلف بیگی ملایری دبیر پیشین دبیرستانهای تهران علاوه بر حقوق وظیفه قانونی از روز بعد از فوت (۱۳۵۰/۶/۲۰) ماهانه مبلغ ۸۴۰۰ ریال (هشت هزار و چهار صد ریال) بعنوان مستمری از محل اعتبار بودجه آن وزارت برقرار و بارعایت مقررات مربوط پرداخت حقوق وظیفه ببازماندگان مشمولین قانون استخدام کشوری پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بریک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنادر جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰/۱۲/۲، در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قانون هیأت‌های امناء مؤسسات عالی علمی دولتی

مصوب ۱۲/۲۱/۱۳۵۰

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیأت‌های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی که در این قانون مؤسسات عالی علمی نامیده می‌شوند و براساس قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران بوجود آمده با توجه ورعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.

ماده ۲- هریک از مؤسسات عالی علمی دارای هیأت امنائی مرکب از اشخاص زیرخواهد بود :

- ۱- وزیر علوم و آموزش عالی و بیانمایندگان الاختیار او.
- ۲- هشت نفر از شخصیت‌های محلی و کشوری که بتوانند نقش مؤثری در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی.

ماده ۳- شخصیت‌های موضوع بند ۲ ماده ۲ برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان بلا مانع است.

در مورد مؤسسات عالی علمی خارج از پایتخت علاوه بر اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ استاندار نیز به اقتضاء سمت خود عضویت هیأت امناء مؤسسات عالی علمی حوزه خود را خواهد داشت.

قانون هیأت‌های امناء مؤسسات عالی علمی دولتی

ماده ۴- مؤسسات عالی علمی وابسته بوزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگر زیر نظر هیأت امنائی قرار خواهد گرفت که وزیر یا مسئول مربوط علاوه بر وزیر علوم و آموزش عالی به اقتضاء سمت خود ریاست و یا اعضاوت هیأت امناء آنرا دارا خواهد بود.

تبصره- در اینگونه مؤسسات عده اعضای موضوع بند ۲ ماده ۲ این قانون هفت نفر خواهد بود که از طرف وزیر یا مسئول سازمان ذیربطری پیشنهاد خواهد شد.

ماده ۵- ریاست عالیه هیأت امناء هر یک از دانشگاهها و دانشسرای عالی بنا به استدعا وزیر علوم و آموزش عالی بفرمان همایونی تعیین خواهد شد.

ریاست هیأت امناء مؤسسات عالی علمی دیگر با وزیر علوم و آموزش عالی خواهد بود.

ریاست عالیه هیأت امناء دانشگاهها و دانشسرای عالی و رئیس هیأت امناء مؤسسات عالی علمی دیگر یکی از امناء را بعنوان نایب رئیس تعیین خواهد نمود.

ماده ۶- رئاسی مؤسسات عالی علمی بدون حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت خواهد کرد.

ماده ۷- دیرهیأت امناء به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی و تصویب هیأت امناء تعیین میگردد.

ماده ۸- وظائف هیأت امناء بقرار زیراست:

۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی که بمحض فرمان همایونی منصوب خواهد شد.

قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی

- ۲- تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد میشود .
- ۳- رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد میشود .
- ۴- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه .
- ۵- جلب کمک بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی ، تجهیزاتی و ساختمانی .
- ۶- تصویب نظامات وضوابط کلی و مقررات عمومی استخدامی اعضاء هیأت آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی علمی شامل مرتبی - استادیار - دانشیار - و استاد و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی به استثناء پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی .
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی و پژوهشی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود .
- ۷- تصویب مقررات مربوط به استخدام معلمان و اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی .
- ۸- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی مربوط .
- ۹- تصویب مقررات مربوط پرداخت فوق العاده مخصوص برای کارکنان غیر آموزشی که زائد برساعات رسمی خود با نجام امور مؤسسه عالی علمی مربوط و یا سازمانهای وابسته به آنان استغلال دارند به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی .

قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی

ماده ۹- وزارت علوم و آموزش عالی میتواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هریک از مؤسسات عالی علمی دولتی دیگر و یا مؤسسات عالی علمی دیگری که بنحوی از انحصار از کمک دولت استفاده میکنند نیز بموقع اجرا گذارد.

ماده ۱۰- اعتباراتی که از طرف دولت برای هریک از مؤسسات عالی علمی و مؤسسات تابعه وابسته بآنها در بودجه های سالانه کل کشور منظور و تصویب میشود بصورت کمک خواهد بود.

وزارت دارایی در اول هرسه ماه اعتبارسه ماهه را بهمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار هریک از مؤسسات عالی علمی خواهد گذاشت.

مؤسسه عالی علمی حساب یا حسابهای مخصوص با اطلاع خزانه داری کل دریکی از بانکهای مجاز باز و اعتبار دریافتی را بحسابهای مزبور منتقل مینماید.

ماده ۱۱- مؤسسات عالی علمی جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مزبور به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

ترتیب رسیدگی به امور مالی و جاری و حسابها و همچنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول در آمدهای اختصاصی واحد وام از منابع داخلی و مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد مؤسسه عالی علمی از طرف هیأت امناء تصویب خواهد شد.

ماده ۱۲- رسیدگی بحسابهای سالانه مؤسسات عالی علمی بوسیله حسابرس قسم خورده که از طرف هیأت امناء انتخاب میشود بعمل خواهد آمد و

قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی

پس از تصویب هیأت امناء برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه بوزارت دارائی ارسال میگردد.

ماده ۱۳ - مؤسسه عالی علمی میتواند با تصویب هیأت امناء هریک از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند بصورت بازرگانی یابا مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید.

اساسنامه این قبیل مؤسسات باید قبل از تصویب هیأت امناء برسد.

ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانشگاهها باستثناء آن قسمت که طبق اینقانون به هیأت امناء مؤسسات عالی علمی محول شده است تا تشکیل شورای مرکزی آموزش کشور بقوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۵ - مدام که هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی براساس این قانون تشکیل نشده و آئین نامه های اجرائی این قانون بتصویب نرسیده است موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

ماده ۱۶ - آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی مربوط پیشنهاد و بتصویب هیأت امناء خواهد رسید.

ماده ۱۷ - قوانین ذیل از تاریخ اجرای این قانون ملغی است:
۱- قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب تیرماه

. ۱۳۴۶

۲- قوانینی که با استناد ماده (۶) قانون مذکور در بند ۱ این ماده بتصویب رسیده.

۳- کلیه قوانین مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی بتصویب رسیده.

قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی

۴- قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستانها مصوب تیرماه ۱۳۳۴.

۵- قانون راجع بسازمان واستقلال دانشسرای عالی مصوب آذرماه ۱۳۳۸ به استثناء ماده ۱۳.

۶- قانون اساسنامه دانشسرای عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) مصوب تیرماه ۱۳۴۱ به استثناء مواد ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳.

ماده ۱۸ - وزارت علوم و آموزش عالی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو ماه لایحه تأسیس شورای مرکزی آموزشی کشور را تقدیم مجلسیین نماید.

ماده ۱۹ - وزارت علوم و آموزش عالی میتواند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه عالی علمی را زیرنظریک هیأت امناء قرار دهد.

ماده ۲۰ - دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۰/۵/۱۳۵۰ در جلسه روز شنبه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئيس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

مک

