

# Удобство Википедии: автоматизация правок

Доклад участника Википедии  
Maxtirdatov на Вики-  
конференции 2012



Эта презентация доступна по лицензии [Creative Commons «Attribution» 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Это означает, что Вы можете свободно использовать её, но при этом обязаны указывать автора – участника Википедии Maxtirdatov. Слайды с изображениями и сами эти изображения, могут быть доступны по другой лицензии, указанной в верхней части этих слайдов (слайды с изображениями, в которых это не указано, распространяются на условиях лицензии, по которой доступны слайды без изображений).



BY

# Вступление

Википедия даёт каждому возможность не только использовать знания других людей, но и делиться своими. Любой человек может создать свою собственную статью или дополнить уже созданную, причём сделать это можно в любой момент. У этой свободной интернет-энциклопедии невероятное количество функций, однако... можно сделать некоторые из них ещё более удобными – точнее, их можно автоматизировать, чтобы ускорить процесс их использования.

# Цели доклада

- Рассмотреть и оценить уже созданные скрипты, автоматизирующие работу в Википедии;
- Предложить доработать эти скрипты, чтобы их можно было включить для всех по умолчанию;
- Предложить создание новых скриптов, автоматизирующих работу в Википедии.

# Практика

Уже созданные скрипты, автоматизирующие редактирование

# Практика

В русской Википедии уже есть скрипты, автоматизирующие некоторые функции. Вот примеры:

- Участник `anonim.one` создал два очень полезных скрипта по удалению страниц, получивших достаточно широкое распространение (они находятся в его личном пространстве):
  - `rfd.js` позволяет быстро выставлять статьи на удаление с обсуждением
  - `rfsd.js` позволяет быстро выставлять статьи на быстрое удаление

Помимо автора презентации необходимо указывать также авторов изображения – участников Викисклада Miranche, Mikael Häggström и Kasuga – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии.

# Практика

- Также anonim.one создал скрипт `afi.js`, позволяющий выносить статью на улучшение.
- Участница Lvova создала адаптированную для русской Википедии версию скрипта *WikiLove* (русск. *ВикиЛюбовь*), созданного в английской Википедии участником Kaldari.
- Помимо этого, в Википедии есть гаджет *HotCat*, предназначенный для быстрого и удобного добавления, изменения и удаления категорий.



Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения – Фонд Викимедиа – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии.

# Gadget-HotCat.js

С гаджетом HotCat явно нет никаких проблем. Он хорошо оформлен, у него есть все необходимые функции. Непонятно, почему он до сих пор не включён для всех по умолчанию.

Категории (+): [Государства по алфавиту](#) | [США \(-\) \(±\) \(↓\) \(↑\)](#) | [Бывшие колонии Великобритании \(-\) \(±\) \(↓\) \(↑\)](#) | [Государства Большой восьмёрки \(-\) \(±\) \(↓\) \(↑\)](#) | [Появились в 1776 году \(-\) \(±\) \(↓\) \(↑\)](#) | [Федеративные государства \(-\) \(±\) \(↓\) \(↑\)](#) | [Государства НАТО \(-\) \(±\) \(↓\) \(↑\)](#) | [\(+\)](#)

Пожалуй, имеет смысл это сделать. В данном докладе речь идёт о тех возможностях, которые хотелось бы видеть в постоянном режиме.



BY

# wikilove.js

Скрипт `wikilove.js` позволяет делать приятное другим участникам (награждать вики-орденами, угощать виртуальной едой, делать поздравления и виртуально дарить цветы).

Хотелось бы, чтобы с его помощью это можно было делать не только со страниц обсуждения участников, но и с их личных страниц. Этот скрипт не должен работать на страницах обсуждения юзербоксов, которые также находятся в пространстве имён «Участник», и на собственных СО.

У `wikilove.js` есть одна небольшая проблема, связанная с оформлением, – помимо той, которая возникает при использовании других возможностей, оформленных таким же образом (см. слайд № 10).



# wikilove.js

Эта проблема заключается в том, что при использовании возможностей «Поздравить» и «Подарить цветы» (у последней проблема возникает только при увеличении масштаба страницы) не видно полностью окошечек со списками изображений-поздравлений и цветов для дарения (по крайней мере, на экране с разрешением  $x$  на 768 точек), хотя, в отличие от скриптов участника `anonim.one`, можно прокрутить страницу, чтобы увидеть эти элементы. Однако это всё

равно может мешать пользователям, поэтому имеет смысл данную проблему устранить. Нужно сделать «горизонтальный список» картинок-поздравлений и картинок-цветов, который можно будет пролистать, нажимая стрелки влево и вправо. Это позволит сделать WikiLove функцией для всех по умолчанию, как в некоторых других языковых разделах Википедии и даже в «общих» вики-проектах (Викисклад и др.)

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения – Фонд Викимедиа и участников его проектов Lvova и Kaldari – и распространять этот слайд и изображения на условиях данной лицензии.

# wikilove.js

## Наградить орденом

Выберите орден: 15 статей в месяц


Введите сообщение (без подписи):

Оповещение пользователя по электронной почте

Наградить орденом

Make Wikilove!

Выберите:



Введите сообщение (без подписи):

Make Wikilove!

## Выдать вкусненькое

Выберите вкусность:




Введите сообщение (без подписи):

Оповещение пользователя по электронной почте

Выдать вкусненькое

## Поздравить

Выберите:



Введите сообщение (без подписи):

Поздравить

## Проблема хорошо оформленных окошечек

У всех окошечек, оформленных аналогично окошечкам WikiLove, и у него самого есть проблема. Она заключается в том, что при увеличении масштаба страницы эти окошечки, если они открыты, не остаются в центре, а начинают съезжать в левый нижний угол экрана, а при уменьшении – наоборот (в правый верхний).



BY

# Скрипты участника anonim.one

Скрипты rfd.js (для быстрого выставления на удаление с обсуждением), rfsd.js (для быстрого выставления на быстрое удаление) и afi.js (для быстрого выставление статьи на обсуждение «К улучшению») пока нельзя включать для всех по умолчанию, поскольку, к сожалению, в настоящий момент нельзя сказать, что они хорошо оформлены: их окошечек не видно полностью при увеличении масштаба страницы, и прокрутка тут ничем не поможет.

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателей изображения – Фонд Викимедиа и участника русской Википедии anonim.one – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии.

# Проблема rfsd.js

Скриншот сделан с экрана нетбука разрешением 1024 на 600 пикселей

The screenshot shows the discussion page for the file `rfsd.js` on the Russian Wikipedia. The user `Maxtirdatov` is logged in. The page title is `Участник:Maxtirdatov/Обсуждение:rfsd.js`. The discussion topics are:

- O1: бессвязное содержимое
- O2: тестовая страница
- O3: вандальная страница
- O4: страница, ранее удалявшаяся по причинам, не допускающим повторное создание
- O6: страница, связанная с удалённой
- O7: для возможности переименования другой страницы:
- O8: копия существующей страницы:
- O9: спам, реклама
- O10: нецелевое использование страницы обсуждения
- O11: явное нарушение авторских прав; содержимое статьи скопировано без разрешения на несуществующую страницу**
- O12: перенаправление между пространствами имён
- O13: перенаправление с ошибкой в названии
- O14: перенаправление с названием не в именительном падеже
- O15:

At the bottom of the discussion, there are checkboxes for:

- Предупредить автора страницы на его странице обсуждения, если возможно (?)
- Обернуть шаблон КБУ в тег `<noinclude>` (?)

Buttons for `OK` and `Отмена` are visible.

# Скрипты участника anonim.one

Из предыдущего слайда видно, что работать со скриптом `rfsd.js` в настоящий момент неудобно – точнее, почти невозможно. Его нужно оформить таким же образом, как оформлен скрипт `WikiLove`. Для сокращения места, необходимого для окошечка скрипта, лучше сделать так, чтобы скрипт автоматически определял пространство имён, в котором находится выставляемая на быстрое удаление страница, и показывал только общие критерии быстрого удаления и критерии для этого пространства, а также определял перенаправления. Если выставляемая статья является перенаправлением, скрипт должен показывать общие критерии и критерии, названия которых начинаются с буквы «П».

# Новые скрипты

Предложения по созданию новых скриптов,  
автоматизирующих редактирование

## rfd и afi – объединить и дополнить

Википедии нужны скрипты, при помощи которых можно выставлять статьи и на другие обсуждения, то есть не только на ВП:КУ и ВП:КУЛ, но и на «К переименованию», «К объединению», «К разделению» и «Обсуждение категорий». А лучше всего будет сделать один скрипт для всех этих задач. Оформить его окошечко желательно так же, как оформлены окошечки WikiLove.



# Набросок окошечка скрипта для выставления на обсуждения

Выставить на обсуждение

X

Обсуждение:

Дата:

К удалению



11 ноября 2012

Быстрая вставка: [Незначимо](#), [Коротко](#), [Нет источников](#), [Не формат](#), [Неиспользуемый шаблон](#)

Аргументы (без подписи)

На быстрое удаление

Отмена

Выставить

# Набросок окошечка скрипта для выставления на обсуждения

Выставить на обсуждение

X

Обсуждение:

Переименовать в:

К переименованию



Введите название

Быстрая вставка: [Неявная ошибка в названии](#), [Возможно предложенное название более точное](#)

Аргументы (без подписи)

Переименовать

Отмена

Выставить


# Набросок окошечка скрипта для выставления на обсуждения

Выставить на обсуждение

X

Обсуждение:

Перенести часть содержимого в:

К разделению 

Введите название

Быстрая вставка: [Выставляемая статья слишком длинная](#)

Аргументы (без подписи)

Отмена

Выставить

# Набросок окошечка скрипта для выставления на обсуждения

Выставить на обсуждение

X

Обсуждение:

Объединить с:

Обсуждение категорий


Запрос на  Удаление  Переименование  Объединение  Разделение

Аргументы (без подписи)

Отмена


Выставить

# Скрипт для выставления на обсуждения

Желательно, чтобы этот скрипт определял пространство имён, и если выставляемая статья находится в нэймспэйсе «Категория», не нужно делать выпадающего списка обсуждений ( ) , поскольку обсуждения объединения, разделения, переименования и расформирования категорий проводятся на отдельной странице, а улучшение вообще для категорий неприменимо.

# Скрипт для выставления на обсуждения

Ссылку на окошечко, в котором будет выполняться операция выставления, можно сделать

- во всплывающем при наведении курсора меню функций – это слева от строки поиска в векторном оформлении (там, где находится кнопка «Переименовать»). Сейчас там находятся кнопки, при нажатии на которые открываются окошечки `rfd.js`, `rfsd.js` и `afi.js`;
- в виде картинки, оформленной аналогично «сердечку» WikiLove (); подходящее изображение можно найти или создать;
- слева в разделе «Инструменты» – там, где расположены кнопки «Загрузить файл», «Спецстраницы» и др. На Викискладе есть включённая для всех по умолчанию функция, позволяющая быстро выставлять файлы на удаление; ссылка на окошечко для операции выставления находится там в аналогичном разделе.

# Скрипт для проставления шаблонов в статьях

Новичкам может быть непонятен механизм проставления в статьях шаблонов, однако даже опытным участникам, скорее всего, будет удобнее проставлять шаблоны в автоматическом режиме. Окошечко скрипта, позволяющего это делать, также следует оформить аналогично окошечкам WikiLove.

# Набросок окошечка скрипта для проставления шаблонов

Управление шаблонами		X
Тип шаблонов:	Поиск по шаблонам	Параметры:
Сообщающие о проблемах	<b>Персона</b> ▲	Имя ▲
Сообщающие о статусе	НП	Оригинал имени
Карточки	Компания	Иллюстрация
Прочие	Сайт	Ширина портрета ▼
Выставить на обсуждение	Таксон	Заккрыть
	Река ▼	Добавить

В начало статьи

Если шаблона «Персона» ещё нет в статье



# Набросок окошечка скрипта для проставления шаблонов

Управление шаблонами		X
Тип шаблонов:	Поиск по шаблонам	Параметры:
Сообщающие о проблемах	<b>Общий (rq)</b> ▲	<input checked="" type="checkbox"/> Нет источников ▲
Сообщающие о статусе	Нет источников	<input checked="" type="checkbox"/> Нет категорий
Карточки	Нет категорий	<input type="checkbox"/> Нет карточки
Прочие	Нет карточки	<input checked="" type="checkbox"/> Короткая статья
	Дописать	<input checked="" type="checkbox"/> Нет иллюстраций
	Нет иллюстраций ▼	<input type="checkbox"/> Викифицировать ▼
Выставить на обсуждение		<input type="button" value="Заккрыть"/> <input type="button" value="Сохранить"/>
<input type="radio"/> После карточки <input checked="" type="radio"/> В конец статьи <input type="radio"/> В начало статьи		

Если шаблон Rq уже есть в статье, но пользователь изменил его параметры, должна быть кнопка «Сохранить»

# Набросок окошечка скрипта для проставления шаблонов

Управление шаблонами		X
Тип шаблонов:	Поиск по шаблонам	Параметры:
Сообщающие о проблемах	<b>Другие значения</b> ▲	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Москва (значения)</div> <input type="button" value="Закрыть"/> <input type="button" value="Удалить"/>
Сообщающие о статусе	Однофамильцы	
Карточки	См. также	
Прочие	Основная статья	
Выставить на обсуждение	Не переведено	
	Не путать с...	
<input type="radio"/> После карточки <input checked="" type="radio"/> В начало статьи		

Если шаблон «Другие значения» уже есть в статье, но пользователь не внёс в его параметры никаких изменений или очистил все параметры, должна быть кнопка «Удалить»

# Скрипт для быстрого проставления интервики

- С задачами проставления интервики неплохо справляются боты;
- Недавно Фондом Викимедиа был запущен новый проект под названием «Викиданные», благодаря которому в скором времени проставление интервики не понадобится;
- ...но всё же пока иногда необходимо проставление интервики «простыми» участниками (не ботами).

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения – Фонд Викимедиа – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии.

## Скрипт для быстрого проставления интервики

Следует сделать так, чтобы интервики при добавлении ставилась в соответствующее ей место.

(Имеется в виду традиционное проставление интервики в алфавитном порядке.)

В выпадающий при нажатии список языков (см. изображение справа) следует включить только те языки Википедии, интервики для которых ещё не проставлены на странице.

[Zeêuws](#)

[中文](#)

[文言](#)

[Bân-lâm-gú](#)

[粵語](#)

[IsiZulu](#)

[Добавить](#)

При клике на ссылке «Добавить»:

Язык 


Название

# Мгновенный Викификатор


Достаточно востребованным инструментом в настоящий момент является Викификатор. Почему бы в таком случае не сделать возможной мгновенную Викификацию, происходящую за один клик? Сейчас для использования Викификатора следует зайти на страницу редактирования статьи, прокрутить её, нажать кнопку Викификатора, ввести описание изменений (или нажать кнопку «викиф.» под полем описания изменений) и щёлкнуть на кнопке «Записать страницу». Но ведь этот процесс можно ускорить.

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения – Фонд Викимедиа – и распространять этот слайд и изображения на условиях данной лицензии.

# Мгновенный Викификатор



Вариант оформления 1



Вариант оформления 2

**Спасибо**  
за внимание!