

Microsoft Windows 9x

Treść

Artykuły

Okładka 1

Spis treści 2

Microsoft Windows 9x 2

Wstęp 3

Wprowadzenie do zagadnień 3

Charakterystyka systemu 4

Interfejs 5

Pierwszy rzut oka na system 5

Przypisy

Źródła i autorzy artykułu 11

Źródła, licencje i autorzy grafik 12

Licencje artykułu

Licencja 13

Okładka

Podręcznik
Windows 98/Me

The logo for Microsoft Windows 98. It features the word "Microsoft" in a standard sans-serif font with a registered trademark symbol. Below it, the word "Windows" is written in a very large, bold, black sans-serif font, also with a registered trademark symbol. To the right of "Windows", the number "98" is written in the same large, bold, black sans-serif font.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się co nieco o systemach operacyjnych Windows 98 oraz Me. Wielką zaletą tych systemów jest fakt, że komputer, który "udźwignie" ten system można skonstruować czy kupić już za 100 zł.

Spis treści

Spis treści

Microsoft Windows 9x

< Okładka i interwiki

Wstęp

1. Wprowadzenie do zagadnień
 1. Czym jest?
 2. Dlaczego 9x?
2. Charakterystyka systemu
 1. Systemy z serii 9x obecnie
 2. Różnice w stosunku do Windows XP i następnych
 3. Różnice pomiędzy Windows 95 a 98
 4. Różnice pomiędzy Windows 98 a Me

Instalacja i konfiguracja

1. Wymagania sprzętowe
2. Instalacja
3. Konfiguracja

Obsługa systemu

1. Pierwszy rzut oka na system ^[1]

Oprogramowanie

1. Oprogramowanie
2. Gry
3. Tryb MS-DOS

Bezpieczeństwo

1. Łatki poprawiające jakość systemu

Dodatki

1. Słownik
2. Autorzy

Uwagi

[1] Moduł ten przynależy do podręcznika Microsoft Windows XP, jednak zawarte w nim porady są uniwersalne.

Wstęp

Wprowadzenie do zagadnień

Wprowadzenie do zagadnień <i>Przemub</i>	Dlaczego 9x?→
--	---------------

The logo for Microsoft Windows 95, featuring the word "Microsoft" in a smaller font above the word "Windows" in a large, bold, sans-serif font, with "95" in a slightly smaller font to the right.The logo for Microsoft Windows 98, featuring the word "Microsoft" in a smaller font above the word "Windows" in a large, bold, sans-serif font, with "98" in a slightly smaller font to the right.

Czym jest?

Windows 98 (nazwa robocza *Memphis*, numer wersji 4.1) - 32-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika firmy Microsoft. Jego premiera miała miejsce 25 czerwca 1998^[1].

Windows Me (*Millennium Edition*, *Windows ME*, nazwa kodowa *Georgia*) – hybrydowy 16/32-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), wyprodukowany przez firmę Microsoft. Jego premiera miała miejsce 14 września 2000 roku^[2].

System w dużej mierze opiera się na Windows 95, ale zawiera poprawioną (lub dodaną) obsługę standardów takich jak USB, MMX i AGP. Windows 98 i Me obsługują system plików FAT32, wprowadzony już w wersji 95 OSR2. Dodano obsługę wielu monitorów, WebTV. Dodatkową nowością jest większe zintegrowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer z interfejsem użytkownika, tzn. *Active Desktop*^[1].

Przypisy

[1] http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows_98

[2] http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows_Me

Charakterystyka systemu

←Dlaczego 9x?	Charakterystyka systemu <i>Przemub</i>	Wymagania sprzętowe→
---------------	--	----------------------

Systemy z serii 9x obecnie

Od wydania ostatniej wersji systemu Windows 9x minęło już 11 lat. Tą ostatnią wersją było Windows Me. W Polsce z systemów z tej serii korzysta 0,5% osób^[1]. Microsoft zaprzestał wydawania łatek dla tego systemu. Tworzeniem łatek dodających nowe funkcje zajmują się pasjonaci, dzięki czemu można unowocześnić ten system. Więcej o tym znajduje się w rozdziale Łatki poprawiające jakość systemu.

Różnice pomiędzy Windows 95 a 98

W tej sekcji nie ma treści. Jeżeli możesz uzupełnij je klikając tu ^[2].

Różnice pomiędzy Windows 98 a Me

Windows Me został wydany dwa lata po Windows 98. Pomiedzy tymi systemami są drobne różnice^[3]:

- Ukrycie dostępu do Trybu MS-DOS w Me,
- Aktualizacje Automatyczne w Me,
- Poprawienie obsługi skanerów i aparatów fotograficznych w Me.

Różnice w stosunku do Windows XP i następnych

W tej sekcji nie ma treści. Jeżeli możesz uzupełnij je klikając tu ^[4].

Przypisy

[1] Te dane oparte są na ilości połączeń ze stronami internetowymi w kraju, więc faktyczna liczba może być zupełnie inna.

[2] http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows_9x/Charakterystyka_systemu/R%C3%B3znice_pomi%C4%99dzy_Windows_95_a_98&action=edit

[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_ME#Zmiany


[4] http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows_9x/Charakterystyka_systemu/R%C3%B3znice_pomi%C4%99dzy_Windows_9x_a_XP&action=edit

Interfejs

Pierwszy rzut oka na system

Systemy Windows mają podobne środowisko graficzne, więc zastosowane tu wskazówki działają na systemach od 95 aż do 7 (wyjątek stanowi 8, która miała w zamysłach zmianę tego stałego elementu towarzyszący systemom od dawna). Jedyną rzecz w artykule podającą w wątpliwość, to wskazówka "droga na skróty" ale powinna działać bez zarzutu nawet na Windows 98.

Pulpit



Po zalogowaniu się do systemu uruchomi się GUI^[1] które wygląda tak jak na powyższym obrazku. Istnieją pewne różnice między wyglądem na obrazku ale zaprezentowany na poglądzie powyżej ReactOS, wygląda podobnie do Windowsa, więc wyjaśnienie budowy pulpitu będzie dosyć jasna:

- Tapeta ^[2]
- Ikony ^[3] ^[4]
- Pasek zadań ^[5]
 - Menu start ^[6]
 - Szybkie uruchamianie (wraz z ikoną Pokaż pulpit)^[7]
 - Lista okien ^[8]

- Zasobnik systemowy^[9] [10]
- Zegar


Domyślnie mamy kilka ikon na pulpicie Windows. Każde z nich jest podobne do folderów, tylko działanie mają inne jeśli chcemy je poznać, przejdź do 2 działu "ikony systemowe".

Menu start

Znajdujący się standardowo w lewym rogu ekranu pozwoli nam na łatwy start w wejście w świat Windows:^[11]

1. Kliknięcie na ten przycisk przywoła rozwijalne menu.
2. Poruszać się po menu jest bardzo prosto. Ustawiamy kursor na odpowiednią pozycję w menu i klikamy. Jeśli to nie wywoła żadnego efektu, prawdopodobnie ustawiliśmy na tę pozycję, która posiada strzałkę po prawo - oznacza że pod tym punktem kryje się kolejna pozycja.
3. Inny sposób poruszania się po menu (działa tylko w Windows Vista wzwyż) to wpisanie nazwy programu w wyszukiwarce.

Okno



budowa okien jest łatwa do zrozumienia. Zazwyczaj okno składa się z:

- paska tytułowego (na samej górze okna)
- paska narzędzi (tuż poniżej paska tytułowego)
- obszaru roboczego (w przykładowym obrazku, jest to program OpenOffice.org)
- paska stanu (znajdujący się na samym dole)

Ikony systemowe

Kosz

Kosz jest zawsze niezbędny na każdym dobrym biurku. Nie brakuje go także w wirtualnym:

Kasowanie plików - Aby skasować klik, klikamy na nim jeden raz i wciskamy klawisz Delete. Plik znajdzie się w koszu. Inny sposób to kliknięcie PPM na niego i z menu kontekstowego wybrać polecenie "usuń". Pojawi się wtedy okno dialogowe z potwierdzeniem operacji.

Jeśli chcemy skasować plik trwale, klikamy na plik i wciskamy skrót klawiszowy SHIFT+DEL

Przywracanie plików - Aby przywrócić dany plik, wystarczy że klikniemy na ikonę kosza i wybierzemy z bocznego menu okna polecenie "przywróć" (jeśli wiemy z którego miejsca ostatnio go skasowaliśmy). Inny sposób to metoda przeciągnij i upuść (lub CTRL+X, CTRL+V).



Uwaga!

Jeśli plik skasowaliśmy skrótem klawiaturowym SHIFT+DEL, nie znajdzie się w koszu i nie odzyskamy go w ten sposób

Opróżnianie kosza - Niektórzy nie lubią kasować sposobem SHIFT+DEL i dla wygody stosują skróconą wersję DEL. Ale zazwyczaj kasuje pliki po to aby zwiększyć miejsce na dysku. Czy wtedy pliki mamy z głowy? nie, bo zostały w koszu. Żeby go opróżnić, klikamy PPM na jego ikonkę i z menu kontekstowego wybieramy polecenie "opróżnij kosz".

Alternatywą dla tego rozwiązania, jest zmiana ustawień kosza:

1. klikamy PPM na jego ikonkę i z menu kontekstowego wybieramy polecenie "właściwości"
2. Odznaczamy znaczek "Wyświetl okno dialogowe potwierdzające usuwanie"
3. Od teraz, kiedy coś usuniemy, już nie będzie lądować w koszu.

Droga na skróty

Skróty są najczęściej tworzone przy instalacji programu - wtedy ląduje w menu start, pasku szybkiego uruchamiania lub na pulpicie. Po co? By przyspieszyć dostanie się do plików, które zwykle są w gąszczach katalogów.

Niektórzy pomyślą - czy nie wystarczy przenieść plik do pulpitu? Można owszem, ale pulpit raczej nie jest dobrym miejscem na magazynowanie "prawdziwych" danych - przy awarii systemu lub innych okolicznościach czasami są usuwane pliki z pulpitu!

Tworzymy własny skrót

1. Odszykujemy katalog/plik który chcemy by był szybciej przez nas odnajdowany.
2. Klikamy na niego PPM i z menu kontekstowego wybieramy opcję "utwórz skrót"
3. Pojawi się bliźniaczko podobna ikonka. Przenosimy ją w przyjazne miejsce (tzn. miejsce w którym uzyskamy do niego szybszy dostęp)

usuwamy strzałkę z ikon skrótów

1. Klikamy na przycisk start-->uruchom i wpisujemy regedit (lub wciskamy skrót klawiszowy Windows+R i wpisujemy Regedit)
2. Przechodzimy do kluczy HKEY_CLASSES_ROOT-->Lnkfile (wyszukujemy w lewej części okna) i usuwamy wartość **IsShortcut** (w prawej części okna)
3. Uruchamiamy ponownie komputer

Manipulujemy oknami

Pasek tytułowy znajduje się u góry każdego okna programu. Można nim dowolnie poruszać każde okno. Widać na nim nazwę otwartego nazwę zmodyfikowanego pliku w programie do edycji (np: w edytorze tekstu) oraz nazwę programu. Po prawo są 3 przyciski - X służy do zamykania okna, _ zminimalizujemy okno, czyli ukryjemy w liście zadań (w dolnym panelu) a z kolei środkowy przycisk, maksymalizuje okno (czyli powiększa na cały ekran). Gdy okno zostanie zmaksymalizowane przycisk zostanie zastąpiony innym symbolem. Gdy w niego klikniemy, okno przywróci do poprzedniego rozmiaru, czyli takiego jaki był ustawiony przez zmaksymalizowaniem.

Do skalowania okna używamy najczęściej któregoś z rogów okna lub boków. Najeżdżamy kursorem w odpowiednie miejsce i przeciągamy.

Funkcje paska narzędziowego

• Plik

Przy niezaznaczonych plikach możemy zrobić tylko 2 rzeczy: utworzyć nowy obiekt (podobnie jak przy wciśnięciu PPM na pustym miejscu okna) lub zamknąć. Przy zaznaczonych plikach, mamy 4 nowe możliwości: Utworzyć skrót, zmienić nazwę, usunąć i spojrzeć w właściwości plików.^[12]

• Edycja

zob. Manipulacja plikami i folderami

• Widok

Pierwsze 2 opcje chowają pasek stanu i pasek narzędziowy o którym mowa. Kolejne 6 zmienia prezentację plików w oknie, a 2 ostatnie dają:

- Odśwież - każe systemowi ponowne wczytanie zawartości okna
- Opcje - Dostęp do dodatkowych ustawień.

• Pomoc

Główne zadanie tego menu jest zawarcie elektronicznej pomocy (najczęściej konkretnego programu). Właśnie korzystasz jednego z programów dostępnego w systemie. Coś nam właśnie stoi na przeszkodzie gdy chcemy zrobić jakąś operację w danym programie ale nie umiemy tego zrobić. Właśnie w tym momencie powinniśmy skorzystać z podręcznika pomocy.

Jak się wydostać

W książce pokazujemy często jak wchodzić do różnych, ciekawych programów. Ale trzeba umieć też się wydostać. Jeden sposób był omawiany w "pracy z oknami". Tutaj prezentujemy jeszcze kilka innych, szybszych sposobów:

Zamykanie z menu opcji

Z menu programu możemy wybrać polecenie zakończenia pracy. Znajduje się w pasku narzędziowym. A więc, żeby to wykonać, klikamy na Plik-->Zakończ Czasami jednak może się pojawić przycisk o nazwie "zamknij".

Alternatywa: Niektóre programy mają do tej operacji specjalny skrót klawiaturowy - CTRL+Q . Jeśli nie, to nie jest to wielkim problemem, gdyż można skorzystać ze skrótu klawiaturowego ALT+F4



Uwaga!

Przy próbie zamknięcia programu może pojawić się komunikat z zapytaniem "Czy zapisać zmiany w pliku ...?". Dzieje się tak wtedy, gdy od ostatniego zapisania na dysku twardym wprowadziliśmy zmiany do dokumentu , nad którym pracowaliśmy. Jest to użyteczna opcja, gdy zapomnimy zapisać ostatnie zmiany w dokumencie.

Manipulacja plikami i folderami

Przenoszenie plików

Spróbujmy przekopiować istniejący w systemie przykładowe pliki (możemy też to samo zrobić, eksperymentując z własnymi plikami). Wejdźmy więc w te pliki (dla przykładu będą to przykładowe obrazy). Zaznaczmy wszystkie pliki (CTRL+A) lub te które chcemy (myszką) a potem wybieramy z menu kontekstowego pozycję "skopiuj" (lub za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+C). Nasze pliki zostały w schowku. Możemy je przenieść teraz gdzie chcemy, zachowując jego oryginalną lokalizację. Dla przykładu wkleimy je do C:/WINDOWS/web/wallpaper żeby pokazać jak bardzo przydaje się przenoszenie plików. Przechodzimy do tego folderu i na koniec je wklejamy (CTRL+V). Pliki są teraz w nowym miejscu (zostawiając stare). Teraz przejdźmy do pulpitu i kliknijmy w puste miejsce pulpitu→właściwości→pulpit. Pliki które wkleiliśmy, możemy wykorzystać jako tapetę na pulpit.

Mówiliśmy teraz o kopiowaniu plików. Co robimy, jeśli chcemy przenieść plik/i, usuwając je ze starego miejsca? Wybieramy wtedy zawsze z menu kontekstowego "wytnij" (CTRL+X) zamiast "kopiuj"

Przywracanie plików

Jeśli znaleźliśmy pliki, które są nam niepotrzebne, można je usunąć, zaznaczając plik/i i wybieramy z menu kontekstowego "usuń" (delete)

Kiedy jednak omyłkowo usunęliśmy coś, co było nam potrzebne, nie musimy panikować. Zostały tylko wyrzucone do kosza - możemy więc je przywrócić. Na dwa sposoby:

1. Przechodzimy do pulpitu i klikamy na ikonę kosza. Zaznaczamy pliki które nie chcemy aby były umieszczone w koszu i:
 - a) Jeśli pamiętamy skąd pliki usunęliśmy i mają znaleźć się właśnie tam, klikam na odnośnik "przywróć ten element"
 - b) Możemy ręcznie przenieść pliki z kosza i jednocześnie umieścić je w nowym miejscu, przenosząc je (tak jak wcześniej mówiliśmy)

Zaznaczanie plików

Jeśli potrzebujemy wykonać hurtowej operacji na plikach (jedne pliki do zgrujemy do Pendrive'a, inne na dysk itd.) to możliwe że zwykle drag'n'drop (przeciągnij i upuść) za pomocą zaznaczania kwadracikiem nie wystarczy (nie chcemy np. tego pliku co jest obok tego którego chce!) Poniżej podane są sposoby:

Za pomocą przycisku CTRL, zaznaczmy (pojedynczo) pliki które chcemy aby były zaznaczone. Dokładniej mówiąc, przytrzymujemy przycisk CTRL na klawiaturze, potem najjeżdżamy za pomocą myszki na obiekt, który chcemy abyśmy go użyli.

Inna sztuczka, przydatna gdy nie chcemy zaznaczać bardzo wielu plików pojedynczo (a przeszkadza nam zaledwie garstka) to... zaznaczenie tych właśnie najpierw! czyli zaznaczamy pliki które **nie chcemy** abyśmy je ruszali. Następnie klikamy w pasku narzędziowym edycja-->Odwrót zaznaczenie. i Gotowe, mamy zaznaczone te pliki które chcieliśmy, a odznaczone te które nie chcieliśmy (uprzednio je zaznaczając)

Przypisy

- [1] Środowisko graficzne, interfejs graficzny
 - [2] grafika, która stanowi tło pulpitu systemu
 - [3] niewielki piktogram widoczny na ekranie monitora, reprezentujący graficznie określony plik i stanowiący odsyłacz do nich.
 - [4] Jeden ze sposobów uruchomienia okna
 - [5] Element GUI. znajdujący się zwykle przy dolnej krawędzi ekranu
 - [6] Element środowiska graficznego. Przez Menu Start możemy uruchomić programy, foldery i zmienić ustawienia na komputerze.
 - [7] Adres, Łącza lub paski dostarczone z oprogramowaniem innych producentów
 - [8] w miarę uruchamiania przez użytkownika programów pojawiają się symbolizujące listy okien
 - [9] Obszar powiadomień który zawiera ikony programów uruchomionych w tle
 - [10] kolejny ze sposobów uruchomienia okna
 - [11] Ostatni ze sposobów na uruchomienie okna
 - [12] To samo uzyskamy przy zaznaczonych plikach i klikając na jeden z nich PPM
-

Źródła i autorzy artykułu

Okladka Źródło: <http://pl.wikibooks.org/w/index.php?oldid=171719> Autorzy: Kompowiec2, Przemub

Microsoft Windows 9x Źródło: <http://pl.wikibooks.org/w/index.php?oldid=171794> Autorzy: Kompowiec2, Przemub

Wprowadzenie do zagadnień Źródło: <http://pl.wikibooks.org/w/index.php?oldid=171791> Autorzy: Kompowiec2, Przemub

Charakterystyka systemu Źródło: <http://pl.wikibooks.org/w/index.php?oldid=171790> Autorzy: Kompowiec2, Przemub

Pierwszy rzut oka na system Źródło: <http://pl.wikibooks.org/w/index.php?oldid=171793> Autorzy: Kompowiec2, 1 anonimowych edycji

Źródła, licencje i autorzy grafik

Grafika:Windows 98 logo.svg Źródło: http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Plik:Windows_98_logo.svg Licencja: Public Domain Autorzy: Microsoft

Grafika:Windows 95 logo.svg Źródło: http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Plik:Windows_95_logo.svg Licencja: Public Domain Autorzy: Microsoft

Plik:Reactos-menu.png Źródło: <http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Plik:Reactos-menu.png> Licencja: Public Domain Autorzy: Iksn

Plik:Ubuntu 10.04 ooowriter.png Źródło: http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Plik:Ubuntu_10.04_ooowriter.png Licencja: GNU General Public License Autorzy: pavroo

Grafika:Nuvola apps important.svg Źródło: http://pl.wikibooks.org/w/index.php?title=Plik:Nuvola_apps_important.svg Licencja: GNU Lesser General Public License Autorzy: Bastique

Licencja

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
