

TINACOS TRICAPA ROTOPLAS

nos preocupamos de todos los detalles

Listos para instalar y completamente equipados con los mejores accesorios.



Tapa Click

Impide la entrada de insectos e impurezas.
Evita que el viento se la lleve.
Su apertura y cierre no requiere de herramientas.
Fácil de accionar, de acople perfecto.



Válvula de seguridad

Trabaja en alta y baja presión.
Anti sarro.
Llena 25% más rápido.
100.000 ciclos garantizados.



Flotante

Siempre a flote, evita rebalses.
Hermético e irrompible, de una sola pieza.
Construido para resistir alta presión.
Extra resistente.
Ajustable.




Capas Protectoras

Recubrimiento antibacteriano: Producto aprobado por la FDA y la EPA para el contacto directo con alimentos.

Controla el desarrollo de bacterias, evitando la formación de olores y sabores.

Capa blanca: Su constitución esponjosa, le confiere la resistencia y el aislamiento térmico necesarios para conservar la temperatura del agua y no producir ruidos al llenarse.

Capa negra: Garantiza la opacidad del interior del tanque necesarios para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y bacterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.



Filtro de sedimentos

Exclusivo filtro de sedimentos.
Elimina sedimentos haciendo el agua más cristalina.



Ventajas y Beneficios PARA EL CONSUMIDOR FINAL

- Únicos con capa antibacteriana.
- Tapa Clic con cierre perfecto.
- Capa interior blanca que permite ver la claridad del agua.
- Fáciles de limpiar.
- Fabricados en una sola pieza, sin filtraciones.
- No generan olor ni sabor al agua almacenada.

Base Metálica para Tinaco Soporta 1100 Kg

- Fabricado en PTR de 2"x2" Ca. 12
- Acabado en pintura anticorrosiva, color blanco y gris
- Base de 100 cm x 100 cm con cuatro patas de 2"x2
- Altura de 1,50 metros
- Ideal para incrementar la presión del agua, (una mejor altura mejora la salida de agua en regaderas-lavabos y aparatos)

PARA EL INSTALADOR

- Fácil de transportar y elevar.
- Completamente equipados con accesorios de alta calidad.
- Fácil de instalar, no se necesitan herramientas especializadas.
- Garantía Rotoplas.

Tabla de Capacidades y Equipamiento según modelo

Volumen Nominal (Its)	Volumen Máximo (Its)	Altura (cm)	Diámetro (cm)	Conexiones de Salida	Diámetro Boca	Válvula	Flotante	Filtro de Sedimentos
400	450	95	85	1 1/2" Lateral	18"	1/2"	Nº 5	Opcional
600	650	112	97	1 1/2" Lateral	18"	1/2"	Nº 5	Opcional
850	910	113	110	1 1/2" Lateral	18"	3/4"	Nº 7	Opcional
1100	1160	139	110	1 1/2" Lateral	18"	3/4"	Nº 7	Sí
2500	2580	160	155	2" Lateral	18"	3/4"	Nº 7	Sí

.COSTOS:

Tinaco Tricapa color arena tiene un costo de 1,890.00 pesos
Base para tinaco Tricapa 1100 lt 1,890.00

COSTOS DE INSTALACION:

750.00 PRECIO POR REEMPLAZO.

Este costo incluye el flete, elevación e instalación del tinaco con conexiones para instalar a línea existente, Retiro de tinaco caduco.