

1. Áéóá~ù~ãP

ἰεῖα ἀδὺ οὐδὸ δέῃ ἀδιεῖναεὐοέεῤῥο ἀιδάεῖνβᾶδ ὁῖο ἰδιῖνᾶβ εὔῤῥιεῖο ἰᾶ ῤ ÷ ᾶε ὀᾶῖ ÷ ῖῖῖῖῖῖ ᾶῖῖῖ ὁῖῖῖῖῖῖῖῖ ᾶβῖᾶε ἰᾶ ὀᾶῖῖῖῖῖ ὁῖῖῖῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖ ᾶᾶ ἰᾶ ᾶᾶ ἰᾶ ὀῖῖ ἑᾶᾶῖῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖῖ ἰᾶ ἰᾶ ὀῖῖῖῖῖ ᾶᾶ ᾶῖῖῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ ὁ. ÷. “ᾶῖῖῖ ᾶᾶ ᾶβῖᾶε ὁῖῖᾶᾶᾶῖᾶ” ῖ “εὔῖῖῖ ῖῖ”. ἑᾶῖῖ ὁᾶῖῖῖῖῖ ὁῖῖῖῖ, ἰᾶ ἀδὺ οὐδὸ δέῃ ἀδιεῖναεὐοέεῤῥο ἀιδάεῖνβᾶδ ᾶῖῖῖ ὁῖῖῖῖῖῖῖῖ ᾶβῖᾶε ἰᾶ ἑᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ ᾶῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ ὁῖῖῖῖῖῖῖ ὁῖῖ ᾶᾶ ᾶβῖᾶε ὁῖῖῖῖῖῖῖῖ ὁῖῖῖῖῖῖῖ ᾶᾶῖῖ ᾶᾶῖῖῖῖῖ ᾶᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖ ὁῖῖ ὁᾶῖῖῖ ÷ ῖῖῖ ἑβᾶᾶ ῤῖῖ ἑᾶῖῖῖῖ ὁῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀ ÷ ᾶῖῖῖῖ ἰᾶ ὀῖ ὁῖῖᾶᾶᾶῖᾶ ᾶᾶ ὁῖῖ ἰδιῖνᾶβ εὔῤῥιεῖο ἰᾶ ὀῖ ᾶῖᾶὁᾶῖῖᾶᾶ.

Ἀκού οἱ ἐαβλαῖαι ἀβράεῖ ἰεᾶ ὁπιοδῦεᾶεᾶ ἰᾶ ὁανεᾶνῸπτοῖα ὁυὸ ἰδῖνᾶβοᾶ ἰᾶ ἀνῸοᾶοᾶ εᾶεῤῥο ἀράοῖνῤῥο ὁπιαεῖῤῥοῦ. Ὁε
 ἀβράε, εᾶ ἀράνῡοεῤῥοᾶ, ἰεᾶ εᾶεῤῥ ἀράοῖνῸ ὁπιαεῤῥαῖοῖο; Ἐτεδῡῖ, ἁεᾶ ἰᾶ ἀβιαῶᾶ ἀενεᾶᾶβο, ἰεᾶ εᾶεῤῥ ἀράοῖνῸ ὁπιαεῤῥαῖοῖο
 ἀβράε ἀδοῤῥ ὁτῷ ἰδῖνᾶβ ἰᾶ ἀράεᾶοᾶ εᾶε ἰᾶ ὁε ÷ ἀενεᾶᾶβοᾶ εῤῥῖοῖο ἀνᾶῖνᾶ, ἰᾶ ἀδῖοῤῥεᾶῖᾶ ὁεῖ ἐεᾶῖᾶῖᾶβοῖς ὁυοῖ ὁτῷ
 ἀδῖοῖοῤῥεῤῥᾶ ὑοῖ εᾶε ὁτῷ ὁπιαᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὁτῷ ὁεῖ ἀῤῥεᾶᾶᾶ.

Οι εὐνούοι ἰνιδὸ ἀδὸντῶ οἷο Ὑνῆνιὸ ἀίάο Ὑνὰοάε ὁόεδ ἀίάοιν Ὑδὸ δῆιὰεçì Ûòùì οἷο FreeBSD. Ὁά δέτῃ δῖεε Û ἀδὺ ὑόά
 ἐὰ δῖνιὰ ἀὰβ ἐό÷ γῖοτῖ ὑἱὸδ ἐάε ἀαίεεὺοάῆα, ἀέα δῖεε Û Ὑεεὰ δῆ Ûαῖάόα.

Áðou òì Ûñèñì áßíáé ñāāáùìÝñ éàìáoéëÛ éé ü÷-é ÷ññññēāéÛ, ïðuòā áßíáé ðéí óúóúì íá òì áéááÛoāòā ãeüēçññ ðñéí
òōāßēāòā ēÛðñéā áíáöññÛ ðññāēÞíáoñò éāé ü÷-é íá òì ÷ñçóéíðññéÞóāòā óái ãāçäü, âÞíā ðññò âÞíā.

2. Ðüôå íá óôåβëåôå ðéå áíáöïñÛ ðñïäëðíáöïò

Ὁδὺν ÷ τοῖ θεοῖς ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ
 ὁ γὰρ θεὸς, ἐὰν ἐὰν ὁδὺν τοῖ θεοῖς ὁ θεὸς ἐὰν ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς
 ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ
 θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ
 θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ ὁ γὰρ
 θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν
 ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή. Ὁ δὲ θεὸς ἐὰν ἀποστείλῃ ὁ γὰρ θεὸς ὁπταῖ ὁδὺν, ἐὰν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡ ἀποστολή.

Òùòà èrèdùí, ðpò ìðíñàßòà íá áðíróáóßòàòà áí èÛóé áßíáé ðñùàèçíá P ù÷é; íáò áðèùò éáíúíáò áßíáé ùòé òí ðñùàèçíÛ
 óáò *ááí* áßíáé bug áí ìðíñàß íá àèòñáóòáß óáí àñþòçòç (óóíPèùò òçò ìñòðò “Ðpò èÛù òí ×;” P “Ðíý ìðíþ íá àñù òí
 Ø;”). Ááí áßíáé ðÛíóá òùòí Ûòðñí-íáýñí óá ðñÛàíáóá áÝááéá, áèèÛ í éáíúíáò òçò àñþòçòçò éáèýðòáé òçí ìáàèýýòáñç
 ðèáèéòçòßá òùí ðàñéððòáùí. Áí áðòù ðíò pÛ÷íáòà áßíáé èÛðíéá áðÛíòçòç, ßòùò áßíáé éáèýòáñá íá óòáèèáòà òçí
 àñþòçòçP óáò óòçí çèáèòñííééP èßòóá ááíééþí àñùòPòáùí òíò FreeBSD
 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions>).

[illegible]

- Ἀέποραέο αέα λαεπιδέεΥο ααεεεποαέο. Ἀβίαε ααίεεῦ εαεΠ εαΥά ιά ααίεεῦοαόα ιά οαεεΠοαόα οηποά οΥοίεαό εαΥαό οά εῦοιέα εΒοόα εαέοηιέεεΥ οα÷οαηηἈΒο οηέι οοἈεαόα ιέα αίαοιηῦ οηιαεΠιαόο.
- ἈεαδιΒεόε αέα αίεαηηῦιῦιό αεαυοαέο οηιαηηῦοοῦ (εοηβυδ ports, αεεῦ εαέ ιΥηε οιο ααοέεΥ οοοοΠιαόο οιο οοίοεηιῦιόαε αδυ οηΒοίοο, υδυο οι BIND εαέ οά αεῦοιηά GNU ἈηαεαἈ).

¼ðáí Ýía ðáéÝôi áái áβíáé õðü õçí Ûíáoç áðβáéαφç áíüð áðβόçííð ððáyéðñíð (ç òéíP òíð MAINTAINER áβíáé ports@FreeBSD.org) íðíñáβ íðíεíóáPðíðá committer P Ûéεíð áíáéáðññüíáíð íá áéá÷áéñéóóáβ áðÝð òéð áéäíðíεPóáéð. Ìðíñáβ, áéüìç, íá óáð æçðçéáβ éáé êÛðíεí patch áéá áíçíáññüéáβ òí ðáéÝôi. Áí Ý÷÷áð ðäç òééÛíáé

εὔδιεῖ patch, ἐαεῦ ἀβίαέ ἰά οἱ οἰδῆανέεῴααδῶ ἐέ ἀοδῶ οἰοçí ἀράοινῶ δνῆαεΠιάοῖδ οἷο ἐά οἰαβῆαδῶ. ῥοέ ἀοἱῴνῖοάέ ἰέ δέεαῖυοçοἰδ ἰά οἱ ἀάε εὔδιεῖδ committer οἷο ἀράεάοῴνῖοάέ ἐαέ ἰά ÷ ἀέῆεόοἰδ ἀοδῶ οçí ἀράοινῶ δνῆαεΠιάοῖδ δέῖ οὔοἰῖα.

Ἱδῶαἱ ῴά δαέῴοἱ ἀβίαέ οδῶ οçí ἀδβᾶεᾶøç εὔδιεῖδ, οἰῖῖεῦδ ἀαῖ ἀβίαέ ἐαέαβῶᾶᾶ ÷ ἡῖοείαδ ἰέ ἀράοινῶδ οἷο ἀδῆῖδ ἀράεῖῖῖῖῖῖ ἰέα ἐαέῖῖῖῖῖ ῴεᾶῖοç ἀδῶ οἱ οἰαᾶᾶᾶῴῴ ὀῖο δçᾶᾶῖῖ ἑῖᾶεᾶ οἷο δαέῴοἱ. Οἰῖῖεῦδ οἱ ἱῴᾶέ ῖᾶç ἱ οδᾶῖεῖδῖο οἷο δαέῴοἱ ἀέα οἱ FreeBSD, ῖ ῴ ÷ ᾶέ οἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ οἱ οἰαᾶᾶᾶῴῴ ὀῖο δçᾶᾶῖῖ ἑῖᾶεᾶ ἀέα οç ἱῴᾶ ῴεᾶῖοç, ῖ ᾶῖεῖῖῖῖῖ οἱ δαέῴοἱ ἀέα ἰά ἀάε ὑοέ ὑέα ᾶᾶῖεῖῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖ, ἐῖῖ.

Ἱδῶδ ἐαέ ἰά ÷ ᾶέ, ἀβίαέ ἐαέῖ ἑᾶῴᾶ ἰᾶ ἀεῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀç ᾶέαᾶέᾶᾶῖᾶ ᾶδῶ οἱ Porter's Handbook (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/porters-handbook/port-upgrading.html).

ἰᾶ bug οἷο ἀᾶῖ ἰδῖᾶᾶ ἐαῖᾶῖδ ἰᾶ οἱ ἀράδᾶᾶῖᾶᾶ ἀβίαέ δῖεῖ ᾶῖοῖῖῖ ἰᾶ ἀεῖῖῖῖῖῖ. Ἀἱ οἱ bug ᾶῖᾶῖῖῖῖῖῖ ἰέα οἱᾶ ἰῖᾶ ἑαέ ἀᾶῖ ἰδῖᾶῖῖῖ ἰᾶ οἱ ἀράδᾶᾶῖᾶᾶ ᾶᾶῖῖ, ἐαέ οᾶῖᾶῖῖῖῖῖ ᾶᾶῖ ᾶῖᾶῖῖῖῖῖῖῖ ὀᾶ ἐαῖῴᾶῖ ῴῖῖ, ἀβίαέ δῖεῖ ἰέῖᾶῖῖ ἰέ δέεαῖυοçοἰδ ἰᾶ ἰδῖᾶᾶ εὔδιεῖδ δνῆᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ οἱ ἀράεᾶῖῖῖῖ ἑαέ ἰᾶ ἐαᾶῖῖῖῖῖ ὀᾶ ἀβίαέ ἀοδῶ οἷο δνῆεᾶῖῖ οἱ εὔῖῖ. Ἀοδῶ ἀᾶῖ οçᾶῖᾶῖᾶ ὀῖο ἀᾶῖ οἰᾶᾶῖᾶῖ, ἀεῖῖῖ οçᾶῖᾶῖᾶ ὀῖο ç δέεαῖυοçοἰδ ἰᾶ ἰᾶçᾶῖῖῖ ç ἀράοινῶ ὀᾶ οἰοçí ἑῖοç οἷο δνῆαεΠιάοῖδ ἀβίαέ δῴᾶᾶ δῖεῖ ἰέῖᾶῖ, ἐαέ ἱῖῖῖῖ ἀβίαέ ἐαέῖῖῖῖ ἰᾶ οἰᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ᾶᾶῖῖᾶῖῖῖ ἰᾶ οἱ ἑῴᾶ. Ἀεῖῖᾶ ÷ ᾶῖῖῖῖῖῖ, εὔδιεᾶδ οἱᾶ ᾶοῖῖῖ οἷο ᾶῖᾶῖῖ ὀᾶ δνῆαεΠιάᾶ ἰᾶᾶῖῖῖῖῖ ὀᾶ δνῆαεΠιάᾶ οἷο ὀεῖῖῖῖ (÷ ᾶεᾶῖῖῖῖῖ ὀεῖῖῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ ῖ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀῖο ὀδᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ). Δᾶῴᾶᾶ δῴῖῖῖῖ ὀᾶῖ ὀῴῖῖῖῖῖ ἰέα ἀράοινῶ δνῆαεΠιάοῖδ, ὑοᾶῖ ὀῖῖῖῖῖ ᾶβίαέ ᾶῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶβίαέ εὔοῖ ὀῴῖῖῖ, ἰᾶ δνῖῖῖῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ ὀῴῖῖῖῖ ὀᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ.

Ἀέα ἰᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ ὀᾶ δῖῖῖ ἑᾶῖῖῖῖῖῖ δνῆαεçìῴουῖ ᾶῖῖῖ ç ἀράοινῶ ὀᾶδ, δᾶῴᾶῖ ἰᾶ ῴ ÷ ᾶᾶ ἑᾶῖῖ ἰῖῖ ὀᾶ ᾶεῴῖῖᾶ ἱῴᾶ ὀῖο ῖᾶῖῖῖῖῖ ᾶδῶ οἱ ἰῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ οἱ FreeBSD:

- ἱ ἑῖᾶῖῖῖ ὀῖο ᾶᾶῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖ οἷο ῴ ÷ ᾶέ ᾶᾶῖῖῖῖ ἑαέ οἰῖῖῖῖῖῖῖ ᾶδῶ οçí ἡῖᾶᾶ οἷο FreeBSD. Ὀᾶ ᾶᾶῖῖ ὀçí ἑᾶῖῖῖῖῖῖ ῖᾶῖῖῖῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ, ç ᾶεᾶῖῖῖῖῖ ὀçᾶ C, ἐαέ ἰέ ἰᾶçᾶῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖ (ἑᾶῖῖῖῖῖῖῖ kern), ὀᾶ ᾶᾶῖῖῖῖῖ ᾶᾶᾶῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ ὀῖο ᾶᾶῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖ (ἑᾶῖῖῖῖῖῖῖ bin), ἰέ ὀᾶῖῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ ἑαέ ç ὀᾶῖῖῖῖῖῖῖ οἷο FreeBSD (ἑᾶῖῖῖῖῖῖῖ docs), ἐαέ ἱ ὀῖῖῖῖῖῖῖ οἷο FreeBSD (ἑᾶῖῖῖῖῖῖῖ www). Ἱᾶᾶ ὀᾶ δνῆαεΠιάᾶ ἰᾶ εὔδιεῖ ᾶδῶ ᾶᾶῖῖ ὀᾶ ἱῴᾶ ὀῖο FreeBSD δᾶῴᾶῖ ἰᾶ ἀράῖῖῖῖῖῖ ὀçí ἡῖᾶᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ οἷο FreeBSD.
- ἱ ἑῖᾶῖῖῖ ὀῖο ᾶᾶῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖ οἷο ῴ ÷ ᾶέ ᾶᾶῖῖῖῖ ἑαέ οἰῖῖῖῖῖῖῖ ᾶδῶ ὀᾶῖῖῖῖ ᾶεῖῖῖ ῴ ÷ ᾶέ ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ FreeBSD ἑέ ῴ ÷ ᾶέ ὀᾶῖῖῖῖῖῖῖ ὀᾶ ᾶᾶῖῖ. Δᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀῴῖῖῖῖ δνῆᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ᾶβίαέ οἱ **bind**, ἱ ἰᾶᾶᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ gcc(1) ἐαέ οἱ sendmail(8). Ὀᾶ δᾶᾶῖῖῖῖῖῖῖ δνῆαεΠιάᾶ ἰᾶ εὔδιεῖ ᾶδῶ ᾶᾶῖῖ ὀᾶ δνῆᾶᾶᾶᾶᾶᾶ δᾶῴᾶῖ ἰᾶ ἀράῖῖῖῖῖῖῖ ὀçí ἡῖᾶᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ οἷο FreeBSD. Ὀᾶ ἰᾶῖῖῖῖῖ δᾶᾶῖῖῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖῖ ἰᾶ ÷ ᾶᾶῖῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶῖᾶᾶᾶῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖ ᾶᾶῖῖῖῖῖ ὀᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀῖο ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ δνῆᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ. ᾶεᾶῖῖ ᾶἱ οἱ δνῆαεçìᾶ ᾶᾶῖ ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖ ὀῖῖ FreeBSD. ἱῖ δέῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖ ἑᾶῖῖῖῖῖῖ ὀᾶ ὀῖῖ ᾶῖᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀ ÷ ᾶᾶῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶᾶῖῖ ὀᾶ δνῆᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ᾶβίαέ ἰέ bin ἐαέ gnu.
- ῖῖῖῖῖ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ, ἰέ ἰῖῖῖῖ ᾶᾶῖ ἱῴῖῖ ὀῖο ᾶᾶῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖ οἷο FreeBSD, ᾶεῖῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖ ἱῴῖῖ ὀçᾶ Ὀῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ Ports (ἑᾶῖῖῖῖῖῖῖ ports). Ç ὀῖῖῖῖῖῖῖῖῖ δῖᾶῖῖῖῖῖ ᾶᾶῖῖ ὀῖῖ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ᾶᾶ ῴ ÷ ᾶέ ᾶᾶῖῖῖῖ ᾶδῶ ὀçí ἡῖᾶᾶ οἷο FreeBSD. Ἀᾶῖῖ ὀῖο δᾶᾶῴ ÷ ᾶᾶῖ ᾶδῶ οἱ FreeBSD ἀβίαέ ᾶῖῖῖ ç ᾶῖῖῖῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ ᾶᾶῖῖ ἰέ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀῖῖ ἰᾶᾶῖῖῖῖῖ ÷ ἡῖῖῖῖῖ ᾶεῖῖῖ ὀῖῖ ᾶῖῖῖῖῖ ἑᾶῖῖῖῖῖῖ ῖ ἰέῖῖῖῖῖῖῖ ὀᾶ ῴῖῖῖῖῖῖῖ ᾶᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ) ὀᾶ ῴᾶ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ. Ἱῖῖῖῖ δᾶῴᾶῖ ἰᾶ ἀράῖῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖῖῖῖῖῖ δνῆαεçìᾶ ῴ ÷ ἰῖῖ ᾶᾶῖῖῖ ἰέ ᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀçí ἡῖᾶᾶ οἷο FreeBSD ὀᾶᾶᾶᾶ ὀᾶᾶῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖ ὀῖῖ FreeBSD. Ὀᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖ δᾶᾶῖῖῖῖῖῖ ᾶβίαέ ἑᾶῖῖῖῖῖῖ ἑᾶῴᾶ ἰᾶ ἀράῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀῖῖ ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ.

Ὀῴῖῖῖ, ᾶῖῖῖῖῖ ὀῖῖ ç ἀράοινῶ οἷο ὀῴῖῖῖῖῖ ᾶοινῶ ῴᾶ δνῆαεçìᾶ οἱ ἰῖῖῖ ὀῖῖῖῖ ÷ ᾶέ ᾶῖῖῖῖ. ἰᾶῖῖῖῖῖ ὀῖῖῖῖ ᾶβίαέ εὔῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ ᾶῖᾶ ῴᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ δᾶᾶᾶῖᾶ ᾶῖᾶῖῖῖῖῖῖῖ ᾶῖᾶ ῴᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ᾶῖᾶ ῴᾶᾶᾶᾶᾶᾶᾶ ὀἱ ἰῖῖῖ ῴ ÷ ᾶέ ῖᾶç ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖ.

Ἀἱ οἱ δνῆαεçìᾶ οἷο ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ᾶοινῶ οἱ ᾶᾶῖῖῖ ὀῖῖῖῖῖ ἑαέ ᾶᾶῖ ῴ ÷ ᾶᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ῖᾶç ᾶῖᾶ ὀῖῖ ὀᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ᾶῖᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀἱ ὀἱῖᾶ ᾶῖᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/introduction.html#LATEST-VERSION) ὀç Ἔῖῖῖῖ Ὀῖῖ ÷ ῖῖῖ Ἀᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀἱῖ FreeBSD. Ç ἡῖῖῖῖ ὀἱῖ FreeBSD ἰῖῖῖῖῖ ἰᾶ ὀῖῖῖῖῖῖῖ ἰῖῖῖ ῴᾶ ἰᾶῖῖῖῖῖῖῖ (ἰέῖῖῖ) ᾶᾶῖῖῖ ἑῖῖῖῖῖ ᾶῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀἱῖ FreeBSD. Ἀᾶ ἰῖῖῖῖῖ ἰᾶ ᾶῖῖῖῖῖῖῖ δνῆαεΠιάᾶ ᾶῖᾶ ἰῖῖῖῖῖῖῖῖ ῴῖῖῖῖῖῖῖῖ ὀἱῖ FreeBSD. Ἱῖῖῖῖ ᾶἱ

αίτιο ὧνάοι υἱοῦ ὧ ÷ αἰοῖ ὁπυαεῖα ἰα ἰεά ὁρεῖ ὁαεῖ ὧ ὧαῖοῦ ὁῖο ὁῶῶῶῶῶῶῶ, ς ὁεῖ ὁεαῖῖ ἂ ἂ ὧῖοῦῶῶ ὁῖο ἰα ὁ ὧῶῶῶ ἰα ἰαῖαῖαῖαῖαῖα ὁῖ ὁῖῶῶῶῶ ὁῶ ὁῶ ἰεά ὧαῖοῦ ὁῖο ὁῖῶῶῶῶῶῶῶῶ ἂ ὁῖῶῶῶῶ ἂ ὁῖ ὁῖ ἡ ὧῶῶ ὁῖο FreeBSD ἰεά ἰα ἰ ὧῖαῖα ἰῶῖῶ ὁεά ἰα ἂ ὁῖα ἂ ὁῖ ὁπυαεῖα ὧ ÷ ἂε ῖας ἂῖῖῖῖῖῖῖ ῖ ὁ ὁ ὧῶ ÷ ἂε ἂῖῖῖ. ς ἡ ὧῶ Ἀῶῶ ὧῖαῖα ὁῖο FreeBSD ὁῖῶῶῶῶ ἰεά ἂῖῖῖῖῖῖ ἰεά ἰῶῶῶ ἂῖῖῖῖῖῖ ὁῖο FreeBSD ὁῖο ὁῖῶῶῶῶῶῶῶ ἂ ὁῖῶῶῶῶ (http://www.freebsd.org/security/).

Αἱ οἱ ὀηυᾶεῖα διὸ ἀφείλουδῶα ἀοινῦ ὕία θαεῖοι, οὐδᾶ ὀνῦθαε εἶο' ἀν-βί ἰά ἀίανθρῶα ὁᾶ Ports ὁᾶ ὁῶι
 ὁᾶᾶῶαβᾶ ὕεῖοῖ ὁῶ Ὀῶεῖᾶῶ οὐί Ports εἶε ἰά ᾶᾶῶα αἱ οἱ ὀηυᾶεῖα ὀῦᾶ-ᾶε ᾶεῖα. Ἰε ᾶοᾶῖᾶῶ διὸ
 θαῖῦ-ῖῖῶε ὁῶ Ὀῶεῖᾶῶ οὐί Ports ᾶεῖᾶεῖοἱ θῖεῖ ᾶᾶῖᾶ. Ἔῶᾶ οἱ ᾶᾶῖᾶῖ ᾶεῖῖ ἰᾶ οἱ ῖῖῖᾶ ἀίανθῖῖῖᾶ ᾶῖᾶ
 ᾶᾶῶῶῦ ᾶῖῖῖᾶ ᾶεᾶ ὁῖ ᾶῦᾶ οἱ FreeBSD ἰᾶ ὀῖῖῖᾶῖᾶ ἰῖῖᾶᾶῖᾶ θαεῖῶᾶ ὕεῖοῖ οὐί Ports. Ἀῶῶ
 ὁῖᾶῖᾶ ῖῶε ὁᾶ ᾶῖᾶῖᾶῶ διὸ ῖ-ῖῖ ἰε θαεῖῶ ᾶεῖῶᾶ ῶῖῖῖᾶ ᾶᾶᾶᾶᾶ ᾶᾶ ᾶῖᾶῶ ἰᾶ ᾶεῖῖῖῖῖῖ.

3. Θñĩãôĩéìáόβά

[illegible]

- Οἱ ἐβόοᾶ (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/index.html) ἰὰ ὁέο δέῖ ὁδὸ ÷ ἱὺδ ἄνῳδῳάο (FAQ) ἁέα οἱ FreeBSD. Ἐ ἐβόοᾶ ἄοδῳ δᾶν ὕ ÷ ἁέ ἄδᾶίῳῳάο ὁᾶ ἰέα ἰᾶᾶῪέç ðἰέέέῃᾶ ἄνῳδῳάοῖ, ὑδῶδ ἄοδ ὕδ ὀἰ ἄοἰνῖ ὀἰ ὀέέῃ (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/hardware.html), ὁέο ἄὁᾶνῖᾶ ὕδ (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/applications.html) ἁέ ὁέο ἢ ὀέἰῳάο ὀἰ ὀῶἢᾶ (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/kernelconfig.html).
- Ἰέ ἐβόοᾶ ḡᾶἁὀἢῖῃ ὁᾶ ÷ ὀᾶἢᾶἢῖὀ (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/eresources.html#ERESOURCES-MAIL)—ᾶ ἁᾶ ὕ ÷ ἁὁ ἢᾶὀὁᾶ ὁᾶ ἔῪῖῃᾶ ἄῪ ἄοδ ὕδ, ἰῪἢᾶἢὁ ἰᾶ ÷ ἢçὀῃἰῖῖῖῖῖῖῖ ὁἰ ἁụ ÷ ᾶἢ (http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists) ὁὀὀ ὁᾶῃᾶ ὀἰ FreeBSD ἁέα ἰᾶ ἁῖᾶçὀῳᾶ ὀᾶ ὀᾶῃῖῖῖῖῖ ὁ ÷ ἁὀῃῖῖ ἰᾶ ὀἰ ὀἢῖᾶῃᾶ. Ἀἰ ὀἰ ὀἢῖᾶῃᾶ ὁὀ ἁᾶ ὕ ÷ ἁέ ὀᾶçὀçᾶἢ ὁὀὀ ἐβόοᾶ ἁἢᾶῃ, ἁᾶῃῃῪ, ἁᾶῃ ἔᾶ ὕᾶ ἰᾶ ὁᾶῃᾶ ὕᾶ ἁụῪἢᾶ ὁὀὀ ἐβόοᾶ ḡᾶἁὀἢῖῃ ὁᾶ ÷ ὀᾶἢᾶἢῖὀ ἁᾶ ἰᾶ ὀᾶụῖ ὕᾶὁ ἔᾶᾶ ἰ ὕụᾶ ἰῪὀῪ ἔῪῖῖὀ ἁụᾶ ἔῪὀῃ ὀἰ ἁὁᾶἢ ἁᾶ ὀụὀ ὕᾶὁᾶ.
- ὀụᾶῃᾶὀῃῃῪ, ὑῃ ὀἰ ἁῃὀὀ. ×ἢçὀῃἰῖῖῖῖῖ ὀᾶ ἁᾶὀçὕᾶ ὁὀ ἰç ÷ ἁỢ ἁῖᾶῳçὀçὀ ἁέα ἰᾶ ἁụᾶἢὁ ὀḡụῖῖῖῖῖ ὁ ÷ ἁὀῃῖ ἰᾶ ὀἰ ὀἢῖᾶῃᾶ. ὀὀῃ ἰῪụᾶ ἰᾶ ἁụᾶἢὁ ἁῃῖ ἁᾶ ἁῖᾶụ ὕδ ἄῪ ἐβόοᾶ ḡᾶἁὀἢῖῃ ὁᾶ ÷ ὀᾶἢᾶἢῖὀ ἢ ụῪᾶὀ ὀᾶçὀῳᾶ ὀἰ ἁᾶ ἰ ὕụᾶὁ ὑὀῃ ὀῪụ ÷ ἰὀỢ ἢ ἁᾶ ὀᾶὀὀῃᾶὁ ἰᾶ ὀῪụᾶὁ.
- ¼ὀὁᾶụᾶ ἰῪụᾶἢὁ ἰᾶ ἁῖᾶḡὀῳᾶ ὁ ÷ ἁὀῃῖῖ ἁῖᾶụ ὕδ ὀὀᾶ ἁῪὀç ἁῖᾶụỢỢ ὀἰ FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query) (GNATS). Ἀἰ ὀἰ ὀἢῖᾶῃᾶ ὁὀ ἁᾶ ἁἢᾶῃ ὀụῖὀὀᾶỢ ἢ ἁụᾶὀῪ ὀᾶụᾶụᾶỢ, ἁἢᾶῃ ὀụῃ ὀῃᾶụỢ ἰᾶ ὕ ÷ ἁῃ ἢç ὁᾶῃᾶ ἔῪῖῖὀ ὕῃῖὀ ἰέα ἁῖᾶụ ὕ.
- ὀἰ δῃ ὀçỢᾶὀῃῃ ἄῪ ὑῃ ὑἰὀ ἁἢᾶῃ ἰᾶ ἁἢὁ ἰῪὀῪ ç ὁᾶụụụὀç ὀἰ FreeBSD ὀᾶụ ὕ ÷ ἁῃ ἔῪῖῖᾶ ῃὀç ὀὀ ὀἢῖᾶῃᾶ ὁὀ.

Ἀέα οἱ ἀαόεεῦ οὔοόοιᾱ οἶο FreeBSD δῆῒδαέ ἰᾱ ἰᾱεᾱοῖοᾱᾱ δῆοῖοᾱεᾱεᾱᾱ ὁεᾱ ἰᾱᾱᾱᾱᾱ ὅοῖο δᾱῆῒᾱ÷ᾱε οἱ ᾱῆ÷ᾱᾱἱ /usr/src/UPDATING οἶο οὔοόοιᾱ ὁᾱᾱ ῖ ᾱᾱᾱᾱ ὅοῖο δᾱῆῒᾱ÷ᾱε ᾱ ὁᾱεᾱᾱᾱᾱᾱ Ἰεᾱῖοῖο οἶο ᾱῆ÷ᾱᾱἱ, ᾱ ἰᾱἱᾱ ᾱἱᾱᾱᾱ ᾱεᾱᾱᾱᾱᾱ ὁᾱᾱ ᾱεᾱᾱᾱᾱᾱᾱ: <http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/UPDATING>. (Ἀᾱᾱ οἱ ᾱῆ÷ᾱᾱἱ δᾱῆῒᾱ÷ᾱε ἔῆᾱᾱᾱᾱ δεᾱῆῆῆῆᾱᾱ ᾱεᾱ ᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱ ᾱᾱ ἰεᾱ Ἰεᾱῖοῖο οἶο FreeBSD ὁᾱ εᾱᾱᾱᾱ ᾱεεε—ᾱεᾱεᾱᾱ ᾱεᾱ ὁεᾱ ᾱεᾱᾱᾱᾱᾱ οἶο FreeBSD-CURRENT).

Ἄν ὁι ὄνῆαῖα ἰαῖαῖα ὁα εὔοε ὄο ἰαῖαῖαῖα ὄοῖα ὄο ἰῆῆῆ ὄοῖ ὄοῖαῖα ὄοῖ Ports ὄοῖ FreeBSD, ὄα
 ἰαῖαῖαῖα ÷ ἰα ἰα ÷ ἰαῖα ἰα ὄοῖῆῆῆῆῆῆ ἰαῖαῖα ὄα: /usr/ports/UPDATING (ἰαῖ ὄοῖῆῆῆῆῆῆ ὄ ÷ ἰαῖῆῆῆ ἰα
 ὄοἰῆῆῆῆῆῆῆ ἰαῖ ὄαῖῆῆῆ), /usr/ports/CHANGES (ἰαῖ ἰαῖῆῆῆῆ ὄοῖ ἰαῖῆῆῆῆ ἰαῖ ὄοῖ ὄοῖῆῆῆ ὄοῖ Ports). Ἐε ἰαῖῆ ὄα
 ἰα ἰα ÷ ἰαῖ ἰαῖῆ ἰαῖῆῆῆ ἰῆῆῆ CVSweb, ὄοῖ ἰαῖῆῆῆῆῆ
<http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/UPDATING> ἰαῖ
<http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/CHANGES> ἰαῖῆῆῆῆ ÷ ἰα.

4. ÑÜöííôáò áíáöíñÝò ðñîâëçìÛôùí

Όπως στο Υ-αόα αδιράοβράε υόε αίβαεε ία ανΰωάοα εΰθιεά αράοινΰ θηιαεβιαόο, εάε υόε υίόου αβίαε εΰθιεί θηιαεβίαόο οίο FreeBSD αόου όίο εΰεάοα ία θάνεανΰωάοα, αβίαε θνά ία ανΰωάοα όγι αράοινΰ. Θνεί ιόγγία όά εάδοθΰνΰναεάο ό-άοεεΰ ία όί θηιαάνηια όίο ÷ θόόείιθιεάβόαε αέα ία ανΰοιράε εάε ία όόΰεπιράε ιε αράοινΰό θηιαεεΰόουθ. αό πγγία ίανέεΰ ευεδά όίο εα όάό αίρεόοιόί ία όόαβεάοα ÷ ηόείαό αράοινΰό.

4.1. Êüěđă äéá íá ãñÛöâôă ÷ ñþóéíàò áíáöĩñÝò ðñĩâëçĩÛòùĩ

- *Ιçí áðÞíáð ãáíÞ ðçí áñàíÞ* “Synopsis”. Ìé áíáóííÝð ðñíáçíÙðúí ððÝéííóðé ðá íéá èßóðá çåãåðííééíý ðá÷ ðåññåßíð, ç ðíðßá ðñíùðåßß ðçí áíáóííÙ ðáð ðå áíçñþðíðð ðå ùçí ðí çíóíí (ùðíð ðí çåßíåí ðçð ãñåñíðð “Synopsis” ÷ ñçóçéííðíéåßðáé ùð èÝíá ðíð íçíýíáðíð), áçéÙ çåé ðå íéá áÙóç åååñÝííí. Ìðíçíóåþðíðå ðñíððåþðáé åñåñðåñá íå ååé íéá èßóðá íå ðéð áíáóííÝð ðñíáçíÙðúí ðñíåß íå ååñþðáé áíðåþð ðçí áíáóííÙ ðáð áí ååí Ý÷åé Ýíá. Íå Ý÷åðå çåðå ñð ðáð ùðé íé áíáóííÝð íÝííí ðå áððÞ ðç áÙóç íÝ÷ñé èÙðíçíð íå áó÷íççåßß íååß ðíðð çåé íå ðéð èçåßðáé. Íéå áíþíðç áíáóííÙ, ÷ññðð çåíÝíå Ýíå, ðíÞðèðð, ÷Ýíåðáé ððí èññðåí.
- *Ìç ÷ ñçóçéííðíéåßðå áðåþñéåóððð ðåñéåñåðÝð ððç åñåííÞ* “Synopsis”. Ìçí èåññåßðå ùðé ðíçíçíóåþðíðå áéååÙðåé ðçí áíáóííÙ ðáð èå Ý÷åé çåé ðí èåðÙçççí ððñååñíí åéå íå èåðåÙååé ðé èÝðå, ððñðå ùðí ðåñéóóððåññåð èåðððíÝñåçåð ððððåñéÙååðå ðñí çåçýðåñå åßíå. Åéå ðåñÙååçåíå, ç áíáóííÙ çåé ðí ðññåççíå ðíð ððÝéííóð ðíçí íÝííð ðíð ððððÞåððð ðáð åóííÙ; Õí ðññåççíå åíðåíåçåðå ùññ èåðÙ ðç åçÙñéåçå ðçð ååçåðÙóðåóçð Þ çåé íåðÙ; Åéå ðåñÙååçåíå, ååßðå ðñíð ðçí çåéÙ åßíå áí áíðß íå åñÙðåðå Synopsis: portupgrade is broken åßíåðå ðçí ðåñéåñåððéçí Synopsis: port sysutils/portupgrade coredumps on -current. (ÅéåçéÙ ððçí ðåññððððç ðñí ports åßíå ðíçý ÷ñÞðéí íå ððÙñ÷åé ðñíð ÷ èåðçåñíñå ùðí çåé ðí ùññå ðíð port ððç åñåñíÞ ðçð ðýññçð).
- *Áí Ý÷åðå èÙðíçí patch, ðåßðå ðí.* Åßíåé ðíçý ððçí ðçéåñí íå áó÷íççåßß èÙðíçíð íå íéå áíáóííÙ ðñíåþðíðð ðíð ðåñéçåíåÙíå çåé èÙðíçí patch áðñ ùðé íå èÙðíçå ðíð åðéÙ áíáóÝñåé ðí ðññåççíå. Áí ç áíáóííÙ ðáð ðåñéçåíåÙíå èÙðíçí patch ðñðå åßíåé çåéÞ èåÝå íå ðñíðéÝðåðå ðí èåßíåí [patch] ððçí åñ÷Þ ðçð “Synopsis” ðåð. (ðåññüçí ðíð ååí åßíåé ððí÷ñåððéçí íå ÷ ñçóçéííðíéåßðå áçéñåþð áððñ ðí èåßíåí, ðíÞðèðð áððñ ÷ ñçóçéííðíçíý íé ðåñéóóððåññéé íÝ÷ñé ðÞåñå.)
- *Áí åßðåðå áðåþð í ððåçéíðð åéå ðç ððíðÞñçðç èÙðíçíð íÝííðð ðíð çþåçéå, ðåßðå ðí.* Áí åßíåé åçéÞ ðåð åðçýç ç ððíðÞñçðç èÙðíçíð íÝííðð ðíð çþåçéå ðíð FreeBSD (åéå ðåñÙååçåíå åßðåðå í MAINTAINER èÙðíçíð port), ååí åßíåé Ùó÷çè èåÝå íå ðñíðéÝðåðå ðí èåßíåí [maintainer update] ððçí åñ÷Þ ðçð “Synopsis” ðåð. Ìðñåþðíðå ùñðð íå èðíççåßðå íå èÝðåðå ðçí çéÞÞ ðíð “Class” ðçð áíáóííÙð ðåð ðå maintainer-update. ððé ùðíçí íÝçíð ðçð ñÙåð áíÙððððçð áó÷íççåßß íå ðçí áíáóííÙ ðåð åå èå ÷ñåéÙåðåé íå åçÝåñåé áí ùíððð áðåßð åßðåðå í maintainer.
- *Íå åßðåðå áçéñååßð & ððåðåçéñéÝííé.* ¼ðí ðåñéóóððåññåð ðççñííññåð åñÙðåðå ð÷åðéçéÙ íå ðí ðññåççíå ðíð áíðçíåðððåçåðå, ðñíð áðíÙñíðåé íé ðçéåñíðçðåð íå ðÙññåðå íéå ÷ñÞðéç çåé ððððÞ áðÙíðçðç.
- ÕíððåñéÙååðå ðçí Ýçåíðç ðíð FreeBSD ðíð ÷ ñçóçéííðíéåßðå (ðåñåéÙðð èå åñýíå ððð ððÙñ÷åé ððåçåçéñéÝíí íÝííð ðíð ðñíåßðå íå ðí åñÙðåðå áððñ) çåé ðíçåð åñ÷çåðíçéçð åßíåé ðí íç÷ÙçíÙ ðåð. Åßíåé èåçåßðåñå

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

4.2. Ðñéí áñ÷βóåôå

Αί ÷ η̇ς̇ ο̇εί̇ι̇θ̇ι̇ε̇α̇β̇ο̇ά̇ ο̇ι̇ δ̇η̇υ̇α̇ν̇α̇ι̇ι̇ά̇ send-pr(1), ο̇έ̇α̇ι̇ρ̇η̇α̇δ̇ο̇ά̇β̇ο̇ά̇ υ̇ο̇έ̇ ς̇ ι̇α̇δ̇α̇ά̇ε̇ς̇ο̇β̇ δ̇α̇ν̇ε̇α̇Υ̇ε̇ε̇ι̇ρ̇ο̇ VISUAL (P ς̇ ι̇α̇δ̇α̇ά̇ε̇ς̇ο̇β̇ δ̇α̇ν̇ε̇α̇Υ̇ε̇ε̇ι̇ρ̇ο̇ EDITOR α̇ι̇ α̇α̇ι̇ α̇β̇ι̇ά̇ε̇ ι̇ν̇ε̇ο̇ι̇Υ̇ι̇c c VISUAL) Υ̇ ÷̇ α̇έ̇ ε̇Υ̇θ̇ι̇ε̇ ε̇γ̇α̇έ̇ς̇ ο̇εί̇P.

[illegible]

Óεαρονάοοάβoά uοέ οi δñuαñαiά áεεçετáñáοβáο οi τñβiβi ÷ñçóεiιθiεάβoά ááñ εá áεεÚiáε iýoά οi θáñεá÷uáñ iýoά οç iññoP oïo εáεiÝñño θiω óóÝεiáοá θñεi áoòu oòÚoáε oöi óýoóçia GNATS oïo FreeBSD. Δéi óóáεáñεñεÝiá, áñ οi δñuαñαiά áεεçετáñáοβáο óáo áðiτoάbεáε áðoúiáóá áεá οi iβεrò εÙεá ãñáñiPò εáεiÝñño, áεεÚáε oïò ÷áñáεòPñáò óóçεiεÝoç iá εáñÚ P áðáiááβiáε oöiòò ÷áñáεòPñáò áεεááPò ãñáñiPò, oüòá εÙεá patch θiω óóÝεiáοá iðñiáβ iá áβiáε áíóáεpò Ú÷ñçóoí. Áðu oçí Úεεç, óóá θááβá oçò áíáöiñÚò θñiáεPíáoïò óá τñβiá θáñεÝ÷iòí áðεu εáβiáñ áβiáε θéi áñεéú iá Ý÷áε θáñβθiω 70 óòPεáò ç εÙεá ãñáñiP. óóé áεááÚáεóáε θéi áýετéá οi εáβiáñ oçò áíáöiñÚò iÝóá áðu οi web interface iáð.

Δάνυιρέα θήνιόι ÷ þ ÷ ñæŨæáoæ éæ úóái, áíðß áéá ðí aññáæäßí send-pr(1), ÷ ñçóéíðíéäßóð óç öüñíá ððíáíεþð áíáóíñþí ðíò Ÿ ÷ æ ç éóóíóæßáá íáo. Ç áíðεañáoþ éæ áðéúεεçόç éæíŸñó ðíññäß íá áðçñáŨóáε óç ññóíðíßçόç ðíò éæíŸñó. Óá ñáñέŸð ðañέððóáéð ðíññäß íá ÷ ñáéάόðäß áεüíá éæ ðí aññáæäßí uuencode(1) áéá íá áßóðá óßáíñíε úðε Ÿ íá patch öðŨíáε úð àíŨð ÷ ùñßð áεέάŸð.

[illegible]

4.3. Αδεοοίΰδôïïôàò patches þ áñ÷ãßá

[illegible]

```
% send-pr -a /var/run/dmesg -a /tmp/errors
```

Äär ÷ ñäëÛæäöäé íá áíçóó ÷ äöäö äéä öä äñ ÷ ää äíö äär äßíäé ääßíäñ. Èä èüäééíðíéçéýí éäöÛééçä äéä íá íçí öä äééÛíäé öí ðñüñäñíä äðíöíéèð çäéäöñííééèð äééçéñäñäöäöäð öíö ÷ ñçöéíðíéäèäöä.

Αί ίαεβ ία όςί άίάοίνŨ όόάεάόά έάέ έŨδιεί patch, όήνίόβόόά ίά ÷ήόόείήδιέΠόάόά όςί άδιείαΠ -c Π όςί -u όόςί άίόίεΠ diff(1) άέα ίά άçìçìõñāΠόάόά Ÿίά context Π unified άñ÷άβί άέάόίνπí, έάέ ίçí ίά÷Ũόάόά ίά όçíίεΠόάόά όέό άέñέάάβ όέάυόάέό όύí άñ÷άβύí ðíò áέέŸíáόά Ÿόόέ Πόόά íé ðñññññññάόέόόŸό ðíò έá άέάάŨόίόί όςί άίάοίνŨ όάό ίά ίðñíñý ίά έŨíóí όέό βάέάό άέέάάŸό άýéíεά. Άέα όά ðñññññññάόά ðíò άóíñíý όí ðññΠíá Π άά άñάέάβά ðíò άάόέéý όόόόΠíáόíò άβίáέ ðññíóíüóññí όí patch όάό ίά άáόβέάόάέ όóí FreeBSD-CURRENT (όí HEAD branch όíò CVS) άóýý üéáó íé άέέάάŸό ðñŸόάέ ðñΠόά ίά άβñííόάέ όά άóóü όí branch άέα ίά άñέéíáόóýý. Άóýý ðññŨόάέ έŨδιείó έάέñüó έέ íé άέέάάŸό άñέéíáόóýý άñέáóŨ íññ óüóά άíóüíáόβñííόάέ/ñáόáóŸñííόάέ íé άέέάάŸό όóí FreeBSD-STABLE branch.

Áí áíouíáðþáðâ õî patch óáo ôôcí áíáöîñÛ, áíðß íá õî óðâßêâðâ óáí áðéóýíáøç, ðñîíÝíðâ áñêâðÛ æéáðß Ýíá áñêâðÛ
 ðð÷íú ðñüâæçíá áßíáé ðùð ðñêêÛ ðññāñÛñíðá çêâêññíêêðð æêçêññāñâðâð Ý÷íõî ççí ðÛóç íá íàðáðñÝðñîñ ðñðð
 ôðçêñÝðâð óâ êâñÛ. êÛðé ðñð êâðáððñÝðâé áíðâðð ððêâððñðâ áðñðâêâß íÝñðð êÛðñêñð Makefile.

İç ööÝeİaõõ öá patches óáo uò ãðeõõİÜøæõ İà õçİ èùæeİðİİçõç Content-Transfer-Encoding:
quoted-printable. ÁõðP ç èùæeİðİİçõç æeÜææ eÜðİeİrõð ÷áñæõPñãð İà áðİõÝeãõİá İá âİİáé Ü ÷ñçõõİ
İeüêeçñİ õİ patch.

[illegible]

Ἰçí íâ÷íŬôâ äðßòçð üöé, áí äáí ôí äçëþóâôâ ñçôŬ óóçí áíáóíñŬ ðíŭ èâ óóâßéâôâ Þ óóí ßáérí ôí patch, íðíéáóâÞðíŭâ äééâáŬð óóâßéâôâ èâññâßóáé áóðñíáðá üöé âßíáé áéáéÝóéíâð èŬòñ äðñ ðíŭð ßáéríðð ùñíðð éáé íâ óçí ßáéá Ŭâáéá ðíŭ Ý÷âé ç Ýéáíŭç ðíŭ èŬèâ äñ÷âßíŭ ðíŭ Ý÷âôâ ðñíðíðíéÞóáé.

4.4. Óõìðëçñþíííôáò ôçí öüñíá ôçò áíáöíñÛò

[illegible]

Óççĩ ēĩñōōP òçð òüñĩàò, ēÛòü āđũ òéò ãñāĩYò đĩõ ãñ÷ ßæĩõĩ ã SEND-PR: ðđÛñ÷ĩõĩ ĩé áđééāòáēßāò āũüò
ãñÛĩāĩõĩò. ÓõĩPèüò āāĩ ÷ ñăēÛæāò ĩá ēÛĩĩāò ēÛđĩéá äēēāß Óă áóōYò, âêòüò êē áĩ óóYēĩĩāò òçĩ áĩáõĩñÛ āđũ

êÛðíêí ìç÷Ûíçíá òí ìðíßí ìðíñáß íá óðáßêáé email áêêÛ ááí ìðíñáß íá êÛááé, ðíð êá ðñÝðáé íá ðñíóÝíáðá ìé áñáííÝð
From: êáé Reply-To: íá Ý÷íðí òçí ðñáííáðóêêÛ óáð email áéáýðòíðç. Ìðíñáßðá òðóêêá íá óðáßêáðá óðíí ááðòò óáð ð
êÛðíêí Ûêêí Ýíá áíðßáñáðí òçð áíáöïíÛð ðñíäêçìáðíð ðñíóêÝðíðíðáð òêð êáðÛêêçáð Cc: áñáííÝð.

ÌáðÛ êá ááßðá ìéá óáénÛ áðù ðááßá ìéáð áñáííðð:

- *Submitter-Id*: Ìçí òí áêêÛíáðá áðòò. Ç ðñíäêçìêíóçíÝíç òêíð òíð, `current-users`, áßíáé òòóðð áêùíá êé áí ÷ñçóêíðíðíêáßðá òí FreeBSD-STABLE.
- *Originator*: Áðòò òí ðááßí áßíáé ááííêêÛ ðñíóðíðêçñííÝíí ìá òí ùíñá ðíð ðñÝ÷íðíð ÷ñðóðç. Áí áðòò ááí áßíáé òòóðð, ðáñáêáêð òðíðêçñðóðá òçí òêíð áðòíý òíð ðááßíð ìá òí ðñáííáðóêêÛ óáð ùíñá êáé ðñíäêçìáðóêêÛ òçí email áéáýðòíðç óáð ìÝóá óá <êáé>.
- *Organization*: Áðòò òí ðááßí ááí ÷ñçóêíðíðíêáßðáé áéá òððíðá óçíáíðêêù.
- *Confidential*: Áðòò òí ðááßí áßíáé ðñíóðíðêçñííÝíí ìá no. Ááí Ý÷áé íüçíá íá òí áêêÛíáðá óá êÛðé Ûêêí, áòíý ááí òðÛñ÷íðí ìíðêóðáðóêêÝð áíáöïíÝð ðñíäêçìÛòùí óðí FreeBSD—ç óðêêíáð òùí ðñíäêçìÛòùí áßíáé áñé÷ðð êáé áéáêÝóêíç ìÝóò **CVSup** áéá ùêí òíí êùóíí.
- *Synopsis*: Óðíðêçñðóðá áðòò ìá ìéá óýíðñç êáé áêñéáð ðáñêáñáð òíð ðñíäêçìáðíð. Ç synopsis ÷ñçóêíðíðíêáßðáé óáí òí êÝíá óá email óá ò÷áðêêÛ ìá òçí áíáöïíÛ, êáêð êáé óá êßóðáð áíáöïíðí êáé ðáñêéððáêð. Ìé áíáöïíÝð ðñíäêçìáðíð ìá ðáñêáñáð ðáñêáñáð òðí ðááßí áðòò óðíðêêù ááííýíðáé.

¼ðò ìáßðáíá ðáñáðÛí, áí ç áíáöïíÛ óáð ðáñêéáíáÛíáé êÛðíêí patch êáêù áßíáé íá ìáêêíðóðáð òçí áñáííð òçð óýíðçð ìá òí êáßíáí [patch]. Áí ðÛêé áßóðá ìðáýêðíð (maintainer) áéá êÛðíêí ìÝíð òíð êðáêêá, êáêù áßíáé íá ðñíóêÝðáðá òðç óýíðç òí êáßíáí [maintainer update] êáé íá êÝóáðá òçí òêíð òçð áðêêáðáêáðáð “Class” óá maintainer-update.
- *Severity*: Ìðíñáß íá ðÛíáé òêíð non-critical, serious ð critical. Ìçí áíðêáñÛðá òðáñáíêêêÛ. Áðíðýáðá íá ÷áñáêçñßáðá òêð áíáöïíÝð óáð critical áêòò êé áí áßíáé ùíðò ìáÛÛêçð óçíáðáð (ð.÷. root exploit, êÛðíêí panic ðíð ìðíñáß íá áíáðáñá÷êáß áýêíêá) ð serious áêòò êé áí áßíáé êÛðé ðíð áöííÛ ðíêêíýð ÷ñðóðáð (ðñíäêçìáðá ìá óðáêáêñêíÝíð ìáçáíýð óðóêáððí ð áñááêáßá òíð óðóðíáðíð). Ááí áßíáé áðáñáßðçðí ðò ìé ðñíäêçìáðóêêÝð òíð FreeBSD êá áó÷íêçíýí ðéí ìññð ìá òí ðñíäêçìÛ óáð áí ððáñáÛêêáðá áéá òçí óçíáðá òíð áðáêáð òðÛñ÷íð áê ðíêýð êùóííð ðíð òí êÛíáé áðòò—ìÛêêóðá, òðÛñ÷íðí ðñíäêçìáðóêêÝð ðíð ááííýí áíðáêðð áðòò òí ðááßí êáé òí áðùíáí, áêñéáðð áðáêáð áðòíß ðíð óðÝêñíðí òêð áíáöïíÝð Ý÷íðí òçí òÛðç íá ððáñáêçíýí óá ðñíäêçìáðÛ òíðð.
- *Priority*: Ìðíñáß íá ðÛíáé òêíð low, medium ð high. Ðñíðáñáêùðçá high ðñÝðáé íá áßíáðáé ìñí óá áíáöïíÝð ðñíäêçìÛòùí óá ìðíá áðçñáÛæíðí ðñáêêêÛ ùêíð òíðð ÷ñðóðáð òíð FreeBSD êáé medium óá ðñíäêçìáðá ðíð áöííýí Ýíá ìáÛêí áñêêù ÷ñçóðí.
- *Category*: ÁðêêÝíðá ìéá áðù òêð áêùêíðêáð êáðçáíñáð (áðù òí áñ÷áßí <http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/gnu/usr.bin/send-pr/categories>):
 - `advocacy`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÝð ìá òçí áçíòóéá áêêííá òíð FreeBSD. ×ñçóêíðíðíêáßðáé òðÛíéá.
 - `alpha`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÝð ìá òçí ðéáðòùíñá Alpha platform.
 - `amd64`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÛ ìá ðñíäêçìáðá òçð ðéáðòùíñá AMD64.
 - `bin`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÝð ìá ðñíäêçìáðá òðí ááóêêù óýóðçíá.
 - `conf`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÝð ìá áñ÷áßá ñðêíßóáí, ðñíäêçìêíóçíÝíáð òêíÝð, êêð.
 - `docs`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÝð ìá òêð manual pages ð ááíêêÛ òçí òáêíçñßòç.
 - `gnu`: áíáöïíÝð ò÷áðêêÝð ìá ðñíäêçìáðá GNU, ùðò ð.÷. `gcc(1)` ð `grep(1)`.

- `i386`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί ðεάòöüήιά `i386` platform.
 - `ia64`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί ðεάòöüήιά `ia64`.
 - `java`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί ðεήðìßçόç όçò Άέέήέέðò Ìç÷άíðò Java™. (Ìέ άίάοιήΎò άέα ðάέΎòά όά ήðìßά άðέÛ άðάέοήγί όç Java άέα ή άήΎήήί έάòά÷üñήγíòάέ όόçί έάόçάήήβά `ports`.)
 - `kern`: *άίάοιήΎò* άέα ήή ðòñðíά.
 - `misc`: *ήέάððìòά ήή όάέήέÛæάέ όά έÛðήέα άðü όέð ððüέήέðά έάόçάήήβάð.* (Όçìάέðόά ðüð άßíάέ άγέήέ ή ÷άέß ήά άίάοιήÛ όά άðòð όçί έάόçάήήβά.)
 - `ports`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όά `ports`.
 - `powerpc`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί ðεάòöüήιά `PowerPC`.
 - `sparc64`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί ðεάòöüήιά `SPARC`.
 - `standards`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί όðìάάòüòçόά ιά όά ήέÛöüήά ðñüòððά.
 - `threads`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέΎò* ιά όçί ðεήðìßçόç öüή `threads` όή `FreeBSD` (άέάέέÛ όή `FreeBSD-CURRENT`).
 - `usb`: *άίάοιήΎò ó÷άòέέÛ* ιά ή ððìóγόçìά `USB` ήò `FreeBSD` έάέ όçί ððìóðñέήç όóέάððή `USB`.
 - `www`: *άέέάΎò ð* άάέòέðάέò όόçί άέέðóάέð όάέßάά ήò `FreeBSD`.
- *Class*: Άέα ή ðάάßì άòöü, ήðέέΎήòά ήά άðü όέð ðάñάέÛòü όέήΎò:
- `sw-bug`: `software bugs`.
 - `doc-bug`: έÛέç όόçί óάέìçñßòç.
 - `change-request`: έάΎάò έάέ άέòðόάέò άέα ðñüóέάòά ÷άñάέðçñέóóέέÛ ð άέέάΎò όά ððÛñ÷ήòά.
 - `update`: άίçìñðόάέò öüή `ports` ð Ûέέüì ðñìñάñìÛòüή ðìò óðέÛ÷ήήóάέ άðü ðñßòìòð.
 - `maintainer-update`: άίçìñðόάέò όά `ports` άέα όά ήðìßά óóìççñάßòά άóάßð.
- *Release*: Ç Ύέäüόç ήò `FreeBSD` ðìò ÷ñçóέήðìέάßòά. Άòöü ή ðάάßì óðìðέçñðήάóάέ άòöüìάά άðü όçί `send-pr(1)` έάέ ÷ñάέÛæάóάέ ή ή άέέÛήάòά ìüή όόçί ðάñðððòóç ðìò óóΎέήάòά ήά άίάοιήÛ ðñìäèðìάòìò άðü Ûέέή ìç÷Ûήçìά, έέ ü÷έ άðü άòöü ðìò Ύ÷άέ ή ðñüüάέçìά.

ÔÝèìò, òðÛñ÷:áé íéá óáénÛ áðü ðããá íà ðãñéóóüôãñò áðü íéá ãñàìÝò òì éáéÝía:

- **Environment:** Ἀὰρ ὁ Ἰϋδαὲς ἰὰ δᾶνεᾶν Ὑδαῶς, ἰὰ υἱοὶ οἱ ἀοτᾶοὶ ἰαᾶεϋοᾶνς ἀενᾶᾶς, οἱ δᾶνεᾶ Ὑεῖρ ὅδῃ ἰδῖβῖ δᾶνᾶῶν Πῶῶδᾶ οἱ δᾶνεᾶς. Ἀῶδῃ δᾶνεᾶν Ὑῖᾶς ὅς Ἰεᾶρὸς οἷο εᾶεῶἰοᾶεῖρ ὁῶῶΠᾶῶδῃ, ὅς Ἰεᾶρὸς οἷο ὁῶᾶᾶεἰν Ἰϋῖο δᾶνᾶν Ὑῖᾶδῃ Π ᾶν ÷ ᾶβῖο οἷο Ὑ ÷ ᾶε οἱ δᾶνεᾶς ἑᾶς ἰδῖᾶᾶΠῖῶδᾶ Ὑεᾶ ÷ ᾶᾶεῶς ᾶεῶῶεᾶ ᾶδῃ οἱ ὀϋῶῶς ἑᾶς ὁῶδ ᾶῶἰβᾶῶδ οἷο εᾶᾶᾶᾶδᾶ ὀς ἰᾶῖῶεᾶ, Ὑεᾶ ᾶᾶᾶᾶὀς Ἰᾶ δᾶνᾶν Ὑῖᾶδᾶ οἷο ὁῶῶᾶᾶδᾶ υῶε ὁῶᾶᾶᾶ Ὑ ÷ ἰῶῖ ὀ ÷ Ὑῶς ἰᾶ οἱ δᾶνεᾶς, ἑῶ—δῖεϋ ᾶδῖ, ἰῶᾶΠῖῶδᾶ ÷ ᾶᾶὙᾶῶς ἰᾶ Ἰᾶᾶ Ὑῖᾶδ ὁᾶνᾶᾶᾶᾶῶῶδ ᾶᾶ ἰᾶ ᾶᾶᾶῶᾶ ἰᾶ ἀενᾶᾶ οἱ δᾶνεᾶ Ὑεῖρ ὅδῃ ἰδῖβῖ ᾶῖᾶᾶᾶᾶ οἱ δᾶνεᾶς.
- **Description:** Ἰᾶ δῖΠᾶῶδ ἑᾶς ἀεᾶᾶΠῶ δᾶνεᾶᾶΠῶ οἷο δᾶᾶᾶΠᾶῶδ οἷο ᾶῖῶᾶᾶᾶᾶᾶ. Δᾶῖῶᾶᾶᾶᾶ ἰᾶ ᾶῖῶᾶᾶᾶ ὀ ÷ ᾶῶᾶᾶ ἰᾶ ὅς ᾶῶᾶ οἷο δᾶᾶᾶΠᾶῶδ ᾶῶᾶ ἑᾶ ᾶᾶ ᾶῶᾶ ὀβᾶῖῖῖ υῶε ᾶᾶῶᾶ ὀᾶ ὀῶῶᾶ ᾶᾶᾶ, ἑᾶῶ ἰδῖᾶᾶ ἰᾶ ἰᾶᾶΠῶᾶδ εᾶῖῖ δᾶᾶᾶᾶῶῶδ ἰᾶ εᾶᾶς εᾶῖῖ ὀῖᾶ Ὑῖῖᾶᾶ εᾶῖῖ δᾶᾶᾶδ ὁᾶ ᾶᾶ ᾶᾶᾶ ὀῶῶᾶ.
- **How-To-Repeat:** Ἰᾶ δᾶᾶᾶῶ ὀῖ ᾶᾶᾶᾶᾶ ὁἷ ÷ ᾶᾶὙᾶῖῶᾶ ᾶᾶ ἰᾶ ᾶᾶᾶᾶᾶ εᾶῖῖ οἱ δᾶνεᾶς.

- *Fix*: ΈάοŨ θπιοβιζός εŨθιεί patch P οιοεŨ÷έόθι εŨόε θιο ιάθανŨ/αθιοάγας οι θπιαέξια (εŨόε θιο u÷έ ιυfi αίξεŨ υθιείŨ Ÿ÷άε οι βαέι θπιαέξια ιά οι αθιοάγας, αεεŨ ιθιναβ αευις έας ιά αιξεPόας εŨθιείŨ θπιαθιαόεοθP ιά έαόαςŨάας όγι θπιαθιαόεεP αέοθά οιο θπιαεPιαόιο). Αί αάρ Ÿ÷άο αŸάας εŨθιεά έαŸά, ιθιναβόα θŨιόα ιά αοPόαθ αόου οι θάαβι έαŸυ. Αβιάε θιεγ έαέγόαθ αόυ οι ιά εŨιαόα αθεθ αέεάοθ.

4.5. ÓôÝěĩíôáò ôçí áíáöĩñÛ

14οάρι οάεαερόαόα ιά οι ανΰοειι, όγι οοιδεπνυόο όζο ουνιό, εαε όρόαόα οι εαβιαρι όζο αράοινΰο οά Υία αν-÷άβι, οι
 θνυνάηαιά send-pr(1) εα οάο αάβιαε ιέα θνιόηιόβ s)end, e)dit or a)bort?. Ιοιηάβόα ουοά ιά θάόόόαόα s αέα ιά
 οοιά-÷όαόα εαε ιά οάεαβ ζ αράοινΰ, e αέα ιά ιαέερίόαόα θΰεε οιι εαειαηανΰοι οάο, p a αέα ιά ααεαόαεαβωόα. Αί
 αδεεΥίαόα οι οάεαόοαβι, οι εαβιαρι όζο αράοινΰο οάο εα θαναιάβιαε οοι αβόει (ζ send-pr(1) εα ανΰοαε οι υηία οιό
 αν-÷άβιό θηεί οαηιόόόαε), ιθυοά ιοιηάβόα ιά οι αθαηαηαόαόαόα ιά όγι ζόο-÷α οάο αηαυόαηα p ιά οι ιαόαόΥηαόα οά
 εΰθιεί ούόόα ιά εαεγόαηζ ούιαόό αέεόγιο, θηεί ιά οι οάαβεάο ιά όγι αδεερίαβ -f όζο send-pr(1):

```
% send-pr -f ~/my-problem-report
```

Áðöþ ç áíörēþ éá æéääÜóæ íéá áíáöirñÜ ðñiæÞiaóioð áðu öi añ÷÷åßì, èá ēÜíaé ēÜðiérōð æÉÝã÷rōð óóa ðañéã÷üàíá,
èá óâÞóæé ôá ó÷üëéá êæé óôåßæé ôçí áíáöirñÜ.

5. Αἰτίολογία

Ἰὺεεῶς ὅς ἀράοινῦ ὁάδ ἑάδῳ÷ῦνᾗεᾗᾗ, ἐὰ ὀῦΝᾗᾗᾗᾗ ἰεᾗ ἁὀῦᾗᾗᾗᾗ ἱῖᾗᾗᾗ email ὀᾗᾗ ἑὰ ὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ ἁᾗᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ ὀ÷ᾗᾗ ὀ÷ᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἰᾗ ὀᾗᾗ ἁράοινῦ ὁάδ ἑᾗᾗ ἰεᾗ ἁεᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ URL ῡᾗᾗᾗ ἰὀᾗᾗᾗᾗᾗ ἰᾗ ἁεᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ ἁράοινῦ ἑᾗᾗ ὀᾗᾗ ἑᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ. ἰᾗ ἑᾗᾗᾗ ὀᾗ÷ᾗ, ἑᾗᾗᾗᾗᾗ ἑὰ ἁᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἁεᾗ ὀᾗᾗ ἁράοινῦ ὁάδ ἑᾗᾗ ἑὰ ὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἰᾗ ἑᾗᾗᾗ ὀᾗ ὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ᾗ ὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ, ἁᾗᾗᾗᾗᾗ ἰᾗ ὀᾗᾗ ὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ, ἰᾗ ὁάδ ἁᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἁεᾗᾗᾗ ἁᾗᾗ ἁᾗᾗᾗ ὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗ. Ἐὰ ἁεᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἁὀᾗᾗᾗᾗᾗ ἁεᾗ ἑᾗᾗᾗ ἁεᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗᾗ ἑᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ ἁράοινῦᾗ, ἑᾗᾗ ἑὰ ὀᾗᾗᾗᾗᾗ ἁᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἱῖᾗᾗ ἁεᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ἰᾗ ἰὀᾗᾗᾗᾗᾗᾗ ὀ÷ᾗᾗᾗ ᾗ ῡᾗᾗᾗ ᾗ patches ὀᾗᾗᾗᾗ ἑᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ ἁὀῦᾗᾗᾗᾗ ὀᾗᾗ ἁράοινῦ ὁάδ.

Αί ἐϋδιερό οάο æçðþóáε ἀδέδεΎίí ðεçñĩoiñßào þ òιçεὰßòà èÛòε þ áíáεáϑøòàòà èÛòε ðĩò αáí Ύ÷-àòà áíáoΎñáε óóçĩ
 añ÷-éèþ οάο áíáoĩñÛ, òuòà ÷ñçóéĩñðĩεþóòà Ύíáí áðu òĩòò áéuεĩðεĩòò òñuðĩòò æá íá óòàßεàòà óòιðεçñuíaóééΎò
 ðεçñĩoiñßào:

- [illegible]

Όγιαβυός: Άί άάί οδιθακέεΰάάαά οί ουούυ άήέειυ άάάοιγΰό οδι έΰία, οί δηυάηάίά GNATS διό ιγνάβίπιάε οέο άάάοιγΰό οά έάόόγαιγβάο έά ιθαηάάοόάβ έάέ έά άίβίάέ ιέά ίΰά άάάοιγΰό όγι τδιβά ιάοΰ άάέΰόάε οόι έάά÷άέήέοόβ διό οόόόπιάόιό GNATS. όόέ γ άόΰιόόόπ οάό έά ιάβίάέ άόάίπό ίΰ÷ήέ ίά οΰίάέ εΰδιτέο άέά άάάοιγΰό διό άβίάέ έάόά÷ύηγιΰιάό εΰέιό έάέ ίά οέο ιάέάέάηβόάέ, εΰόέ διό ιδιγνάβ ίά άβίάέ ιάοΰ άόυ ίΰηάο π έάέ τέυέέεγνάό άάάιγΰάάό.

ĖŲėĩò ôñũđĩò:

Subject: that PR I sent

ÓùóóÛð ðñüðïð:

Subject: Re: ports/12345: compilation problem with foo/bar

Áí ç áíáöïñÛ ðñüäëðüáðð ðáñáíÝíáέ óðçí έáðÛóðáóç “open” ðáñüëí ðïð ôí ðñüäëçíá Ý÷áέ óðáíáððóáέ íá áìóáíðæáðáέ ðëÝíí, áðëðð óðáðëððá íέα áðÛíðçóç óðçí áíáöïñÛ (íá ôíí ðñüðí ðïð áíáðÝñáíá ðáñáðÛí), áíçāþíðáð ðùð þ ðùðá áέíñèðëçêá ôí ðñüäëçíá.

6. ÁíáöïñÝð

ÐáñáέÛðù έá áñáððá èÛðíέáð ðçāÝð ðïð áðíáέ ó÷áðéèÝð íá ôí èÝíá ðüí áíáöïñþí ðñüäëðüáðð. Äáí áðíáέ íέα ðëþñçð þ áðáñëðð èðóðá, öðóéèÛ.

- How to Report Bugs Effectively (<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html>)—íέα ðíëý έáëð Ýêéáóç áðü ôíí Simon G. Tatham ðïð ðáñéññÛðáέ ðùð íðñáððá íá ãñÛðáðð ÷ ðóéíáð áíáöïñÝð ðñüäëðüáð (ü÷é ïüíí áέα ôí FreeBSD).
- Problem Report Handling Guidelines (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/articles/pr-guidelines/article.html)—÷ ðóéíáð ðëçññíñðáð áέα ôíí ðñüðí íá ôíí íðíþ ÷ áέñðæáðáέ óéð áíáöïñÝð ðñüäëçìÛôüí ç ñÛáá áíÛððíçð ðïð FreeBSD