

多彩な機能、高速な印刷能力を簡単な操作環境で提供
普及型のビジネス・ユース多機能インパクト・プリンター

RICOH | **IBM**

InfoPrint Solutions Company™

5573-V02/W02/L02

- ・ V02/W02は最高120cps、L02は最高150cpsの印刷速度(高速モード:全角文字)
- ・ カット紙の前面操作(前面給紙/排紙)が可能
- ・ 2種類の連続用紙を同時に装着可能(オプションを使用)
- ・ V02/W02はLCD操作パネルを採用
- ・ オリジナル+5枚の複写機能
- ・ 5577、ESC/P、英語モードPPDS (Proprinter) のデータストリームをサポート
- ・ JANやCODE39、郵便番号制カスタマバーコード等7種類のバーコード印刷機能を内蔵
(V02/W02は、code128や二次元シンボル(QRコード)にも対応)



高速印字と、優れた複写能力を装備 インフォプリント・ソリューションズ・ジャパンの 多機能インパクト・プリンター5573シリーズ

5573シリーズは、流通業や製造業など、伝票や帳票の印刷および複写を必要とする業務、また、大量印刷を必要とする基幹業務に最適なインパクト・プリンターです。大量印刷に耐えうる高速な印刷能力、優れた操作性、オリジナル+5枚の複写能力、そして5577モードをはじめとする3種類のデータ・ストリームへの対応能力により、お客様に優れたプリンティング環境をご提供します。



5573-L02

136桁印字、最高150cpsの高速モデル

前面からの簡単操作

連続用紙はもちろんカット紙も、プリンターの前面から給紙および排紙することが可能（自動給紙はオプション）。このため、操作はプリンター前面から簡単に行えます。また、V02とW02にはLCD操作パネルを装備しており、各種操作や設定もスムーズに行うことができます。



前面給紙



前面排紙



背面排紙

基幹業務に最適な印刷速度

5573-V02/W02の印刷速度は、標準で60cps (6.7cpi)、高速モードで120cps、さらに最速モデルL02では、標準で75cps (6.7cpi)、高速モードで150cpsという高速印刷を実現しています。

バーコード印刷機能

5573-L02はJANコード、CODE 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、NW-7、新郵便番号制カスタムバーコードに対応。V02とW02は、さらにCODE 128と2次元シンボルのQRコードを加えた9種類の印刷をサポートします。また、制御コードをプリンターに送ることにより、プリンター側でバーコードを生成するため、読取エラーの少ないバーコードの印刷が可能です。さらに、「キャラクター・モード」を使用することにより、ホスト・プログラムからバーコードの制御コードを送ることも可能です*。



バーコード印刷サンプル

* 5577モードでサポート



5573-W02

136桁印字、最高120cpsのスタンダード・モデル



5573-V02

80桁印字、最高120cpsのコンパクト・モデル

2種類の連続用紙も同時装着可能

5573プリンター・シリーズは、連続紙(L02/W02=最大幅406.4mm、V02=最大幅254mm)をはじめ、最大A3横(L02/W02)またはA4横(V02)から最小3インチ四方のカット紙まで、一般に使用される用紙に幅広く対応。連続用紙の場合には標準トラクターのほかに上トラクター(オプション)を利用することで、2種類の帳票をプリンターにセットし、切り替えて使用することが可能となります。

また、カット紙や複写伝票の場合にはA4用紙約150枚をセットできる自動給紙機構(オプション)を用意しています。連続用紙とカット紙を切り替えて使用するペーパー・パーク機能や、連続用紙に印刷してミシン目で切り取った後に印字位置まで用紙先端をバックさせるティア・オフ機能など、標準で搭載された機能と併せ、手間の少ない快適な印刷を実現します。



自動給紙機構装着

用紙圧自動調整機構(5573-L02)

モデルL02には、用紙の厚さを計測し、印字ヘッドと用紙表面の間隔を最適にする用紙圧自動調整機構を装備。用紙ごとに手で調整するという手間を省くことができます。

3種類のデータ・ストリームに対応

標準の5577モードに加え、ESC/P、さらに英語環境用にPPDS(ProPrinterモード)を標準でサポート。日本語と英語の2つの環境下で印刷が行えます。

印刷効率を向上する複写機能

オリジナル+5枚の複写能力を装備。帳票設計の効率を上げることで、お客様のビジネスに貢献します。

製品仕様

型式		5573-V02	5573-W02	5573-L02
標準価格(税込)		129,150円	139,650円	239,400円
印刷方式		24ピンワイヤードットマトリクス方式		
印字速度	全角文字(6.7CPI)	60(120 ※1)字/秒		75(150 ※1)字/秒
	(複写モード)	60(120 ※1)字/秒		67(133 ※1)字/秒
	半角文字(10CPI)	92(275 ※1)字/秒		110(225 ※1)字/秒
文字ピッチ(文字/インチ)	(複写モード)	92(275 ※1)字/秒		100(200 ※1)字/秒
	全角文字(5577モード)	5.6.6.7.7.5CPI		
	(ESC/Pモード)	6.7CPI		
文字ピッチ(行/インチ)	半角文字(5577モード)	10.12.13.4.15CPI		
	(ESC/Pモード)	10.12.15.17.1.20CPI、プロポーショナル(5573-L02のみ)		
		2.3.4.5.6.7.5.8LPI		
印刷可能域最大幅		8インチ	13.6インチ(工場出荷時は13.2インチ)	
印字方向		両方向/片方向(制御コードによる切り替え)		
フォント	5577モード	全角文字	書体/字形 IBM明朝体/JIS 90年改訂字形選択可能	
		半角文字	文字セット 旧文字セット/新文字セット選択可能	
	ESC/Pモード	全角文字	IBM明朝体12CPI用、IBM明朝体10CPI用、 Courier、エリート、DPゴシック、横幅縮小、上/下付き/コードページ832/942選択可能	
		半角文字	JIS83年レベル対応	
PPDSモード	半角文字	LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーショナル コードページ437/850/858選択可能		
バーコード印刷機能		JAN短縮、JAN標準、code 39、インダストリアル2 of 5、インターリーブド2 of 5、NW-7、郵便番号別カスターマーバーコード、code128 ※3、QR code ※3		
キャラクターモード		有り		
複写能力枚数オリジナル+5枚 ※2		オリジナル+5枚 ※2		
最大用紙厚		0.36mm		
用紙厚調整		手動(8段)		自動または手動(8段)
最大用紙幅	連続用紙	254mm(10インチ)		406.4mm(16インチ)
	カット紙	手差し297mm(A4横)、自動給紙257mm(B4縦)		420mm(A3横)
最大用紙長	連続用紙	連続用紙355.6mm(14インチ)		
	カット紙	364mm(B4縦)		
最小用紙幅	連続用紙	76.2mm(3インチ)		
	カット紙	手差し76.2mm(3インチ)、自動給紙100mm		
最小ページ長	連続用紙	76.2mm(3インチ)		
	カット紙	手差し76.2mm(3インチ)、自動給紙100mm		
制御コード		5577、ESC/P、PPDS(英語モード)		
電源		100V、50/60Hz		
消費電力	スリープ時	6W		12W
	待機時	8W		12W
	印字時	120W		230W
外形寸法(mm)		506(W)×272(D)×206(H)		646(W)×272(D)×206(H)
質量(kg)(オプションは含まず)		9		12.5
騒音レベル		55dBA		57dBA
連続用紙送り機構		標準装備/オプション(上トラクター)		
単票挿入機構		標準装備		
用紙ガイド		標準装備		
付属品		電源ケーブル(3ピン)、インクリボンカートリッジ、設置操作ガイド、簡単ガイド(設置編/印刷編)、 クイックガイド/サービスサマリー、クイックガイドホルダー、マニュアルCD(設置操作ガイド、簡単ガイド(設置編/印刷編)、 クイックガイド/サービスサマリー、保守マニュアルのPDFファイルおよびプリンタードライバーを含む)		電源ケーブル(2ピン)、インクリボンカートリッジ、 設置操作ガイド、クイックガイド/サービスサマリー、 クイックガイドホルダー

※1 高速印字モード時。 ※2 コピー強化モードの設定が必要です。コピー強化モード設定時は印字速度が通常の約半分となります。オプションのASF使用時は、オリジナル+4枚が最大となります。 ※3 5573-V02/W02のみ。

【月間印刷量の目安】

5573-V02/W02 ... 連続用紙(102×11×11インチ/W02:15×11×11インチ)で240ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、または単票用紙(A4)で600ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)。

5573-L02 ... 連続用紙(15×11×11インチ)で400ページ/月(1ページ当たり半角文字1,500字を想定)、または単票用紙(A4)で1000ページ/月(1ページ当たり半角文字600字を想定)。

保守料金

■保証サービス

期間	内容
購入後1年間	インフォプリントソリューションズ・ジャパン・ユーザーサービス(ICS)

本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

■保守サービス

製品名	月額保守料金(税込)	年額保守料金(税込)
5573-V02	クーリエ・サービス	-
	オンサイト・サービス	1,648円(税別 1,570円)
5573-W02	クーリエ・サービス	-
	オンサイト・サービス	1,648円(税別 1,570円)
5573-L02	クーリエ・サービス	-
	オンサイト・サービス	2,194円(税別 2,090円)

サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。安心の保守サービスをお求め易くするService Pacも用意しております。詳細情報は<http://www.infoprint.com/jp/>をご参照下さい。



InfoPrintはInfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商標。IBM、ON(ロゴ)Demand Businessは、IBM Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windows NTは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標。他の会社名、製品名およびサービス等は、それぞれ各社の商標または登録商標。InfoPrint Solutions CompanyはInfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商号。InfoPrint Solutions Company, LLCはRiich Co.Ltd.とInternational Business Machines Corporationの合併会社。

RICOH | IBM
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1

オプション

	5573-V02	5573-W02	5573-L02
自動給紙機構	オーダー番号	58G0400	58G0399
	標準価格	35,700円 (税別 34,000円)	36,750円 (税別 35,000円)
上トラクター	オーダー番号	58G0398	58G0397
	標準価格	25,200円 (税別 24,000円)	26,250円 (税別 25,000円)
プリンターケーブル 2.4m	オーダー番号	81X7875	
	標準価格	5,250円(税別 5,000円)	
プリンターケーブル 5.0m	オーダー番号	09F5544	
	標準価格	16,800円(税別 16,000円)	

サプライ用品

	5573-V02	5573-W02	5573-L02
カートリッジリボン	オーダー番号	3296731	329710L
	標準価格	2,205円 (税別 2,100円)	2,362円 (税別 2,250円)
詰め替えリボン	オーダー番号	329720L	
	標準価格	1,102円(税別 1,050円)	

プリンター/サプライ関連製品の詳細情報・価格情報等については、
プリンター ホームページ www.infoprint.com/jp/
をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネスパートナー、ならびに製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日、12/30~1/3を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 03-6220-8002(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'07-06 月報