

빠른 시작 안내서

IBM Integration Designer V8.5.6 설치 시작 및 구성

자국어 버전: 다른 언어로 된 빠른 시작 안내서를 보려면 빠른 시작 안내서 DVD에서 언어별 PDF 파일을 인쇄하십시오.

제품 개요

IBM® Integration Designer는 서비스 지향 아키텍처(SOA)에서 엔드-투-엔드 통합을 위해 사용되는 전체 작성 환경을 제공합니다. Eclipse를 기반으로 하는 Integration Designer는 IBM Business Process Manager(BPM) 및 IBM WebSphere® Adapters에서 SOA 기반 비즈니스 프로세스 관리 및 통합 솔루션을 빌드하기 위한 도구입니다. Integration Designer는 기존 IT 자산을 서비스 컴포넌트로 제공하여 재사용과 효율성을 개선함으로써 SOA 채택을 가속화하는 다양한 기능을 간단하게 통합할 수 있게 해줍니다.

1 단계 1: 소프트웨어 및 문서 액세스



IBM Passport Advantage®에서 제품을 다운로드한 경우, 다음 다운로드 문서의 지침을 따르십시오.

- Linux의 경우(<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038630>)
- Windows의 경우(<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038629>)

이 제품 오퍼링에는 다음 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

- 빠른 시작 안내서 DVD
- IBM Integration Designer V8.5.6
- IBM Integration Designer V8.5.6 테스트 환경(선택사항)
- IBM CICS® Transaction Gateway V9.0(선택사항)

이 제품은 IBM 문서 사이트에서 설치 지시사항을 포함한 도움말 항목에 액세스할 수 있도록 구성되어 있습니다. 제품의 도움말 메뉴에서 도움말 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 또한 IBM Integration Designer V8.5.6 문서(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSTLXK_8.5.6/)에서 Integration Designer에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

추가 문서는 Integration Designer 라이브러리(<http://www.ibm.com/software/integration/integration-designer/library/documentation>)를 참조하십시오.

2 단계 2: 하드웨어 및 시스템 구성 평가



IBM Integration Designer에 대해 계획하는 방법을 이해하려면 IBM Integration Designer 설치 계획(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSTLXK_8.5.6/com.ibm.wbpm.wid.imuc.doc/topics/cplan_install.html) 문서 섹션을 참조하십시오.

시스템 요구사항의 경우 IBM Integration Designer 제품(<http://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>)의 자세한 시스템 요구사항을 참조하십시오.

3 단계 3: IBM Integration Designer 설치



Integration Designer를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. DVD 또는 다운로드된 이미지에서 압축 파일을 얻은 후 압축 파일의 모든 파일을 하드 디스크의 동일한 위치에 추출하십시오. 디렉토리를 겹쳐쓰도록 프롬프트가 표시될 수 있습니다.
2. Integration Designer 설치 프로그램을 시작하십시오.
 - Microsoft Windows의 경우 루트 디렉토리에서 launchpad64.exe를 실행하십시오.
 - Linux의 경우, 루트 디렉토리에서 launchpad.sh를 실행합니다.
3. 런치패드에서 설치할 환경을 선택하고 다음을 클릭하십시오.
4. 설치 마법사의 지시사항을 수행합니다.

중요사항:

- IBM Installation Manager가 워크스테이션에 없는 경우, Integration Designer 설치 프로세스를 시작하기 전에 설치됩니다.
- Integration Designer 설치가 완료되기 전에 Installation Manager를 종료할 경우, 런치패드에서 Installation Manager를 다시 시작하십시오. Installation Manager를 바로 시작한 경우 필요한 설치 저장소 정보가 미리 구성되어 있지 않습니다.

Installation Manager 및 선택적 소프트웨어 설치를 포함한 Integration Designer 설치 옵션에 대한 정보는 IBM Integration Designer V8.5.6 문서(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSTLXK_8.5.6/)의 IBM Integration Designer 설치, 업그레이드 및 설치 제거(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSTLXK_8.5.6/com.ibm.wbpm.wid.imuc.doc/topics/c_inintro.html) 섹션을 참조하십시오.

Integration Designer 설치가 완료되면 도움말 메뉴 또는 단추에서 사용자 도움말에 액세스할 수 있습니다.

자세한 정보



추가 자원은 다음 링크를 참조하십시오.

- IBM Integration Designer 정보(<http://www.ibm.com/software/integration/designer/>)
- IBM developerWorks® 비즈니스 프로세스 관리 구역(<http://www.ibm.com/developerworks/bpm/>)
- 지원 정보(http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Integration_Designer)

IBM Integration Designer V8.5.6 Licensed Materials - Property of IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2015. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, IBM 로고, ibm.com, CICS, developerWorks, Passport Advantage 및 WebSphere는 전 세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록상표입니다. Microsoft 및 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다. 기타 회사, 제품 또는 서비스 이름은 타사의 상표 또는 서비스표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 [저작권 및 상표 정보](www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다.

부품 번호: CF4AHML

