



**Komunikaty**





**Uwaga**

Przed rozpoczęciem korzystania z tych informacji oraz z produktów, których one dotyczą, należy zapoznać się z sekcją "Uwagi" na stronie 57.

**Uwaga dotycząca wydania**

To wydanie dotyczy wersji 8, wydania 4, modyfikacji 2 produktu IBM OmniFind Yahoo! Edition (numer produktu 5724-R21) oraz wszystkich jego następnych wydań i modyfikacji, chyba że w nowych wydaniach zostanie zaznaczone, że jest inaczej.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

---

## Spis treści

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Serwis ibm.com i zasoby pokrewne . . . . .</b> | <b>1</b>  | <b>Komunikaty analizatora składni (IQQP)</b> | <b>39</b> |
| Jak przesyłać swoje uwagi. . . . .                | 1         | <b>Komunikaty interfejsu API REST (IQQR)</b> | <b>43</b> |
| Kontakt z firmą IBM . . . . .                     | 1         | <b>Komunikaty wyszukiwania (IQQS)</b>        | <b>47</b> |
| <b>Komunikaty . . . . .</b>                       | <b>3</b>  | <b>Komunikaty usług (IQQW)</b>               | <b>49</b> |
| <b>Komunikaty administracyjne (IQQA).</b>         | <b>5</b>  | <b>Komunikaty do wyszukiwania tekstu</b>     |           |
| <b>Komunikaty przeszukiwacza (IQQC).</b>          | <b>7</b>  | <b>zakotwiczenia (IQQX)</b>                  | <b>51</b> |
| <b>Komunikaty bazy danych (IQQD).</b>             | <b>15</b> | <b>Uwagi . . . . .</b>                       | <b>57</b> |
| <b>Komunikaty ogólne (IQQG)</b>                   | <b>19</b> | Uwagi . . . . .                              | 57        |
| <b>Komunikaty indeksu (IQQI)</b>                  | <b>31</b> | Znaki towarowe . . . . .                     | 59        |
| <b>Komunikaty migracji (IQQM)</b>                 | <b>37</b> |  |           |



---

## Serwis [ibm.com](http://www.ibm.com) i zasoby pokrewne

Pomoc techniczna i dokumentacja produktu są dostępne za pośrednictwem serwisu [ibm.com](http://www.ibm.com).

### Wsparcie i asysta

Wsparcie dla produktu jest dostępne za pośrednictwem sieci WWW. Aby je uzyskać, należy kliknąć odsyłacz Support w serwisie WWW produktu dostępnym pod następującym adresem:

#### OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

### Publikacje w formacie PDF

Zawartość plików PDF można przeglądać w trybie z połączeniem za pomocą aplikacji Adobe Acrobat Reader dla danego systemu operacyjnego. Można ją pobrać z serwisu WWW firmy Adobe dostępnego pod adresem <http://www.adobe.com>.

Należy zapoznać się z następującymi serwisami WWW z publikacjami w formacie PDF:

| Produkt                         | Adres serwisu WWW   |
|---------------------------------|---|
| IBM OmniFind Discovery Edition  | <a href="http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&amp;uid=swg27008552">http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&amp;uid=swg27008552</a> |
| IBM OmniFind Enterprise Edition | <a href="http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&amp;uid=swg27007911">http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&amp;uid=swg27007911</a>     |
| IBM OmniFind Yahoo! Edition     | <a href="http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&amp;uid=swg27010191">http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&amp;uid=swg27010191</a>     |

---

## Jak przesyłać swoje uwagi

Opinie użytkowników są dla nas ważne i pomagają nam dostarczać najdokładniejsze informacje o najwyższej jakości.

Można je do nas przesyłać za pomocą elektronicznego formularza na uwagi czytelników dostępnego pod adresem [https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en\\_US&source=swg-rcf](https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf).

---

## Kontakt z firmą IBM

Aby skontaktować się z działem obsługi klientów firmy IBM w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy zadzwonić pod numer 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Aby uzyskać informacje o dostępnych opcjach serwisowych, należy zadzwonić pod jeden z poniższych numerów:

- W Stanach Zjednoczonych: 1-888-426-4343
- W Kanadzie: 1-800-465-9600

Więcej informacji na temat sposobów kontaktowania się z firmą IBM można znaleźć w serwisie WWW Contact IBM pod adresem <http://www.ibm.com/contact/us/>.





---

## Komunikaty

Podręcznik ten zawiera informacje dodatkowe na temat komunikatów mechanizmu wyszukiwania, takie jak przyczyna wystąpienia błędu oraz sposób rozwiązania problemu.

Wiele komunikatów mechanizmu wyszukiwania jest wyświetlanych razem z szeregiem innych komunikatów. Może to być na przykład komunikat o błędzie mówiący, że przeszukiwacz nie został uruchomiony. Problem ten może jednak wynikać z wielu różnych przyczyn. W poniższym przykładzie łańcucha komunikatów przyczynę problemu opisuje ostatni komunikat:

IQQA1234E: Nie można zaindeksować dokumentu  
<http://www.przyklad.org/rekordy/dokument.pdf>.  
IQQA1235E: Przeszukiwacz nie może przeszukać adresu URL  
<http://www.przyklad.org/rekordy/>  
IQQA1236E: Dostęp do serwisu znajdującego się pod adresem URL  
<http://www.przyklad.org> jest chroniony hasłem, w związku z czym nie można go przeszukać.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu rozwiązania problemu, kliknij identyfikator komunikatu (na przykład IQQA1236E) w oknie Dzienniki systemowe w konsoli administracyjnej.



---

## Komunikaty administracyjne (IQQA)

Komunikaty administracyjne opisują ogólne problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z konsoli administracyjnej.

---

**IQQA0002E** Nie można utworzyć kolekcji o nazwie *"nazwa\_kolekcji"*.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Zajrzyj do dziennika systemowego, aby sprawdzić, dlaczego nie udało się utworzyć kolekcji.

---

**IQQA0010E** Należy wprowadzić nazwę kolekcji.

**Objaśnienie:**

Pole nazwa kolekcji jest puste.

**Działanie użytkownika:**

Wpisz nazwę kolekcji i upewnij się, że nazwa ta nie zawiera żadnego z następujących niepoprawnych znaków: \ . / : \* ? " < > |

---

**IQQA0011E** Nazwa kolekcji zawiera niepoprawne znaki.

**Objaśnienie:**

Pole nazwy kolekcji zawiera jeden z następujących niepoprawnych znaków: \ . / : \* ? " < > | #

**Działanie użytkownika:**

Wprowadź poprawną nazwę kolekcji niezawierającą żadnego z niepoprawnych znaków.

---

**IQQA0012E** Nazwa kolekcji już istnieje.

**Objaśnienie:**

Podana nazwa kolekcji już istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Wprowadź inną nazwę kolekcji.

---

**IQQA0020E** Adres WWW nie jest poprawnym adresem URL. Wprowadź poprawny adres WWW (URL), na przykład `http://www.przyklad.org`.

**Objaśnienie:**

Początkowy adres WWW zawiera niepoprawne znaki.

**Działanie użytkownika:**

Wpisz poprawny adres WWW rozpoczynający się od przedrostka, takiego jak `http://` lub `https://`.

---

**IQQA0022E** Wpisz początkowy adres WWW.

**Objaśnienie:**

Lista początkowych adresów URL jest pusta.

**Działanie użytkownika:**

Określ co najmniej jeden adres URL, od którego przeszukiwacz ma rozpocząć przeszukiwanie.

---

**IQQA0134E** Podczas komunikowania się z hostem o nazwie: *"nazwa\_hosta"* na wskazanym porcie: *"numer\_portu"* wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Podczas komunikowania się z hostem o nazwie: *nazwa\_hosta* na wskazanym porcie: *numer\_portu* wystąpił błąd. Serwer może być wyłączony lub podano niepoprawną nazwę.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy nazwa hosta i numer portu są poprawne oraz, czy określony serwer jest włączony i nasłuchuje określonego portu.

---

**IQQA1803E** Ponowne utworzenie kolekcji nie powiodło się. Zatrzymaj serwer wyszukiwarki i ręcznie usuń podkatalog *nazwa\_katalogu*. Po zrestartowaniu serwera kolekcja zostanie utworzona ponownie.

**Objaśnienie:**

W trakcie procesu ponownego tworzenia indeksu wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Zatrzymaj serwer wyszukiwarki i ręcznie usuń podkatalog *nazwa\_katalogu*. Po zrestartowaniu serwera indeks zostanie utworzony ponownie.

---

**IQQA2144I** Kolekcja *nazwa\_kolekcji* jest teraz domyślną kolekcją.

**Objaśnienie:**

Kolekcja o podanej nazwie jest teraz domyślną kolekcją.

**Działanie użytkownika:**

Brak.

---

**IQQA2200E** Gdy dla kolekcji wyłączone jest wyszukiwanie, opcja śledzenia dokumentu nie jest dostępna.

**Objaśnienie:**

Gdy dla kolekcji wyłączone jest wyszukiwanie, funkcja śledzenia dokumentu nie jest dostępna.

**Działanie użytkownika:**

Włącz wyszukiwanie, aby korzystać z funkcji śledzenia dokumentu.

**IQQA2201E** Wystąpił błąd przy wyszukiwaniu w kolekcji na potrzeby śledzenia dokumentu.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd w przeszukiwaniu indeksu na potrzeby śledzenia dokumentu.

**Działanie użytkownika:**

Popraw błąd i ponów próbę śledzenia dokumentu.

---

**IQQA2202E** Nie można zwolnić zasobów w opcji śledzenia dokumentu.

**Objaśnienie:**

Wystąpił problem związany ze zwalnianiem zasobów.

**Działanie użytkownika:**

To jest błąd wewnętrzny i nie jest wymagane żadne działanie użytkownika.

---

**IQQA2203E** Niepoprawny kod śledzenia dokumentu.

**Objaśnienie:**

Niepoprawny kod śledzenia dokumentu.

**Działanie użytkownika:**

To jest błąd wewnętrzny i nie jest wymagane żadne działanie użytkownika.

---

**IQQA2204E** Nie można załadować z indeksu informacji o błędzie.

**Objaśnienie:**

Nie można załadować z indeksu informacji o błędzie dokumentu.

**Działanie użytkownika:**

To jest błąd wewnętrzny i nie jest wymagane żadne działanie użytkownika.

---

## Komunikaty przeszukiwacza (IQQC)

Komunikaty przeszukiwacza opisują problemy, które są związane z przeszukiwaniem, zarządzaniem przestrzeniami przeszukiwania oraz ogólnymi funkcjami przeszukiwacza.

---

**IQQC3005I** Przeszukiwacz *nazwa\_przeszukiwacza* dla przestrzeni przeszukiwania *nazwa\_przestrzeni\_przeszukiwania* z trybem *tryb\_przeszukiwania* został pomyślnie uruchomiony.

**Objaśnienie:**

Proces przeszukiwacza dla określonej przestrzeni przeszukiwania został pomyślnie uruchomiony.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC3006I** Przeszukiwacz *nazwa\_przeszukiwacza* dla przestrzeni przeszukiwania *nazwa\_przestrzeni\_przeszukiwania* prowadzi przeszukiwanie.

**Objaśnienie:**

Proces przeszukiwacza dla określonej przestrzeni przeszukiwania jest już uruchomiony.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC3007I** Przeszukiwacz *nazwa\_przeszukiwacza* dla przestrzeni przeszukiwania *nazwa\_przestrzeni\_przeszukiwania* został pomyślnie zatrzymany.

**Objaśnienie:**

Proces przeszukiwacza dla określonej przestrzeni przeszukiwania został pomyślnie zatrzymany.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC3011E** Nie można uruchomić zaplanowanego przeszukiwania dla przeszukiwacza *nazwa\_przeszukiwacza* oraz dla przestrzeni przeszukiwania *nazwa\_przestrzeni\_przeszukiwania* z trybem *tryb\_przeszukiwania*.

**Objaśnienie:**

Program planujący nie może uruchomić zaplanowanego przeszukiwania dla określonej przestrzeni przeszukiwania. Prawdopodobną przyczyną jest brak przestrzeni przeszukiwania.

**Działanie użytkownika:**

Użyj konsoli administracyjnej do skonfigurowania przestrzeni przeszukiwania dla podanego przeszukiwacza.

---

**IQQC3017E** Podczas ładowania pliku konfiguracyjnego wystąpił błąd we/wy. Plik konfiguracyjny przeszukiwacza to *"plik\_konfiguracyjny\_przeszukiwacza"*.

**Objaśnienie:**

Podczas próby odczytu pliku konfiguracyjnego przeszukiwacza przez system wystąpił błąd we/wy.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, że plik konfiguracyjny przeszukiwacza istnieje, oraz że można go odczytać.

---

**IQQC3019E** Nie można utworzyć pliku konfiguracyjnego przeszukiwacza. Plik konfiguracyjny przeszukiwacza to *"plik\_konfiguracyjny\_przeszukiwacza"*.

**Objaśnienie:**

System nie może utworzyć pliku konfiguracyjnego przeszukiwacza.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik konfiguracyjny przeszukiwacza może zostać utworzony. Potwierdź uprawnienia dla katalogu oraz sprawdź, czy nie istnieje katalog o tej samej nazwie.

---

**IQQC3020E** W pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza wykryto podwójny identyfikator konfiguracji. Niepoprawny identyfikator konfiguracji to *"podwójny\_identyfikator\_konfiguracji"*.

**Objaśnienie:**

W pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza wykryto podwójny identyfikator konfiguracji.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy każda konfiguracja ma unikalny identyfikator w pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza.

---

**IQQC3021E** Podczas ładowania konfiguracji przeszukiwacza wystąpiły następujące błędy: *komunikat\_bledu*.

**Objaśnienie:**

Podczas ładowania konfiguracji przeszukiwacza wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy przejrzeć powiązane komunikaty o błędach, a następnie wykonać odpowiednie czynności.

---

**IQQC3022W** W menedżerze przeszukiwacza wystąpił błąd podczas tworzenia wymaganych parametrów dla przeszukiwacza typu *typ\_przeszukiwacza*.

**Objaśnienie:**

Menedżer przeszukiwacza nie mógł uruchomić przeszukiwacza określonego typu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQC3023E** Podczas zapisywania konfiguracji przeszukiwacza wystąpiły następujące błędy: *komunikat\_bledu*.

**Objaśnienie:**

Podczas zapisywania konfiguracji przeszukiwacza wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy przejrzeć powiązane komunikaty o błędach, a następnie wykonać odpowiednie czynności.

---

**IQQC3024E** W pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza wykryto niepoprawną wartość. Nazwa parametru to *"nazwa\_parametru"*, a wartość to *"wartość\_parametru"*.

**Objaśnienie:**

System nie może odczytać pliku konfiguracyjnego przeszukiwacza, ponieważ została wykryta niepoprawna wartość.

**Działanie użytkownika:**

Skoryguj niepoprawną wartość parametru w pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza.

---

**IQQC3025W** W pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza wykryto nic nie znaczącą wartość parametru. Zostanie ona zignorowana. Nazwa parametru to *"nazwa\_parametru"*, a wartość to *"wartość\_parametru"*.

**Objaśnienie:**

Wykryto nic nie znaczącą wartość parametru i zostanie ona zignorowana.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy w pliku konfiguracyjnym przeszukiwacza występuje określony parametr i wartość.

---

**IQQC3500E** Nie udało się nawiązać połączenia z wewnętrzną bazą danych. Katalog bazy danych to *katalog\_bazy\_danych*.

**Objaśnienie:**

System nie może połączyć się z wewnętrzną bazą danych.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, że katalog nadrzędny katalogu bazy danych jest dostępny i umożliwia zapis. Jeśli katalog już istnieje, usuń go ręcznie i zrestartuj przeszukiwacz.

---

**IQQC3510W** Przeszukiwacz obciął treść dokumentu, ponieważ jego wielkość przekracza limit systemowy wynoszący *limit\_wielkości\_bajtów*. Identyfikator dokumentu: *ID\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Nie można zaindeksować części treści dokumentu, ponieważ wielkość przeszukiwanego dokumentu jest za duża.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC3511W** Przeszukiwacz nie może wyodrębnić lub przeszukać pliku archiwum *ID\_dokumentu*. Identyfikator dokumentu: *ID\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz nie może przeszukać pliku archiwum *ID\_dokumentu*, ponieważ plik archiwum nie ma oczekiwanego formatu i przeszukiwacz nie może go wyodrębnić.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik określony przez identyfikator dokumentu jest poprawny i czy jest to plik archiwum, którego typ jest obsługiwany (ZIP, TAR lub GZIP). Sprawdź też, czy plik ma poprawne rozszerzenie.

---

**IQQC3512W** Przeszukiwacz nie może wyodrębnić pozycji *nazwa\_pozycji* z pliku archiwum *ID\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz nie może przeszukać pliku archiwum *ID\_dokumentu*, ponieważ wpis *nazwa\_wpisu* w pliku archiwum jest w zniekształconym formacie. Przeszukiwacz nie może wyodrębnić pliku w zniekształconym formacie z pliku archiwum.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik określony przez identyfikator dokumentu jest poprawny i czy jest to plik archiwum, którego typ jest obsługiwany (ZIP, TAR lub GZIP). Sprawdź też, czy plik ma poprawne rozszerzenie.

---

**IQQC3513W** Nie można zamknąć pliku archiwum *ID\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas zwalniania przez przeszukiwacz zasobów użytych w celu przetwarzania pliku archiwum po zakończeniu przeszukiwania pozycji archiwum *ID\_dokumentu*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik archiwum określony przez identyfikator dokumentu został poprawnie przeszukany. Obsługiwane są następujące typy plików archiwów: ZIP, TAR i GZIP. Stan dokumentu można sprawdzić, klikając kolejno opcje:

Zarządzaj systemem --> Sprawdź status dokumentu w konsoli administracyjnej. Można również wyświetlić listę przeszukanych i nieprzeszukanych serwisów WWW, klikając kolejno opcje: Przeszukaj serwisy WWW --> Monitoruj przeszukiwacz.

---

**IQQC3515W Nie można przetworzyć normalizacji listy ACL. Pozycja listy ACL: oryginalna\_ACL.**

**Objaśnienie:**

Lista ACL zostanie przetworzona z pominięciem normalizacji, ponieważ nie może zostać znormalizowana przez określoną wtyczkę przeszukiwacza.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy pozycje listy ACL są poprawne w docelowym źródle danych, lub czy określona wtyczka przeszukiwacza poprawnie dokonuje normalizacji.

---

**IQQC3520E Nie można utworzyć wtyczki przeszukiwacza nazwa\_wtyczki.**

**Objaśnienie:**

System nie może utworzyć określonej wtyczki przeszukiwacza.

**Działanie użytkownika:**

Informacje na temat błędu, który wystąpił podczas tworzenia wtyczki przeszukiwacza, zawiera dziennik systemowy.

---

**IQQC3521E Nie można znaleźć ścieżki wtyczki przeszukiwacza katalog\_wtyczki.**

**Objaśnienie:**

Nie można prawidłowo uruchomić systemu, ponieważ nie znaleziono podanej ścieżki do katalogu wtyczki.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy podana ścieżka katalogu istnieje.

---

**IQQC3522W Nie można załadować ścieżki przeszukiwacza w pakiecie pakiet\_wtyczki.**

**Objaśnienie:**

Nie można załadować wtyczki przeszukiwacza w określonym pakiecie, ponieważ ma ona nieoczekiwany format.

**Działanie użytkownika:**

Informacje na temat błędu, który wystąpił podczas tworzenia wtyczki przeszukiwacza, zawiera dziennik systemowy.

---

**IQQC3523E Do przeszukiwacza przesłano zewnętrzny komunikat o błędzie "komunikat\_zewnętrzny".**

**Objaśnienie:**

Do przeszukiwacza przesłano zewnętrzny komunikat o błędzie.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQC3524E Do przeszukiwacza przesłano zewnętrzny wyjątek.**

**Objaśnienie:**

Do przeszukiwacza przesłano zewnętrzny wyjątek.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie oraz wyjątkiem i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQC3525E Nie można znaleźć dokumentu ID\_dokumentu.**

**Objaśnienie:**

Nie można znaleźć określonego dokumentu *ID\_dokumentu*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy podany identyfikator dokumentu jest poprawny.

---

**IQQC3526E Podczas nawiązywania połączenia z zewnętrznym serwerem wystąpił błąd.**

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz nie może nawiązać połączenia z zewnętrznym serwerem.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy zewnętrzny serwer jest dostępny.

---

**IQQC3528E Nie można usunąć przestrzeni przeszukiwania id\_przestrzeni\_przeszukiwania.**

**Objaśnienie:**

Nie można usunąć określonej przestrzeni przeszukiwania *id\_przestrzeni\_przeszukiwania*.

**Działanie użytkownika:**

Prawdopodobną przyczyną może być to, że aktywny jest przeszukiwacz dla tej przestrzeni przeszukiwania. Zatrzymaj przeszukiwacz, jeśli jest uruchomiony, i ponownie spróbuj usunąć przestrzeń przeszukiwania.

---

**IQQC3529E Nie można usunąć przeszukiwacza nazwa\_przeszukiwacza, ponieważ jest on uruchomiony.**

**Objaśnienie:**

Nie można usunąć określonego przeszukiwacza *nazwa\_przeszukiwacza*, ponieważ jest on uruchomiony.

**Działanie użytkownika:**

Zatrzymaj przeszukiwacz i spróbuj ponownie go usunąć.

---

**IQQC3530E Ścieżka klasy ścieżka\_klasy jest niepoprawna.**

**Objaśnienie:**

Podana ścieżka klasy *ścieżka\_klasy* jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawną ścieżkę klasy.

---

**IQQC3531E** Nie można załadować ścieżki klasy *ścieżka\_klasy*.

**Objaśnienie:**

Nie można załadować podanej ścieżki klasy *ścieżka\_klasy*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy ścieżka identyfikowana ścieżką klasy ma uprawnienia do odczytu.

---

**IQQC3532E** Nie można utworzyć klasy zdefiniowanej przez użytkownika *nazwa\_klasy\_wtyczki* wtyczki przeszukiwacza. (Ścieżka klasy = *ścieżka\_klasy\_wtyczki*).

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć zdefiniowanej przez użytkownika klasy wyprowadzonej z klasy *CrawlerPlugin*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy nazwa klasy i ścieżka klasy zostały ustawione poprawnie.

---

**IQQC3533E** Wystąpił błąd w metodzie *init()* klasy *CrawlerPlugin* *nazwa\_klasy\_wtyczki*.

**Objaśnienie:**

Metoda *init()* klasy zdefiniowanej przez użytkownika nie działa poprawnie.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klasa zdefiniowana przez użytkownika została poprawnie skonfigurowana.

---

**IQQC3534E** Wystąpił błąd w metodzie *updateDocument()* klasy *CrawlerPlugin* *nazwa\_klasy\_wtyczki*.

**Objaśnienie:**

Metoda *updateDocument()* klasy zdefiniowanej przez użytkownika nie działa poprawnie.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klasa zdefiniowana przez użytkownika została poprawnie skonfigurowana.

---

**IQQC3535E** Wystąpił błąd w metodzie *term()* klasy *CrawlerPlugin* *nazwa\_klasy\_wtyczki*.

**Objaśnienie:**

Metoda *term()* klasy zdefiniowanej przez użytkownika nie działa poprawnie.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klasa zdefiniowana przez użytkownika została poprawnie skonfigurowana.

---

**IQQC3536E** Nie można uzyskać dostępu do informacji o statusie przeszukanych dokumentów, które są przechowywane w katalogu *ścieżka\_do\_katalogu*.

**Objaśnienie:**

System nie ma dostępu do informacji o statusie przeszukiwanych dokumentów zapisanych w określonym katalogu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy katalog jest dostępny i ma możliwość zapisu.

---

**IQQC3802E** Nie można znaleźć kolekcji *id\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można znaleźć określonej kolekcji *id\_kolekcji*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy kolekcja została utworzona. Do przejrzania listy wszystkich kolekcji można użyć konsoli administracyjnej.

---

**IQQC3803E** W skonfigurowanych przeszukanych źródłach danych nie znaleziono żadnych domen zabezpieczeń.

**Objaśnienie:**

To jest błąd wewnętrzny. W skonfigurowanych przeszukanych źródłach danych nie znaleziono żadnych domen zabezpieczeń.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQC3900E** Nie można znaleźć przestrzeni przeszukiwania *id\_przestrzeni\_przeszukiwania* w konfiguracji.

**Objaśnienie:**

Nie można znaleźć określonej przestrzeni przeszukiwania *id\_przestrzeni\_przeszukiwania*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy przestrzeń przeszukiwania została poprawnie skonfigurowana.

---

**IQQC3901E** Nie można znaleźć określonego identyfikatora URI *uri* w przestrzeni przeszukiwania *id\_przestrzeni\_przeszukiwania*.

**Objaśnienie:**

Nie można znaleźć określonego identyfikatora URI *uri* w przestrzeni przeszukiwania *id\_przestrzeni\_przeszukiwania* lub identyfikator URI ma niepoprawny format URI.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź w konfiguracji przeszukiwacza, w jaki sposób zdefiniowany jest ten identyfikator URI.

---

**IQQC3902E** Nie można znaleźć określonego indeksu *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można znaleźć określonej kolekcji.

**Działanie użytkownika:**



Sprawdź, czy podana kolekcja istnieje. Do przejrzania listy kolekcji można użyć konsoli administracyjnej.

---

**IQQC4209E Wystąpił błąd bazy danych. Baza danych:**  
*url\_bazy\_danych*. **SQLCODE:** *kod\_sql*.  
**SQLSTATE:** *stan\_sql*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił co najmniej jeden błąd podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych.

**Działanie użytkownika:**

Więcej informacji na temat miejsca wystąpienia problemu zawierają pliki dziennika w katalogu  
 GŁÓWNY\_KATALOG\_INSTALACJI/log.

---

**IQQC4502E Nie można otworzyć pliku *nazwa\_pliku*. Plik może być używany przez inny program.**

**Objaśnienie:**

Plik może być używany przez inny program. Plik nie został przeszukany.

**Działanie użytkownika:**

Zatrzymaj drugi program korzystający z pliku, do którego przeszukiwacz próbuje uzyskać dostęp, i zrestartuj przeszukiwacz.

---

**IQQC4504E Nie utworzono pliku tymczasowego w lokalizacji *tymczasowy\_katalog*.**

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz systemu plików nie może utworzyć pliku tymczasowego wymaganego w celu przeszukania katalogu, w którym znajduje się ponad 10 000 plików lub katalogów.

**Działanie użytkownika:**

Możliwe, że na dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca. Sprawdź i zwiększ ilość wolnego miejsca na dysku, a następnie zrestartuj przeszukiwacz. Aby zrestartować przeszukiwacz, przejdź do Panelu kontrolnego i kliknij przycisk Rozpocznij przeszukiwanie katalogów.

---

**IQQC4505E Nie można załadować pliku tymczasowego *nazwa\_pliku*.**

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz systemu plików nie może odczytać pliku tymczasowego wymaganego w celu przeszukania katalogu, w którym znajduje się ponad 10 000 plików lub katalogów.

**Działanie użytkownika:**

Możliwe, że na dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca. Sprawdź i zwiększ ilość wolnego miejsca na dysku, a następnie zrestartuj przeszukiwacz. Aby zrestartować przeszukiwacz, przejdź do Panelu kontrolnego i kliknij przycisk Rozpocznij przeszukiwanie katalogów.

---

**IQQC4506E Nie można zapisać pliku tymczasowego *nazwa\_pliku*.**

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz systemu plików nie może zapisać pliku tymczasowego wymaganego w celu przeszukania katalogu, w którym znajduje się ponad 10 000 plików lub katalogów.

**Działanie użytkownika:**

Możliwe, że na dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca. Sprawdź i zwiększ ilość wolnego miejsca na dysku, a następnie zrestartuj przeszukiwacz. Aby zrestartować przeszukiwacz, przejdź do Panelu kontrolnego i kliknij przycisk Rozpocznij przeszukiwanie katalogów.

---

**IQQC4513E Działanie funkcji API systemu Windows *nazwa\_api\_windows* zakończyło się niepowodzeniem. (Kod błędu = *kod\_błędu*). Powód to *komunikat\_wlasny\_windows*.**

**Objaśnienie:**

Uwierzytelnienie użytkownika nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie systemu Windows i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQC4514E Przeszukiwacz systemu plików nie uzyskał listy kontroli dostępu dla pliku *nazwa\_pliku*. (Kod błędu = *kod\_błędu*). Powód to *komunikat\_wlasny\_windows*.**

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz systemu plików nie mógł uzyskać listy kontroli dostępu do pliku lub katalogu.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie systemu Windows i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQC4515E Przeszukiwacz systemu plików nie mógł nawiązać połączenia z folderem sieciowym systemu Windows *nazwa\_folderu\_współużytkowanego*. (Kod błędu = *kod\_błędu*). Powód to *komunikat\_wlasny\_windows*.**

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz systemu plików nie mógł nawiązać połączenia z folderem sieciowym systemu Windows.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie systemu Windows i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQC4516E Nazwa komputera *nazwa\_komputera* konta użytkownika *konto\_użytkownika* jest niepoprawna.**

**Objaśnienie:**

Nazwa komputera jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawną nazwę komputera *nazwa\_komputera* dla konta użytkownika *konto\_uzytkownika*.

---

**IQQC4806E** Wystąpił błąd braku pamięci dla przeszukiwacza. Spróbuj zrestartować przeszukiwacz z poziomu panelu kontrolnego.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd braku pamięci dla przeszukiwacza. Powinno być jednak możliwe zrestartowanie przeszukiwacza.

**Działanie użytkownika:**

Przejdź do Panelu kontrolnego w konsoli administracyjnej i zrestartuj przeszukiwacz sieci WWW.

---

**IQQC4807E** Nie można pobrać pliku robots.txt, serwis nie może zostać przeszukany.

**Objaśnienie:**

Nie można przeszukać serwisu WWW, ponieważ przeszukiwacz sieci WWW nie może pobrać pliku robots.txt.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź połączenie sieciowe.

---

**IQQC4810E** Nie można otworzyć tabeli *nazwa\_tabeli*.

**Objaśnienie:**

Nie można otworzyć tabeli metadanych w wewnętrznej bazie danych.

**Działanie użytkownika:**

Usuń wszystkie serwisy WWW i dodaj je ponownie.

---

**IQQC4812E** Nie można zsynchronizować liczby adresów URL z bazą danych.

**Objaśnienie:**

Nie można zsynchronizować liczby adresów URL. Limit adresów URL zostanie ustawiony zgodnie z liczbą dokumentów, które są przeszukiwane w tej sesji.

**Działanie użytkownika:**

Zrestartuj przeszukiwacz sieci WWW.

---

**IQQC4813E** Działanie wątku *ID\_watku* przeszukiwacza sieci WWW zostało przerwane.

**Objaśnienie:**

Wystąpienie problemu spowodowało zakończenie wątku przeszukiwacza sieci WWW.

**Działanie użytkownika:**

Zrestartuj przeszukiwacz sieci WWW.

---

**IQQC4814E** Nie można zaindeksować treści dokumentów znajdujących się pod adresem URL *URL*.

**Objaśnienie:**

Nie można zaindeksować treści dokumentów.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC4815E** System nie może odnaleźć listy adresów URL do przeszukania.

**Objaśnienie:**

System nie może odnaleźć listy adresów URL do przeszukania.

**Działanie użytkownika:**

Aby udostępnić listę adresów URL do przeszukiwania, zrestartuj przeszukiwacz sieci WWW.

---

**IQQC4903W** Nie można pobrać dokumentu z adresu *URL*.

**Objaśnienie:**

Nie można pobrać dokumentu. Na przykład serwer może być w tej chwili zbyt zajęty.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC4904W** Nie można wygenerować żądania HTTP.

**Objaśnienie:**

Nie można wygenerować żądania HTTP.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy filtr odpowiedzialny za pobieranie z wyprzedzeniem jest prawidłowo skonfigurowany dla przeszukiwacza sieci WWW.

---

**IQQC4905W** Nie można zastosować zmian w konfiguracji dla przeszukiwacza *nazwa\_przeszukiwacza*.

**Objaśnienie:**

Nie można zaktualizować konfiguracji przeszukiwacza.

**Działanie użytkownika:**

Zrestartuj przeszukiwacz, aby umożliwić ponowne odczytanie i zastosowanie danych konfiguracyjnych.

---

**IQQC4910W** Nie można pobrać z serwera DNS adresu lub adresów IP hosta *nazwa\_hosta*.

**Objaśnienie:**

Nie można pobrać adresu IP z serwera nazw domen (DNS). Wyszukiwanie na serwerze DNS nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy nazwa i konfiguracja hosta na serwerze DNS są poprawne.

---

**IQQC4911W** Nie można przeanalizować nagłówka odpowiedzi HTTP.

**Objaśnienie:**

Nie można przeanalizować nagłówka odpowiedzi HTTP. Na przykład niestandardowy serwer HTTP zwrócił niepoprawny nagłówek lub serwer HTTP nie odpowiada prawidłowo.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC4912W Nie można przetworzyć uwierzytelniania opartego na formularzu HTTP dla adresu URL *URL*.**

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć żądania uwierzytelnienia opartego na formularzu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź konfigurację przeglądarki sieci WWW oraz, czy ustawienia dotyczące uwierzytelniania opartego na formularzu są poprawne.

---

**IQQC4914W Znalaziono niepoprawny wpis informacji cookie *nazwa\_cookie="wartość\_cookie"* pod adresem *URL*.**

**Objaśnienie:**

Serwer WWW przesłał w odpowiedzi niepoprawne informacje o sesji.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC4917W W bazie danych nie można utworzyć nowego wpisu nazwy hosta *definicja\_reguly*.**

**Objaśnienie:**

Niepoprawna reguła nazwy hosta została zignorowana. Ta opcja nie jest jeszcze dostępna.

**Działanie użytkownika:**

Skonfiguruj poprawnie regułę nazwy hosta.

---

**IQQC4918W Nie można załadować pliku robots.txt dla hosta *nazwa\_hosta*.**

**Objaśnienie:**

Nie można załadować pliku robots.txt z bazy danych. Plik robots.txt będzie czasowo niedostępny dla wszystkich stron WWW.

**Działanie użytkownika:**

Aby ponownie załadować plik robots.txt, zrestartuj przeglądarkę sieci WWW.

---

**IQQC4919W Status przeglądarki sieci WWW może nie być precyzyjny. Zrestartuj przeglądarkę sieci WWW.**

**Objaśnienie:**

Status przeglądarki sieci WWW może nie być precyzyjny. Podczas próby zgłoszenia przez system statusu przeglądarki sieci WWW wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby zresetować status przeglądarki sieci WWW, zrestartuj przeglądarkę sieci WWW.

---

**IQQC4922W Nie można zanalizować treści pod adresem *URL*.**

**Objaśnienie:**

Nie można wykryć systemu kodowania strony. Dlatego też przeglądarka sieci WWW nie może przetworzyć strony w celu wyodrębnienia odsyłaczy do innych stron. Ten komunikat jest zazwyczaj wyświetlany w przypadku, gdy treść binarna ma przyrostek tekstowy.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC4926W Nie wykryto strony błędu programowego.**

**Objaśnienie:**

Nie wykryto strony błędu programowego.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź konfigurację przeglądarki sieci WWW oraz, czy informacja podana dla strony błędu programowego jest poprawna.

---

**IQQC4927W Nie można nawiązać połączenia SSL z adresem *URL*.**

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć połączenia SSL. Jeśli certyfikacja stosowana przez serwer WWW jest niepoprawna lub straciła ważność, rejestrowany jest ten komunikat.

**Działanie użytkownika:**

Dodaj certyfikację w konfiguracji wirtualnej maszyny języka Java (JVM) lub zmień tryb certyfikacji z SELF na ALL. Jeśli certyfikacja jest niepoprawna, nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC4928W System nie może zliczyć wierszy według instrukcja *\_SQL*.**

**Objaśnienie:**

Możliwe, że używany monitor jest niepoprawny.

**Działanie użytkownika:**

Zrestartuj przeglądarkę.

---

**IQQC4935W Podano niepoprawną nazwę użytkownika i hasło dla serwera proxy *serwer\_proxy:numer\_portu*. Wymagana referencja to *odpowiedź\_HTTP\_autoryzacji\_proxy*, znajduje się ona w nagłówku odpowiedzi HTTP.**

**Objaśnienie:**

Nazwa użytkownika i hasło do serwera proxy są niepoprawne.

**Działanie użytkownika:**

Podaj nazwę użytkownika i hasło dające dostęp do serwera proxy.

---

**IQQC4936W** Nie można usunąć niektórych plików w katalogu "*ścieżka\_bazy\_danych*" wewnętrznej bazy danych.

**Objaśnienie:**

System nie mógł usunąć plików znajdujących się w określonej ścieżce bazy danych.

**Działanie użytkownika:**

Usuń ręcznie pliki znajdujące się w określonej ścieżce bazy danych.

---

**IQQC5002I** Przekroczono limit czasu operacji bazy danych. Instrukcja SQL to *instrukcja\_SQL*.

**Objaśnienie:**

Upłynął limit czasu operacji bazy danych. Możliwe, że system jest zbyt zajęty.

**Działanie użytkownika:**

Zrestartuj przeglądarkę sieci WWW.

---

**IQQC5003I** Adres IP *adres\_IP* dla nazwy hosta *nazwa\_hosta* jest niedozwolony, ponieważ został wykluczony.

**Objaśnienie:**

Adres IP hosta został odrzucony przez regułę wykluczenia.

**Działanie użytkownika:**

Edytuj listę wykluczonych serwisów WWW i usuń z niej serwis WWW, który ma zostać przeszukany. Jeśli serwis WWW zostanie wyświetlony na liście serwisów do wykluczenia, nie zostanie on przeszukany.

---

**IQQC5006I** Usunięto przestrzeń przeszukiwania *nazwa\_hosta\_serwisu\_WWW*.

**Objaśnienie:**

Reguła przeszukiwacza wyklucza serwis WWW.

**Działanie użytkownika:**

Edytuj listę wykluczonych serwisów WWW i usuń z niej serwis WWW, który ma zostać przeszukany. Jeśli serwis WWW zostanie wyświetlony na liście serwisów do wykluczenia, nie zostanie on przeszukany.

---

**IQQC5008I** Nie można przekierować strony WWW *źródłowy\_URL* pod adres *przekierowany\_URL*.

**Objaśnienie:**

Nie można przekierować strony WWW. Adres URL przekierowania ma nieprawidłowy format.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC5022I** Znalaziono nieobsługiwaną wersję informacji cookie.

**Objaśnienie:**

Set-cookie2 nie jest wersją informacji cookie obsługiwaną przez przeglądarkę sieci WWW.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQC8000E** Nie można uruchomić procesu zabezpieczeń systemu Windows. Komponent zabezpieczeń będzie niedostępny.

**Objaśnienie:**

Nie można uruchomić procesu zabezpieczeń systemu Windows.

**Działanie użytkownika:**

Informacje dotyczące błędów występujących podczas tworzenia komponentu zabezpieczeń systemu Windows znajdują się w dzienniku SystemX.log w katalogu dziennika.

---

**IQQC8001E** Proces zabezpieczeń systemu Windows został zatrzymany. Kod powrotu procesu to: *kod\_powrotu*.

**Objaśnienie:**

Podczas tworzenia procesu zabezpieczeń systemu Windows w systemie wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Następnie zrestartuj system.

---

## Komunikaty bazy danych (IQQD)

Komunikaty bazy danych opisują problemy, które mogą wystąpić w wyszukiwaniach DB2.

---

**IQQD0002E** Podczas przekształcania do postaci szeregowej komunikatu dla kolekcji *ID\_kolekcji* i dla działania *nazwa\_dzialania* wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Podczas przekształcania do postaci szeregowej komunikatu do klienta wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQD0005E** Kolekcja *ID\_kolekcji* jest zamknięta.

**Objaśnienie:**

Kolekcja jest w stanie zamkniętym.

**Działanie użytkownika:**

Otwórz kolekcję przed dodaniem do niej dokumentów.

---

**IQQD0006E** Kolekcja *ID\_kolekcji* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Kolekcja nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Utwórz kolekcję przed podjęciem próby jej użycia.

---

**IQQD0008E** Katalog *ścieżka\_katalogu* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Podany katalog nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQD0009E** Plik *nazwa\_pliku* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Podany plik nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQD0020E** Długość zapytania jest większa niż 4096 znaków.

**Objaśnienie:**

Serwer otrzymał zapytanie, którego długość jest większa niż 4096 znaków.

**Działanie użytkownika:**

Zredukuj długość zapytania do wartości mniejszej niż 4096 znaków i uruchom ponownie zapytanie.

---

**IQQD0021E** Zapytanie jest puste.

**Objaśnienie:**

Zapytanie jest puste.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom zapytanie zawierające poprawne terminy.

---

**IQQD0022E** Zapytanie zawiera jedynie białe znaki.

**Objaśnienie:**

Zapytanie zawiera białe znaki i nie zawiera dopuszczalnych w wyszukiwaniu terminów.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom zapytanie zawierające poprawne terminy.

---

**IQQD0023E** W środowisku wykonawczym wyszukiwania wystąpił błąd *we/wy*.

**Objaśnienie:**

W trakcie przetwarzania zapytania wystąpił wyjątek *we/wy* w środowisku wykonawczym.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQD0025E** Z katalogu korzysta już serwer *nazwa\_servera*.

**Objaśnienie:**

Serwer wykorzystuje podany katalog.

**Działanie użytkownika:**

Zamknij ten serwer przed uruchomieniem narzędzia konfiguracyjnego.

---

**IQQD0027E** Ten typ działania nie jest obsługiwany.

**Objaśnienie:**

Ten typ działania nie jest obsługiwany.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQD0028E** Podczas wysyłania danych do klienta wystąpił błąd zapisu.

**Objaśnienie:**

Podczas wysyłania danych do klienta wystąpił błąd zapisu.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQD0029E** Brak wymaganej opcji komendy.

**Objaśnienie:**

Wymagana opcja komendy dla narzędzia konfiguracyjnego została pominięta.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom ponownie program narzędziowy i podaj poprawną opcję komendy.

---

**IQD0030E** Brak wymaganego argumentu *argument* komendy.

**Objaśnienie:**

Wymagany argument komendy został pominięty.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom ponownie program narzędziowy i podaj poprawny argument komendy.

---

**IQD0031E** Brak wymaganego argumentu.

**Objaśnienie:**

Wymagany element został pominięty.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom ponownie program narzędziowy z wymagana wartością argumentu.

---

**IQD0033E** Nie można zmienić nazwy pliku konfiguracyjnego *nazwa\_pliku*. Sprawdź, czy katalog lub dysk nie jest zapełniony.

**Objaśnienie:**

Nie można zmienić nazwy pliku konfiguracyjnego.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dysk lub katalog nie jest zapełniony i uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0034E** Podany port jest już wykorzystywany.

**Objaśnienie:**

Podany numer portu nie jest wolny.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom ponownie program narzędziowy i określ port, który nie jest jeszcze wykorzystywany.

---

**IQD0036E** Instancja serwera wyszukiwania jest aktywna i musi zostać wyłączona.

**Objaśnienie:**

Instancja serwera wyszukiwania jest aktywna i musi zostać wyłączona.

**Działanie użytkownika:**

Wyłącz serwer wyszukiwania, a następnie uruchom ponownie program narzędziowy.

---

---

**IQD0037E** Wielkość sterty *wielkość* nie jest poprawnym parametrem wirtualnej maszyny Java.

**Objaśnienie:**

Podany parametr wielkości sterty nie jest poprawnym parametrem wirtualnej maszyny Java.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom ponownie program narzędziowy z poprawnym parametrem wielkości sterty wirtualnej maszyny Java.

---

**IQD0038E** Źródło instalacji *nazwa\_katalogu* nie jest katalogiem.

**Objaśnienie:**

Podane źródło instalacji nie jest katalogiem.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawne źródło instalacji i uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0039W** Numer portu *numer\_portu* jest niepoprawny.

**Objaśnienie:**

Podany numer portu jest niepoprawny.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawny numer portu i uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0040E** Klient określił zły token uwierzytelniania.

**Objaśnienie:**

Klient określił zły token uwierzytelniania.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawny token uwierzytelniania i spróbuj ponownie wykonać operację.

---

**IQD0041E** Nie można utworzyć katalogu *nazwa\_katalogu*.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć katalogu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dysk lub katalog nie jest zapełniony oraz, czy użytkownik ma poprawne uprawnienia. Następnie uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0041W** Parametr określający maksymalną wielkość dokumentu nie istnieje w pliku *nazwa\_pliku*.

**Objaśnienie:**

Parametr określający maksymalną wielkość dokumentu nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy parametr określający maksymalną wielkość dokumentu istnieje w pliku i uruchom ponownie program narzędziowy.

---

---

**IQD0047E** Wystąpił błąd środowiska wykonawczego:  
*kod\_błędu.*

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd środowiska wykonawczego.

**Działanie użytkownika:**

Spróbuj ponownie uruchomić program narzędziowy z poprawnymi wartościami parametrów.

---

**IQD0048E** Przekazano niepoprawną wartość argumentu: *wartość\_argumentu.*

**Objaśnienie:**

Przekazano niepoprawną wartość argumentu.

**Działanie użytkownika:**

Spróbuj ponownie uruchomić program narzędziowy z poprawną wartością parametru.

---

**IQD0049E** Z serwera *nazwa\_serwera* otrzymano odpowiedź "nie OK".

**Objaśnienie:**

Z serwera otrzymano odpowiedź "nie OK".

**Działanie użytkownika:**

Zrestartuj serwer wyszukiwania i spróbuj uruchomić ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0050E** Nie można utworzyć menedżera konfiguracji.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć menedżera konfiguracji.

**Działanie użytkownika:**

Spróbuj ponownie uruchomić program narzędziowy z poprawnymi wartościami parametrów.

---

**IQD0052W** Trwa obsługa poprzedniego żądania zamknięcia systemu.

**Objaśnienie:**

Czynność zamknięcia systemu została wcześniej uruchomiona i jest nadal w toku.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQD0053E** Nie można pomyślnie wykonać żądania zamknięcia systemu.

**Objaśnienie:**

Uruchomienie żądania zamknięcia systemu nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Wymuś zatrzymanie wirtualnej maszyny Java serwera.

---

**IQD0054E** Podczas pobierania wartości z pliku *ścieżka\_pliku* wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Nie można pobrać wartości z pliku.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy podany plik istnieje oraz, czy nie jest uszkodzony.

---

**IQD0055E** Serwer wyszukiwania jest zatrzymany. Należy go uruchomić, aby można było uruchomić program narzędziowy.

**Objaśnienie:**

Serwer wyszukiwania jest zamknięty i należy go uruchomić, aby można było użyć programu narzędziowego.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom serwer wyszukiwania, a następnie uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0056E** Podczas uruchamiania serwera na porcie *numer\_portu* wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Uruchomienie serwera na podanym porcie zakończyło się niepowodzeniem.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, czy port nie jest używany.

---

**IQD0057E** Poziom dziennika *poziom* nie jest poprawną wartością parametru.

**Objaśnienie:**

Podany parametr poziomu dziennika jest niepoprawny.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom ponownie program konfiguracyjny z poprawną wartością parametru poziomu dziennika.

---

**IQD0058I**

**Objaśnienie:**

Nie dotyczy

**Działanie użytkownika:**

Nie dotyczy

---

**IQD0059I**

**Objaśnienie:**

Nie dotyczy

**Działanie użytkownika:**

Nie dotyczy

---

**IQD0060E** Plik kluczy *plik\_kluczy* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Plik kluczy nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Wygeneruj plik kluczy i uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0060W** Na tej samej kolekcji nie można przeprowadzać współbieżnych czynności administracyjnych.

**Objaśnienie:**

Trwa obsługa poprzedniego zadania administracyjnego.

**Działanie użytkownika:**

Uruchom zadanie po zakończeniu poprzedniego zadania.

---

**IQD0061E** Plik uwierzytelniający *plik\_uwierzytelniający* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Plik uwierzytelniający nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, czy plik uwierzytelniający istnieje i uruchom ponownie program narzędziowy.

---

**IQD0062E** Nie znaleziono tokenu.

**Objaśnienie:**

Nie znaleziono tokenu.

**Działanie użytkownika:**

Użyj narzędzia konfiguracyjnego do wygenerowania tokenu.

---

**IQD0063I** Serwer wyszukiwania tekstu jest uruchamiany.

**Objaśnienie:**

Serwer wyszukiwania tekstu jest uruchamiany.

**Działanie użytkownika:**

Brak

---

**IQD0064E** Podczas łączenia się z serwerem *nazwa\_hosta* na porcie *numer\_portu* wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Połączenie się z serwerem na podanym porcie zakończyło się niepowodzeniem.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, że serwer nasłuchuje na podanym porcie.



---

## Komunikaty ogólne (IQQG)

Komunikaty ogólne opisują warunki oraz problemy, które mogą wystąpić w różnych komponentach mechanizmu wyszukiwania, łącznie z problemami, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z administracyjnych narzędzi wiersza komend.

---

**IQQG0003E** Pliki wejściowy i wyjściowy muszą być różnymi plikami. Popraw odpowiednie ustawienia plików i ponownie wprowadź żądanie. Plik wejściowy: *plik\_wejściowy*, plik wyjściowy: *plik\_wyjściowy*.

**Objaśnienie:**

Ten sam plik został wskazany jako plik wejściowy i wyjściowy, a muszą być to różne pliki.

**Działanie użytkownika:**

Wprowadź żądanie ponownie, podając poprawny plik wejściowy i wyjściowy.

---

**IQQG0007E** Argument *wartość\_argumentu* jest niepoprawny.

**Objaśnienie:**

Użyto niepoprawnego argumentu.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Podaj poprawną wartość argumentu i spróbuj ponownie.

---

**IQQG0008E** Brak argumentu *wartość\_argumentu*.

**Objaśnienie:**

Brakujący argument jest wymagany.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Dodaj brakujący argument i spróbuj ponownie.

---

**IQQG0009E** Argument *argument* ma niepoprawną wartość *wartość\_argumentu*.

**Objaśnienie:**

Wartość argumentu dla wskazanego argumentu jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Skoryguj niepoprawną wartość argumentu i spróbuj ponownie.

---

**IQQG0011E** Liczba argumentów wartości *wartość\_bieżąca* jest niepoprawna. Oczekiwana jest liczba wartości *wartość\_oczekiwana*.

**Objaśnienie:**

Liczba określonych argumentów jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Wprowadź poprawną liczbę argumentów i spróbuj ponownie.

---

**IQQG0012E** Nie powiodło się nadpisanie przez program narzędziowy właściwości *właściwość\_do\_nadpisania* za pomocą wartości *wartość\_właściwości\_do\_nadpisania* dla pliku *plik*.

**Objaśnienie:**

Nadpisanie właściwości *właściwość\_do\_nadpisania* nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQG0013E** Wygenerowanie magazynu klucza szyfrowania w miejscu *ścieżka\_magazynu\_kluczy* nie powiodło się.

**Objaśnienie:**

Wygenerowanie magazynu kluczy w podanej ścieżce magazynu kluczy nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź miejsce magazynu kluczy.

---

**IQQG0014E** Podana kombinacja portów jest niepoprawna: *http\_admin(port)*, *https\_admin(port)*, *http\_wyszukiwania(port)*, *https\_wyszukiwania(port)*.

**Objaśnienie:**

Podana konfiguracja portu jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z komunikatem o błędzie i podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

---

**IQQG0019I** *komunikat\_informacyjny*

**Objaśnienie:**

Napotkano zewnętrzny komunikat informacyjny, który nie został przystosowany do obsługi wersji narodowych (nie został przetłumaczony).

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0020E** *komunikat\_o\_bledzie*

**Objaśnienie:**

Napotkano zewnętrzny komunikat o błędzie, który nie został przystosowany do obsługi wersji narodowych (nie został przetłumaczony).

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z sugestiami dotyczącymi rozwiązania problemu zawartymi w określonym komunikacie o błędzie.

---

**IQQG0024E** *Żądanie serwletu [żądanie\_serwletu] z odpowiedzią [odpowiedź\_serwletu] nieoczekiwanie nie powiodło się.*

**Objaśnienie:**

W serwlecie nieoczekiwanie wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0026E** *Plik konfiguracyjny ścieżka\_do\_pliku zawiera błąd.*

**Objaśnienie:**

Plik zawiera błąd.

**Działanie użytkownika:**

Jeśli plik był edytowany, przywróć jego oryginalną wersję.

---

**IQQG0028E** *Obiekt o nazwie obiekt\_w\_pamięci\_podręcznej już istnieje w pamięci podręcznej nazwa\_pamięci\_podręcznej.*

**Objaśnienie:**

Obiektu o podanej nazwie nie można umieścić w pamięci podręcznej, ponieważ znajduje się już w niej obiekt o takiej nazwie. Nazwy obiektów w pamięci podręcznej muszą być unikalne.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQG0029E** *Obiekt z niepoprawną nazwą niepoprawna\_wartość nie może zostać dodany do pamięci podręcznej nazwa\_pamięci\_podręcznej.*

**Objaśnienie:**

Nie można umieścić obiektu w pamięci podręcznej, ponieważ jego nazwa jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQG0030E** *Program ładujący dla pamięci podręcznej nazwa\_pamięci\_podręcznej jest pusty. Wstawienie obiektu buforowanego nie powiodło się.*

**Objaśnienie:**

Dostarczony program ładujący pamięci podręcznej jest pusty. Do pamięci podręcznej musi zostać wprowadzona niepusta wartość określająca program ładujący.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQG0032E** *Nie można usunąć następujących plików w kolekcji nazwa\_kolekcji: \n lista\_plików.*

**Objaśnienie:**

Podczas usuwania kolekcji wymienione pliki nie zostały usunięte.

**Działanie użytkownika:**

Zamknij program i usuń pliki ręcznie.

---

**IQQG0037W** *Kolekcja nazwa\_kolekcji nie istnieje.*

**Objaśnienie:**

Wprowadzona nazwa kolekcji nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Podaj nazwę istniejącej kolekcji.

---

**IQQG0038E** *Kolekcja nazwa\_kolekcji już istnieje.*

**Objaśnienie:**

Każda kolekcja musi mieć unikalną nazwę.

**Działanie użytkownika:**

Podaj inną nazwę kolekcji.

---

**IQQG0039E** *Katalog instalacji mechanizmu wyszukiwania katalog\_instalacji nie istnieje.*

**Objaśnienie:**

Katalog instalacyjny mechanizmu wyszukiwania nie istnieje. Katalog ten jest określony przez element installPath w globalnym pliku konfiguracyjnym (config.xml), który jest tworzony podczas uruchamiania programu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy element installPath wskazuje katalog instalacyjny.

---

**IQQG0040E** *Katalog konfiguracji katalog\_konfiguracji nie istnieje.*

**Objaśnienie:**

Katalog o nazwie config jest określony przez element configPath w globalnym pliku konfiguracyjnym (config.xml), który jest tworzony podczas uruchamiania programu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy element configPath wskazuje katalog konfiguracyjny. W katalogu konfiguracyjnym musi znajdować się podkatalog o nazwie "collections" oraz plik o nazwie "jetty.xml".

---

**IQQG0041E** W katalogu instalacji *katalog\_instalacji* brakuje następujących plików: *nazwy\_plików*.

**Objaśnienie:**

W katalogu instalacyjnym brakuje niektórych plików. Katalog ten jest określony przez element installPath w globalnym pliku konfiguracyjnym (config.xml), który jest tworzony podczas uruchamiania programu.

**Działanie użytkownika:**

Możliwe, że konfiguracja wskazuje zły katalog. Sprawdź, czy element installPath wskazuje katalog instalacyjny.

---

**IQQG0042E** W katalogu konfiguracji *katalog\_konfiguracji* brakuje następujących plików: *nazwy\_plików*.

**Objaśnienie:**

W katalogu o nazwie "config" brakuje niektórych plików. Katalog ten jest określony przez element configPath w globalnym pliku konfiguracyjnym (config.xml), który jest tworzony podczas uruchamiania programu.

**Działanie użytkownika:**

Możliwe, że konfiguracja wskazuje zły katalog. Sprawdź, czy element configPath wskazuje katalog konfiguracyjny. W katalogu konfiguracyjnym musi znajdować się podkatalog o nazwie "collections" oraz plik o nazwie "jetty.xml".

---

**IQQG0045E** Globalny plik konfiguracyjny *globalny\_plik\_konfiguracyjny* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Podany globalny plik konfiguracyjny nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Podaj pełną nazwę globalnego pliku konfiguracyjnego. Domyślnie jest to plik config.xml w podkatalogu config.

---

**IQQG0046I** Indeks aktualnie przetwarza dokumenty w kolejce. Bieżąca liczba dokumentów: *liczba\_dokumentów\_w\_kolejce*.

**Objaśnienie:**

System czeka na przetworzenie przez indeks pozostałych dokumentów.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania. System zostanie zamknięty po zakończeniu przetwarzania przez indeks dokumentów umieszczonych w kolejce lub po stwierdzeniu braku postępu tej operacji.

---

**IQQG0049I** Trwa zatrzymywanie nasłuchiwanie HTTP.

**Objaśnienie:**

Trwa zatrzymywanie nasłuchiwanie HTTP.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0051I** Trwa zatrzymywanie przetwarzania indeksu.

**Objaśnienie:**

Trwa zatrzymywanie przetwarzania indeksu.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0052I** Przetwarzanie indeksu zostało zatrzymane.

**Objaśnienie:**

Przetwarzanie indeksu zostało zatrzymane.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0053E** W systemie brakuje następującego pliku: *ścieżka\_pliku*.

**Objaśnienie:**

W systemie brakuje pliku, który był obecny podczas instalacji.

**Działanie użytkownika:**

Zainstaluj program ponownie, aby odtworzyć ten plik.

---

**IQQG0054W** System nie może utworzyć katalogu tymczasowego *katalog\_tymczasowy*. Zostanie użyty domyślny katalog *nazwa\_katalogu*.

**Objaśnienie:**

System nie może utworzyć katalogu tymczasowego. Działanie systemu będzie kontynuowane. Zostanie użyty inny podany katalog.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy katalog tymczasowy istnieje i ma ustawione odpowiednie uprawnienia do zapisu. Katalog tymczasowy jest określony przez element tempDirectory w globalnym pliku konfiguracyjnym (domyślnie jest to plik config.xml w katalogu config). Jeśli tak nie jest, wówczas wykorzystywany jest systemowy katalog tymczasowy.

---

**IQQG0055E** Usunięto pamięć podręczną buforu danych.

**Objaśnienie:**

Zgłoszono żądanie odczytania z pamięci podręcznej danych, które zostały już usunięte.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQG0056E** Nie można odczytać pamięci podręcznej buforu danych.

**Objaśnienie:**

Zgłoszono żądanie odczytania danych z pamięci podręcznej, zanim były one dostępne.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQG0057W** Przestrzeń przeszukiwania określona przez identyfikator *ID\_przestrzeni\_przeszukiwania* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Podjęto próbę usunięcia nieistniejącej przestrzeni przeszukiwania.

**Działanie użytkownika:**

Podaj identyfikator istniejącej przestrzeni przeszukiwania.

---

**IQQG0058E** Nie można usunąć pliku *ścieżka\_pliku* dla identyfikatora przestrzeni przeszukiwania *ID\_przestrzeni\_przeszukiwania*.

**Objaśnienie:**

Plik nie został usunięty, chociaż przestrzeń przeszukiwania została usunięta.

**Działanie użytkownika:**

Zamknij system wyszukiwarki i usuń plik ręcznie.

---

**IQQG0060E** Nie można utworzyć przestrzeni przeszukiwania, ponieważ identyfikator przestrzeni przeszukiwania *ID\_przestrzeni\_przeszukiwania* już istnieje.

**Objaśnienie:**

Identyfikator przestrzeni przeszukiwania już istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Podaj inny identyfikator przestrzeni przeszukiwania.

---

**IQQG0064E** Nie można zaktualizować przestrzeni przeszukiwania *ID\_przestrzeni\_przeszukiwania*, ponieważ ona nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Nie można zaktualizować przestrzeni przeszukiwania, ponieważ została ona usunięta lub nigdy nie istniała.

**Działanie użytkownika:**

W razie potrzeby utwórz przestrzeń przeszukiwania ponownie. Należy ponownie określić początkowe adresy URL i reguły przeszukiwania sieci WWW zdefiniowane przez użytkownika.

---

**IQQG0065E** Nie można zaktualizować kolekcji *nazwa\_kolekcji* ponieważ ona nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Nie można zaktualizować kolekcji, ponieważ została ona usunięta lub nigdy nie istniała.

**Działanie użytkownika:**

W razie potrzeby utwórz kolekcję ponownie.

---

**IQQG0067W** Nie można odtworzyć ustawień systemowych z pliku *ścieżka\_pliku*.

**Objaśnienie:**

Nie można odtworzyć ustawień. W związku z tym ustawienia zostały zresetowane do wartości domyślnych.

**Działanie użytkownika:**

Zresetuj ustawienia w konsoli administracyjnej.

---

**IQQG0069I** Uruchomiono przeszukiwanie sieci WWW dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz sieci WWW został uruchomiony.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0070I** Zatrzymano przeszukiwanie sieci WWW dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Przeszukiwacz sieci WWW został zatrzymany.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0071W** System nie może zapisać informacji wskazującej, czy podczas zamykania systemu przeszukiwacze są aktywne.

**Objaśnienie:**

Podczas zamykania systemu zapisywane są informacje o prowadzonych przeszukiwaniach. System nie może jednak zapisać informacji wskazującej, czy przeszukiwacze kolekcji były aktywne, podczas gdy system był zamknięty.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Po zrestartowaniu systemu kolekcje z aktywnymi przeszukiwaczami mogą być inne niż te, które zawierały aktywne przeszukiwacze w chwili zamykania systemu. Po zrestartowaniu systemu otwórz konsolę administracyjną i uruchom lub zatrzymaj przeszukiwanie zgodnie z wymaganiami.

---

**IQQG0073E** Nie można usunąć komponentu dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Zgłoszono żądanie usunięcia komponentu kolekcji. Jednak usunięcie komponentu nie było możliwe.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Po rozwiązaniu problemu zrestartuj system. Po zrestartowaniu systemu przetworzone zostaną wszystkie oczekujące żądania usuwania.

---

**IQQG0074E System nie mógł usunąć następujących plików:** *ścieżki\_plików*.

**Objaśnienie:**

System nie mógł usunąć plików.

**Działanie użytkownika:**

Usuń ręcznie wskazane pliki.

---

**IQQG0075E Nie można skasować kolekcji** *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

System nie mógł skasować kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Po rozwiązaniu problemu zrestartuj system. Podczas restartu przetwarzane są wszystkie oczekujące operacje kasowania.

---

**IQQG0077E Nie można utworzyć katalogu danych** *ścieżka\_pliku dla kolekcji nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Gdy do kolekcji jest dodawany komponent, system musi utworzyć katalog danych. Jednak utworzenie katalogu danych nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Spróbuj wykonać tę operację ponownie po rozwiązaniu problemów.

---

**IQQG0083W Podczas usuwania kolekcji** *nazwa\_kolekcji* **system nie mógł usunąć następujących plików:** *ścieżki\_plików*

**Objaśnienie:**

Kolekcja została usunięta, ale podczas operacji usuwania nie udało się usunąć wymienionych plików.

**Działanie użytkownika:**

Usuń ręcznie pliki wymienione w komunikacie.

---

**IQQG0086E System nie może zainicjować usługi powiadamiania o zdarzeniach błędów. Uruchamianie systemu będzie kontynuowane, lecz powiadomienia o zdarzeniach w konsoli administracyjnej będą niedostępne.**

**Objaśnienie:**

Zainicjowanie menedżera zdarzeń nie powiodło się. System będzie nadal działał, ale w konsoli administracyjnej nie będą dostępne powiadomienia o błędach.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Po rozwiązaniu problemu zrestartuj system.

---

**IQQG0088I Wysyłane jest żądanie zamknięcia systemu:** *URL*.

**Objaśnienie:**

Komunikat udostępnia informację na temat postępu wskazującą stan realizacji żądania zamknięcia systemu.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0089I Żądanie zamknięcia systemu zostało pomyślnie wysłane; kod odpowiedzi** *kod\_odpowiedzi*.

**Objaśnienie:**

Żądanie zamknięcia systemu zostało wysłane pomyślnie. Kod odpowiedzi 200 jest prawidłowy.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0090E Żądanie zamknięcia systemu nie powiodło się.**

**Objaśnienie:**

Żądanie zamknięcia systemu nie powiodło się. Możliwe, że serwer nie pracuje na podanym porcie lub został już zatrzymany. Odmowa połączenia oznacza, że serwer nie pracuje na podanym porcie.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0091I Śledzenie systemowe zostało uruchomione. Pliki śledzenia znajdują się w katalogu** *nazwa\_katalogu*.

**Objaśnienie:**

Proces śledzenia został uruchomiony. Zapisuje on dane w katalogu określonym w komunikacie.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0092W W trakcie zamykania systemu napotkano błąd podczas zatrzymywania przeszukiwacza.**

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd, gdy zatrzymano usługę przeszukiwacza.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania. Zamykanie systemu będzie kontynuowane.

---

**IQQG0103E** Nazwa katalogu *nazwa\_katalogu* zawiera niepoprawny znak *niepoprawny\_znak*.

**Objaśnienie:**

System plików nie może utworzyć katalogu zawierającego podany znak.

**Działanie użytkownika:**

Podaj nazwę niezawierającą niepoprawnego znaku.

---

**IQQG0104E** Nazwa katalogu *nazwa\_katalogu* jest niepoprawna.

**Objaśnienie:**

System plików nie może utworzyć katalogu o podanej nazwie.

**Działanie użytkownika:**

Podaj nazwę katalogu właściwą dla używanego systemu operacyjnego.

---

**IQQG0105E** Nie można utworzyć katalogu *nazwa\_katalogu*.

**Objaśnienie:**

System plików nie może utworzyć katalogu o podanej nazwie.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy system plików ma wystarczającą ilość miejsca na dysku. Możesz też spróbować podać inną nazwę.

---

**IQQG0107E** Nie można załadować klucza szyfrowania *ścieżka\_pliku*.

**Objaśnienie:**

Nie można załadować klucza szyfrowania z podanego pliku.

**Działanie użytkownika:**

Jeśli plik klucza szyfrowania był modyfikowany, przywróć go do pierwotnej postaci. Usuając ten plik, można wygenerować nowy klucz szyfrowania, ale wówczas nie będzie można deszyfrować żadnego z zapisanych haseł.

---

**IQQG0112I** Zdefiniowano kolekcję *nazwa\_kolekcji* dla lokalizacji *nazwa\_serwisu\_WWW* lub *katalog\_plików*.

**Objaśnienie:**

Kolekcja została pomyślnie zdefiniowana.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0113E** Hasło początkowe nie odpowiada istniejącemu hasłu.

**Objaśnienie:**

Próba zmiany hasła nie powiodła się, ponieważ podane pierwotne hasło i istniejące hasło nie są zgodne. Zwróć uwagę, że wielkość liter jest rozróżniana.

**Działanie użytkownika:**

Popraw hasło i prześlij żądanie ponownie.

---

---

**IQQG0114E** Nie można zakończyć operacji, ponieważ trwa zamykanie systemu.

**Objaśnienie:**

Operacja nie powiodła się, ponieważ przetwarzane jest żądanie zamknięcia systemu.

**Działanie użytkownika:**

Ponów operację po zrestartowaniu systemu.

---

**IQQG0115E** Uruchomienie nie powiodło się, ponieważ port *numer\_portu* jest już w użyciu. Sprawdź, czy nie jest już uruchomiona inna instancja produktu lub czy inny proces nie korzysta z tego portu. Aby użyć innego portu, zmień właściwość "Port" w pliku *plik\_konfiguracji*.

**Objaśnienie:**

Uruchomienie systemu jest niemożliwe, ponieważ nie można użyć portu podanego w pliku konfiguracyjnym.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy port jest dostępny. Aby użyć innego portu, należy zmodyfikować właściwość Port w podanym pliku konfiguracyjnym.

---

**IQQG0116E** Całkowita liczba zaindeksowanych dokumentów *liczba\_dokumentów* przekracza dopuszczalny limit, który wynosi *limit\_liczby\_dokumentów*.

**Objaśnienie:**

Umowa licencyjna pozwala na indeksowanie za pomocą programu tylko z góry określonej liczby dokumentów.

**Działanie użytkownika:**

Usuń niektóre wpisy z przeszukiwanych serwisów WWW lub katalogów.

---

**IQQG0118I** Utworzono pamięć podręczną dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Tworzenie pamięci podręcznej dla podanej kolekcji zakończyło się pomyślnie.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0119E** Nie można usunąć następujących plików: *lista\_plików*.

**Objaśnienie:**

Nie można usunąć plików.

**Działanie użytkownika:**

Zamknij program i usuń pliki ręcznie.

---

---

**IQQG0120E Konfiguracja określona przez plik *plik\_konfiguracji* jest już używana przez działający serwer.**

**Objaśnienie:**

Nie można uruchomić serwera, ponieważ inny serwer korzysta z tych samych plików konfiguracyjnych. Każda instancja serwera musi mieć swój własny zbiór plików konfiguracyjnych.

**Działanie użytkownika:**

Zatrzymaj istniejącą i działającą instancję przed zrestartowaniem innej instancji korzystającej z tych samych plików konfiguracyjnych.

---

**IQQG0122E Uruchomienie serwera za pomocą komendy *komenda* nie powiodło się.**

**Objaśnienie:**

Nie powiodło się uruchomienie systemu po wydaniu wskazanej komendy.

**Działanie użytkownika:**

Aby poznać szczegółowe informacje na temat tego błędu, zajrzyj do pliku dziennika startupErrors.html. Jeśli plik o takiej nazwie nie istnieje, spróbuj wykonać tę komendę z wiersza komend, aby zobaczyć ewentualne komunikaty o błędach wyświetlane przez wirtualną maszynę języka Java (JVM).

---

**IQQG0123E Uruchamianie konsoli administracyjnej.**

**Objaśnienie:**

System próbuje otworzyć przeglądarkę WWW w celu uzyskania dostępu do konsoli administracyjnej.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0124E Serwer jest uruchomiony. Przejdź na stronę [http://localhost:numer\\_portu/admin](http://localhost:numer_portu/admin), aby uzyskać dostęp do konsoli administracyjnej.**

**Objaśnienie:**

Podjęto próbę uruchomienia systemu w trakcie jego działania. Aby uzyskać dostęp do systemu, otwórz konsolę administracyjną.

**Działanie użytkownika:**

W celu administrowania systemem przejdź do podanego adresu za pomocą przeglądarki WWW.

---

**IQQG0125E Wystąpił błąd podczas uruchamiania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź plik dziennika *plik\_dziennika*.**

**Objaśnienie:**

Uruchomienie systemu nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego błędu, zajrzyj do wskazanego pliku dziennika.

---

**IQQG0126E Zamykanie systemu zakończone.**

**Objaśnienie:**

System został pomyślnie zatrzymany.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0127E Produkt *nazwa\_produkту* nie jest uruchomiony.**

**Objaśnienie:**

Podjęto próbę zatrzymania produktu *nazwa\_produkту*, ale system nie był uruchomiony.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0128E Zmienna środowiskowa *LD\_ASSUME\_KERNEL* jest obecnie ustawiona, co może powodować problemy w trakcie działania produktu *nazwa\_produkту*. Zmienna ta nie powinna mieć przypisanej żadnej wartości.**

**Objaśnienie:**

Produkt *nazwa\_produkту* został uruchomiony w systemie Linux, w którym jest ustawiona zmienna środowiskowa *LD\_ASSUME\_KERNEL*, co może powodować problemy.

**Działanie użytkownika:**

Usuń wartość ustawioną dla tej zmiennej i zrestartuj produkt *nazwa\_produkту*, aby uniknąć potencjalnych problemów.

---

**IQQG0130I Wysyłanie żądania *działanie* przeszukiwacza typu *typ\_przeszukiwacza* do: *miejsce\_docelowe***

**Objaśnienie:**

Podane żądanie jest wysyłane do programu IBM OmniFind Yahoo! Edition.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0133E Status: Żądanie *działanie* przeszukiwacza typu *typ\_przeszukiwacza* zakończyło się niepowodzeniem po wystąpieniu następujących błędów: *komunikat\_o\_błędzie***

**Objaśnienie:**

Żądanie wysłane do serwera spowodowało wystąpienie podanych błędów.

**Działanie użytkownika:**

Podjmij odpowiednie czynności zgodnie z treścią powiązanych komunikatów o błędach.

---

**IQQG0134I** Status: *Żądanie działanie przeszukiwacza typu typ\_przeszukiwacza zakończone pomyślnie.*

**Objaśnienie:**

Żądanie przeszukiwacza zostało pomyślnie przetworzone przez serwer.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQG0139E** Nie można utworzyć pliku w katalogu tymczasowym *katalog*. Sprawdź, czy tworzenie plików przez program w tym katalogu jest możliwe.

**Objaśnienie:**

Serwer nie może utworzyć pliku w katalogu przeznaczonym dla plików tymczasowych.

**Działanie użytkownika:**

Należy się upewnić, że serwer ma uprawnienia do tworzenia plików w tym katalogu oraz że dysk nie jest przepełniony.

---

**IQQG0140E** System nie może załadować pliku konfiguracyjnego *plik\_konfiguracyjny*.

**Objaśnienie:**

System nie może załadować wymaganego pliku konfiguracyjnego. Być może plik nie istnieje lub jest uszkodzony.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź plik dziennika instalacji, aby przejrzeć dodatkowe komunikaty o tym błędzie.

---

**IQQG0141E** Klucz konfiguracyjny *klucz\_konfiguracyjny* komponentu *id\_komponentu* zawiera wartość nieboolowską *wartość*.

**Objaśnienie:**

Klucz konfiguracyjny powinien mieć wartość boolowską, a ma wartość nieboolowską.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klucz konfiguracyjny ma poprawną wartość boolowską. Poprawne wartości boolowskie to "true", "yes", "on", "1", "false", "no", "off", "0".

---

**IQQG0142E** Klucz konfiguracyjny *klucz\_konfiguracyjny* komponentu *id\_komponentu* zawiera wartość liczby niecałkowitej *wartość*.

**Objaśnienie:**

Klucz konfiguracyjny powinien być liczbą całkowitą, a ma wartość liczby niecałkowitej.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klucz konfiguracyjny ma poprawną wartość liczby całkowitej.

---

**IQQG0143E** Podczas inicjowania procesów potomnych wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Podczas generowania procesów potomnych wymaganych przez system wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Następnie zrestartuj system.

---

**IQQG0144E** W systemie brak dostępnych współużytkowanych procesów potomnych.

**Objaśnienie:**

Podjęto próbę pobrania współużytkowanych procesów potomnych, ale żaden z nich nie jest dostępny.

**Działanie użytkownika:**

Możliwe, że system jest zbyt zajęty. Zrestartuj system.

---

**IQQG0145E** Wystąpił błąd podczas tworzenia nowego procesu potomnego.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas tworzenia nowego procesu potomnego w systemie.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Następnie zrestartuj system.

---

**IQQG0146E** Proces potomny zatrzymał się z następującym kodem powrotu: *kod\_powrotu\_procesu*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas tworzenia nowego procesu potomnego w systemie.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Następnie zrestartuj system.

---

**IQQG0147E** Podczas komunikowania się z procesem potomnym wystąpił błąd.

**Objaśnienie:**

Podczas komunikowania się z procesem potomnym w systemie wystąpił błąd. Na przykład system może być zbyt zajęty.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Następnie zrestartuj system.

---

**IQQG0148E** Proces potomny w systemie przeszedł w nieoczekiwany stan: *stan\_procesu*.

**Objaśnienie:**

Proces potomny w systemie przeszedł w nieoczekiwany stan. Na przykład system może być zbyt zajęty.



**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Następnie zrestartuj system.

---

**IQQG0149E System nie może utworzyć katalogu**  
*nazwa\_katalogu.*

**Objaśnienie:**

System nie może utworzyć określonego katalogu. Katalog został określony w pliku konfiguracyjnym.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty o błędach. Upewnij się, że program ma uprawnienie do tworzenia katalogów oraz, że dysk nie jest przepełniony.

---

**IQQG0150E System nie może rozpoznać, którą wersję zainstalowano. Brakujący element konfiguracji to "klucz\_konfiguracyjny".**

**Objaśnienie:**

W systemie nie można określić elementu konfiguracji "release", aby ustalić typ wersji.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klucz konfiguracyjny ma poprawną wartość w pliku właściwości. Domyślny plik odczytywany przez system to configPath/releaseinfo/release.properties. Sprawdź, czy plik jest możliwy do odczytu i czy nie jest uszkodzony.

---

**IQQG0151E Konfiguracja systemu zawiera niepoprawny typ wersji oprogramowania: "typ\_wersji".**

**Objaśnienie:**

Konfiguracja systemu zawiera niepoprawną wartość elementu wersji.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy element wersji ma poprawną wartość w pliku właściwości. Domyślny plik odczytywany przez system to configPath/releaseinfo/release.properties. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony.

---

**IQQG0152E Plik danych ścieżka\_pliku nie istnieje.**

**Objaśnienie:**

Plik, w którym buforowane są dane dokumentu, nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź nazwę pliku i upewnij się, że nie występują problemy z zapisem do tego pliku.

---

**IQQG0153E Dokument uri\_dokumentu został zignorowany.**

**Objaśnienie:**

Dokument został zignorowany podczas restartowania systemu.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty o błędach. Dokument musi zostać ponownie

przeszukany. Zmodyfikuj dokument, a zostanie on uwzględniony podczas następnego przeszukiwania.

---

**IQQG0154E Nie można zapisać kolejki dokumentów do pliku ścieżka\_pliku. Następujące dokumenty muszą zostać ponownie przeszukane:**  
*lista\_dokumentów*

**Objaśnienie:**

Nie można zapisać kolejki dokumentów.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty o błędach. Dokumenty wymienione w komunikacie muszą zostać ponownie przeszukane. Zmodyfikuj dokumenty, a zostaną one przeszukane podczas następnego przeszukiwania.

---

**IQQG0155E Nie można załadować kolejki dokumentów z pliku ścieżka\_pliku.**

**Objaśnienie:**

Nie można odtworzyć kolejki dokumentów z dysku.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty o błędach. Dokumenty, które znajdowały się w kolejce zostaną usunięte i rozpocznie się praca z nową pustą kolejką.

---

**IQQG0156E Kolekcja nazwa\_kolekcji jest niedostępna, ponieważ znajduje się w stanie stan.**

**Objaśnienie:**

Nie można zwrócić kolekcji, ponieważ znajduje się ona w podanym stanie.

**Działanie użytkownika:**

Należy poczekać na zakończenie bieżącego działania, a następnie ponowić próbę wykonania czynności.

---

**IQQG0163W Podczas ostatniego zamykania systemu usługi systemu Windows przerwały działanie serwera przed zakończeniem procedury zamykania systemu.**

**Objaśnienie:**

Zamknięcie serwera w czasie dozwolonym przez usługi systemu Windows nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Zwiększ ilość czasu, przeznaczoną na wykonanie procedury zamknięcia, dozwoloną przez system Windows. Aby to zrobić, zwiększ wartość zapisaną w kluczu rejestru

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout
```

**IQQG0164W Usługa Windows Services została ustawiona tak, aby zezwolić na czas\_zamykania\_Windows\_Services milisekund na zamknięcie systemu, ale serwer wymaga przewidywany\_czas\_zamykania\_systemu milisekund.**

**Objaśnienie:**

Czas, który usługa Windows Services przeznaczyła dla programu na zamknięcie systemu, jest zbyt krótki.

**Działanie użytkownika:**

Zwiększ ilość czasu, przeznaczoną na wykonanie procedury zamknięcia, dozwoloną przez system Windows. Aby to zrobić, zwiększ wartość zapisaną w kluczu rejestru

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\WaitToKillServiceTimeout
```

**IQQG0165E Zmiana nazwy kolekcji nazwa\_kolekcji nie powiodła się.**

**Objaśnienie:**

Zmiana nazwy kolekcji nie powiodła się ze względu na wystąpienie błędu.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

**IQQG0166E Nie można zmienić nazwy obiektu istniejąca\_nazwa na nazwę nowa\_nazwa.**

**Objaśnienie:**

Zmiana nazwy obiektu nie powiodła się.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, że żaden program nie ma dostępu do podanego katalogu oraz, że plik nie jest otwarty.

**IQQG0167E Klucz konfiguracyjny klucz\_konfiguracyjny komponentu id\_komponentu zawiera wartość inną niż Long wynoszącą wartość.**

**Objaśnienie:**

Klucz konfiguracyjny powinien być typu Long, a ma wartość inną niż Long.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy klucz konfiguracyjny ma poprawną wartość typu Long.

**IQQG0169E Próba aktualizacji pliku konfiguracyjnego ścieżka\_pliku nie powiodła się, zanim możliwe było zastosowanie zmian.**

**Objaśnienie:**

Aby zachować integralność plików konfiguracyjnych, system zapisuje aktualizacje w położeniu tymczasowym przed

wprowadzeniem zmian. Problem wystąpił zanim aktualizacje konfiguracji mogły być zastosowane.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, że żaden program nie ma dostępu do podanego pliku oraz, że plik nie jest otwarty.

**IQQG0170E Kolekcja nazwa\_kolekcji nie mogła zostać zaktualizowana, ponieważ przeprowadzono aktualizację po pobraniu tej kopii konfiguracji.**

**Objaśnienie:**

Nie można zaktualizować kolekcji, ponieważ inne zadania zaktualizowały konfigurację po pobraniu tej wersji konfiguracji.

**Działanie użytkownika:**

Pobierz konfigurację i wprowadź ponownie zmiany.

**IQQG0171E Klasa rozszerzenia potoku dokumentu napotkała błąd podczas przetwarzania kolekcji nazwa\_kolekcji.**

**Objaśnienie:**

Podprogram rozszerzenia potoku dokumentu napotkał błąd.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z załączonymi danymi śledzenia stosu i rozwiąż problem.

**IQQG0172E System nie może utworzyć pliku nazwa\_pliku.**

**Objaśnienie:**

System nie może utworzyć podanego pliku.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty o błędach. Upewnij się, że program ma uprawnienie do tworzenia plików oraz, że dysk nie jest przepełniony.

**IQQG0173E System nie może zablokować pliku nazwa\_pliku.**

**Objaśnienie:**

System nie może zablokować podanego pliku.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty o błędach.

**IQQG0175I Aby korzystać z nowych funkcji produktu OmniFind Yahoo! Edition, należy ponownie przeszukać wszystkie przeszukane wcześniej dokumenty. Aby uruchomić ponowne przeszukiwanie, kliknij opcję Kolekcje i uruchom pełne ponowne przeszukiwanie dla każdego przeszukiwacza.**

**Objaśnienie:**

System musiał ponownie poindeksować dane, aby umożliwić korzystanie z nowych opcji tego wydania.

**Działanie użytkownika:**

Przejdź do karty Kolekcje w konsoli administracyjnej i uruchom pełne przeszukiwanie odpowiednich przeszukiwaczy. Jeśli dokumenty zostały wysłane za pośrednictwem interfejsu programistycznego API, należy je wysłać ponownie.

---

**IQQG0176I** Z powodu zmiany w konfiguracji kolekcji *nazwa\_kolekcji* należy ponownie przeszukać dokumenty, który były już przeszukane. Określ, które źródło danych zostało zmienione i wykonaj pełne przeszukiwanie przy użyciu odpowiedniego przeszukiwacza.

**Objaśnienie:**

System musiał ponownie poindeksować dane z powodu zmiany w strukturze kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Przejdź do strony Kolekcje w konsoli administracyjnej i uruchom pełne przeszukiwanie przy użyciu odpowiednich przeszukiwaczy. Jeśli dokumenty zostały wysłane za pośrednictwem interfejsu programistycznego API, należy je wysłać ponownie.

---

**IQQG0177E** Łańcuch ustawień narodowych *łańcuch\_ustawień\_narodowych* jest niepoprawny.

**Objaśnienie:**

Łańcuch ustawień narodowych jest niepoprawny.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawny 5 znakowy łańcuch ustawień narodowych.

---

**IQQG0178E** Wystąpił błąd bazy danych: *komunikat\_błędu*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd bazy danych.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać informacje na temat sposobu usunięcia tego błędu, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0179E** Nie można załadować sterownika bazy danych *nazwa\_pakietu\_sterownika*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas ładowania sterownika bazy danych.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać informacje na temat sposobu usunięcia tego błędu, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0180E** Nie można nawiązać połączenia z bazą danych *nazwa\_bazy\_danych*.

**Objaśnienie:**

Próba nawiązanie połączenia z bazą danych nie powiodła się.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać informacje na temat sposobu usunięcia tego błędu, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0181E** Wykonanie strumienia SQL *wejscie\_sql* przy użyciu połączenia *połączenie\_z\_bazą\_danych* nie powiodło się.

**Objaśnienie:**

Próba utworzenia podanej bazy danych przy użyciu DDL nie powiodła się.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać informacje na temat sposobu usunięcia tego błędu, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0182E** Odczytanie instrukcji SQL z pliku wejściowego *nazwa\_pliku\_sql* nie powiodło się.

**Objaśnienie:**

Próba odczytania instrukcji SQL nie powiodła się.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać informacje na temat sposobu usunięcia tego błędu, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQG0183E** Węzeł *nazwa\_węzła* na porcie *port* już istnieje.

**Objaśnienie:**

Węzeł o podanej nazwie i porcie już istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Podaj inną nazwę węzła lub port.

---

**IQQG0184E** Węzeł *nazwa\_węzła* na porcie *port* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Węzeł o podanej nazwie i porcie nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Podaj nazwę istniejącego węzła.

---

**IQQG0185E** Identyfikator użytkownika lub hasło podane dla węzła *nazwa\_węzła* na porcie *port* jest niepoprawne.

**Objaśnienie:**

Identyfikator użytkownika lub hasło dla podanego węzła jest niepoprawne.

**Działanie użytkownika:**

Podaj poprawny identyfikator użytkownika i hasło.

---

**IQQG0186E** Żądanie HTTP dla węzła *nazwa\_węzła* na porcie *port* otrzymało nieoczekiwany kod odpowiedzi *kod\_odpowiedzi*.

**Objaśnienie:**

Dla żądania wysłanego do zdalnego hosta otrzymano nieoczekiwany kod odpowiedzi.

## IQQG0187E • IQQG0188W

### Działanie użytkownika:

Przejrzyj dziennik błędów na zdalnym węźle, aby sprawdzić czy wystąpiły pokrewne błędy. Jeśli błąd nadal występuje, zrestartuj węzeł zdalny.

---

**IQQG0187E** Serwer nie mógł nawiązać połączenia z węzłem *nazwa\_węzła* na porcie *port*. Nazwa hosta i/lub port mogą być niepoprawne.

### Objaśnienie:

Serwer nie mógł nawiązać połączenia z węzłem na podanym porcie.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy nazwa hosta i port są poprawne oraz czy serwer jest uruchomiony. Jeśli tak, spróbuj wyłączyć wszystkie firewalle i ponów operację.

---

**IQQG0188W** Serwer nie mógł wykonać reaktywacji węzła *nazwa\_węzła* na porcie *port*. Należy ręcznie zrestartować węzeł z konsoli administracyjnej.

### Objaśnienie:

Serwer nie mógł wykonać reaktywacji węzła podczas restartu systemu.

### Działanie użytkownika:

Użyj konsoli administracyjnej, aby przeprowadzić ręczną reaktywację węzła.

---

## Komunikaty indeksu (IQQI)

Komunikaty indeksu opisują problemy, które są związane z budowaniem indeksów i ich administrowaniem.

---

**IQQI0008E** Nie można wstawić dokumentu *URL\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Dokument czekał w kolejce dokumentów do wstawienia. Jednak proces ten został przerwany przez zdarzenie systemowe.

**Działanie użytkownika:**

Wprowadź dokument ponownie.

---

**IQQI0010E** Nie można utworzyć dokumentu o adresie URL *URL\_dokumentu* z powodu błędu wewnętrznego.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć dokumentu z powodu błędu wewnętrznego.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQI0011E** Nie można przetworzyć dokumentów, ponieważ trwa zamykanie systemu.

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć dokumentów, ponieważ trwa zamykanie systemu.

**Działanie użytkownika:**

Ponów operację po zrestartowaniu systemu.

---

**IQQI0012W** Wartość czasu przetwarzania tekstu zakotwiczenia nie jest liczbą. Zostanie użyta wartość domyślna.

**Objaśnienie:**

Domyślna wartość konfiguracyjna określająca czas przetwarzania tekstu zakotwiczenia nie jest liczbą. Zostanie użyta wartość domyślna.

**Działanie użytkownika:**

Aby sprawdzić wartość `MaxAnchorTextProcessingTimeInMillis`, zajrzyj do pliku `anchorText_properties.xml`.

---

**IQQI0013E** Nie można zamknąć plików indeksu dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można zamknąć plików indeksu.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQI0014E** Nie można przetworzyć dokumentów dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć dokumentów dla kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQI0016W** Nie można użyć domyślnej wartości atrybutu *wartość\_atrybutu w pliku nazwa\_pliku dla kolekcji nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można użyć podanego ustawienia wartości atrybutu.

**Działanie użytkownika:**

Zaktualizuj ustawienie do poprawnej wartości.

---

**IQQI0017W** Nie można usunąć dokumentów z indeksu dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

System napotkał błąd podczas usuwania dokumentów z indeksu, po tym jak zostały usunięte wszystkie reguły przeszukiwania serwisów WWW lub źródeł danych z konfiguracji przeszukiwacza. System podjął próbę usunięcia wszystkich dokumentów z przeszukiwacza, zamiast usuwać je pojedynczo.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQI0018I** System nie może pobrać informacji statystycznych dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

System napotkał błąd podczas próby pobrania informacji statystycznych dla kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania, ponieważ brak możliwości zebrania tych statystyk nie wpływa na normalne działanie systemu.

---

**IQQI0019E** Podczas indeksowania dokumentów w systemie wystąpił problem.

**Objaśnienie:**

## IQQI0020E • IQQI0029E

Nie można zaindeksować dokumentów.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0020E** **Próba dodania kategorii dokumentu**  
*nazwa\_kategorii nie powiodła się. Przyczyna:*  
*przyczyna.*

### Objaśnienie:

Nie można dodać kategorii, ponieważ wystąpił błąd we/wy.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy dysk jest pełny oraz, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0021E** **Pobranie numeru porządkowego kategorii**  
**wieloaspektowej** *hash\_numer\_porządkowy*  
**nie powiodło się. Przyczyna:** *przyczyna.*

### Objaśnienie:

Nie można uzyskać dostępu do wewnętrznych informacji na temat systematyki wieloaspektowej.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0022E** **Załadowanie wieloaspektowej kategorii**  
**informacji z miejsca** *ścieżka\_do\_indeksu* **nie**  
**powiodło się. Przyczyna:** *przyczyna.*

### Objaśnienie:

Nie można załadować wewnętrznych informacji na temat systematyki wieloaspektowej.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0023E** **Wartość OrdinalPath może zawierać**  
**jedynie liczby nieujemne.**

### Objaśnienie:

Wystąpił błąd wewnętrzny.

### Działanie użytkownika:

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQI0024E** **W indeksie systematyki brakuje jednego z**  
**podstawowych plików:**  
*ścieżka\_i\_nazwa\_pliku.*

### Objaśnienie:

Brak krytycznego pliku systematyki *ścieżka\_i\_nazwa\_pliku*.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy ścieżka jest poprawna oraz czy indeks został zbudowany. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0025E** **Metadane pliku indeksu systematyki** *plik* **są**  
**uszkodzone. (Zamiast** *metadane\_odczytane* **powinno być**  
**poprawne** *metadane* **).**

### Objaśnienie:

Nie znaleziono pliku indeksu *plik*.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy ścieżka jest poprawna oraz czy indeks został zbudowany. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0026E** **Brak katalogu indeksu systematyki**  
*katalog\_indeksu.*

### Objaśnienie:

Nie znaleziono katalogu indeksu systematyki *katalog\_indeksu*.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy ścieżka jest poprawna oraz czy indeks został zbudowany. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0027E** **Wystąpił wewnętrzny błąd indeksu**  
**systematyki:** *błąd.*

### Objaśnienie:

Wystąpił nieoczekiwany błąd.

### Działanie użytkownika:

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQI0028E** **Indeks systematyki nie może otworzyć**  
**jednego ze swoich podstawowych plików:**  
*ścieżka\_i\_nazwa\_pliku.*

### Objaśnienie:

Brak krytycznego pliku systematyki.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy ścieżka do tego pliku jest poprawna oraz czy indeks został zbudowany co najmniej raz. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0029E** **Indeks systematyki nie mógł odczytać**  
**separatora z wewnętrznej etykiety dla pliku**  
**identyfikatora kategorii.**

### Objaśnienie:

Krytyczny plik systematyki jest uszkodzony lub system plików jest przepelniony i nie można do niego zapisać.

### Działanie użytkownika:

Sprawdź, czy ścieżka do tego pliku jest poprawna oraz czy indeks został zbudowany co najmniej raz. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0030E Skopiowanie indeksu systematyki do nowego katalogu generowania ścieżka generowania nie powiodło się.**

**Objaśnienie:**

Nie skopiowano indeksu systematyki do nowego katalogu generowania.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy. W systemie Windows upewnij się, że nie występują przypadki naruszenia zasad współużytkowania, takie jak otwarte pliki w nowym katalogu.

---

**IQQI0031E W funkcji kopiowania indeksu systematyki brak jednego z podstawowych plików: ścieżka\_i\_nazwa\_pliku.**

**Objaśnienie:**

Brak krytycznego pliku systematyki *ścieżka\_i\_nazwa\_pliku* podczas fazy kopiowania do nowego katalogu generowania.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy ścieżka istnieje w systemie plików i czy jest poprawna. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0032E Podczas dodawania kategorii etykieta\_kategorii do indeksu systematyki wystąpił błąd we/wy. Przyczyna: Łańcuch wyjątku we/wy.**

**Objaśnienie:**

Podczas dodawania nowej kategorii do indeksu systematyki napotkano błąd we/wy: *łańcuch\_wyjątku\_we/wy*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0033E Podczas zamykania indeksu systematyki wystąpił błąd we/wy. Przyczyna: Łańcuch wyjątku we/wy.**

**Objaśnienie:**

Podczas zamykania indeksu systematyki wystąpił błąd we/wy. Problem ten może wystąpić, gdy istnieją problemy z dyskiem lub sprzętem albo gdy dysk jest pełny.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź system plików pod kątem błędów dysku oraz sprawdź, czy dysk nie jest pełny. Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0034E Operacja inicjowania odbudowy indeksu na podstawie pamięci podręcznej dla kolekcji nazwa\_kolekcji nie powiodła się.**

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas inicjowania odbudowy indeksu na podstawie pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0035E Pamięć podręczna dla kolekcji nazwa\_kolekcji nie jest włączona.**

**Objaśnienie:**

Podczas inicjowania odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej wykryto, że dla kolekcji nie włączono pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Zainicjuj wymuszone ponowne przeszukiwanie zamiast odbudowy indeksu na podstawie pamięci podręcznej.

---

**IQQI0036E Nie można otworzyć pamięci podręcznej dla kolekcji nazwa\_kolekcji.**

**Objaśnienie:**

Podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie powiodła się próba otwarcia pamięci podręcznej do odczytu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0037E Nie można odczytać pamięci podręcznej dla kolekcji nazwa\_kolekcji.**

**Objaśnienie:**

Podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie powiodła się próba odczytu dokumentu z pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0038E Dokument z pamięci podręcznej dla identyfikatora URI identyfikator\_URI dokumentu nie zawiera metadanych.**

**Objaśnienie:**

Podczas inicjowania odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej wykryto, że co najmniej jeden dokument w pamięci podręcznej nie zawiera metadanych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że kolekcja została utworzona za pomocą poprzedniej wersji programu OmniFind i nie została zmigrowana.

**Działanie użytkownika:**

Zainicjuj wymuszone ponowne przeszukiwanie zamiast odbudowy indeksu na podstawie pamięci podręcznej.

---

**IQQI0039E Nie można wstawić do indeksu znacznika odbudowania.**

**Objaśnienie:**

Podczas inicjowania odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie można było wstawić znacznika odbudowania do indeksu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0040E** Nie można usunąć z indeksu znacznika odbudowania.

**Objaśnienie:**

Podczas kończenia odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie można było usunąć z indeksu znacznika odbudowania.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQI0041E** Zakończenie operacji odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej dla kolekcji *nazwa\_kolekcji* nie powiodło się.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas kończenia odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0042E** Z indeksu tekstowego nie można odczytać dokumentu o numerze *numer\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie można było odczytać dokumentu z indeksu tekstowego.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0043E** Z pamięci podręcznej nie można odczytać dokumentu o identyfikatorze URI *identyfikator\_URI\_dokumentu*.

**Objaśnienie:**

Podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie powiodła się próba odczytu dokumentu z pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0044E** Dokument o identyfikatorze URI *identyfikator\_URI\_dokumentu* nie znajduje się w pamięci podręcznej.

**Objaśnienie:**

Podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej okazało się, że dokumentu nie ma w pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQI0045E** Nie można otworzyć indeksu dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej nie powiodła się próba otwarcia indeksu tekstowego do odczytu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dziennik systemowy zawiera poważne błędy.

---

**IQQI0046E** Odbudowywanie indeksu na podstawie pamięci podręcznej dla kolekcji *nazwa\_kolekcji* nie powiodło się.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas odbudowywania indeksu na podstawie pamięci podręcznej.

**Działanie użytkownika:**

Zainicjuj wymuszone ponowne przeszukiwanie zamiast odbudowy indeksu na podstawie pamięci podręcznej.

---

**IQQI0047I** Odbudowywanie indeksu na podstawie pamięci podręcznej dla kolekcji *nazwa\_kolekcji* zakończono pomyślnie.

**Objaśnienie:**

Odbudowywanie indeksu na podstawie pamięci podręcznej zakończono pomyślnie.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQI0049E** Nie można zwolnić blokady dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

To jest błąd wewnętrzny. Wystąpienie tego błędu wskazuje na istnienie poważnego błędu programowego.

**Działanie użytkownika:**

Działanie programu zakończyło się niepowodzeniem, nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQI0050E** Nie można uzyskać blokady dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

To jest błąd wewnętrzny. Wystąpienie tego błędu wskazuje na istnienie poważnego błędu programowego.

**Działanie użytkownika:**

Działanie programu zakończyło się niepowodzeniem, nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQI0051E** Nazwa pola *nazwa\_pola* w dokumencie *URI\_dokumentu* zawiera wartość pola większą niż *maksymalna\_długość\_wartości\_pola*. Wartość pola rozpoczyna się od: "*wartość\_pola*".

**Objaśnienie:**

Pole *nazwa\_pola* w dokumencie *URI\_dokumentu* zawiera zbyt dużą wartość pola rozpoczynającą się od *wartość\_pola*. Maksymalna długość wartości pola to *maksymalna\_długość\_wartości\_pola*.



**Działanie użytkownika:**

Odszukaj w dokumencie *URI\_dokumentu* pole *nazwa\_pola* i sprawdź, czy jego wartość jest poprawna.



---

## Komunikaty migracji (IQQM)

Komunikaty migracji zapewniają wskazówki dotyczące składni oraz informacje o rozwiązywaniu problemów dla działań migracji i aktualizacji.

---

**IQQM0001I Migrowanie konfiguracji rozpoczyna się od pliku *plik\_konfiguracyjny*.**

**Objaśnienie:**

Uruchomiony został proces aktualizacji.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQM0004E Proces aktualizacji nie mógł zakończyć zadania aktualizacji.**

**Objaśnienie:**

Proces aktualizacji nie mógł zakończyć zadania aktualizacji i rozpoczął realizację następnego zadania. Program aktualizacji przeprowadził aktualizację maksymalnej możliwej ilości danych.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z plikiem *migration.0.log* w katalogu *INSTALL\_ROOT/log* i popraw wszystkie błędy. Następnie możesz uruchomić ponownie program aktualizacji, czyli *migrate.bat* lub *migrate.sh* w katalogu *INSTALL\_ROOT/bin*.

---

**IQQM0007E Plik konfiguracyjny *plik\_konfiguracyjny* jest już używany.**

**Objaśnienie:**

Nie można uruchomić programu aktualizacji, ponieważ plik konfiguracyjny jest używany przez inny proces.

**Działanie użytkownika:**

Zatrzymaj działającą instancję mechanizmu wyszukiwania, a następnie ponownie uruchom program aktualizacji.

---

**IQQM0008E Wystąpił błąd podczas uruchamiania procesu aktualizacji dla konfiguracji pliku *plik\_konfiguracyjny* i został zapisany w dzienniku *plik\_dziennika*. Upewnij się, że plik konfiguracyjny jest poprawny, a ścieżka do pliku dziennika wskazuje katalog, w którym można zapisywać i w którym jest dostępne miejsce.**

**Objaśnienie:**

Podczas próby uruchomienia procesu aktualizacji wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Upewnij się, że podany plik konfiguracyjny jest poprawny, a ścieżka do pliku dziennika wskazuje katalog, w którym można zapisywać i w którym jest dostępne miejsce.

---

**IQQM0010E Program aktualizacji nie mógł dokonać migracji pliku *nazwa\_pliku*.**

**Objaśnienie:**

Proces aktualizacji nie mógł dokonać migracji pliku. Działanie programu aktualizacji będzie kontynuowane przy następnym zadaniu.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z plikiem *migration.0.log* w katalogu *INSTALL\_ROOT/log* i popraw wszystkie błędy. Następnie możesz uruchomić ponownie program aktualizacji, czyli *migrate.bat* lub *migrate.sh* w katalogu *INSTALL\_ROOT/bin*.

---

**IQQM0011E Działanie programu aktualizującego nie zostało zakończone pomyślnie. Więcej informacji na ten temat zawiera log migracji w katalogu *katalog\_logu*.**

**Objaśnienie:**

Proces aktualizacji zakończył się po dokonaniu migracji maksymalnej możliwej ilości danych.

**Działanie użytkownika:**

Znajdź dziennik migracji w określonym katalogu dziennika i popraw wszystkie błędy. Następnie możesz uruchomić ponownie program aktualizacji, czyli *migrate.bat* lub *migrate.sh* w katalogu *INSTALL\_ROOT/bin*.

---

**IQQM0012E Działanie programu aktualizującego nie zostało zakończone pomyślnie.**

**Objaśnienie:**

Proces aktualizacji zakończył się po dokonaniu migracji maksymalnej możliwej ilości danych.

**Działanie użytkownika:**

Zapoznaj się z plikiem *migration.0.log* w katalogu *INSTALL\_ROOT/log* i popraw wszystkie błędy. Następnie możesz uruchomić ponownie program aktualizacji, czyli *migrate.bat* lub *migrate.sh* w katalogu *INSTALL\_ROOT/bin*.

---

**IQQM0016E Nie można utworzyć katalogu *nazwa\_katalogu*.**

**Objaśnienie:**

Program aktualizacji nie mógł utworzyć katalogu.

**Działanie użytkownika:**

Utwórz ręcznie katalog. Następnie możesz uruchomić ponownie program aktualizacji, czyli *migrate.bat* lub *migrate.sh* w katalogu *INSTALL\_ROOT/bin*.

## IQQM0017E

---

**IQQM0017E Nie można przenieść pliku**  
*nazwa\_pliku\_źródłowego do pliku*  
*nazwa\_pliku\_docelowego.*

**Objaśnienie:**

Program aktualizacji nie mógł przenieść pliku źródłowego do miejsca docelowego.

**Działanie użytkownika:**

Przenieś ręcznie plik do miejsca docelowego. Następnie możesz uruchomić ponownie program aktualizacji, czyli migrate.bat lub migrate.sh w katalogu INSTALL\_ROOT/bin.

---

## Komunikaty analizatora składni (IQQP)

Komunikaty analizatora składni opisują problemy, które mogą wystąpić podczas analizowania dokumentów i dzielenia ich na leksemy.

---

**IQQP0001E** Nie można znaleźć pliku wykonywalnego komponentu analizatora składni określonego przez ścieżkę *komponent\_analizatora\_skladni*. Komponent analizatora składni będzie niedostępny.

**Objaśnienie:**

System nie może odnaleźć komponentu analizatora składni.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź ścieżkę podaną w komunikacie o błędzie i sprawdź, czy istnieje katalog zawierający plik wykonywalny komponentu analizatora składni. Sprawdź uprawnienia do tego pliku i katalogu i upewnij się, czy za pomocą identyfikatora, dla którego jest uruchomiony program, można uzyskać dostęp do pliku. Sprawdź w globalnym pliku konfiguracyjnym, w sekcji poświęconej specyfikacji komponentu analizatora składni, czy ścieżka nie została nadpisana.

---

**IQQP0002E** Nie można uruchomić komponentu analizatora składni. Komponent analizatora składni będzie niedostępny.

**Objaśnienie:**

Nie można uruchomić komponentu analizatora składni.

**Działanie użytkownika:**

Informacje na temat błędów dotyczących uruchamiania komponentu analizatora składni można znaleźć w dzienniku systemowym.

---

**IQQP0006E** Analizator składni nie może odczytać swojego pliku konfiguracyjnego.

**Objaśnienie:**

Nie można odczytać pliku konfiguracyjnego analizatora składni.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik konfiguracyjny analizatora składni istnieje. Sprawdź uprawnienia do tego pliku i katalogu i upewnij się, czy można uzyskać dostęp do pliku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQP0008W** Analizator składni nie obsługuje dokumentu *ID\_dokumentu*. Dokument nie będzie indeksowany.

**Objaśnienie:**

Ten typ dokumentów nie jest obsługiwany. Dokument nie zostanie zaindeksowany.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania. Informacje na temat obsługiwanych typów dokumentów można znaleźć w pomocy.

---

**IQQP0009W** Analizator składni nie może zanalizować dokumentu o identyfikatorze *ID\_dokumentu*. Dokument nie będzie indeksowany.

**Objaśnienie:**

Nie można przeanalizować dokumentu, ponieważ jest on uszkodzony lub zniekształcony. Próba naprawienia problemu podjęta przez analizator składni nie powiodła się. Dokument nie zostanie zaindeksowany.

**Działanie użytkownika:**

Jeśli chcesz zaindeksować dokument, sprawdź, czy nie jest on uszkodzony ani zniekształcony, a następnie przeszukaj go ponownie.

---

**IQQP0010W** Analizator składni napotkał niepoprawną sekwencję bajtów podczas konwersji znaków dla dokumentu *ID\_dokumentu*. Dokument nie będzie indeksowany.

**Objaśnienie:**

Podczas analizowania dokumentu wystąpił błąd konwersji znaków. Dokument może zawierać sekwencję znaków, która w podanym zestawie znaków jest niepoprawna. Dokument nie zostanie zaindeksowany.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy dokument nie zawiera sekwencji znaków, która w podanym zestawie znaków jest niepoprawna. Na przykład jeśli dokument jest zapisany w systemie kodowania SJIS, ale w jego treści jest zadeklarowany system kodowania UTF-8, dokument będzie zawierał sekwencje bajtów, których zdekodowanie nie będzie możliwe.

---

**IQQP0012W** Dokument *ID\_dokumentu* przekracza limit wielkości dokumentu w formacie tekstowym. Indeksowany dokument zostanie obcięty.

**Objaśnienie:**

Długość ciągu znaków wyodrębnionego z dokumentu przekracza limit długości dokumentu w formacie tekstowym. Dokument zostanie zaindeksowany, ale będzie obcięty.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQP0013W** Analizator składni nie może zakończyć analizowania dokumentu *ID\_dokumentu*, ponieważ podczas dzielenia na leksemy wystąpił błąd. Dokument nie będzie indeksowany.

**Objaśnienie:**

Wystąpił błąd podczas dzielenia na leksemy.

**Działanie użytkownika:**

Przejrzyj dziennik błędów i przeanalizuj powyższy wyjątek.

---

**IQQP2600E** Analizator składni nie może otworzyć sesji dla komponentu analizatora składni.

**Objaśnienie:**

Analizator składni nie może otworzyć sesji dla komponentu analizatora składni, ponieważ nie został on aktywowany w celu obsługi dokumentów binarnych.

**Działanie użytkownika:**

Aktywuj komponent analizatora składni w celu obsługi dokumentów binarnych. Aby to zrobić, ustaw dla parametru `StellentEnabled` wartość `true` w pliku `INSTALL_ROOT/config/releaseinfo/release_XXX.properties` (gdzie `XXX` reprezentuje wydanie wyszukiwarki OmniFind zainstalowanej w systemie).

---

**IQQP2601E** Nie można uruchomić komponentu analizatora składni. Komponent analizatora składni będzie niedostępny.

**Objaśnienie:**

Nie można uruchomić komponentu analizatora składni.

**Działanie użytkownika:**

Informacje na temat błędów dotyczących uruchamiania komponentu analizatora składni można znaleźć w dzienniku systemowym.

---

**IQQP2602E** Nie można pomyślnie zatrzymać komponentu analizatora składni.

**Objaśnienie:**

Nie można pomyślnie zatrzymać komponentu analizatora składni.

**Działanie użytkownika:**

Informacje na temat błędów dotyczących zatrzymywania komponentu analizatora składni można znaleźć w dzienniku systemowym.

---

**IQQP2603W** Podczas ekstrakcji tekstu z przeszukiwanych dokumentów przeprowadzanej przez komponent analizatora składni wystąpił błąd. Kod powrotu z ekstrakcji tekstu to *kod\_powrotu\_ekstrakcji\_tekstu*.

**Objaśnienie:**

Komponent analizatora składni napotkał błąd podczas ekstrakcji tekstu z przeszukiwanego dokumentu.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania. Nie można przetworzyć dokumentu za pomocą ekstrakcji tekstu w komponencie analizatora składni.

---

**IQQP5001E** Kolekcja o nazwie *nazwa\_kolekcji* nie istnieje.

**Objaśnienie:**

Nie znaleziono konfiguracji kolekcji. Kolekcja nie istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Aby przejrzeć nazwy istniejących kolekcji, można użyć konsoli administracyjnej.

---

**IQQP5002E** System nie może pobrać procedury dzielenia na leksemy dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie ma wolnych procedur dzielenia na leksemy dostępnych dla kolekcji, a podczas żądania otrzymania danej procedury wystąpił błąd przekroczenia limitu czasu.

**Działanie użytkownika:**

Zmień wartość limitu czasu lub liczbę procedur dzielenia na leksemy dostępnych dla kolekcji.

---

**IQQP5003I** Dokument nie zawiera zapisanych leksemów.

**Objaśnienie:**

Podany dokument nie zawiera zapisanych leksemów. Nie istnieje mapa pól, którą można by odtworzyć. Prawdopodobnie dokument jest niepoprawny.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQP6000E** Nie można zainicjować procedury dzielenia na leksemy z deskryptorem UIMA *deskryptor\_UIMA* i katalogiem danych *ścieżka\_danych\_UIMA*.

**Objaśnienie:**

Nie można zainicjować procedury dzielenia na leksemy CAS z podanym deskryptorem UIMA i katalogiem danych.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy podany plik deskryptora UIMA i katalog danych są poprawne. Sprawdź też, czy podany deskryptor UIMA jest prawidłowo sformułowany.

---

**IQQP6001E** Procedura dzielenia na leksemy nie może przetworzyć wspólnej struktury analizy (Common Analysis Structure - CAS).

**Objaśnienie:**

Tekst dokumentu nie może zostać podzielony na leksemy i nie może zostać zaindeksowany.

**Działanie użytkownika:**

Poszukaj w dzienniku systemowym błędów uniemożliwiających przetworzenie wspólnej struktury analizy (CAS).

---

**IQQP7000W** Nie można przetworzyć katalogu wtyczek metadanych *katalog\_wtyczek\_metadanych* i nie zostanie on użyty. **Przyczyna:** *komunikat\_o\_bledzie\_systemu.*

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć określonego katalogu wtyczek metadanych i nie zostanie on użyty.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy określony katalog wtyczek metadanych jest poprawny i ma prawidłową strukturę.

---

**IQQP7001W** Nie można przetworzyć pliku JAR *plik\_jar* i zostanie on pominięty. **Przyczyna:** *komunikat\_o\_bledzie\_systemu.*

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć pliku JAR i zostanie on pominięty.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik JAR jest poprawny i ma prawidłową strukturę.

---

**IQQP7002W** Nie można przetworzyć pliku CLASS *plik\_class* i zostanie on pominięty. **Przyczyna:** *komunikat\_o\_bledzie\_systemu.*

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć pliku CLASS i zostanie on pominięty.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik CLASS jest poprawny i ma prawidłową strukturę.

---

**IQQP7003W** Znaleziono wiele klas implementujących interfejs *MetadataPlugin*: *lista\_klas*. Zostanie użyta tylko pierwsza klasa (*nazwa\_klasy*).

**Objaśnienie:**

Znaleziono wiele klas implementujących interfejs *MetadataPlugin*. Zostanie użyta tylko pierwsza klasa.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy pierwsza klasa wtyczki jest odpowiednia do użycia. Usuń pozostałe klasy wtyczki z katalogu wtyczek.

---

**IQQP7004W** Nie można utworzyć instancji klasy wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych* i nie zostanie ona użyta. **Przyczyna:** *komunikat\_o\_bledzie\_systemu.*

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć instancji określonej klasy wtyczki metadanych i nie zostanie ona użyta.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy określona klasa wtyczki jest poprawna, ma prawidłową strukturę i została poprawnie skompilowana.

---

**IQQP7005W** Metoda *init()* klasy wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych* zwróciła wartość *false*. Wtyczka nie będzie używana.

**Objaśnienie:**

Metoda *init()* określonej klasy wtyczki metadanych zwróciła wartość *false*. Wtyczka nie będzie używana.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy metoda *init()* określonej klasy wtyczki metadanych jest poprawna.

---

**IQQP7006W** Podczas uruchamiania metody *init()* klasy wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych* wystąpił błąd (Błąd: *komunikat\_o\_bledzie\_systemu*). Wtyczka nie będzie używana.

**Objaśnienie:**

Podczas uruchamiania metody *init()* określonej klasy wtyczki metadanych wystąpił błąd. Wtyczka nie będzie używana.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy metoda *init()* określonej klasy wtyczki metadanych jest poprawna.

---

**IQQP7007I** Zostanie użyta klasa wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych*.

**Objaśnienie:**

Zostanie użyta określona klasa wtyczki metadanych.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQP7008W** Metoda *destroy()* klasy wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych* zwróciła wartość *false*.

**Objaśnienie:**

Metoda *destroy()* określonej klasy wtyczki metadanych zwróciła wartość *false*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy metoda *destroy()* określonej klasy wtyczki metadanych jest poprawna.

---

**IQQP7009W** Podczas uruchamiania metody *destroy()* klasy wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych* wystąpił błąd (Błąd: *komunikat\_o\_bledzie\_systemu*).

**Objaśnienie:**

Podczas uruchamiania metody *destroy()* określonej klasy wtyczki metadanych wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy metoda *destroy()* określonej klasy wtyczki metadanych jest poprawna.

**IQQP7010W** Podczas uruchamiania metody `execute()` klasy wtyczki metadanych *nazwa\_klasy\_wtyczki\_metadanych* wystąpił błąd w momencie przetwarzania dokumentu *URI\_dokumentu* (Błąd: *komunikat\_o\_błędzie\_systemu*). Wszelkie zmiany pól i wartości metadanych zostaną zignorowane.

**Objaśnienie:**

Podczas uruchamiania metody `execute()` określonej klasy wtyczki metadanych wystąpił błąd w momencie przetwarzania określonego dokumentu. Wszelkie zmiany pól i wartości metadanych zostaną zignorowane.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy metoda `execute()` określonej klasy wtyczki metadanych jest poprawna.

---

**IQQP9000E** Nie można zainicjować procedury normalizującej z określonym zasobem *ścieżka\_zasobu*.

**Objaśnienie:**

Nie można zainicjować procedury normalizującej. Indeksowany tekst nie będzie znormalizowany.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy podany zasób dla procedury normalizującej jest poprawny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.



---

## Komunikaty interfejsu API REST (IQQR)

Komunikaty interfejsu API REST zapewniają informacje dotyczące składni oraz rozwiązywania problemów dla aplikacyjnych interfejsów programistycznych.

---

**IQQR0003E** Nie można znaleźć usługi kolekcji służącej do dodawania i usuwania dokumentów oraz aktualizowania indeksów.

**Objaśnienie:**

Nie można znaleźć usługi kolekcji służącej do dodawania i usuwania dokumentów oraz aktualizowania indeksów.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Jeśli nie możesz ustalić przyczyny problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dla oprogramowania firmy IBM.

---

**IQQR0004E** Nie można dodać dokumentu o identyfikatorze *ID\_dokumentu* do kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można dodać dokumentu o identyfikatorze *ID\_dokumentu* do kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy treść dokumentu jest poprawna. Jeśli jest to dokument XML lub HTML, sprawdź, czy jest on poprawnie sformułowany. Po rozwiązaniu problemu wprowadzić dokument ponownie, używając tego samego interfejsu API co poprzednio. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź pliki dziennika systemowego za pomocą konsoli administracyjnej, aby uzyskać więcej informacji na temat błędów związanych z dodawaniem dokumentów.

---

**IQQR0007E** Nie można utworzyć kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy wartość parametru indeksu podana w żądaniu utworzenia indeksu jest poprawna. Wartość ta nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ " \* : ? < > |. Jeśli wartość zawiera któryś z tych znaków, popraw ją i wprowadź żądanie ponownie. Jeśli wartość jest poprawna, poszukaj w plikach dziennika systemowego, za pomocą konsoli administracyjnej, błędów związanych z tworzeniem kolekcji.

---

**IQQR0008E** Nie można usunąć kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Nie można usunąć kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Sprawdź również pliki dziennika systemowego za pomocą konsoli administracyjnej. Jeśli nie możesz ustalić przyczyny problemu, wykonaj następujące czynności:

1. Zatrzymaj system wyszukiwania.
2. Ręcznie usuń katalog indeksu z katalogu `INSTALL_ROOT/package/config/collections`.
3. Zrestartuj system wyszukiwania.

---

**IQQR0012E** Występująca w żądaniu wartość parametru indeksu *nazwa\_kolekcji* nie istnieje w systemie.

**Objaśnienie:**

W żądaniu podano nazwę kolekcji, która nie istnieje w systemie wyszukiwania.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy nazwa kolekcji podana w żądaniu jest zapisana poprawnie.

---

**IQQR0022E** Żądana czynność zamknięcia systemu nie jest dozwolona.

**Objaśnienie:**

Nie masz odpowiednich uprawnień do zamknięcia systemu.

**Działanie użytkownika:**

Zdobądź odpowiednie uprawnienia do zamykania systemu.

---

**IQQR0023E** Nie można utworzyć odpowiedzi wyszukiwania dla zapytania *zapytanie* w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Zapytanie zostało przetworzone, ale serwer nie zwrócił wyników.

**Działanie użytkownika:**

Spróbuj wysłać żądanie ponownie.

---

**IQQR0024E** Żądane działanie *działanie\_przeszukiwania* nie powiodło się dla przeszukiwacza typu *typ\_przeszukiwacza* w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Żądane działanie przeszukiwacza w określonym typie przeszukiwacza nie mogło zostać pomyślnie przetworzone dla kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy typ przeszukiwacza istnieje dla określonej kolekcji.

---

**IQQR0026E** Typ obiektu *typ* nie jest obsługiwany.

**Objaśnienie:**

Żądanie określiło nieobsługiwany typ obiektu.

**Działanie użytkownika:**

Przejrzyj informacje na temat obsługiwanych typów obiektów w pomocy i wprowadź żądanie ponownie.

---

**IQQR0027E** Wartość parametru *nazwa\_parametru* jest wymagana, gdy wartość parametru *nazwa\_parametru* to *wartość\_parametru*.

**Objaśnienie:**

W żądaniu musi zostać dodany wymagany parametr.

**Działanie użytkownika:**

Przejrzyj informacje na temat poprawnych wartości w pomocy i wprowadź żądanie ponownie.

---

**IQQR0028E** Nie można pobrać typu obiektu konfiguracji *typ\_obiektu*.

**Objaśnienie:**

Nie można pobrać obiektu z serwera.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy typ obiektu jest typem poprawnym.

---

**IQQR0029E** Żądanie wyszukiwania dla bezpiecznej kolekcji *nazwa\_kolekcji* zawiera niepoprawne referencje.

**Objaśnienie:**

Żądanie wyszukiwania dla określonej bezpiecznej kolekcji nie zawiera poprawnych referencji.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy referencje istnieją w żądaniu wyszukiwania oraz, czy składnia XML nie jest zniekształcona. Szczegóły dotyczące udostępniania referencji za pomocą żądania wyszukiwania znajdują się w dokumentacji funkcji API.

---

**IQQR0030E** Żądanie wyszukiwania dla bezpiecznej kolekcji *nazwa\_kolekcji* nie zawiera referencji użytkownika.

**Objaśnienie:**

W żądaniu wyszukiwania dla określonej bezpiecznej kolekcji brak wymaganych informacji o referencjach.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy referencje istnieją w żądaniu wyszukiwania. Szczegóły dotyczące udostępniania referencji za pomocą żądania wyszukiwania znajdują się w dokumentacji funkcji API.

---

**IQQR0031E** Żądanie pobrania buforowanego dokumentu *buforowany\_dokument* w kolekcji *nazwa\_kolekcji* nie mogło zostać przetworzone.

**Objaśnienie:**

Serwer nie mógł pobrać buforowanego dokumentu. Być może buforowany dokument już nie jest dostępny.

**Działanie użytkownika:**

Można podjąć próbę pobrania oryginalnego dokumentu, wysyłając identyfikator URI za pomocą przeglądarki lub aplikacji klienckiej.

---

**IQQR0032E** Nie można odświeżyć typu obiektu konfiguracji *typ\_obiektu*.

**Objaśnienie:**

Serwer nie może odświeżyć kopii obiektu w pamięci z obrazu zapisanego na dysku.

**Działanie użytkownika:**

Zatrzymaj, a następnie zrestartuj serwer.

---

**IQQR0033E** Żądanie zawiera niepoprawną wartość katalogu dla kolekcji *nazwa\_kolekcji* i katalogu głównego *katalog\_główny*.

**Objaśnienie:**

W żądaniu określono niepoprawną wartość katalogu.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź składnię XML w treści żądania i upewnij się, że określone katalogi są poprawne. Sprawdź, czy wartości katalogu zostały prawidłowo oznaczone znakami zmiany znaczenia oraz czy określony katalog istnieje.

---

**IQQR0034E** Odmowa uprawnień dla określonego żądania. Sprawdź podane hasło do interfejsu API.

**Objaśnienie:**

Podanej w żądaniu hasło do interfejsu API jest niepoprawne.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy podane hasło do interfejsu API jest zgodne z hasłem do interfejsu API skonfigurowanym przez administratora funkcji wyszukiwania.

---

**IQQR0035E** Katalog *katalog\_główny*, który miał być dodany w celu przeszukania, istnieje już w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Żądanie określa katalog, który już istnieje.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy katalog, który ma zostać dodany do kolekcji, jest poprawnie określony w żądaniu.

---

**IQQR0036E** Kolekcja *nazwa\_kolekcji* została pomyślnie usunięta.

**Objaśnienie:**

Kolekcja została pomyślnie usunięta.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Sprawdź również pliki dziennika systemowego za pomocą konsoli administracyjnej. Jeśli nie możesz ustalić przyczyny problemu, wykonaj następujące czynności:

1. Zatrzymaj system wyszukiwania.
2. Ręcznie usuń katalog indeksu z katalogu `INSTALL_ROOT/package/config/collections`.
3. Zrestartuj system wyszukiwania.



---

## Komunikaty wyszukiwania (IQQS)

Komunikaty wyszukiwania opisują ogólne problemy, które mogą wystąpić podczas wyszukiwania w kolekcji.

---

**IQQS0004E** Nie można utworzyć programu czytającego dla indeksu *ścieżka\_indeksu*.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć modułu czytającego dla indeksu. Indeks jest niedostępny albo w konfiguracji indeksu występuje błąd.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy można odczytać indeks i czy znajduje się on w podanym katalogu.

---

**IQQS0013E** Nie można utworzyć programu sprawdzającego poprawność pisowni o nazwie "nazwa".

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć modułu sprawdzania pisowni.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy słownik o podanej nazwie istnieje. Jeśli nie istnieje, po wprowadzeniu tej nazwy nie będą wyświetlane odpowiedzi pisowni.

---

**IQQS0015E** Nie można utworzyć słowników dziennika zapytań, ponieważ plik dziennika *ścieżka\_pliku\_dziennika\_zapytań* jest niepoprawny.

**Objaśnienie:**

Nie można utworzyć słowników, ponieważ podany plik dziennika zapytań jest niepoprawny.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik dziennika zapytań istnieje i czy odpowiednie uprawnienia pozwalają na odczytywanie jego zawartości.

---

**IQQS0017W** Nie można utworzyć zaktualizowanych słowników podpowiedzi pisowni z pliku dziennika zapytań *ścieżka\_pliku\_dziennika\_zapytań*.

**Objaśnienie:**

Podczas próby utworzenia słowników z pliku dziennika zapytań *ścieżka\_pliku\_dziennika\_zapytań* wystąpił błąd.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Starsze, utworzone wcześniej słowniki podpowiedzi pisowni będą używane do momentu, w którym problem zostanie rozwiązany i będzie możliwe utworzenie nowych słowników.

---

**IQQS0034E** Wystąpił wewnętrzny błąd serwera. Jeśli błąd nie ustąpi, należy skontaktować się z administratorem systemu.

**Objaśnienie:**

Wystąpił wewnętrzny błąd serwera.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z administratorem systemu.

---

**IQQS0074E** Kolekcja *nazwa\_kolekcji* nie została aktywowana w celu wyszukiwania.

**Objaśnienie:**

Podjęto próbę uzyskania dla kolekcji obiektu, który można przeszukiwać, ale przeszukiwanie tej kolekcji jest niedozwolone.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania. Można ponowić wyszukiwanie po aktywowaniu kolekcji na potrzeby przeszukiwania przez administratora funkcji wyszukiwania.

---

**IQQS0077E** Nie można przetworzyć zapytania, ponieważ nie zawiera żadnych poprawnych wyszukiwanych słów.

**Objaśnienie:**

Nie można przetworzyć zapytania, ponieważ nie zawiera ono poprawnych wyrażeń do wyszukania. Ten błąd może wystąpić, gdy zapytanie zawiera jedynie słowa pomijane lub znaki przestankowe, które zostały zignorowane przez mechanizm wyszukiwania. (Słowo pomijane to powszechnie stosowane słowa, takie jak "ten", "który" lub "i").

**Działanie użytkownika:**

Przebuduj zapytanie tak, aby zawierało co najmniej jedno poprawne wyrażenie do wyszukania.

---

**IQQS0215E** Nie można przetworzyć zapytania, ponieważ osiągnięto dzienny limit zapytań realizowanych przez mechanizm wyszukiwania.

**Objaśnienie:**

Osiągnięto maksymalną liczbę zapytań możliwych do dziennego przetwarzania.

**Działanie użytkownika:**

Skontaktuj się z administratorem funkcji wyszukiwania.



---

## Komunikaty usług (IQQW)

Komunikaty usług zapewniają informacje dotyczące składni oraz rozwiązywania problemów podczas instalowania i usuwania mechanizmu wyszukiwania jako usługi systemu Windows lub Linux.

---

**IQQW0001I** Usługa *nazwa\_usługi* została zainstalowana.

**Objaśnienie:**

Aplikacja została zainstalowana jako usługa systemu Windows.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQW0002E** Instalacja usługi *nazwa\_usługi* nie powiodła się. **Sprawdź, czy masz uprawnienia do tworzenia usług w systemie Windows i czy ta aplikacja nie została już zainstalowana jako usługa.**

**Objaśnienie:**

W aplikacji nie można zainstalować usługi systemu Windows.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy masz uprawnienia administratora i możesz tworzyć usługi. Upewnij się także, czy plik wykonywalny nie został już zainstalowany jako usługa.

---

**IQQW0003E** Instalacja usługi *nazwa\_usługi* nie powiodła się. **Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło odpowiadają poprawnemu kontu w systemie Windows.**

**Objaśnienie:**

W aplikacji nie można zainstalować usługi systemu Windows.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź wartości nazwy i hasła użytkownika, aby się upewnić, że są one poprawne dla tego systemu Windows.

---

**IQQW0009E** Nie można usunąć usługi. **Sprawdź, czy usługa jest zainstalowana i czy masz wystarczające uprawnienia, aby móc usuwać usługi.**

**Objaśnienie:**

Żądanie usunięcia usługi systemu Windows nie powiodło się.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy usługa jest zainstalowana oraz, czy konto użytkownika ma uprawnienia administracyjne.





---

## Komunikaty do wyszukiwania tekstu zakotwiczenia (IQQX)

Te komunikaty opisują problemy, które mogą wystąpić podczas przetwarzania tekstu zakotwiczenia.

---

### **IQQX0001E** Nie można zainicjować przetwarzania tekstu zakotwiczenia dla kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

#### **Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może rozpocząć przetwarzania tekstu zakotwiczenia dla kolekcji podanej w komunikacie. Tekst zakotwiczenia dla tej kolekcji nie zostanie zaindeksowany, dopóki problem nie zostanie rozwiązany i nie będzie możliwe uruchomienie modułu przetwarzania tekstów zakotwiczenia.

#### **Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

### **IQQX0002E** Komenda tekstu zakotwiczenia *komenda dla kolekcji nazwa\_kolekcji* nie powiodła się z powodu wcześniejszych błędów.

#### **Objaśnienie:**

Wykonanie komendy dotyczącej przetwarzania tekstu zakotwiczenia dla kolekcji nie powiodło się, ponieważ stan modułu przetwarzania tekstu zakotwiczenia był niepoprawny z powodu wcześniejszych błędów. W komunikacie wskazano komendę, która się nie powiodła, i związaną z nią kolekcję.

#### **Działanie użytkownika:**

Poszukaj w plikach dziennika poprzednich komunikatów dotyczących przetwarzania tekstu zakotwiczenia dla tej kolekcji. Pierwotny problem mógł wystąpić podczas inicjowania.

---

### **IQQX0003E** Katalog *katalog* nie istnieje i nie może zostać utworzony.

#### **Objaśnienie:**

Katalog wymieniony w komunikacie jest potrzebny do przechowywania plików, lecz nie istnieje i nie można go utworzyć.

#### **Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy aktualnie zalogowany użytkownik ma uprawnienia do tworzenia plików i katalogów w danej lokalizacji. Sprawdź też, czy w systemie plików jest wystarczająca ilość wolnego miejsca i czy podana nazwa katalogu jest poprawna w używanym systemie plików.

---

### **IQQX0007E** Ścieżka *katalog* nie jest katalogiem.

#### **Objaśnienie:**

Nazwa ścieżki w systemie plików podana w komunikacie ma wskazywać katalog, ale tak nie jest. (Prawdopodobnie zamiast tego wskazuje istniejący plik).

#### **Działanie użytkownika:**

Aby mechanizm wyszukiwania mógł przetwarzać teksty zakotwiczenia, niezbędna jest nazwa katalogu. Jeśli chcesz użyć katalogu leżącego w ścieżce podanej w komunikacie, a znajdujący się tam aktualnie plik jest niepotrzebny, zmień jego nazwę lub przenieś go w inne miejsce. Jeśli chcesz pozostawić plik lub inną jednostkę na swoim miejscu, podaj inną nazwę katalogu.

---

### **IQQX0008E** Mechanizm wyszukiwania nie ma uprawnień do zapisu dla ścieżki *nazwa\_ścieżki*.

#### **Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie ma uprawnień do zapisu w ścieżce podanej w komunikacie.

#### **Działanie użytkownika:**

Nadaj aktualnie zalogowanemu użytkownikowi uprawnienia do zapisu w podanej ścieżce lub podaj inną ścieżkę.

---

### **IQQX0009E** Operacja tekstu zakotwiczenia *operacja w katalogu katalog* nie powiodła się.

#### **Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może przeprowadzić wskazanej operacji na składnicy tekstów zakotwiczenia w katalogu określonym w komunikacie.

#### **Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

### **IQQX0010W** Przetwarzanie tekstu zakotwiczenia dla dokumentu *URL* w kolekcji *nazwa\_kolekcji* nie powiodło się.

#### **Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może zaktualizować tekstu zakotwiczenia dla dokumentu i kolekcji wskazanych w komunikacie.

#### **Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

### **IQQX0011W** Nie można wstawić tekstu zakotwiczenia dotyczącego dokumentu odnoszącego się do *dokument\_odnoszący* i dokumentu

*docelowego dokument\_docelowy.*

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może zapisać nowego tekstu zakotwiczenia znalezione w dokumencie odsyłającym i odnoszącego się do dokumentu docelowego.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

**IQQX0012W Nie można pobrać tekstu zakotwiczenia odnoszącego się do dokumentu dokument\_docelowy.**

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może odtworzyć tekstu zakotwiczenia odnoszącego się do dokumentu docelowego.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

**IQQX0013W Operacja tekstu zakotwiczenia komenda dla kolekcji nazwa\_kolekcji nie powiodła się.**

**Objaśnienie:**

Operacja związana z przetwarzaniem tekstu zakotwiczenia nie powiodła się. W komunikacie wskazano operację, która się powiodła, i związaną z nią kolekcję.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

**IQQX0015W Mechanizm wyszukiwania nie mógł przejść przez wszystkie pozycje tekstu zakotwiczenia dla dokumentu odnoszącego się dokument\_odnoszący.**

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może przejść przez wszystkie pozycje tekstu zakotwiczenia z dokumentu odsyłającego.

**Działanie użytkownika:**

Może zająć potrzeba ponownego przeszukania dokumentu określonego w komunikacie w celu zaktualizowania tekstu zakotwiczenia i ponownego przeszukania dokumentów docelowych, do których się odnosi.

**IQQX0016W Z dokumentu odnoszącego się odnoszący\_URL nie można usunąć tekstu zakotwiczenia dla dokumentu docelowy\_URL.**

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może usunąć tekstu zakotwiczenia z dokumentu odsyłającego odnoszącego się do dokumentu docelowego. W rezultacie dokument docelowy może być zwracany w wynikach wyszukiwania dla wyrażeń, które nie występują już w żadnym dokumencie odsyłającym.

**Działanie użytkownika:**

Może zająć potrzeba ponownego przeszukania dokumentu docelowego określonego w komunikacie w celu zaktualizowania tekstu zakotwiczenia i ponownego przeszukania dokumentów docelowych, do których się odnosi.

**IQQX0017E Nie można załadować sterownika bazy danych nazwa\_klasy.**

**Objaśnienie:**

Nie można załadować klasy sterownika bazy danych ze ścieżki klasy danej aplikacji.

**Działanie użytkownika:**

Przejrzyj dzienniki instalacji i konfigurację w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagane archiwa Java (pliki JAR) istnieją. Sprawdź, czy pliki konfiguracyjne istnieją i czy nie są uszkodzone.

**IQQX0018E Nie można skonstruować adresu URL połączenia z bazą danych URL.**

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może utworzyć adresu URL w celu połączenia się ze składnicą tekstów zakotwiczenia. Prawdopodobną przyczyną tego problemu jest nieprawidłowa ścieżka do katalogu składnicy.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, jak skonfigurowano ścieżkę katalogu indeksów. Sprawdź, czy system plików jest dostępny.

**IQQX0019E Mechanizm wyszukiwania nie mógł połączyć się ze składnicą tekstów zakotwiczeń URL.**

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie mógł połączyć się ze składnicą tekstów zakotwiczeń znajdującą się w miejscu wskazanym w komunikacie. Prawdopodobną przyczyną problemów jest brak lub uszkodzenie plików lub brak uprawnień mechanizmu wyszukiwania do odczytywania i zapisywania informacji we wskazanym katalogu.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Sprawdź, czy nie brakuje wymaganych plików i czy nie są uszkodzone.

**IQQX0020E Nie można zainicjować składnicy tekstów zakotwiczeń URL.**

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może rozpocząć korzystania ze składnicy tekstów zakotwiczenia. Dla kolekcji nie zostanie przeprowadzone przetwarzanie tekstów zakotwiczenia.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQX0021W** Nie można zaktualizować tekstu zakotwiczenia dotyczącego dokumentu odnoszącego się *odnoszący\_URL* i dokumentu docelowego *docelowy\_URL*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może zaktualizować tekstu zakotwiczenia z dokumentu odsyłającego, który opisuje dokument docelowy. Dokument docelowy może czasem zostać niepoprawnie zwrócony lub nie zostać zwrócony w wynikach wyszukiwania.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQX0022W** Mechanizm wyszukiwania nie mógł przejść przez wszystkie pozycje tekstu zakotwiczenia z dokumentu *URL\_odniesienia*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może rozpocząć przechodzenia przez wszystkie pozycje tekstu zakotwiczenia należące do dokumentu odsyłającego.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQX0023W** Nie można usunąć katalogu *katalog* ani żadnych jego plików i podkatalogów.

**Objaśnienie:**

Nie można usunąć drzewa katalogów.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Może zająć potrzeba ręcznego usunięcia plików.

---

**IQX0024W** Nie można usunąć odniesień w postaci tekstu zakotwiczenia do dokumentu *usunięty\_URL*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może usunąć z tekstu zakotwiczenia odniesień do dokumentu docelowego (adresu URL). Adres URL został usunięty z indeksu i w tekście zakotwiczenia nie powinno już być do niego odniesień, jednak mogą one nadal istnieć.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Mogły wystąpić problemy z implementacją składnicy bazowej (na przykład brak miejsca na dysku). Może zająć potrzeba ponownego przeszukania kolekcji w celu usunięcia z tekstów zakotwiczenia odniesień do lub z usuniętych dokumentów.

---

**IQX0025W** Mechanizm wyszukiwania nie może pobrać odniesień w postaci tekstu zakotwiczenia do dokumentu *dokument\_docelowy* w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może odtworzyć odniesień tekstu zakotwiczenia do dokumentu docelowego w kolekcji, której nazwa podana jest w komunikacie.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQX0026W** Nie można usunąć odniesień w postaci tekstu zakotwiczenia do dokumentu *usunięty\_URL* w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może usunąć z tekstu zakotwiczenia odniesień do adresu URL występującego w kolekcji. Adres URL został usunięty z indeksu i w tekście zakotwiczenia nie powinno już być do niego odniesień, jednak mogą one nadal istnieć.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Mogły wystąpić problemy z implementacją składnicy bazowej (na przykład brak miejsca na dysku). Może zająć potrzeba ponownego przeszukania kolekcji w celu usunięcia z tekstów zakotwiczenia odniesień do lub z usuniętych dokumentów.

---

**IQX0027W** Nie można asynchronicznie zaktualizować tekstu zakotwiczenia dla dokumentu *docelowy\_URL* w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może zaktualizować odniesień tekstu zakotwiczenia w dokumencie i kolekcji wskazanej w komunikacie. Tekst zakotwiczenia dla wskazanego dokumentu może być uszkodzony, ale nie ma to wpływu na inne dokumenty.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Mogły wystąpić problemy z implementacją składnicy bazowej (na przykład brak miejsca na dysku). Może zająć potrzeba ponownego przeszukania kolekcji w celu usunięcia odniesień tekstów zakotwiczenia do dokumentu, którego dotyczy ten problem.

---

**IQX0028W** Nie można asynchronicznie zaktualizować tekstu zakotwiczenia w kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może zaktualizować odniesień tekstu zakotwiczenia w kolekcji wskazanej w komunikacie. Możliwe jest opóźnienie aktualizacji tekstów zakotwiczenia dla niektórych dokumentów w kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Mogły wystąpić problemy z implementacją składnicy bazowej (na przykład brak miejsca na dysku). Może zająć potrzeba ponownego przeszukania zaindeksowanych dokumentów w celu usunięcia odniesień tekstów zakotwiczenia do dokumentów, których dotyczy ten problem.

---

**IQQX0030W** Wartość *wartość\_parametru* parametru konfiguracyjnego *nazwa\_parametru* w pliku *nazwa\_pliku* jest niepoprawna.

**Objaśnienie:**

Nie można użyć wartości parametru konfiguracyjnego. Przetwarzanie będzie kontynuowane z użyciem domyślnej wartości, której użytkownik nie może zmienić. Aby sterować przetwarzaniem tekstów zakotwiczenia za pomocą podanego parametru, trzeba użyć wartości poprawnego typu i mieszczącej się w dozwolonym zakresie.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony. Następnie skoryguj niepoprawną wartość.

---

**IQQX0031W** Nie można usunąć odniesień w postaci tekstu zakotwiczenia z przestrzeni przeszukiwania *przestrzeń\_przeszukiwania*.

**Objaśnienie:**

Mechanizm wyszukiwania nie może usunąć odniesień tekstów zakotwiczenia pochodzących ze wskazanej przestrzeni przeszukiwania, która została usunięta z kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Mogły wystąpić problemy ze składnicą bazową (na przykład brak miejsca na dysku). Może zająć potrzeba ponownego przeszukania kolekcji w celu usunięcia z tekstów zakotwiczenia odniesień do lub z usuniętych dokumentów.

---

**IQQX0032I** Składnica tekstów zakotwiczeń nie jest dostępna.

**Objaśnienie:**

Zażądano przetworzenia tekstu zakotwiczenia, ale obecnie nie jest to możliwe, ponieważ mechanizm wyszukiwania jest zamykany.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQX0039W** Nie można utworzyć lub odtworzyć kopii zapasowej kolekcji *nazwa\_kolekcji*, ponieważ funkcje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych są wyłączone.

**Objaśnienie:**

Prawdopodobnie funkcje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych zostały wyłączone, ponieważ trwa zamykanie systemu.

**Działanie użytkownika:**

Nie jest wymagane podjęcie żadnego działania.

---

**IQQX0040W** Nie można utworzyć lub odtworzyć kopii zapasowej kolekcji *nazwa\_kolekcji*, ponieważ jedna z tych operacji jest już w toku.

**Objaśnienie:**

Zostało odebrane żądanie tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej określonej kolekcji, ale procedura tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej jest już w toku, a możliwe jest uruchomienie tylko jednej operacji tego typu.

**Działanie użytkownika:**

Należy poczekać na zakończenie tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej, a następnie spróbować ponownie.

---

**IQQX0041W** Wystąpił błąd podczas zamykania procedury tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił wyjątek podczas zatrzymywania procedury tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej wskazanej kolekcji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQX0042W** Zadanie tła nie może rozpocząć stanu *nowy\_stan*, ponieważ jest on obecnie stanem *bieżący\_stan*.

**Objaśnienie:**

W zadaniu tła podjęto próbę wykonania operacji (na przykład: konfiguracji, uruchomienia, zatrzymania), ale zadanie to nie znajdowało się w odpowiednim stanie dla tej operacji ze względu na wcześniejsze błędy.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty.

---

**IQQX0043W** Żądana właściwość *nazwa\_właściwości* nie jest zdefiniowana w konfiguracji.

**Objaśnienie:**

Właściwość o określonej nazwie jest wymagana dla procedury tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej, ale nie została zdefiniowana w określonej konfiguracji.

**Działanie użytkownika:**

Znajdź poprawną wartość właściwości i dodaj ją do konfiguracji.

---

**IQQX0044W** Wystąpił błąd podczas tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej kolekcji *nazwa\_kolekcji*.

**Objaśnienie:**

Wystąpił wyjątek, który spowodował zatrzymanie procedury tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej wskazanej kolekcji przed jej zakończeniem.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty i ponów próbę tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej.

---

**IQQX0045W Nie można odtworzyć kolekcji *nazwa\_kolekcji*, ponieważ brakuje woluminu kopii zapasowej lub jest on pusty.**

**Objaśnienie:**

Nie można odtworzyć kolekcji, chyba że istnieje wolumin kopii zapasowej, który nie jest pusty.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy nazwa kolekcji jest poprawna oraz, czy istnieje wolumin kopii zapasowej, a następnie ponów próbę odtworzenia.

---

**IQQX0046E Nie można utworzyć kopii zapasowej segmentu *numer\_segmentu* pliku *nazwa\_pliku* kolekcji *nazwa\_kolekcji*.**

**Objaśnienie:**

Jeden z segmentów pliku o określonej nazwie nie został zapisany w woluminie kopii zapasowej. Kopia zapasowa jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy pamięć trwała ma odpowiednią ilość miejsca na dysku i jest osiągalna, a następnie ponów próbę utworzenia kopii zapasowej.

---

**IQQX0047E Nie można zapisać sumy kontrolnej pliku *nazwa\_pliku* kolekcji *nazwa\_kolekcji*.**

**Objaśnienie:**

Suma kontrolna pliku o określonej nazwie nie została zapisana w woluminie kopii zapasowej. Kopia zapasowa jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy pamięć trwała ma odpowiednią ilość miejsca na dysku i jest osiągalna, a następnie ponów próbę utworzenia kopii zapasowej.

---

**IQQX0048E Nie można usunąć pliku *nazwa\_pliku* kolekcji *nazwa\_kolekcji* z woluminu kopii zapasowej.**

**Objaśnienie:**

Nie powiodło się usunięcie pliku o określonej nazwie z woluminu kopii zapasowej. Kopia zapasowa jest niepoprawna.

**Działanie użytkownika:**

Sprawdź, czy pamięć trwała ma odpowiednią ilość miejsca na dysku i jest osiągalna, a następnie ponów próbę utworzenia kopii zapasowej.

---

**IQQX0049E Podczas deszyfrowania hasła do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych wystąpił błąd.**

**Objaśnienie:**

Nie można zdeszyfrować hasła do tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Sprawdź, czy hasło jest poprawne.

---

**IQQX0050E Wystąpił błąd podczas uruchamiania procedury tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej kolekcji *nazwa\_kolekcji*.**

**Objaśnienie:**

Nie można uruchomić operacji tworzenia lub odtwarzania kopii zapasowej ze względu na wystąpienie błędu w konfiguracji.

**Działanie użytkownika:**

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz inne powiązane komunikaty. Sprawdź, czy wszystkie wartości konfiguracyjne są poprawne.

---

**IQQX0054E Kolekcji *nazwa\_kolekcji* nie można przenieść w tryb wyciszenia.**

**Objaśnienie:**

Przed rozpoczęciem operacji odtwarzania kolekcji należy ją wyciszyć. Jeśli z uwagi na bieżący stan systemu lub kolekcji nie jest to możliwe, operacja odtwarzania nie będzie kontynuowana, ale może być ponowiona później.

**Działanie użytkownika:**

Ponów operację odtwarzania później.



---

## Uwagi

---

### Uwagi

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji, omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy IBM. Jakakolwiek wzmianka na temat produktu, programu lub usługi firmy IBM nie oznacza, że może być zastosowany jedynie ten produkt, ten program lub ta usługa firmy IBM. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny, pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż IBM spoczywa na użytkowniku.

IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Używanie tego dokumentu nie daje żadnych praw do tych patentów. Wnioski o przyznanie licencji można zgłaszać na piśmie pod adresem:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Zapytania dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej firmy IBM (IBM Intellectual Property Department) lub wysłać je na piśmie na adres:

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106-0032, Japan

**Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego:** FIRMA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, "AS IS", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji, w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Jakiegokolwiek wzmianki na temat stron internetowych nie należących do firmy IBM zostały podane jedynie dla wygody użytkownika i nie oznaczają, że firma IBM w jakikolwiek sposób firmuje te strony. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

IBM ma prawo do korzystania i rozpowszechniania informacji przysłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Licencjobiorcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wykorzystywania wymienianych informacji, powinni skontaktować się z:

IBM Corporation J46A/G4  
555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym, w niektórych przypadkach, uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Licencjonowany program opisany w tym dokumencie oraz wszystkie inne licencjonowane materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Informacje dotyczące produktów innych firm zostały uzyskane od dostawców tych produktów z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. Firma IBM nie testowała tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami. Pytania dotyczące możliwości produktów innych firm należy kierować do dostawców tych produktów.

Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennej działalności biznesowej. W celu kompleksowego zilustrowania tej działalności podane przykłady zawierają nazwy osób, firm i ich produktów. Wszystkie te nazwiska/nazwy są fikcyjne i jakakolwiek ich zbieżność z prawdziwymi nazwiskami/nazwami jest całkowicie przypadkowa.

#### LICENCJA NA PRAWA AUTORSKIE:

Niniejsza publikacja zawiera przykładowe aplikacje w kodzie źródłowym, ilustrujące techniki programowania w różnych systemach operacyjnych. Użytkownik może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać te programy przykładowe w dowolnej formie bez uiszczenia opłat, w celu rozbudowy, użytkowania, handlowego lub w celu rozpowszechniania aplikacji zgodnych z aplikacyjnym interfejsem programowym dla tego systemu operacyjnego, dla którego napisane były programy przykładowe. Programy przykładowe nie zostały gruntownie



przetestowane. Firma IBM nie może zatem gwarantować lub sugerować niezawodności, użyteczności i funkcjonalności tych programów.

Każda kopia lub dowolna część programów przykładowych, albo też dowolna praca pochodna, musi zawierać poniższą informację o prawach autorskich:

Oracle® Outside In Search Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oracle® Outside In HTML Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Znaki towarowe

Ta sekcja zawiera spis znaków towarowych firmy IBM i niektórych znaków towarowych firm trzecich.

Więcej informacji na temat znaków towarowych IBM zawiera strona WWW <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi innych firm:

Adobe, Acrobat, PostScript i wszystkie znaki towarowe oparte na nazwie Adobe są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java i wszystkie znaki towarowe i logo związane z językiem Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows NT i logo Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Centrino, logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Linux jest znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nazwy innych firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług firm trzecich.





**IBM**