



VisualAge Pacbase



# Tableau des Compatibilités Inter-Produits

© Copyright IBM Corp. 1983, 1999. Tous droits réservés.

IBM est une marque d'International Business Machines Corporation, Inc.  
AIX, AS/400, CICS, CICS/MVS, CICS/VSE, COBOL/2, DB2, IMS, MQSeries, OS/2, PACBASE, RACF, RS/6000, SQL/DS, TeamConnection et VisualAge sont des marques d'International Business Machines Corporation, Inc. dans certains pays.

Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. dans certains pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation dans certains pays.

UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays et utilisée avec l'autorisation exclusive de la société X/Open Company Limited.

D'autres sociétés peuvent être propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient apparaître dans ce document.

Compatibilité entre Versions >= 1.2		Référentiel				
		2.5	2.0	1.6	1.5	1.2
Station de travail	2.5		10			
Station de travail	2.0	10				
Station de travail	1.6					
Station de travail	1.5					
Station de travail	1.2					
Pacbench C/S	2.5					
Pacbench C/S	2.0					
Pacbench C/S	1.6					
Pac/Impact	2.5			9	9	9
Pac/Impact	2.0			9	9	9
Pac/Impact	1.6					
Web Connection	2.5					
Web Connection	2.0					
DSMS	2.5			5	5	5
DSMS	2.0			5	5	5
DSMS	1.5	4	4			
DSMS	1.2	4	4			
Pactables	2.5			3 + 9	3 + 9	3 + 9
Pactables	2.0			3 + 9	3 + 9	3 + 9
Pactables	1.2	6	6			
Pacbase-Endevor	1.6	8	8			
Pac/Transfer	2.5					
Pac/Transfer	2.0					
Pac/Transfer	1.6					1
Pac/Transfer	1.2					
PAW	1.6					
PAW	1.5					
PAW	1.2					

**Compatibilité toutes Versions**

		Référentiel						
		2.5	2.0	1.6	1.5	1.2	8.0.2	8.0.1
Station de travail	2.5		10					
Station de travail	2.0	10						
Station de travail	1.6							
Station de travail	1.5							
Station de travail	1.2							
Station de travail	8.0.2							
Station de travail	8.0.1							
Pacbench C/S	2.5							
Pacbench C/S	2.0							
Pacbench C/S	1.6							
Pac/Impact	2.5			9	9	9		
Pac/Impact	2.0			9	9	9		
Pac/Impact	1.6							
Web Connection	2.5							
Web Connection	2.0							
DSMS	2.5			5	5	5	5	
DSMS	2.0			5	5	5	5	
DSMS	1.5	4	4					
DSMS	1.2	4	4					
DSMS	8.0.2	4	4					2
Pactables	2.5			3 + 9	3 + 9	3 + 9	3 + 9	3 + 9
Pactables	2.0			3 + 9	3 + 9	3 + 9	3 + 9	3 + 9
Pactables	1.2	6	6					
Pactables	8.0.2	6	6					
Pactables	8.0.1	6	6					
Pactables	8.0	6	6					
Pactables	7.3	6+7	6 + 7	7	7	7		
Pacbase-Endevor	1.6	8	8					
Pac/Transfer	2.5							
Pac/Transfer	2.0							
Pac/Transfer	1.6					1	1	
Pac/Transfer	1.2						1	
PAW	1.6							
PAW	1.5							
PAW	1.2							
PAW	8.0.2							

1. Les programmes PACA15 et PTU600 sont communs à Pac/Transfer et à Pacbase. Utiliser les programmes fournis avec le lot Pac/Transfer.
2. Utiliser la variante de version DSMS 802 "compatible avec Pacbase 801".
3. Remplacer les procédures existantes Pacbase GETA, GETD, GETI par les procédures VisualAge Pacbase 2.0 GETA, GETD, GETI (et les programmes correspondants PACT40, PACT45, PACT50, PACTIN) qui sont fournies avec Pactables 2.0..
4. Remplacer dans la procédure existante DSMS DEXP les programmes PDS600 et PDS610 par ceux fournis avec VisualAge Pacbase 2.0 (ceci pour permettre l'accès au journal VisualAge Pacbase 2.0).
5. Pour l'extraction du journal Pacbase utiliser la procédure DEXQ (La procédure DEXP accède à un journal VisualAge Pacbase 2.0)
6. Utiliser les procédures GET1, GET2 et GET0 fournies avec VisualAge Pacbase 2.0 à la place des procédures GETA, GETD et GETI réservées pour Pactables 2.0.
7. Utiliser un programme PTA250 spécial pour la procédure GETT. Fourni sur demande.
8. Ajouter dans VisualAge Pacbase PARM une clé d'accès 1.6 **derrière** la clé d'accès 2.0.
9. Ajouter dans Pacbase PARM une clé d'accès 2.0 **derrière** la(les) clé(s) d'accès existante(s).
10. Incompatibilité si utilisation du Pont VisualAge Pacbase <> Smalltalk