



Compagnie IBM France

*1, place J.B. Clément
93881 Noisy Le Grand Cedex*

La Lettre Mensuelle VisualAge Pacbase

Décembre 2001

*Société anonyme au capital de 552 175 789 euros
Siège social : Tour Descartes - La Défense
2, avenue gambetta - 94200 Courbevoie
552 118 465 R.C.S. Nanterre - Code NAF 300C
Informations sur le site :
Siret : 552 118 465 02885*

Table des matières

Nouvelles Disponibilités	4
Logiciels	4
VISUALAGE PACBASE BULL GCOS7, TDS 2.5 V15	5
ANOMALIES CORRIGÉES	5
Langage Batch	5
Dialogue Client/Serveur	5
Pacbase Access Facility	5
Procédures batch	5
Utilitaires sous-réseaux	6
Divers TP	6
Divers	6
VISUALAGE PACBASE OS390, CICS 3.0 V03	7
NOUVELLES FONCTIONNALITES	7
Procédures batch	7
Divers TP	7
ANOMALIES CORRIGÉES	9
Installation et Exploitation	9
Dialogue Client/Serveur	9
Aide en ligne	9
Procédures batch	9
Pacbase Update Facility	10
Divers TP	10
Divers	10

Nouvelles Disponibilités

Logiciels

REFERENCE	LIBELLE
PB 250 DP7 V15 F	VISUALAGE PACBASE BULL GCOS7, TDS 2.5 V15
PB 300 COS V03 F	VISUALAGE PACBASE OS390, CICS 3.0 V03

VISUALAGE PACBASE BULL GCOS7, TDS 2.5 V15

ANOMALIES CORRIGÉES

Langage Batch

Anomalie de génération(C:021788)

Si 2 programmes de 2 bibliothèques différentes (sans lien hiérarchique) appellent le même code segment en -CD et que l'on génère ces 2 programmes dans le même flot, la description du segment n'est pas générée dans le 2ième programme. Ceci est corrigé.

Service Name in Oracle Connection String(C:021799)

L'opérateur SCC générait mal l'ordre SQL (il manquait le ":" devant le nom utilisé derrière le USING).
Ceci est corrigé.

Dialogue Client/Serveur

Moniteur de Communication MQ Series : la longueur du message ne pouvait dépasser 99999.(C:021805)

Ceci est corrigé.

Pacbase Access Facility

Présence de zéros binaires dans les values générés pour PAF(C:021684)

La présence de zéros binaires dans les values générés pour PAF, pose des problèmes dans certains environnements.
Corrigé.

INSTALLATION : les programmes PAF PBTPST et PBTPWS ne sont plus installés en standard.(C:021996)

La procédure PBINMGEN de VA Pac prévoyait le chargement en bibliothèque temporaire des modules PBTPST et PBTPWS avant l'appel de l'utilitaire TP7GEN de génération du moniteur de télétraitement. Or, le source du transactionnel STDSP ne comporte pas de cartes d'appel à ces sous-programmes. L'autre source STDSPF contient les éléments nécessaires à l'utilisation de PAF. L'installation de ces deux programmes a été mis en commentaire dans le jcl PBINMGEN de génération TDS.

Procédures batch

Procédures comportant le programme PACA15 : l'état PAC7EI n'est pas signalé dans la documentation.(C:021270)

Procédures comportant le programme PACA15 : l'état PAC7EI n'est pas signalé dans la documentation.

Utilitaires sous-réseaux

CPSN avec un fichier en entrée vide : abort en illegal decimal data.(C:021171)

CPSN avec un fichier en entrée vide : abort en illegal decimal data.

Divers TP

-SIM : les simulations d'enchaînement d'écrans ne fonctionnent plus.(C:021073)

-SIM : les simulations d'enchaînement d'écrans ne fonctionnent plus.

Problème d'annulation de lignes suites dans l'écran GP.(C:022245)

L'annulation des lignes suites par le caractère & ne fonctionnait pas correctement.
Ceci est corrigé.

Divers

Prise en compte du caractère EURO en saisie.(C:021997)

VISUALAGE PACBASE OS390, CICS 3.0 V03

NOUVELLES FONCTIONNALITES

Procédures batch

Modifications JCLs PROCLIB(C:022097)

Nouveau JCL de réinitialisation des fichiers de travail CICS (JCLPURGE).

Divers TP

GP: AFFICHAGE des commandes d'édition génération en vision U1 par défaut.(C:021976)

GP: AFFICHAGE des commandes d'édition génération en vision U1 par défaut.
ATTENTION, pour affichage en C1, la zone choix ne doit pas être renseigné.

ANOMALIES CORRIGÉES

Installation et Exploitation

PC25 : ajout d'un compteur de données longues(C:022299)

Sur l'état final de la reprise, il serait bon de donner le nombre de données suite (code carte 97) afin de tailler le fichier correspondant (NX dans la REOR), à la bonne dimension.

PC25:l'annulation des parties 2,3,4 des libellés d'état ne doit pas faire disparaître tt le libellé(C:022688)

La partie 1 concerne les libellés des colonnes 1 à 66.
La partie 2 concerne les libellés des colonnes 67 à 132.
La partie 3 concerne les libellés des colonnes 132 à 198.
La partie 4 concerne les libellés des colonnes 199 à 264.

En 2.0 ou 2.5 , l'annulation d'une partie d'un libellé provoque l'annulation du libellé dans sa totalité.

Comment peut-on dans une base conserver la partie 1 quand les parties suites ont été annulées?.

Il faut :

- créer un libellé de taille supérieure à 66 caractères.
- annuler ce libellé.
- le recréer en n'excédant pas les 66 caractères.

Dans ce cas , la partie 1 du libellé existe alors que les parties suites sont annulées.

La reprise ne prenait pas en compte ce cas et attribuait le code mouvement de la dernière partie du libellé à l'ensemble du libellé .Le libellé dans sa totalité était donc supprimé.

A présent, c'est le code mouvement de la partie 1 du libellé qui est attribué au libellé 3.0 et les libellés des parties annulées sont mis à blanc.

Dialogue Client/Serveur

Composant élémentaire : appel de serveur et nombre d'erreurs égale à 1, pas d'incrément de K50L(C:022111)

Composant élémentaire : appel de serveur deuxième niveau et option ACCESERR à la valeur 1.

Absence à tort de l'incrément de l'indice de chargement des erreurs K50L.

Corrigé.

Aide en ligne

HELP -Gx ne s'affiche pas et messages d'erreur inconnu.(C:021821)

HELP -Gx ne s'affiche pas et messages d'erreur inconnu.

Procédures batch

Evolutions JCL PROCEDURES et utilitaires pour V03(C:021709)

Evolutions des JCLs, procédures et utilitaires pour V03.

Problème de jcl sur DELPC, si les fichiers n'ont pas été ouverts.(C:021822)

Lors de la sauvegarde, les fichiers seront systématiquement ouverts. Cela évitera les problèmes de delete dans la dernière étape.

REOR : mauvaise gestion des appels de MSP dès lors qu'elles sont appelées plus de 4000 fois(C:022672)

REOR : mauvaise gestion des appels de MSP dès lors qu'elles sont appelées plus de 4000 fois toutes sessions confondues

***** LA REOR SUIVANT LA REPRISE DOIT ETRE REPASSEE POUR
TOUS LES CLIENTS SE SITUANT DANS CE CAS *****

Pacbase Update Facility

PUF-TP et VAP : problèmes sur les utilisations de format guide et l'option C2 sur l'écran -G(C:021914)

PUF-TP et PACBASE : problèmes sur les utilisations de format guide, il n'est pas possible d'atteindre le choix I SYNCO XD SD.
De plus l'option C2 sur les commentaires crée une ligne 000.
Une REOR est nécessaire pour recréer correctement les index.

Divers TP

GP : 'Base à restaurer' après création d'une ligne de commande puis débranchement sur l'écran help.(C:021985)

GP : 'Base à restaurer' après création d'une ligne de commande puis débranchement sur l'écran help.
Ceci est corrigé.

Après affichage écran 'GP', maj impossible sur -P, TRAITEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE TYPE DE PROGRAM.(C:021999)

Après affichage écran 'GP', maj impossible sur -P, TRAITEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE TYPE DE PROGRAM.'
corrigé.

Il manque, sur la définition du segment, les libellés 'CR', 'MO', 'M4', 'M5', 'M6'.(C:022285)

Il manque sur la définition du segment les libellés 'CR' 'MO' 'M4' 'M5' 'M6'.
Corrigé.

Divers

Passage du code langue à la norme ISO pour les tables 'lib erreurs' et 'code paragraphe'(C:021774)

L'appel au service doit se faire à partir d'un code langue ISO et non plus à partir d'un code langue interne.
Ceci est corrigé.

E.U. : la mise à jour des E.U. sera permise pour les sites clients(C:021904)

E.U. : la mise à jour des E.U. sera permise pour
les sites clients

PUF-TP et VAP : problèmes sur les utilisations de format guide et l'option C2 sur l'écran -G(C:021914)

PUF-TP et PACBASE : problèmes sur les utilisations de format guide, il n'est pas possible d'atteindre le choix
I SYNCO XD SD.
De plus l'option C2 sur les commentaires crée une ligne 000.
Une REOR est nécessaire pour recréer correctement les index.

E.U. : l'option C2 sur une description ne restitue pas correctement la session.(C:021923)

Ceci est corrigé.

Gestion du verrou Pacdesign/Pacbench au niveau du host(C:021981)

Possibilité de verrouiller des descriptions d'entité plutôt que l'entité.
Visualiser les entités descendues par Pacbench/Pacdesign

