

IBM

@server

iSeries

Communications Utilities for iSeries コマンド

バージョン 5 リリース 3





@server

iSeries

Communications Utilities for iSeries コマンド

バージョン 5 リリース 3

ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、179 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、Communications Utilities for iSeries (プロダクト番号 5722-CM1) のバージョン 5、リリース 3、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： iSeries
Communications Utilities for iSeries Commands
Version 5 Release 3

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2004.5

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2004. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2004

目次

用紙制御項目追加 (ADDFCTE)	1	RJE構成削除 (DLTRJECFG)	115
RJE通信項目追加 (ADDRJECMNE)	9	セッション記述削除 (DLTSSND).	119
RJE読み取りプログラム項目追加 (ADDRJERDRE).	13	RJE構成表示 (DSPRJECFG)	123
RJE書き出しプログラム項目追加 (ADDRJEWTR).	17	RJEセッション終了 (ENDRJESSN)	125
VM/MVSブリッジの構成 (CFGRPDS)	23	ファイルの終わり (EOF)	129
用紙制御テーブル変更 (CHGFCT).	25	ファイルの読み取り (READFILE)	131
用紙制御項目変更 (CHGFCTE)	27	用紙制御テーブル項目除去 (RMVFCTE)	135
RJE通信項目変更 (CHGRJECMNE)	35	RJE通信項目除去 (RMVRJECMNE)	137
RJE読み取りプログラム項目変更 (CHGRJERDRE).	39	RJE読み取りプログラム項目除去 (RMVRJERDRE)	139
RJE書き出しプログラム項目変更 (CHGRJEWTR).	43	RJE書き出しプログラム項目除去 (RMVRJEWTR)	141
セッション記述変更 (CHGSSND)	49	RJEジョブ投入 (SBMRJEJOB)	143
RJE読み取りプログラム取り消し (CNLRJERDR)	55	RJEコマンドの送信 (SNDRJECMD)	151
RJE書き出しプログラム取り消し (CNLRJEWTR)	59	RJEコンソール開始 (STRRJECSL)	153
用紙制御テーブル作成 (CRTFCT)	63	RJE読み取りプログラム開始 (STRRJERDR)	155
RJE BSCファイル作成 (CRTRJEBSCF)	67	RJEセッション開始 (STRRJESSN)	159
RJE構成作成 (CRTRJECFG).	73	RJE書き出しプログラム開始 (STRRJEWTR)	165
RJE通信ファイル作成 (CRTRJECMNF)	91	用紙制御テーブル処理 (WRKFCT)	171
セッション記述作成 (CRTSSND)	97	RJEセッション処理 (WRKRJESSN)	175
RJEデータ変換 (CVTRJEDTA)	105	セッション記述処理 (WRKSSND)	177
用紙制御テーブル削除 (DLTFCT)	111	付録. 特記事項	179

用紙制御項目追加 (ADDFCTE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCT項目の追加

ADDFCTEコマンドは、既存のFCTに項目を追加します。FCTには最大9999の項目を入れることができます。各FCT項目には、次の用紙制御属性が含まれています。

- ホスト用紙タイプ
- ホスト・サブシステムの書き出しプログラム・タイプ
- ローカル用紙タイプ
- 物理ファイル・メンバー作成情報
- 出力データの形式
- チャンネル値およびそれに対応した行番号
- 用紙サイズ
- 1インチ当たりの行数および文字数
- コピー部数
- ユーザー・プログラム名

エラー・メッセージ: ADDFCTE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0050

用紙制御テーブル&1に項目を追加することができない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値	必須, 定位置 2
DEVTYPE	装置タイプ	*PRT, *PUN	オプション, 定位置 3
LCLFORM	ローカル用紙タイプ	文字値, *FORMTYPE	オプション

キーワード	記述	選択項目	注
FILE	出力ファイル	単一値: *WTRE , *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 出力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *WTRE , *FIRST, *GEN	オプション
FSN	ファイル・メンバー順序番号	0-999, *WTRE	オプション
DTAFMT	データ形式	*WTRE , *DATA, *FCFC, *CMN	オプション
CHLVAL	チャンネル値	単一値: *FILE その他の値 (最大 12 回の繰り返し): 要素リスト	オプション
	要素 1:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
	要素 2:	1-255	
FORMSIZE	用紙サイズ	単一値: *FILE その他の値: 要素リスト	オプション
	要素 1: 用紙の長さ	1-255	
	要素 2: 用紙の幅	1-255	
LPI	1 インチ当たりの行数	*FILE , 4, 6, 8, 9	オプション
CPI	1 インチ当たりの文字数	*FILE , 10, 15	オプション
COPIES	コピー部数	1-99, *FILE	オプション
PGM	呼び出すプログラム	単一値: *WTRE , *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 呼び出すプログラム	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: *WTRE , *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	

トップ

用紙制御テーブル(FCT)

項目を追加するFCTの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB**: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- **ライブラリー名**: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。

用紙制御テーブル名:項目を追加するFCTの名前を指定してください。

トップ

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

FCT項目のホスト用紙タイプを指定します。この値は、SNAの周辺装置データ・セット情報レコード(PDIR),またはBSCの用紙取り付けメッセージのいずれかで、ホスト・サブシステムから受け取られます。これには1-8桁の英数字が入っていなければなりません。小文字、ブランク、または特殊文字はアポストロフィで囲まなければなりません。たとえば、ブランクのホスト用紙タイプはFORMTYPE (' ')として指定します(ブランクは4個)。

トップ

装置タイプ(DEVTYPE)

FCT項目と関連づけられた装置タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *PRT:印刷装置が使用されます。
- *PUN:穿孔装置が使用されます。

トップ

ローカル用紙タイプ(LCLFORM)

ローカル用紙タイプを指定します。これは、ホスト・サブシステムから受け取ったFORMTYPEの値を置き換えます。これはジョブからの出力の受け取り時に用紙取り付けメッセージをISERIESシステム・ユーザーに理解しやすいものにします。ローカル用紙タイプは、ホスト用紙タイプより多くの文字を入れられるので、より詳細な記述が可能です。

指定できる値は次の通りです。

- *FORMTYPE:ホスト用紙タイプは置き換えられません。
- ローカル用紙タイプ:ローカル用紙タイプを指定してください。これは、ジョブからの出力の受け取り時にホスト用紙タイプを置き換えます。有効な値は1-10桁の英数字です。小文字、ブランク、または特殊文字はアポストロフィで囲まなければなりません。

トップ

出力ファイル(FILE)

ホスト・サブシステムからデータを受け取るファイルの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたファイルが使用されます。
- *NONE:ファイルはこの項目と関連づけられていません。セッション記述の書き出しプログラム項目によってデータの送り先が判別されます。RJEはFCT項目の情報を使用しません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。

- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。
- ファイル名:ホスト・サブシステムからデータを受け取るディスク、DDM,物理、印刷装置、またはソース物理ファイルの名前を指定してください。ディスク・ファイルおよび印刷装置ファイルはプログラム記述でなければなりません。

トップ

メンバー(MBR)

出力の送り先のファイル・メンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、FILEパラメーターにDDM,物理、またはソース物理ファイルを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定された方法に従ってファイル・メンバーを作成します。
- *GEN: AFFFFFFCCCまたはBFFFFFFCCCとして形式設定されたメンバー名を作成します。ここで:
 - A** ファイル・メンバーに印刷データが入っていることを示します。
 - B** ファイル・メンバーに穿孔データが入っていることを示します。

FFFFFF

ホスト・サブシステムから受け取ったホスト用紙タイプの最初の6桁までのブランク以外の文字。メンバー名の生成に使用される用紙タイプでは、A-Z, 0-9, ¥, #, @,および_だけが有効です。

CCC メンバーの固有性を守るためにセッションによって制御される3桁のFSNを示します。

メンバー名がファイルにすでに存在している場合には、3桁のFSNが1つつ増加され、固有のメンバー名になってメンバーが作成されるか、あるいはメンバーが作成されないまま最大999（を含む）までの順序番号がすべて試みられるまで増やされます。

メンバーが作成されない場合には、書き出しプログラムは、もう一度やり直すか、あるいはこのファイルを取り消すように要求するメッセージを出します。

- *FIRST:ファイルの最初のメンバーが使用されます。
- メンバー名:ファイル・メンバーの名前を指定してください。メンバーが見つからない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

ファイル・メンバー順序番号(FSN)

メンバー名の作成に使用される3桁の初期FSNを指定します。このパラメーターが適用されるのは、MBRパラメーターに*GENを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目のFSNが使用されます。

- ファイル順序番号：3桁の初期FSNを指定してください。100より小さい順序番号では先行ゼロは不要です。

トップ

データ形式(DTAFMT)

出力データの形式を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目からの出力の形式が使用されます。
- *FCFC:出力データは1桁目の文字による用紙制御(FCFC)形式となります。DEVTYPE(*PUN)が指定されている場合には、*FCFCは正しくありません。

データはFCFC形式で物理ファイルに書き出し、TOFILEパラメーターにFCFC印刷装置ファイルを指定したファイル・コピー(CPYF)コマンドを使用して後で印刷することができます。物理ファイルのレコード長には、FCFCコードのための余分な1バイトが含まれなければなりません。

- *DATA:出力データはデータ形式となります。データにはFCFCコードは組み込まれません。プログラムで処理する物理ファイルにデータを送信するためには、*DATAを指定してください。
- *CMN:出力データは通信形式(256桁のレコード)となります。*CMN形式は通信時間を短縮します。データを使用する前に、CVTRJEDTAコマンドを出して、FCFC形式またはデータ形式に変換してください。*CMNを指定する場合には、出力ファイルはレコード長が256バイトの物理ファイルでなければなりません。

トップ

チャンネル値(BCHLVAL)

出力の次の行を印刷する前にページのどの行にスキップするかの判別に使われる印刷装置紙送り機構チャンネル情報を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:印刷装置紙送り機構チャンネル情報は装置ファイルのものと同じです。
- 紙送り機構チャンネルID 行番号:チャンネルIDおよび行番号を指定してください。

各IDには、印刷装置のチャンネル1-12に対応する1-12の値があります。各紙送り機構チャンネルIDでは、RJEは印刷の前に対応した行番号にスキップします。行番号が指定されていない場合には、1行間隔が使用されます。IDは、それぞれのコマンド呼び出しに対して1回だけ指定されます。

最大行番号は255です。

CHLVALパラメーターは、チャンネルIDをページの行番号と関連づけます。たとえば、CHLVAL((1 5)(10 55))は、チャンネル1を行5と、またチャンネル10を行55と関連づけることを意味します。

トップ

用紙サイズ(FORMSIZE)

ISERIES印刷装置の用紙サイズを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:装置ファイルに指定された用紙サイズが使用されます。

要素1: 用紙の長さ

- 用紙の長さ : FCT項目の用紙の長さを指定してください。最大値は255で、これは装置ファイルに指定されたオーバーフロー行番号に等しいかそれより大きくなければなりません。そうでない場合には、用紙の長さはFCT項目の使用時に変更されません。

要素2: 用紙の幅

- 用紙の幅:FCT項目の用紙の幅を指定してください。最大値は255です。

注: OUTRCLEN(*FIXED)を指定する場合には、1インチ当たりの文字数(CPI)が15では198、CPIが10では132の用紙の幅を使用してください。FORMSIZE(*FILE)およびCPI(15)が指定されている場合には、印刷装置ファイル記述の用紙の幅は198でなければなりません。OUTRCLEN(*FILE)を指定する場合には、用紙の幅がこの用紙タイプで受け取られる最大レコード長に等しいかそれより大きいことを確認してください。用紙の幅がレコード長より大きい場合には、レコードの右にブランクが埋め込まれます。

[トップ](#)

1 インチ当たりの行数(LPI)

ISERIES印刷装置の1インチ当たりの印刷行数(LPI)を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:装置ファイルの1インチ当たりの印刷行数を指定してください。
- 4: 1インチ当たり4印刷行が使用されます。
- 6: 1インチ当たり6印刷行が使用されます。
- 8: 1インチ当たり8印刷行が使用されます。
- 9: 1インチ当たり9印刷行が使用されます。

[トップ](#)

1 インチ当たりの文字数(CPI)

ISERIES印刷装置の1インチ当たりの文字数(CPI)を指定します。CPIパラメーターが適用されるのは、RJEが印刷装置ファイルに書き出し中の時だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:装置ファイルの1インチ当たりの文字数が使用されます。
- 10: OUTRCLENに*FIXEDが指定されている場合には、RJEは10 CPI で132文字のレコードを作成します。
- 15: OUTRCLENに*FIXEDが指定されている場合には、RJEは15 CPI で198文字のレコードを作成します。

注: RJE印刷装置が印刷装置ファイルにホスト・データを書き出す場合には、RJEが使用するレコード・サイズは、OUTRCDLENに*FIXEDが指定されている時のCPIと*FILE が指定されている時のページの幅によって異なります。OUTRCDLEN(*FIXED)およびCPI(15)が指定されている場合には、FORMSIZEパラメータの用紙の幅は198文字でなければなりません。そうでない場合には、レコードは指定された用紙の幅に切り捨てられます。

トップ

コピー部数(COPIES)

印刷するコピーの数を指定します。このパラメーターが適用されるのは、スプール・ファイルに対してだけです。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:装置ファイルに指定されたコピー部数が使用されます。
- コピー部数:印刷するコピー部数の1-99の値を指定してください。

トップ

呼び出すプログラム(PGM)

セッション記述に関連したユーザー・プログラムの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたプログラムが使用されます。
- *NONE:書き出しプログラムに関連づけられたユーザー・プログラムはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:ユーザー・プログラムが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- プログラム名:ユーザー・プログラムの名前を指定してください。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

書き出しプログラムのメッセージを送信するメッセージ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目のメッセージ待ち行列が使用されます。
- *NONE:メッセージ待ち行列は使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。

- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： ADDFCTE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0050

用紙制御テーブル&1に項目を追加することができない。

[トップ](#)

RJE通信項目追加 (ADDRJECMNE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE通信項目の追加

ADDRJECMNEコマンドは、通信またはBSCファイル項目を既存のセッション記述に追加します。セッションが活動状態の時にセッション記述に項目が追加された場合には、そのセッションが終了して、もう一度開始されるまで、その変更は有効となりません。

各項目は固有の通信またはBSCファイルを参照します。すべての装置ファイルは同じ制御装置に接続された装置を参照していなければなりません。

SNAの場合には、RJEの操作に少なくとも1つの通信項目がなければなりません。直接ワークステーション入力を使用している場合には、少なくとも2つの通信項目がなければなりません。

最大46の通信項目があります。多すぎると操作のオーバーヘッドに負担がかかりますが、少なすぎると機能が中断されます。通信項目より多くの装置が使用される場合には、装置間で項目を共用する必要があります。

BSCでは、セッションの開始に2つの通信項目が必要です。すなわち、コンソールの入力ジョブ用に1つと、コンソールの出力ジョブ用に1つです。さらに、セッションで活動状態のそれぞれの読み取りプログラムまたは書き出しプログラム用に1つが必要です。

エラー・メッセージ: ADDRJECMNE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0036

&1 &2項目の最大を超えている。

RJE0082

通信項目&1はすでに&3に存在している。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

キーワード	記述	選択項目	注
FILE	BSC/CMNファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 2
	修飾子 1: BSC/CMNファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
DEV	BSC/CMN装置	名前, *FILE	オプション, 定位置 3
DTACPR	出力データの圧縮	*FILE, *YES, *NO	オプション

トップ

RJEセッション記述(SSND)

通信項目の追加先のセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるために、ジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:セッション記述の名前を指定してください。

トップ

BSC/CMNファイル(FILE)

セッション記述に追加される通信またはBSCファイル項目の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:通信またはBSCファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:通信またはBSCファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:通信またはBSCファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。

通信またはBSCファイル名:通信またはBSCファイルの名前を指定してください。

トップ

BSC/CMN装置(DEV)

通信またはBSCファイルがデータの受け渡しをする通信装置を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:通信またはBSCファイルの通信装置が使用されます。
- 装置名:通信装置の名前を指定してください。この装置は、通信またはBSCファイルの作成時に指定された装置を置き換えます。

出力の圧縮(DTACPR)

BSCの場合に限り、データの圧縮が実行されるかどうかを指定します。

注: SNAの場合には、データの圧縮はホスト・サブシステムが送るバインド要求によって制御されます。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:データはBSCファイルの指定に従って圧縮されます。
- *YES:データが圧縮されます。
- *NO:データは圧縮されません。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ: ADDRJECMNE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0036

&1 &2項目の最大を超えている。

RJE0082

通信項目&1はすでに&3に存在している。

トップ

RJE読み取りプログラム項目追加 (ADDRJERDRE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE読み取りプログラム項目追加

ADDRJERDREコマンドは、読み取りプログラム項目を既存のセッション記述に追加します。セッションが活動状態の時にセッション記述に項目が追加された場合には、そのセッションが終了して、もう一度開始されるまで、その変更は有効となりません。

使用可能な最初の読み取りプログラムを検索して、読み取りプログラム・ジョブを実行するためにこれを使用する*AUTO読み取りプログラム項目を定義することができます。

SNAの場合には、複数の読み取りプログラム間で1つの通信項目を共用することができます。最大15の読み取りプログラム項目がサポートされます。

BSCの場合には、それぞれの読み取りプログラム項目(*AUTO以外の)に対応する通信項目が必要です。詳細については、ADDRJECMNEコマンドを参照してください。最大7つの読み取りプログラム項目がサポートされます。

エラー・メッセージ: ADDRJERDRE

*ESCAPE メッセージ

RJE0018

&1はすでにライブラリー&3の&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
RDR	RJE読み取りプログラムID	*AUTO, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15	必須, 定位置 2

キーワード	記述	選択項目	注
JOBQ	読み取りPGM ジョブ待ち行列	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプションル、定位置 3
	修飾子 1: 読み取りPGM ジョブ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプションル
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	

トップ

RJEセッション記述(SSND)

読み取りプログラム項目の追加先のセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB**:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:セッション記述の名前を指定してください。

トップ

RJE読み取りプログラムID (RDR)

セッション記述に追加される読み取りプログラム項目を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***AUTO**:入力に使用可能な最初の読み取りプログラムが使用されます。1つのジョブごとに1つの項目があります。
- **RD1 - RD15**: RD1-RD15の範囲内の値が入力に使用されます。

トップ

読み取りプログラム・ジョブ待ち行列(JOBQ)

この読み取りプログラムのジョブが入るジョブ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***NONE**:読み取りプログラム・ジョブ待ち行列はこの読み取りプログラムに関連づけられていません。入力カストリームは、**SBMRJEJOB**コマンドに**OPTION(*IMMED)**を指定して対話式ユーザー用に予約されています。

ます。したがって、このようなユーザーが読み取りプログラム・ジョブ待ち行列から開始したバッチ読み取りプログラム・ジョブと競合することはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:ジョブ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- ジョブ待ち行列名:ジョブ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

メッセージ待ち行列(MSGQ)

読み取りプログラムのメッセージが送信されるメッセージ待ち行列修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:メッセージ待ち行列は指定されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: ADDRJERDRE

***ESCAPE** メッセージ

RJE0018

&1はすでにライブラリー&3の&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

RJE書き出しプログラム項目追加 (ADDRJEWTR)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE書き出しプログラム項目追加

ADDRJEWTRコマンドは、書き出しプログラム項目を既存のセッション記述に追加します。セッションが活動状態の時にセッション記述に項目が追加された場合には、そのセッションが終了して、もう一度開始されるまで、その変更は有効となりません。

それぞれのSNA書き出しプログラム項目は1つの通信項目を指示することができますが、この方法はパフォーマンス上の理由から推奨されません。BSCのそれぞれの書き出しプログラム項目には、ADDRJECMNEコマンドで記述される対応する通信項目が必要です。

サポートされる書き出しプログラムの最大数はホスト・サブシステムによって異なります。SNAの場合には、RJEは最大15の印刷装置および15の穿孔装置をサポートします。印刷装置および穿孔装置の合計数は、ホスト・サブシステムに依存して30となります。BSCの場合には、RJEは最大7台の印刷装置および7台の穿孔装置をサポートしますが、書き出しプログラムの合計数は、8を超えることはできません。

次のいずれかの条件が該当する場合には、書き出しプログラム項目のいくつかのパラメーターが出力の処理に影響を与えることがあります。

- FCTがRJEセッション記述に関連づけられていない。
- ホスト・サブシステムからのPDIRまたは用紙取り付けメッセージが、FCTの項目として存在していない用紙タイプを指定している。
- FCT項目のFILEパラメーターに*WTREの値が指定されている。
- FCT項目のFILEパラメーターに*NONEの値が指定されている。
- RJE書き出しプログラム開始(STRRJEWTR)コマンドの任意指定パラメーターのいずれかに省略時の値*WTREが指定されている。

この書き出しプログラム項目に指定されたパラメーター値は、STRRJEWTRコマンドに指定されたパラメーター値で一時変更することができます。

エラー・メッセージ: ADDRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0018

&1はすでにライブラリー&3の&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
WTR	RJE書き出しプログラムID	PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, PR14, PR15, PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6, PU7, PU8, PU9, PU10, PU11, PU12, PU13, PU14, PU15	必須, 定位置 2
FILE	出力ファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 3
	修飾子 1: 出力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *GEN, *FIRST	オプション, 定位置 4
SPLFNAME	BSCスプール・ファイル名	*DEVFNAME, *JOBNAME	オプション
FSN	ファイル・メンバー順序番号	0-999, 1	オプション
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値, *STD	オプション
DTAFMT	データ形式	*FCFC, *DATA, *CMN	オプション
PGM	呼び出すプログラム	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 呼び出すプログラム	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

トップ

RJEセッション記述(SSND)

書き出しプログラム項目の追加先のセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:セッション記述の名前を指定してください。

トップ

RJE書き出しプログラムID(WTR)

追加される書き出しプログラム項目を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- PR1 - PR15:追加される印刷装置の数を指定します。
- PU1 - PU15:追加される穿孔装置の数を指定します。

トップ

出力ファイル(FILE)

ホスト・サブシステムからデータを受け取るファイルの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。

ファイル名:ホスト・サブシステムからデータを受け取るディスク、DDM,物理、印刷装置、またはソース物理ファイルの名前を指定してください。ディスク・ファイルおよび印刷装置ファイルはプログラム記述でなければなりません。

トップ

メンバー(MBR)

出力の送り先のファイル・メンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、FILEパラメーターにDDM,物理、またはソース物理ファイルを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *GEN: AFFFFFFCCCまたはBFFFFFFCCCとして形式設定されたメンバー名を作成します。ここで:

A ファイル・メンバーに印刷データが入っていることを示します。

B ファイル・メンバーに穿孔データが入っていることを示します。

FFFFFF

ホスト・サブシステムから受け取ったホスト用紙タイプの最初の6桁までのブランク以外の文字。メンバー名の生成に使用される用紙タイプでは、A-Z, 0-9, ¥, #, @,および_だけが有効です。

CCC メンバーの固有性を守るためにセッションによって制御される3桁のFSN。

メンバー名がファイルにすでに存在している場合には、3桁のFSNが1つつ増加され、固有のメンバー名になってメンバーが作成されるか、あるいはメンバーが作成されないまま最大999（を含む）までの順序番号がすべて試みられるまで増やされます。

メンバーが作成されない場合には、書き出しプログラムは、もう一度やり直すか、あるいはこのファイルを取り消すように要求するメッセージを出します。

- *FIRST:ファイルの最初のメンバーが使用されます。
- メンバー名:ファイル・メンバーの名前を指定してください。メンバーが見つからない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

BSCスプール・ファイル(SPLFNAME)

印刷装置または穿孔装置出力のスプール・ファイルの名前を指定します。このパラメーターは、BSCセッションだけに適用されます。

注: SNAセッションでは、ホスト・サブシステムから送られた周辺装置データ・セット情報レコード(PDIR)のジョブ名が使用されます。

指定できる値は次の通りです。

- *DEVFNAME:スプール・ファイル名は印刷装置ファイル名と同じです。
- *JOBNAME:スプール・ファイル名は、BSCホスト・サブシステムのジョブ名メッセージで受け取ったジョブ名と同じです。

トップ

ファイル・メンバー順序番号(FSN)

メンバー名の作成に使用される3桁の初期FSNを指定します。このパラメーターが適用されるのは、MBRパラメーターに*GENを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- 1: 3桁のFSNは001です。
- ファイル順序番号: 3桁の初期FSNを指定してください。100より小さい順序番号では先行ゼロは不要です。

トップ

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

ホスト・サブシステムから用紙取り付けメッセージを受け取っていない場合に使用する初期用紙タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *STD:使用する初期用紙タイプは*STDです。
- 用紙タイプ: 初期用紙タイプを指定してください。有効な項目の範囲は1-8桁の英数字です。

トップ

データ形式(DTAFMT)

出力データの形式を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FCFC:出力データは1桁目の文字による用紙制御(FCFC)形式となります。DEVTYPE(*PUN)が指定されている場合には、*FCFCは正しくありません。

データはFCFC形式で物理ファイルに書き出し、TOFILEパラメーターにFCFC印刷装置ファイルを指定したファイル・コピー(CPYF)コマンドを使用して後で印刷することができます。物理ファイルのレコード長には、FCFCコードのための余分な1バイトが含まれなければなりません。

- *DATA:出力データはデータ形式となります。データにはFCFCコードは組み込まれません。プログラムで処理する物理ファイルにデータを送信するためには、*DATAを指定してください。
- *CMN:出力データは通信形式(256桁のレコード)となります。*CMN形式は通信時間を短縮します。データを使用する前に、CVTRJEDTAコマンドを出して、FCFC形式またはデータ形式に変換してください。*CMNを指定する場合には、出力ファイルはレコード長が256バイトの物理ファイルでなければなりません。

トップ

呼び出すプログラム(PGM)

セッション記述に関連したユーザー・プログラムの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:書き出しプログラム項目に関連づけられたユーザー・プログラムはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:ユーザー・プログラムが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- プログラム名:セッション記述に関連づけられたユーザー・プログラムの名前を指定してください。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

書き出しプログラムのメッセージを送信するメッセージ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:メッセージ待ち行列は指定されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。

- ライブラリー名：メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名：メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： ADDRJEWTRE

*ESCAPE メッセージ

RJE0018

&1はすでにライブラリー&3の&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

[トップ](#)

VM/MVSブリッジの構成 (CFGRPDS)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

VM/MVSブリッジ構成(CFGRPDS)コマンド（前はRSCS/PROFS配布サービス構成(CFGRPDS)コマンドと呼んでいた）は、VM/MVSブリッジ適用業務を構成します。システム・ネットワーク体系配布サービス(SNADS)宛先および仮想計算機(VM)宛先を構成することができ、またシステム配布ディレクトリーにユーザーを登録することができます。

制約事項:このコマンドを使用するためには、機密保護担当者権限が必要です。

このコマンドにはパラメーターはありません。

[トップ](#)

パラメーター

なし

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ

不明

[トップ](#)

用紙制御テーブル変更 (CHGFCT)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCTの変更

CHGFCTコマンドは、既存のFCTの属性を変更します。

エラー・メッセージ: CHGFCT

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
TEXT	テキスト記述	文字値, *SAME, *BLANK	オプション

[トップ](#)

用紙制御テーブル(FCT)

変更されるFCTの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。

用紙制御テーブル名: 変更するFCTの名前を指定してください。

[トップ](#)

テキスト記述(TEXT)

オブジェクトを簡単に記述するテキストを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCTのテキストは変更されません。
- *BLANK:テキストは指定されません。
- '記述': 50桁を超えないテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: CHGFCT

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

[トップ](#)

用紙制御項目変更 (CHGFCTE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCT項目変更

CHGFCTEコマンドは、既存のFCT項目の属性を変更します。パラメーターFCT, FORMTYPE,およびDEVTYPEは変更する項目を固有に識別します。

書き出しプログラムが開始された時、および用紙取り付けメッセージをホスト・サブシステムから受け取った時に、FCT項目が活動セッションによって読み取られます。FCT項目が更新されて、活動セッションによって読み取られない場合には、ホスト・サブシステム・データの処理方法は変更されません。

たとえば、用紙タイプXXXX用のデータを受け取っていて、同じ用紙タイプに対してCHGFCTEコマンドを出した場合には、書き出しプログラムを取り消して再始動するか、あるいはホスト・サブシステムから別の用紙取り付けメッセージを受け取らない限り、この変更は有効となりません。

エラー・メッセージ: CHGFCTE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値	必須, 定位置 2
DEVTYPE	装置タイプ	*PRT, *PUN	オプション, 定位置 3
LCLFORM	ローカル用紙タイプ	文字値, *SAME, *FORMTYPE	オプション
FILE	出力ファイル	単一値: *SAME, *WTRE, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 出力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *SAME, *WTRE, *FIRST, *GEN	オプション
FSN	ファイル・メンバー順序番号	0-999, *SAME, *WTRE	オプション

キーワード	記述	選択項目	注
DTAFMT	データ形式	*SAME , *WTRE, *DATA, *FCFC, *CMN	オプション
CHLVAL	チャンネル値	単一値: *SAME , *FILE その他の値 (最大 12 回の繰り返し): 要素リスト	オプション
	要素 1:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
	要素 2:	1-255	
FORMSIZE	用紙サイズ	単一値: *SAME , *FILE その他の値: 要素リスト	オプション
	要素 1: 用紙の長さ	1-255	
	要素 2: 用紙の幅	1-255	
LPI	1 インチ当たりの行数	*SAME , *FILE, 4, 6, 8, 9	オプション
CPI	1 インチ当たりの文字数	*SAME , *FILE, 10, 15	オプション
COPIES	コピー部数	1-99, *SAME , *FILE	オプション
PGM	呼び出すプログラム	単一値: *SAME , *WTRE, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 呼び出すプログラム	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: *SAME , *WTRE, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	

トップ

用紙制御テーブル(FCT)

変更される項目に関連づけられたFCTの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB**: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- **ライブラリー名**: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。

用紙制御テーブル名: 変更するFCTの名前を指定してください。

トップ

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

FCT項目のホスト用紙タイプを指定します。この値は、SNAの周辺装置データ・セット情報レコード(PDIR),またはBSCの用紙取り付けメッセージのいずれかで、ホスト・サブシステムから受け取られます。これには1-8桁の英数字が入っていなければなりません。小文字、空白、または特殊文字はアポストロフィで囲まなければなりません。たとえば、空白のホスト用紙タイプはFORMTYPE (')として指定します(空白は4個)。

装置タイプ(DEVTYPE)

FCT項目と関連づけられた装置タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *PRT:印刷装置が使用されます。
- *PUN:穿孔装置が使用されます。

トップ

ローカル用紙タイプ(LCLFORM)

ホスト・サブシステムから受け取ったFORMTYPEの値を置き換えるローカル用紙タイプを指定します。この用紙タイプは、ジョブからの出力の受け取り時に用紙取り付けメッセージをISERIESシステム・ユーザーに理解しやすいものにします。ローカル用紙タイプは、ホスト用紙タイプより多くの文字を入れられるので、より詳細な記述が可能です。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目に指定されたホスト用紙タイプと置き換えられるローカル用紙タイプは変更されません。
- *FORMTYPE:ホスト用紙タイプは置き換えられません。
- ローカル用紙タイプ:ジョブからの出力の受け取り時にホスト用紙タイプを置き換えるローカル用紙タイプを指定してください。有効な値は1-10桁の英数字です。小文字、ブランク、または特殊文字はアポストロフィで囲まなければなりません。

トップ

出力ファイル(FILE)

ホスト・サブシステムからデータを受け取るファイルの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目と関連づけられたファイルは変更されません。
- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたファイルが使用されます。
- *NONE:ファイルはこの項目と関連づけられていません。セッション記述の書き出しプログラム項目によってデータの送り先が判別されます。RJEはFCT項目の情報を使用しません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。

- ファイル名：ホスト・サブシステムからデータを受け取るディスク、DDM、物理、印刷装置、またはソース物理ファイルの名前を指定してください。ディスク・ファイルおよび印刷装置ファイルはプログラム記述でなければなりません。

トップ

メンバー(MBR)

出力の送り先のファイル・メンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、FILEパラメーターにDDM、物理、またはソース物理ファイルを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目のファイルは変更されません。
- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定された方法に従ってファイル・メンバーを作成します。
- *GEN: AFFFFFFCCCまたはBFFFFFFCCCとして形式設定されたメンバー名を作成します。ここで:

A ファイル・メンバーに印刷データが入っていることを示します。

B ファイル・メンバーに穿孔データが入っていることを示します。

FFFFFF

ホスト・サブシステムから受け取ったホスト用紙タイプの最初の6桁までのブランク以外の文字。メンバー名の生成に使用される用紙タイプでは、A-Z, 0-9, ¥, #, @, および_だけが有効です。

CCC メンバーの固有性を守るためにセッションによって制御される3桁のFSN。

メンバー名がファイルにすでに存在している場合には、順序番号が1ずつ増加され、固有の名前に達して新しいメンバーが作成されるか、あるいはメンバーが作成されないまま999（を含む）までの順序番号がすべて試みられるまで増やされます。

メンバーが作成されない場合には、書き出しプログラムは、もう一度やり直すか、あるいはこのファイルを取り消すように要求するメッセージを出します。

- *FIRST:ファイルの最初のメンバーが使用されます。
- メンバー名：ファイル・メンバーの名前を指定してください。メンバーが見つからない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

ファイル・メンバー順序番号(FSN)

メンバー名の作成に使用される3桁の初期FSNを指定します。このパラメーターが適用されるのは、MBRパラメーターに*GENを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目のFSNは変更されません。
- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目のFSNが使用されます。
- ファイル順序番号：3桁の初期FSNを指定してください。100より小さい順序番号では先行ゼロは不要です。

データ形式(DTAFMT)

出力データの形式を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目データ形式は変更されません。
- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目からの出力の形式が使用されます。
- *FCFC:出力データは1桁目の文字による用紙制御(FCFC)形式となります。DEVTYPE(*PUN)が指定されている場合には、*FCFCは正しくありません。

データはFCFC形式で物理ファイルに書き出し、TOFILEパラメーターにFCFC印刷装置ファイルを指定したファイル・コピー(CPYF)コマンドを使用して後で印刷することができます。物理ファイルのレコード長には、FCFCコードのための余分な1バイトが含まれなければなりません。

- *DATA:出力データはデータ形式となります。データにはFCFCコードは組み込まれません。プログラムで処理する物理ファイルにデータを送信するためには、*DATAを指定してください。
- *CMN:出力データは通信形式(256桁のレコード)となります。*CMN形式は通信時間を短縮します。データを使用する前に、CVTRJEDTAコマンドを出して、FCFC形式またはデータ形式に変換してください。*CMNを指定する場合には、出力ファイルはレコード長が256バイトの物理ファイルでなければなりません。

トップ

チャンネル値(CHLVAL)

RJEが出力の次の行を印刷する前に1ページのどの行をスキップするかを判別するために使用する印刷装置紙送り機構チャンネル情報を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目に指定された紙送り機構情報は変更されません。
- *FILE:装置ファイルに指定された紙送り機構情報が使用されます。
- 紙送り機構チャンネルID 行番号:チャンネルIDおよび行番号を指定してください。

各IDには、印刷装置のチャンネル1-12に対応する1-12の値があります。各紙送り機構チャンネルIDでは、RJEは印刷の前に対応した行番号にスキップします。行番号が指定されていない場合には、1行間隔が使用されます。IDはコマンド呼び出しごとに1回のみ指定されます。

最大行番号は255です。

CHLVALパラメーターは、チャンネルIDをページの行番号と関連づけます。たとえば、CHLVAL((1 5)(10 55))は、チャンネル1を行5と、またチャンネル10を行55と関連づけることを意味します。

トップ

用紙サイズ(FORMSIZE)

ISERIES印刷装置の用紙サイズを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目の用紙サイズは変更されません。
- *FILE:装置ファイルに指定された用紙サイズが使用されます。

要素1: 用紙の長さ

- 用紙の長さ: FCT項目の用紙の長さを指定してください。最大値は255で、これは装置ファイルに指定されたオーバーフロー行番号に等しいかそれより大きくなければなりません。そうでない場合には、用紙の長さはFCT項目の使用時に変更されません。

要素2: 用紙の幅

- 用紙の幅: FCT項目の用紙の幅を指定してください。最大値は255です。

注: OUTRCLEN(*FIXED)を指定する場合には、1インチ当たりの文字数(CPI)が15では198、CPIが10では132の用紙の幅を使用してください。FORMSIZE(*FILE)およびCPI(15)が指定されている場合には、印刷装置ファイル記述の用紙の幅は198でなければなりません。OUTRCLEN(*FILE)を指定する場合には、用紙の幅がこの用紙タイプで受け取られる最大レコード長に等しいかそれより大きいことを確認してください。用紙の幅がレコード長より大きい場合には、レコードの右にブランクが埋め込まれます。

[トップ](#)

1インチ当たりの行数(LPI)

ISERIES印刷装置の1インチ当たりの印刷行数(LPI)を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目の1インチ当たりの印刷行数は変更されません。
- *FILE:装置ファイルに指定された1インチ当たりの印刷行数が使用されます。
- 4: 1インチ当たり4印刷行が使用されます。
- 6: 1インチ当たり6印刷行が使用されます。
- 8: 1インチ当たり8印刷行が使用されます。
- 9: 1インチ当たり9印刷行が使用されます。

[トップ](#)

1インチ当たりの文字数(CPI)

ISERIES印刷装置の1インチ当たりの文字数(CPI)を指定します。CPIパラメーターが適用されるのは、RJEが印刷装置ファイルに書き出し中の時だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目の1インチ当たりの文字数は変更されません。
- *FILE:装置ファイルに指定された1インチ当たりの文字数が使用されます。

- 10: OUTRCLENに*FIXEDが指定されている場合には、RJEは10 CPI で132文字のレコードを作成します。
- 15: OUTRCLENに*FIXEDが指定されている場合には、RJEは15 CPI で198文字のレコードを作成します。

注: RJE印刷装置が印刷装置ファイルにホスト・データを書き出す場合には、RJEが使用するレコード・サイズは、OUTRCLENに*FIXEDが指定されている時のCPIと*FILE が指定されている時のページの幅によって異なります。OUTRCLEN(*FILE)およびCPI(15)が指定されている場合には、FORMSIZEパラメーターの用紙の幅は198文字でなければなりません。

トップ

コピー部数(COPIES)

印刷するコピーの数を指定します。このパラメーターが適用されるのは、スプール・ファイルに対してだけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目に指定された印刷または穿孔出力のコピー部数は変更されません。
- *FILE:装置ファイルに指定されたコピー部数が使用されます。
- コピー部数:印刷するコピー部数の1-99の値を指定してください。

トップ

呼び出すプログラム(PGM)

セッション記述に関連したユーザー・プログラムの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCTのユーザー・プログラム名は変更されません。
- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたプログラムが使用されます。
- *NONE:書き出しプログラムに関連づけられたユーザー・プログラムはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:ユーザー・プログラムが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- プログラム名:ユーザー・プログラムの名前を指定してください。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

書き出しプログラムのメッセージを送信するメッセージ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: FCT項目のメッセージ待ち行列は変更されません。
- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目のメッセージ待ち行列が使用されます。
- *NONE:メッセージ待ち行列は使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: CHGFCTE

***ESCAPE** メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

[トップ](#)

RJE通信項目変更 (CHGRJECMNE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE通信項目変更

CHGRJECMNEコマンドは、既存のセッション記述の通信項目の属性を変更します。変更時にセッションがすでに活動状態の場合には、現行セッションを終了して再度STRRJESSN コマンドを出すまで、その変更は有効となりません。

エラー・メッセージ: CHGRJECMNE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0111

セッション記述&3に&1が存在していない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FILE	BSC/CMNファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 2
	修飾子 1: BSC/CMNファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
DEV	BSC/CMN装置	名前, *SAME, *FILE	オプション, 定位置 3
DTACPR	出力データの圧縮	*SAME, *FILE, *YES, *NO	オプション

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

変更される通信項目が入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:変更するセッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

BSC/CMNファイル(FILE)

変更される通信またはBSCファイルの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:通信またはBSCファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:通信またはBSCファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:通信またはBSCファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。

通信またはBSCファイル名:変更する通信またはBSCファイルの名前を指定してください。

[トップ](#)

BSC/CMN装置(DEV)

通信またはBSCファイルがデータの受け渡しをする通信装置を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の通信項目に指定された通信装置は変更されません。
- *FILE:通信またはBSCファイルの通信装置が使用されます。
- 装置名:通信装置の名前を指定してください。この装置は、通信またはBSCファイルの作成時に指定された装置を置き換えます。

[トップ](#)

出力の圧縮(DTACPR)

BSCの場合に限り、データの圧縮が実行されるかどうかを指定します。

注: SNAの場合には、データの圧縮はホスト・サブシステムが送るバインド要求によって制御されます。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の通信項目の値は変更されません。

- *FILE:データの圧縮はBSCファイルの指定によって制御されます。
- *YES:データが圧縮されます。
- *NO:データは圧縮されません。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： CHGRJECMNE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0111

セッション記述&3に&1が存在していない。

[トップ](#)

RJE読み取りプログラム項目変更 (CHGRJERDRE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE読み取りプログラム項目変更

CHGRJERDREコマンドは、既存のセッション記述の読み取りプログラム項目の属性を変更します。この変更は、読み取りプログラムがSBMRJEJOBコマンドで識別され、OPTION(*IMMED)が指定されている場合に有効となります。また、この変更は、OPTION(*QUEUE)を指定したSBMRJEJOBコマンドで識別された読み取りプログラムに次のSTRRJERDRコマンドが出された時にも有効となります。

エラー・メッセージ: CHGRJERDRE

*ESCAPE メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
RDR	RJE読み取りプログラムID	*AUTO, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15	必須, 定位置 2
JOBQ	読み取りPGM ジョブ待ち行列	単一値: *SAME, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 3
	修飾子 1: 読み取りPGM ジョブ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: *SAME, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

変更される読み取りプログラム項目が入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:変更するセッション記述の名前を指定してください。

トップ

RJE読み取りプログラムID (RDR)

変更される読み取りプログラム項目を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *AUTO: SBMRJEJOBコマンドの実行時に使用可能な読み取りプログラムが使用されます。
- RD1 - RD15:使用される読み取りプログラムを判別するために、RD1-RD15 の値が使用されます。

トップ

読み取りプログラム・ジョブ待ち行列(JOBQ)

この読み取りプログラムのジョブを入れるジョブ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の読み取りプログラム項目のジョブ待ち行列は変更されません。
- *NONE:読み取りプログラム・ジョブ待ち行列はこの読み取りプログラムに関連づけられていません。入力ストリームは、SBMRJEJOBコマンドにOPTION(*IMMED)を指定して対話式ユーザー用に予約されています。したがって、対話式ユーザーが読み取りプログラム・ジョブ待ち行列から開始したバッチ読み取りプログラム・ジョブと競合することはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ジョブ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- ジョブ待ち行列名:読み取りプログラム・ジョブを入れるジョブ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

読み取りプログラムのメッセージが送信されるメッセージ待ち行列修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の読み取りプログラム項目のメッセージ待ち行列は変更されません。
- *NONE:メッセージ待ち行列は使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名:読み取りプログラムのメッセージが送られるメッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: CHGRJERDRE

*ESCAPE メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

RJE書き出しプログラム項目変更 (CHGRJEWTR)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE書き出しプログラム項目変更

CHGRJEWTRコマンドは、既存のセッション記述の書き出しプログラム項目の属性を変更します。この変更は、この項目に対してSTRRJEWTRコマンドが出された時に有効となります。

エラー・メッセージ: CHGRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
WTR	RJE書き出しプログラムID	PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, PR14, PR15, PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6, PU7, PU8, PU9, PU10, PU11, PU12, PU13, PU14, PU15	必須, 定位置 2
FILE	出力ファイル	単一値: *SAME その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 3
	修飾子 1: 出力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *SAME, *GEN, *FIRST	オプション, 定位置 4
SPLFNAME	BSCスプール・ファイル名	*SAME, *DEVFNAME, *JOBNAME	オプション
FSN	ファイル・メンバー順序番号	0-999, *SAME	オプション
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値, *SAME, *STD	オプション
DTAFMT	データ形式	*SAME, *FCFC, *DATA, *CMN	オプション

キーワード	記述	選択項目	注
PGM	呼び出すプログラム	単一値: *SAME , *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 呼び出すプログラム	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: *SAME , *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	

トップ

RJEセッション記述(SSND)

変更される書き出しプログラム項目が入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB**:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:変更するセッション記述の名前を指定してください。

トップ

RJE書き出しプログラムID(WTR)

変更される書き出しプログラム項目を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- PR1 - PR15: PR1-PR15の値が使用されます。
- PU1 - PU15: PU1-PU15の値が使用されます。

トップ

出力ファイル(FILE)

ホスト・サブシステムからデータを受け取るファイルの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***SAME**:セッション記述の書き出しプログラム項目のファイル名は変更されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。

- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。
- ファイル名:ホスト・サブシステムからデータを受け取るディスク、DDM,物理、印刷装置、またはソース物理ファイルの名前を指定してください。ディスク・ファイルおよび印刷装置ファイルはプログラム記述でなければなりません。

トップ

メンバー(MBR)

出力の送り先のファイル・メンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、FILEパラメーターにDDM,物理、またはソース物理ファイルを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目のメンバー名は変更されません。
- *GEN: AFFFFFFCCCまたはBFFFFFFCCCとして形式設定されたメンバー名を作成します。ここで:

A ファイル・メンバーに印刷データが入っていることを示します。

B ファイル・メンバーに穿孔データが入っていることを示します。

FFFFFF

ホスト・サブシステムから受け取ったホスト用紙タイプの最初の6桁までのブランク以外の文字。メンバー名の生成に使用される用紙タイプでは、A-Z, 0-9, ¥, #, @,および_だけが有効です。

CCC メンバーの固有性を守るためにセッションによって制御される3桁のFSN。

メンバー名がファイルにすでに存在している場合には、3桁の順序番号が1ずつ増加され、固有の名前に達してメンバーが作成されるか、あるいはメンバーが作成されないまま999（を含む）までの順序番号がすべて試みられるまで増やされます。

メンバーが作成されない場合には、書き出しプログラムは、もう一度やり直すか、あるいはこのファイルを取り消すように要求するメッセージを出します。

- *FIRST:ファイルの最初のメンバーが使用されます。
- メンバー名:ファイル・メンバーの名前を指定してください。メンバーが存在しない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

BSCスプール・ファイル(SPLFNAME)

印刷装置または穿孔装置出力のスプール・ファイルの名前を指定します。このパラメーターは、BSCセッションだけに適用されます。

注: SNAセッションでは、ホスト・サブシステムから送られた周辺装置データ・セット情報レコード(PDIR)に見つかったジョブ名が使用されます。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目のスプール・ファイル・メンバー名は変更されません。
- *DEVFNAME:スプール・ファイル名は印刷装置ファイル名と同じです。
- *JOBNAME:スプール・ファイル名は、BSCホスト・サブシステムのジョブ名メッセージで受け取ったジョブ名と同じです。

トップ

ファイル・メンバー順序番号(FSN)

メンバー名の作成に使用される3桁の初期FSNを指定します。このパラメーターが適用されるのは、MBRパラメーターに*GENを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目のFSNは変更されません。
- ファイル順序番号: 3桁の初期FSNを指定してください。100より小さい順序番号では先行ゼロは不要です。

トップ

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

ホスト・サブシステムから用紙取り付けメッセージを受け取っていない場合に使用する初期用紙タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目の初期用紙タイプは変更されません。
- *STD:使用する初期用紙タイプは*STDです。
- 用紙タイプ: 初期用紙タイプを指定してください。有効な項目の範囲は、長さが1-8桁の英数字です。

トップ

データ形式(DTAFMT)

出力データの形式を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目の形式は変更されません。
- *FCFC:出力データは1桁目の文字による用紙制御(FCFC)形式となります。DEVTYPE(*PUN)が指定されている場合には、*FCFCは正しくありません。

データはFCFC形式で物理ファイルに書き出し、TOFILEパラメーターにFCFC印刷装置ファイルを指定したファイル・コピー(CPYF)コマンドを使用して後で印刷することができます。物理ファイルのレコード長には、FCFCコードのための余分な1バイトが含まれなければなりません。

- *DATA:出力データはデータ形式となります。データにはFCFCコードは組み込まれません。プログラムで処理する物理ファイルにデータを送信するためには、*DATAを指定してください。

- *CMN:出力データは通信形式(256桁のレコード) となります。*CMN形式は通信時間を短縮します。データを使用する前に、CVTRJEDTAコマンドを出して、FCFC 形式またはデータ形式に変換してください。*CMNを指定する場合には、出力ファイルはレコード長が256バイトの物理ファイルでなければなりません。

トップ

呼び出すプログラム(PGM)

セッション記述に関連したユーザー・プログラムの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目のユーザー・プログラム名は変更されません。
- *NONE:書き出しプログラムに関連づけられたユーザー・プログラムはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ユーザー・プログラムが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- プログラム名:セッション記述に関連づけられたユーザー・プログラムの名前を指定してください。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

書き出しプログラムのメッセージを送信するメッセージ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述の書き出しプログラム項目のメッセージ待ち行列は変更されません。
- *NONE:メッセージ待ち行列は使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： CHGRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

[トップ](#)

セッション記述変更 (CHGSSND)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

セッション記述変更

CHGSSNDコマンドは、既存のセッション記述の属性を変更します。

セッションに対する変更は、セッションが再び開始されるまで有効となりません。

エラー・メッセージ: CHGSSND

***ESCAPE** メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
TYPE	ホスト・システム・タイプ	*SAME, *JES2, *JES3, *RSCS, *PWR, *RES	オプション, 定位置 2
JOBQ	RJEジョブ待ち行列	単一値: *SAME その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: RJEジョブ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MSGQ	RJEメッセージ待ち行列	単一値: *SAME その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: RJEメッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FCT	用紙制御テーブル	単一値: *SAME, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
IDLETIME	アイドル時間 (分)	0-99, *SAME, *NOLIMIT	オプション
USRDTA	ユーザー・データ	*SAME, *SYSDATE, *PRTF	オプション

キーワード	記述	選択項目	注
TEXT	テキスト記述	文字値, *SAME, *BLANK	オプション
SEPFIL	別個ファイル	*SAME, *NO, *YES	オプション
OUTRCLEN	出力レコード長	*SAME, *FIXED, *FILE	オプション

トップ

RJEセッション記述(SSND)

変更されるセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:変更するセッション記述の名前を指定してください。

トップ

ホスト・システム・タイプ(TYPE)

セッションが通信する相手のホスト・サブシステムのタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述のホスト・サブシステムは変更されません。
- *JES2: MVS/SP JES2が使用されます。
- *JES3: MVS/SP JES3が使用されます。
- *RSCS: VM/SP RSCSが使用されます。
- *PWR: VSE/POWERサブシステムが使用されます。
- *RES: OS/VS1 RESが使用されます。

トップ

RJEジョブ待ち行列(JOBQ)

セッション・ジョブを入れるジョブ待ち行列の修飾名を指定します。セッション・ジョブは、RJE読み取りプログラム・ジョブ以外の、RJEセッションと関連づけられたジョブです。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述のジョブ待ち行列は変更されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。

- *CURLIB:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ジョブ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- ジョブ待ち行列名:セッション・ジョブを入れるジョブ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

RJEメッセージ待ち行列(MSGQ)

メッセージの送り先のメッセージ待ち行列の名前を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述のRJEメッセージ待ち行列は変更されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: RJEメッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名: RJEメッセージ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

用紙制御テーブル(FCT)

このセッションに関連づけられたFCTの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述のFCTは変更されません。
- *NONE: FCTはこのセッション記述に関連づけられていません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- 用紙制御テーブル名: このセッションに関連づけられたFCTの名前を指定してください。

トップ

アイドル時間 (分) (IDLETIME)

セッションが制御された方式で終了される前にアイドル状態のままになっている時間 (分数) を指定します。

分数が0にセットされて、回線接続が行われた場合には、制御された方式によるセッションの終了がただちに開始されます。

時間（分数）がゼロにセットされない場合には、最後の入力または出力ストリームのファイルの終わり文字の後、または回線接続の確立後に、アイドル時間のカウントダウンが開始されます。これは、送信または受信のデータが使用可能になるたびにリセットされます。

コンソール入力ストリームの場合を除いて、入力ストリームが開始されたが、終了しない（すなわち、ファイルの終わり文字を受け取らない）場合には、アイドル時間のカウントダウンは開始されません。

制御された方式でのRJEセッションの終了は、読み取りプログラム・ジョブ待ち行列を保留し、読み取りプログラムおよび書き出しプログラムのジョブを完了できるようにして、セッションおよびすべてのRJE機能を終了することによって行われます。

ENDRJESSNコマンドで制御された方式による終了が指定されている場合には、そのIDLETIMEパラメータの値によってセッション記述の値が一時変更されます。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述のアイドル時間の値は変更されません。
- *NOLIMIT: ENDRJESSNコマンドが出されない限り、セッションの終了処理は開始されません。
- アイドル時間（分数）：0-99分のアイドル時間を指定してください。

トップ

ユーザー・データ(USRDTA)

印刷装置スプール・ファイルのユーザー・データ・フィールドが、2バイトの構成IDおよび現行システム日付スタンプで重ね書きされるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:印刷装置スプール・ファイルのユーザー・データ・フィールドに指定された値は変更されません。
- *SYSDATE:ユーザー・データ・フィールドが重ね書きされます。記述は変更されません。
- *PRTF:ユーザー・データ・フィールドは重ね書きされません。

トップ

テキスト記述(TEXT)

オブジェクトを簡単に記述するテキストを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:セッション記述のテキストは変更されません。
- *BLANK:テキストは指定されません。
- '記述': 50桁を超えないテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。

トップ

別個ファイル(SEPFILE)

複数のデータ・セットをもつジョブが同じ用紙タイプおよびコピー部数を指定している時に、これらに別個の出力ファイルを作成するかどうかを指定します。

このパラメーターは、RJEがサポートする次の宛先に送られる出力に影響を与えます。

- ディスケット・ファイル (スプール)
- DDMファイル
- 物理ファイル・メンバー
- 印刷装置ファイル (スプールまたは非スプール)
- ユーザー・プログラム

一部のホスト・サブシステムはすべてのデータ・セットの前にPDIRを送り、他のホスト・サブシステムはジョブの始めと（次のデータ・セットにセットアップ変更がある場合に限り）ジョブの後でPDIRを送ります。それぞれのデータ・セットの前にPDIRをサポートするサブシステムはMVS/SP JES2およびMVS/SP JES3で、後者はSNA ワークステーション定義の装置ステートメントにPDIR=ALLが指定されている場合だけです。

このパラメーターは、SNAセッションだけに適用されます。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: 現行の値が使用されます。
- *NO: RJEは、ジョブのそれぞれの印刷または穿孔データ・セットを同じ出力ファイルに書き出します。ただし、ホスト・データ・セットがジョブの前に受け取ったデータ・セットと異なる用紙タイプまたはコピー部数を指定している場合には、RJEは新しい出力ファイルを開始します。
- *YES: RJEは、ジョブのそれぞれの印刷装置または穿孔装置データ・セットを新しいファイルに書き出します。

ホスト・サブシステムがPDIRを完全にサポートしていない場合には、このパラメーターに*YESまたは*NOを指定しても効果はありません。OS/VS1およびVSE/POWERサブシステムはPDIRを完全にサポートしていません。

トップ

出力レコード長(OUTRCDLN)

ホストから受け取って出力ファイルに書き出されるデータのレコード長を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME: セッション記述に指定されたレコード長は変更されません。
- *FIXED: RJEは、独自の省略時の値に従って次のようにデータを再ブロック化します。
 - RJE印刷装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、1インチ当たりの文字数(CPI)が10文字以下の場合には132バイトのレコードに、またCPIが10より大きい場合には198バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、132バイトのレコードに再ブロック化されます。

- RJE穿孔装置が出力ストリームを処理する場合には、データは80バイトのレコードに再ブロック化されます。
- ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。
- *FILE: RJEは、出力ストリームを次のように再ブロック化します。
 - RJE印刷装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
 - RJE穿孔装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
 - ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。

RJEがサポートする最大レコード長（紙送り機構制御文字を含む）は255バイトです。レコードを確実に位置合わせするためには、出力ファイルのレコード長（ページ幅）は、ホスト・サブシステムから受け取ったデータの論理レコード長に等しいかそれより大きくなければなりません。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： CHGSSND

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

RJE読み取りプログラム取り消し (CNLRJERDR)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE読み取りプログラム取り消し

CNLRJERDRコマンドは、読み取りプログラム・ジョブを取り消して、関連づけられた読み取りプログラム・ジョブ待ち行列を保留にします。

エラー・メッセージ: CNLRJERDR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0063

RJEセッション&1はすでに終了している。

RJE0143

このRJEセッションにはRJE読み取りプログラムが定義されていない。

RJE0144

RJE装置&3は、RJEセッション&1で定義されていない。

RJE0145

ライブラリーQRECOVERYに対する権限がない。

RJE0146

メッセージ待ち行列&1に対する権限がない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
RDR	RJE読み取りプログラムID	*ALL, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15	必須, 定位置 1
SSN	活動RJEセッション	名前	必須, 定位置 2
OPTION	取り消し	*CNTRLD, *IMMED	オプション, 定位置 3

RJE読み取りプログラムID (RDR)

取り消される読み取りプログラムを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *ALL:セッションのすべての読み取りプログラムが取り消されます。
- RD1 - RD15: RD1-RD15の読み取りプログラムIDが取り消されます。

トップ

活動RJEセッション(SSN)

取り消される読み取りプログラムが入っているセッションを指定します。

トップ

取り消し(OPTION)

読み取りプログラムを取り消す方法を指定します。RJE読み取りプログラムの操作を続行するためには、STRJRDRコマンドを出さなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *CNTRLD:読み取りプログラムは、その読み取りプログラムと関連づけられたジョブ待ち行列を保留にして、制御された方式で処理を終了します。制御された方式による終了により、新しい読み取りプログラム・ジョブの実行が阻止され、現在実行中のジョブを正常に完了することができます。
- *IMMED:読み取りプログラムはただちに処理を終了します。ホスト・サブシステムにこれ以上のデータ・レコードは送られず、新しい読み取りプログラム・ジョブは開始することができません。SNAの場合には、ホスト・サブシステムに終了打ち切り機能管理ヘッダー(FMH)が送られます。BSCの場合には、ホスト・サブシステムに正常なファイルの終わり文字列が送られます。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ: CNLRJERDR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0063

RJEセッション&1はすでに終了している。

RJE0143

このRJEセッションにはRJE読み取りプログラムが定義されていない。

RJE0144

RJE装置&3は、RJEセッション&1で定義されていない。

RJE0145

ライブラリーQRECOVERYに対する権限がない。

RJE0146

メッセージ待ち行列&1に対する権限がない。

[トップ](#)

RJE書き出しプログラム取り消し (CNLRJEWTR)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE書き出しプログラム取り消し

CNLRJEWTRコマンドは書き出しプログラムを取り消します。

エラー・メッセージ: CNLRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0034

セッション&1に書き出しプログラムが定義されていない。

RJE0063

RJEセッション&1はすでに終了している。

RJE0145

ライブラリーQRECOVERYに対する権限がない。

RJE0146

メッセージ待ち行列&1に対する権限がない。

RJE0147

RJEはメッセージ・ファイルQRJEMSGを見つけられない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
WTR	RJE書き出しプログラムID	*ALL, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, PR14, PR15, PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6, PU7, PU8, PU9, PU10, PU11, PU12, PU13, PU14, PU15	必須, 定位置 1
SSN	活動RJEセッション	名前	必須, 定位置 2

キーワード	記述	選択項目	注
OPTION	取り消し	*CNTRLD, *IMMED	オプションル、定位置 3

トップ

RJE書き出しプログラムID

取り消される書き出しプログラムの名前を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *ALL:セッションのすべての書き出しプログラムが取り消されます。
- PR1 - PR15: PR1-PR15の印刷装置IDが取り消されます。
- PU1 - PU15: PU1-PU15の穿孔装置IDが取り消されます。

トップ

活動RJEセッション(SSN)

取り消される書き出しプログラムが入っているセッションを指定します。

トップ

取り消し(OPTION)

書き出しプログラムの取り消し方法を指定します。書き出しプログラムの操作を続行するためには、STRRJEWTRコマンドを出さなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *CNTRLD:書き出しプログラムは制御された方式で処理を終了します。制御された方式による終了により、新しい書き出しプログラム・ジョブの実行が阻止され、現在実行中のジョブを正常に完了することができます。
- *IMMED:書き出しプログラムはただちに処理を終了します。RJEはホスト・サブシステムにコマンドを送って、書き出しプログラムにこれ以上データが送られないようにします。RJEは書き出しプログラムが受信しているジョブを終了します。

書き出しプログラムの取り消しにOPTION(*IMMED)が使用されたか、あるいは書き出しプログラムが異常終了した場合には、1つまたは複数のデータ・ブロックが失われることがあります。それぞれのホスト・サブシステムには、データのバックアップ・コピーを保管するためのコマンドがあります。詳細については、該当するホスト・サブシステムの資料を参照してください。

注: OS/VS1 RESホスト・サブシステムの場合には、データ・セットは出力待ち行列に入れられて保留されます。これを解放するためには、コンソールから次のコマンドを入力してください。

RELEASE ジョブ名, OUT=X

ここでXは出力クラスです。ホスト・サブシステムDNコマンドは、保留されたジョブの名前とその出力クラスを表示します。

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： CNLRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0034

セッション&1に書き出しプログラムが定義されていない。

RJE0063

RJEセッション&1はすでに終了している。

RJE0145

ライブラリーQRECOVERYに対する権限がない。

RJE0146

メッセージ待ち行列&1に対する権限がない。

RJE0147

RJEはメッセージ・ファイルQRJEMSGを見つけられない。

トップ

用紙制御テーブル作成 (CRTFCT)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCT作成

CRTFCTコマンドは、項目のないFCTを作成します。FCTの作成後に、最大9999項目を入れることができます。セッションで使用可能なFCT項目の作成方法については、CRTSSND、CHGSSND、またはCRTRJECFGコマンドを参照してください。FCTに項目を追加する方法については、ADDFCTEコマンドの説明を参照してください。

エラー・メッセージ: CRTFCT

*ESCAPE メッセージ

RJE0015

用紙制御テーブル&1はすでにライブラリー&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *CURLIB	
TEXT	テキスト記述	文字値, *BLANK	オプション
AUT	権限	名前, *LIBCRTAUT, *ALL, *CHANGE, *USE, *EXCLUDE	オプション

トップ

用紙制御テーブル(FCT)

作成されるFCTの修飾名を指定します。ライブラリー名が指定されていない場合には、FCTはユーザーの現行ライブラリー(*CURLIB)に保管されます。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *CURLIB: FCTはジョブの現行ライブラリーに作成されます。ジョブの現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。

- ライブラリー名：FCTが作成されるライブラリーの名前を指定してください。

用紙制御テーブル名：作成するFCTの名前を指定してください。

[トップ](#)

テキスト記述(TEXT)

FCTファイルを記述するユーザー定義のテキストを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *BLANK:テキストは指定されません。
- '記述': 50桁を超えないテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。

[トップ](#)

権限(AUT)

ユーザー自身およびそのユーザー・グループがオブジェクトに対する特定権限を持っていないユーザーに与えられる権限を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *LIBCRTAUT:オブジェクトの共通認可は、宛先ライブラリー（オブジェクトを入れるライブラリー）のCRTAUTキーワードから取られます。この値はオブジェクトの作成時に決定されます。オブジェクトの作成後にライブラリーのCRTAUT値が変更された場合には、その新しい値は既存のオブジェクトに影響を与えません。
- *CHANGE:一般ユーザーはFCTを変更することができます。
- *ALL:一般ユーザーはFCTに対するすべての権限を持ちます。
- *EXCLUDE:一般ユーザーはFCTを使用することができません。
- *USE:一般ユーザーはFCTを使用できますが、変更することはできません。
- 権限リスト名：権限リストの名前を指定してください。権限リストに含まれているユーザーには、リストに指定されたオブジェクトに対する権限が認可されます。権限リストはオブジェクトの作成時に存在していなければなりません。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： CRTFCT

*ESCAPE メッセージ

RJE0015

用紙制御テーブル&1はすでにライブラリー&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

RJE BSCファイル作成 (CRTRJEBSCF)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE BSCファイル作成

CRTRJEBSCFコマンドは、BSC環境でセッションがホスト・サブシステムとのレコードの受け渡しに使用するBSCファイルを作成します。CRTRJECFGコマンドを使用して、ユーザーが指定する名前でBSC回線記述を作成することができます。

エラー・メッセージ: CRTRJEBSCF

なし

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FILE	ファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *CURLIB	
SRCFILE	DDSが入っているソース・ファイル	修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 2
	修飾子 1: DDSが入っているソース・ファイル	名前, <u>QRJESRC</u>	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
SRCMBR	DDSが入っているソース・メンバー	名前, *FILE	オプション, 定位置 3
OPTION	ソース・リスト・オプション	値 (最大 2 回の繰り返し): *SRC, *SOURCE, *NOSRC, *NOSOURCE, *LIST, *NOLIST	オプション, 定位置 4
GENLVL	生成重大度レベル	30, <u>20</u> , 10, 0	オプション, 定位置 5
BLKLEN	ブロックの長さ	1-8192, *CALC	オプション, 定位置 6
TRNSPY	透過データの送信	*NO, *YES	オプション, 定位置 7
DTACPR	出力データの圧縮	*NO, *YES	オプション, 定位置 8
AUT	権限	名前, *LIBCRTAUT, *ALL, *CHANGE, *USE, *EXCLUDE	オプション, 定位置 9
TEXT	テキスト'記述'	文字値, *SRCMBRTXT, *BLANK	オプション, 定位置 10

ファイル(FILE)

作成されるBSCファイルの名前を指定します。ライブラリー名が指定されていない場合には、ファイルはユーザーの現行ライブラリー(*CURLIB)に保管されます。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *CURLIB: BSCファイルはジョブの現行ライブラリーに作成されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: BSCファイルが作成されるライブラリーの名前を指定してください。

BSCファイル名: 作成するBSCファイルの名前を指定してください。

注: BSCファイルはRJEセッション・ライブラリーに作成されます。

トップ

DDSが入っているソース・ファイル(SRCFILE)

BSCファイルを作成するDDSステートメントが入っているソース・ファイルの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- QRJESRC:弊社提供のRJEソース・ファイルQRJESRCに、BSCファイルの作成に使用されるソース記述が入っています。この記述はQRJESRCのメンバーQRJEBSCSRCに入っています。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ソース・ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ソース・ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: ソース・ファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- ソース・ファイル名: ソース・ファイルの名前を指定してください。

トップ

DDSが入っているソース・メンバー(SRCMBR)

BSCファイルのDDSステートメントが入っているソース・ファイルのメンバー名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:ソース・ファイルは、FILEパラメーターに指定されたBSCファイルと同じです。
- ソース・ファイル・メンバー名: ソース・ファイル・メンバーの名前を指定してください。

トップ

ソース・リスト・オプション(OPTION)

ファイルの作成時に作成される出力のタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

ソース・リスト・オプション

- *SRCまたは*SOURCE:ソース・ステートメントおよび発生したエラーの出力が作成されます。
- *NOSRCまたは*NOSOURCE:エラーが検出されない限り、出力は作成されません。エラーが検出された場合には、そのエラーの原因となったキーワードまたはレコード様式と一緒にエラーがリストされます。

プログラム・リスト・オプション

- *LIST:拡張出力が作成されます。これには、ソース・ステートメントからの結果であって、他のファイル記述を参照するファイル仕様の詳細なリストが表示されます。リストにはファイルおよびフィールドのキーワードと属性が表示されます。
- *NOLIST:拡張出力は作成されません。

[トップ](#)

生成重大度レベル(GENLVL)

作成操作が正常に実行されない重大度レベルを指定します。重大度レベルがこの値に等しいかそれより大きいエラーが起こった場合には、操作は終了します。

指定できる値は次の通りです。

- 20:重大度レベルは20です。
- 0:重大度レベルは0です。
- 10:重大度レベルは10です。
- 30:重大度レベルは30です。

[トップ](#)

ブロック長(BLKLEN)

データを送信中の最大ブロック長（バイト）を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *CALC:ブロックの長さはシステムによって決定されます。この長さは512バイトかDDSレコードの長さのいずれか大きい方です。DDSレコードの長さは、DDSソース・ファイルのレコード中のフィールド長の合計（バイト数）です。
- ブロックの長さ:レコードの最大ブロック長を指定してください。この値は少なくとも送信される最大レコードのサイズでなければなりません。有効な値の範囲は1-8192バイトです。

[トップ](#)

透過送信(TRNSPY)

ブロック化レコードを送信するためにテキスト透過伝送を使用するかどうかを指定します。テキスト透過伝送では、256桁のすべてのEBCDIC文字コードを送信することができます。これは、パック10進数または2進データ・フィールドの送信に使用されます。この値は、ホスト・サブシステムに指定された値と等しくなければなりません。

1. ISERIESシステムでは、ASCIIテキスト透過伝送はサポートされません。
2. 受信データの透過伝送はデータ・ストリームによって決められます。したがって、このパラメーターは受信データには適用されません。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:テキスト透過伝送は使用されません。送信されるファイルには16進数'40'より小さいデータ文字は含まれません。
- *YES:テキスト透過伝送が使用されます。送信されるファイルには、16進数'40'より小さいデータ文字が含まれます。このパラメーターに*YESが指定されている場合には、DTACPRパラメーターに*NOを指定しなければなりません。

トップ

出力の圧縮(DTACPR)

データの圧縮が実行されるかどうかを指定します。

注: この値はホスト・サブシステムに指定された値と同じでなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:データの圧縮は実行されません。
- *YES:データの圧縮が実行されます。このパラメーターに*YESが指定されている場合には、TRNSPYパラメーターに*NOを指定しなければなりません。

トップ

権限(AUT)

ユーザー自身およびそのユーザー・グループがオブジェクトに対する特定権限を持っていないユーザーに与えられる権限を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *LIBCRTAUT:オブジェクトの共通認可は、宛先ライブラリー（オブジェクトを入れるライブラリー）のCRTAUTキーワードから取られます。この値はオブジェクトの作成時に決定されます。オブジェクトの作成後にライブラリーのCRTAUT値が変更された場合には、その新しい値は既存のオブジェクトに影響を与えません。
- *CHANGE:一般ユーザーはBSCファイルを変更することができます。
- *ALL:一般ユーザーはBSCファイルに対するすべての権限を持ちます。
- *EXCLUDE:一般ユーザーはBSCファイルを変更することができません。
- *USE:一般ユーザーはBSCファイルを使用できますが、変更することはできません。

- **権限リスト名**：権限リストの名前を指定してください。権限リストに含まれているユーザーには、リストに指定されたオブジェクトに対する権限が認可されます。権限リストはオブジェクトの作成時に存在していなければなりません。

[トップ](#)

テキスト記述(TEXT)

BSCファイルを簡単に記述するテキストを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***SRCMBRTXT**: BSCファイルを作成するために、テキストがソース・ファイル・メンバーから取り出されます。ソース・メンバーのテキストを追加または変更するためには、ソース・ステートメント入力ユーティリティ開始(**STRSEU**)コマンド、物理ファイル・メンバー追加(**ADDPFM**)コマンド、または物理ファイル・メンバー変更(**CHGPFM**)コマンドを使用してください。ソース・ファイルがインライン・ファイルまたは装置ファイルの場合には、テキストはブランクです。
- ***BLANK**: テキストは指定されません。
- **'記述'**: 50桁を超えないテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： CRTRJEBSCF

なし

[トップ](#)

RJE構成作成 (CRTRJECFG)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE構成作成

CRTRJECFGコマンドは、特定の環境でのセッションの操作に必要な、次のオブジェクトを作成します。

- セッション記述
- ジョブ待ち行列
- メッセージ待ち行列
- サブシステム記述
- ジョブ記述
- 回線, 制御装置, および装置記述
- 通信またはBSCファイル
- 印刷装置および物理ファイル

構成は、それぞれの環境（ホスト・サブシステムまたは回線タイプ）で作成されなければなりません。

このコマンドを使用しないことにした場合には、他のCLコマンドを使用してこれらのオブジェクトを個々に作成することができます。

エラー・メッセージ: CRTRJECFG

*ESCAPE メッセージ

RJE0013

セッション&1のRJE構成は作成されなかった。

RJE5303

RJE構成作成(CRTRJECFG)コマンドが取り消された。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSN	セッション	名前, <u>QRJE</u>	オプション, 定位置 1
CFGLIB	構成ライブラリー	名前, <u>QRJE</u>	オプション, 定位置 4
TYPE	ホスト・システム・タイプ	<u>*JES2</u> , *JES3, *RSCS, *PWR, *RES	オプション, 定位置 5
LINTYP	通信回線タイプ	<u>*BSC</u> , *SDLCS, *X25, *LAN	オプション

キーワード	記述	選択項目	注
LOGON	ホスト・サインオン/ログオン・コマンド	文字値, *NONE, <u>*PROMPT</u>	オプション, 位置 2
FORMATTED	定様式SNAログオン	<u>*NO</u> , *YES	オプション, 位置 3
RJERDRS	読み取りプログラムの数	0-15, <u>3</u>	オプション
RJEPRTS	印刷装置の数	0-15, <u>3</u>	オプション
RJEPUNS	穿孔装置の数	0-15, <u>3</u>	オプション
USRDTA	ユーザー・データ	*PRTF, <u>*SYSDATE</u>	オプション
SEPFILE	別個のファイル	<u>*NO</u> , *YES	オプション
SPLFNAME	BSCスプール・ファイル名	<u>*DEVFNAME</u> , *JOBNAME	オプション
BLKLEN	ブロックの長さ	1-8192	オプション
OUTRCLEN	出力レコード長	<u>*FIXED</u> , *FILE	オプション
TRNSPY	透過データの送信	<u>*NO</u> , *YES	オプション
DTACPR	出力データの圧縮	*NO, <u>*YES</u>	オプション
FCT	用紙制御テーブル	単一値: <u>*NONE</u> その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, <u>*LIBL</u> , *CURLIB	
OUTQ	出力待ち行列	修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 出力待ち行列	名前, <u>QPRINT</u>	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, <u>*LIBL</u> , *CURLIB	
RSRCNAME	資源名	名前, <u>LIN011</u>	オプション
CFGID	構成ID	文字値, <u>01</u>	オプション
DEV	装置	値 (最大 46 回の繰り返し): 名前, <u>*GEN</u>	オプション
CTL	制御装置記述	名前, <u>*GEN</u>	オプション
INTERFACE	物理インターフェース	<u>*RS232V24</u> , *V35, *X21, *X21BISV24, *X21BISV35	オプション
CNN	接続タイプ	*MP, <u>*NONSWTPP</u> , *SWTPP	オプション
LINESPEED	回線速度	600, 1200, 2400, 4800, 7200, <u>9600</u> , 14400, 19200, 48000, 56000, 57600, 64000	オプション
SNBU	交換網バックアップ	<u>*NO</u> , *YES	オプション
NRZI	NRZI復号	*NO, *YES	オプション
DUPLEX	全 2 重	<u>*FULL</u> , *HALF	オプション
MODEM	モデム	<u>*NORMAL</u> , *V54, *IBMWRAP, *IBMLPDA1, *IBMLPDA2	オプション
UNITADR	装置アドレス・リスト(16進数)	値 (最大 46 回の繰り返し): 文字値, <u>*GEN</u>	オプション
STNADR	端末アドレス	文字値	オプション
SSCPID	SSCP ID	文字値	オプション
EXCHID	交換ID (16進数)	文字値, <u>*SYSGEN</u>	オプション
MAXFRAME	最大フレーム・サイズ	265, <u>521</u> , 1033, 2057	オプション
CNNBR	交換接続番号	文字値, <u>*NONE</u>	オプション
RMTID	リモートID	文字値, <u>*NONE</u> , *ANY, *NOID	オプション
AUTODIAL	自動ダイヤル呼び出し機構	<u>*NO</u> , *YES	オプション
AUTOANS	自動返答機構	<u>*NO</u> , *YES	オプション
DIALCMD	ダイヤル呼び出しコマンドのタイプ	<u>*NONE</u> , *V25BIS	オプション
AUTOCALL	自動呼び出し装置	<u>*NO</u> , *YES	オプション
ACRSRCNAME	自動呼び出し資源名	名前	オプション

セッション(SSN)

作成する構成と対応したセッション名を指定します。指定される名前は、セッション記述、サブシステム記述、およびメッセージ待ち行列の名前でもあります。

指定できる値は次の通りです。

- QRJE: QRJEは、セッション、セッション記述、サブシステム記述、およびメッセージ待ち行列の名前です。
- RJEセッション名: セッション、関連づけられたセッション記述、サブシステム記述、およびメッセージ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

構成ライブラリー(CFGLIB)

作成するRJE構成オブジェクト（回線、制御装置、および装置記述以外の）を記憶する構成ライブラリーの名前を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- QRJE: オブジェクトは弊社提供のライブラリー(QRJE)に保管されます。
- RJE構成ライブラリー名: 構成ライブラリーの名前を指定してください。

トップ

ホスト・システム・タイプ(TYPE)

セッションが通信する相手のホスト・サブシステムのタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *JES2: MVS/SP JES2が使用されます。
- *JES3: MVS/SP JES3が使用されます。
- *RSCS: VM/SP RSCSが使用されます。
- *PWR: VSE/POWERサブシステムが使用されます。
- *RES: OS/VS1 RESが使用されます。

トップ

通信回線タイプ(LINTYPE)

この構成と対応した通信回線またはプロトコルのタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *BSC: BSC通信プロトコルを持つPOINT-TO-POINT回線が使用されます。

- *SDLCS: SDLC通信プロトコルを持つ2次回線が使用されます。ISERIESシステムのSDLCリンク（端末）アドレスはSTNADRパラメーターで指定されます。
- *X25: X.25ネットワークへの接続が使用されます。
- *LAN: トークンリング・ネットワークへの回線接続が使用されます。

トップ

ホスト・ログオン・コマンド(LOGON)

ホスト・サブシステムがISERIESシステムから受け取るサインオン（ログオン）の値を指定します。

注: 定様式ログオンの場合には、この値はホスト・サブシステムで必要となる値と等しくなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *PROMPT: サインオン・テキストの割り当てを助けるために入力画面が使用されます。装置名(DEVパラメーター)が指定されている場合に、LINTYP(*BSC)でLOGON(*PROMPT)は正しくありません。
- *NONE: LINTYP(*SDLCS)が指定されている場合には、ホスト・サブシステムはSIMLOGON機能を使用します（サインオンまたはログオン・テキストなし）。
- 'ホスト・システム・サインオン/ログオン・テキスト': ホスト・サブシステムのサインオンまたはログオン情報に、最大80桁のテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。(BSCでは、制御装置記述がすでに存在している場合には、ログオン・テキストは制御装置記述に指定されているので、ここで入力したすべての値が無視されます。)

注: テキストの入力にプロンプトを使用する場合には、アポストロフィは必要ありません。

トップ

定様式SNAログオン(FORMATTED)

サインオン・テキストを様式設定するかどうかを(SNAの場合に限り)指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NO: サインオン・テキストは様式設定されません。
- *YES: サインオン・テキストが様式設定されます。このテキストは大文字で入力しなければならず、ホスト・システム・データと一致していなければなりません。

トップ

読み取りプログラムの数(RJERDRS)

セッションでサポートされる読み取りプログラムの数を指定します。

LINTYP(*BSC)では、それぞれの読み取りプログラムごとに装置記述、BSCファイル、およびジョブ待ち行列が作成されます。関連づけられた読み取りプログラムおよび通信項目がセッション記述に追加されます。

LINTYP(*SDLCS), LINTYP(*LAN), およびLINTYP(*X25)では、それぞれの読み取りプログラムごとにジョブ待ち行列が作成されます。関連づけられた読み取りプログラム項目がセッション記述に追加されます。指

定された読み取りプログラムの数が0でない限り、ジョブ待ち行列および読み取りプログラム項目がSDLCまたはBSCのいずれかに対して自動読み取りプログラム機能を提供します。

指定できる値は次の通りです。

- 3:省略時の読み取りプログラムの数は3です。
- **読み取りプログラムの数**:セッションでサポートされる読み取りプログラムの数を指定してください。有効な読み取りプログラム数の値の範囲は0-15です。オブジェクトはそれぞれのSNAまたはBSC読み取りプログラムに対して作成されます。読み取りプログラムに関連づけられた項目がセッション記述に追加されます。

トップ

印刷装置の数(RJEPRTS)

セッションによってサポートされる印刷装置の数を指定します。

LINTYP(*BSC)の場合には、それぞれの印刷装置に対して装置記述、BSCファイル、および出力印刷装置ファイルが作成されます。関連づけられた書き出しプログラムおよび通信項目がそのセッション記述に追加されます。

LINTYP(*SDLC), LINTYP(*LAN),およびLINTYP(*X25)では、各印刷装置ごとに出力印刷装置ファイルが作成されます。関連づけられた書き出しプログラム項目がセッション記述に追加されます。

指定できる値は次の通りです。

- 3:省略時の印刷装置の数は3です。
- **印刷装置の数**:セッションでサポートされる印刷装置の数を指定してください。有効な印刷装置数の値の範囲は0-15です。

トップ

穿孔装置の数(RJEPUNS)

セッションによってサポートされる穿孔装置の数を指定します。

LINTYP(*BSC)の場合には、それぞれの穿孔装置に対して装置記述、BSCファイル、および出力印刷装置ファイルが作成されます。関連づけられた書き出しプログラムおよび通信項目がそのセッション記述に追加されます。

LINTYP(*SDLCS), LINTYP(*LAN),およびLINTYP(*X25)の場合には、それぞれの穿孔装置に対して出力物理ファイルが作成されます。関連づけられた書き出しプログラム項目がセッション記述に追加されます。

指定できる値は次の通りです。

- 3:省略時の穿孔装置の数は3です。
- **穿孔装置の数**:セッションでサポートされる穿孔装置の数を指定してください。有効な穿孔装置数の値の範囲は0-15です。この数は、セッションでサポートされるホスト・サブシステムおよび回線プロトコルによって異なります。

トップ

ユーザー・データ(USRDATA)

印刷装置スプール・ファイルのユーザー・データ・フィールドが、2バイトの構成IDおよび現行システム日付スタンプで重ね書きされるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SAME:印刷装置スプール・ファイルのユーザー・データ・フィールドに指定された値は変更されません。
- *SYSDATE:ユーザー・データ・フィールドが重ね書きされます。記述は変更されません。
- *PRTF:ユーザー・データ・フィールドは重ね書きされません。

トップ

別個のファイル(SEPFILE)

複数のデータ・セットをもつジョブが同じ用紙タイプおよびコピー部数を指定している時に、これらに別個の出力ファイルを作成するかどうかを指定します。

このパラメーターは、RJEがサポートする次の宛先のいずれかに送られる出力に影響を与えます。

- ディスケット・ファイル (スプール)
- DDMファイル
- 物理ファイル・メンバー
- 印刷装置ファイル (スプールまたは非スプール)
- ユーザー・プログラム

一部のホスト・サブシステムはすべてのデータ・セットの前にPDIRを送り、他のホスト・サブシステムはジョブの始めと（次のデータ・セットにセットアップ変更がある場合に限り）ジョブの後でPDIRを送ります。それぞれのデータ・セットの前にPDIRをサポートするサブシステムはMVS/SP JES2およびMVS/SP JES3で、後者はSNA ワークステーション定義の装置ステートメントにPDIR=ALLが指定されている場合だけです。

このパラメーターは、SNAセッションだけに適用されます。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:RJEは、ジョブのそれぞれの印刷または穿孔データ・セットを同じ出力ファイルに書き出します。ただし、ホスト・データ・セットがジョブの前に受け取ったデータ・セットと異なる用紙タイプまたはコピー部数を指定している場合には、RJEは新しい出力ファイルを開始します。
- *YES: RJEは、ジョブのそれぞれの印刷装置または穿孔装置データ・セットを新しいファイルに書き出します。

ホスト・サブシステムがPDIRを完全にサポートしていない場合には、このパラメーターに*YESまたは*NOを指定しても効果はありません。(OS/VS1 RESおよびVSE/POWERサブシステムはPDIRを完全にはサポートしません。)

トップ

BSCスプール・ファイル(SPLFNAME)

印刷装置または穿孔装置出力のスプール・ファイルの名前を指定します。このパラメーターは、BSCセッションだけに適用されます。

注: SNAセッションでは、ホスト・サブシステムから送られた周辺装置データ・セット情報レコード(PDIR)のジョブ名が使用されます。

指定できる値は次の通りです。

- *DEVFNAME: スプール・ファイル名は印刷装置ファイル名と同じです。
- *JOBNAME: スプール・ファイル名は、BSCホスト・サブシステムのジョブ名メッセージで受け取ったジョブ名と同じです。

トップ

ブロック長(BLKLEN)

送信および受信するデータの最大ブロック長（バイト数）を指定します。

LINTYP(*BSC)の場合には、省略時のブロックの長さは400ですが、最大8192までのブロックの長さを指定することができます。指定される値は、ホスト・サブシステムに指定されたブロックの長さと同しくなければなりません。

LINTYP(*SDLCS)およびLINTYP(*X25)の場合には、省略時のブロックの長さは256ですが、256の倍数である最大4096までの任意のブロックの長さを指定することができます。指定される値は、ホスト・サブシステムで指定された要求/応答単位(RU)のサイズと同じで、CRTDEVHOSTコマンドのMAXLENRUパラメーターで使用されます。CRTRJECMNFコマンドのBLKLENパラメーターには、値(*CALC)が割り当てられません。

トップ

出力レコード長(OUTRCLEN)

ホストから受け取って出力ファイルに書き出されるデータのレコード長を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FIXED: RJEは、独自の省略時の値に従って次のようにデータを再ブロック化します。
 - RJE印刷装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、1インチ当たりの文字数(CPI)が10文字以下の場合には132バイトのレコードに、またCPIが10より大きい場合には198バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、132バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - RJE穿孔装置が出力ストリームを処理する場合には、データは80バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。
- *FILE: RJEは、出力ストリームを次のように再ブロック化します。

- RJE印刷装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
- RJE穿孔装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
- ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。

RJEがサポートする最大レコード長（紙送り機構制御文字を含む）は255バイトです。レコードを確実に位置合わせするためには、出力ファイルのレコード長（ページ幅）は、ホスト・サブシステムから受け取ったデータの論理レコード長に等しいかそれより大きくなければなりません。

トップ

透過送信(TRNSPY)

ブロック化レコードの送信にテキスト透過伝送が使用されるかどうかを(BSCの場合に限り) 指定します。テキスト透過伝送では、256桁のすべてのEBCDIC文字コードを送信することができます。これは、パック10進数または2進データ・フィールドの送信に使用されます。この値は、ホスト・サブシステムに指定された値と等しくなければなりません。

1. ISERIESシステムでは、ASCIIテキスト透過伝送はサポートされません。
2. 受信データの透過伝送はデータ・ストリームによって決められます。したがって、このパラメーターは受信データには適用されません。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:テキスト透過伝送は使用されません。送信されるファイルには16進数'40'より小さいデータ文字は含まれません。
- *YES:テキスト透過伝送が使用されます。送信されるファイルには、16進数'40'より小さいデータ文字が含まれます。このパラメーターに*YESが指定されている場合には、DTACPRパラメーターに*NOを指定しなければなりません。

トップ

出力の圧縮(DTACPR)

BSCの場合に限り、データの圧縮が実行されるかどうかを指定します。

注: この値はホスト・サブシステムに指定された値と同じでなければなりません。SNAの場合には、データの圧縮はホスト・サブシステムが送るバインド要求によって制御されます。

指定できる値は次の通りです。

- *YES:データの圧縮が実行されます。このパラメーターに*YESが指定されている場合には、TRNSPYパラメーターに*NOを指定しなければなりません。
- *NO:データの圧縮は実行されません。

トップ

用紙制御テーブル(FCT)

このセッションに関連づけられたFCTの修飾名を指定します。FCTを作成するためには、CRTFCTコマンドを使用してください。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE: FCTは指定されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- 用紙制御テーブル名: FCTの名前を指定してください。

トップ

出力待ち行列(OUTQ)

印刷装置に送られる出力が入っている出力待ち行列の修飾名を指定します。出力待ち行列名は、このコマンドの結果として作成されるジョブ記述および印刷装置ファイルの修飾名です。

構成ライブラリーでは、1セットのジョブ記述しか使用することができません。ライブラリーに最初に作成された構成が出力待ち行列を指定します。ライブラリーの追加の構成では、既存のジョブ記述とその出力待ち行列が使用されます。出力待ち行列作成(CRTOUQ)コマンドを使用して、出力待ち行列を作成してください。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:出力待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:出力待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: 出力待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。

指定できる値は次の通りです。

- QPRINT:弊社提供の出力待ち行列QPRINTが使用されます。
- 出力待ち行列名: 出力待ち行列の名前を指定してください。

トップ

資源名(RSRCNAME)

この記述が表す、ハードウェアを識別する資源名を指定します。資源名を判別するためには、ハードウェア資源処理(WRKHDWRSC)コマンドを使用してください。

資源名は入出力アダプター(IOA)資源名とIOAのポート番号から構成されます。たとえば、IOAの資源名がLIN01で、IOAのポートが2の場合には、資源名はLIN012となります。

[トップ](#)

構成ID (CFGID)

この構成と対応したRJEオブジェクトの指定に使用される2桁のIDを指定します。すべての回線、制御装置、および装置記述はQSYSライブラリーに記憶されるので、この値は固有でなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- 01: 2桁のIDは01です。
- RJE構成ID: 2桁の英数字IDを指定してください。

注: 使用できる特殊文字は@, #,および¥だけです。

[トップ](#)

装置(DEV)

ホスト・サブシステムおよびこの構成と対応した装置記述オブジェクトを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *GEN:装置記述はRJEによって作成されます。これにより、CTL(*GEN)が使用されている場合には、RJEは制御装置および回線記述も作成することができます。
- 装置記述名リスト: ホスト・サブシステムに関連づけられた最大46の装置記述名を指定してください。BSCの場合には、最小装置数は読み取りプログラム(RJERDRSパラメーター)、印刷装置(RJEPRTSパラメーター)、および穿孔装置(RJEPUNSパラメーター)の合計に2を加えた(コンソール入力用に1つとコンソール出力用に1つ)値に等しくなければなりません。

BSC装置は、セッション記述画面に表示される適切な順序に正しく指定しなければなりません。正しい入力の順序は、入力コンソール、出力コンソール、印刷装置、穿孔装置、および読み取りプログラムとなります。

ホスト・サブシステムで使用する装置の装置記述を作成するためには、SNA装置ではSNAホスト装置記述作成(CRTDEVHOST)コマンド、BSC装置ではBSC装置記述作成(CRTDEVBSC)コマンドを使用してください。

[トップ](#)

制御装置記述(CTL)

ホスト・サブシステムと対応した制御装置を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *GEN:制御装置および回線記述はRJE構成によって作成されます。回線インターフェースはRS232V24です。
- 制御装置名: 制御装置の名前を指定してください。

制御装置記述および回線記述の両方を手操作で作成しなければなりません。

- 制御装置記述を作成するためには、SNAの場合にはCRTCTHHOSTコマンド、BSCの場合にはCRTCTLBSCコマンドを使用してください。
- 回線記述を作成するためには、SDLC回線の場合にはCRTLINS DLCコマンド、トークンリングの場合にはCRTLINTRNコマンド、X.25回線の場合にはCRTLINX25コマンド、またBSC回線の場合にはCRTLINBSCコマンドを使用してください。

トップ

物理インターフェース(INTERFACE)

入出力アダプター・ポートの物理インターフェースのタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *RS232V24: RS-232/V.24物理インターフェース(BSC, SDLCのみ)。
- *V35: V.35物理インターフェース(BSC, SDLCのみ)。
- *X21: X.21物理インターフェース(SDLCのみ)。
- *X21BISV24: X.21 BIS/V.24物理インターフェース(BSC, SDLCのみ)。
- *X21BISV35: X.21 BIS/V.35物理インターフェース(BSC, SDLCのみ)。

トップ

接続タイプ(CNN)

使用される回線接続のタイプを指定します。

注: このパラメーターが適用されるのは、DEVおよびCTLパラメーターに*GENが指定された場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *NONSWTPP:POINT-TO-POINT非交換接続が使用されます。
- *SWTPP:電話のダイヤル呼び出しによって確立される交換接続が使用されます。
- *MP:分岐接続が使用されます。このパラメーター値が適用されるのは、LINTYPパラメーターに*SDLCSが指定されている場合だけです。

トップ

回線速度(LINESPEED)

回線速度をビット／秒単位(BPS)で指定します。

指定できる値は次の通りです。

- 9600:省略時の値は9600ビット／秒です。
- データ速度：データ速度（ビット／秒）を指定してください。有効な値は600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 48000, 56000, 57600,または64000ビット／秒です。

RS-232/V.24インターフェースでは、19200より大きい値を使用することはできません。

[トップ](#)

交換網バックアップ(SNBU)

非交換回線に接続された制御装置の場合に限り、交換網バックアップ(SNBU)機構を活動化するか非活動化するかを指定します。この機構では、交換接続を確立して、切断された非交換接続を迂回することができます。このパラメーターが適用されるのは、制御装置記述が作成された時に、SWITCHED(*NO)およびSNBU(*YES)が指定されている場合だけです。

注：*GENはDEVおよびCTLパラメーターに指定しなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:非交換回線モデムは、交換網バックアップ機構を持ちません。
- *YES:非交換回線モデムは、交換網バックアップ機構を持ちます。非交換接続が切断されている時にこの機構を活動化するためには、回線記述変更コマンドと制御装置記述変更コマンドの両方のACTSNBUパラメーターに*YESを指定してください。

[トップ](#)

NRZI復号(NRZI)

データ・ストリーム中の特定のビット・パターンを感知可能なモデムで、非ゼロ復帰逆転記録方式(NRZI)データ・エンコードを使用するかどうかを指定します。これによって、信号が長時間にわたって同じままにならないようにします。このパラメーターが適用されるのは、*GENがDEVおよびCTLパラメーターに指定され、さらに*SDLCがLINTYPパラメーターに指定された場合だけです。

注：回線上のすべてのデータ通信装置は同じ伝送方式を使用しなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *NO: NRZIデータ・エンコードは使用されません。
- *YES: NRZIデータ・エンコードが使用されます。

このフィールドをブランクのままにしておいた場合には、キーワードNRZIは適用されません。

[トップ](#)

全2重(DUPLEX)

送信要求(RTS)を永続的（全2重モデムの場合）に、あるいは送信が必要な場合にだけ（半2重モデムの場合）オンにセットするかを指定します。

注: このパラメーターが適用されるのは、*GENがDEVおよびCTLパラメーターに指定された場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *FULL: RTSを（全2重モデムの場合に）永続的にオンにセットする必要があります。
- *HALF: RTSを（半2重モデムの場合に）送信が必要な時にだけオンにする必要があります。モデムが全2重通信をサポートしている場合でも、半2重通信を実行することができます。データは一度に一方方向に送信されます。

トップ

モデム(MODEM)

通信回線をサポートするモデムのタイプを指定します。このパラメーターが適用されるのは、*GENがDEVおよびCTLパラメーターに指定された場合だけです。

選択する適切な値については、モデムの解説書を参照してください。

指定できる値は次の通りです。

- *NORMAL: モデムに診断テストは実行されません。
- *V54: モデムに(CCITT勧告で定義された) 特定のタイプの診断テストが実行されます。オペレーティング・システムは、CCITT V.54ループ3（ローカル・ループバック）およびループ2（リモート・ループバック）をサポートします。
- *IBMWRAP: 通信回線に折り返しテスト機能を持つ弊社のモデムが使用されます。
- *IBMLPDA1: 回線にリンク問題判別援助機能-1 (LPDA-1)を持つ弊社のモデムが使用されます。
- *IBMLPDA2: 回線にリンク問題判別援助機能-2 (LPDA-2)を持つ弊社のモデムが使用されます。

トップ

装置アドレス・リスト(UNITADR)

SNA通信環境のLU（論理装置）間通信でホスト・サブシステムと関連づけられた装置の装置アドレスを指定します。サポートされるLUの数は、ホスト・サブシステムの制限によって異なります。このパラメーターが適用されるのは、DEV(*GEN)およびSNA 回線タイプが指定されている場合だけです。

装置記述および通信ファイルは各装置アドレスごとに作成されます。対応した通信項目がセッション記述に追加されます。

注: 処理中の割り込みを最小にするために、LUの数は読み取りプログラム(RJERDRSパラメーターで指定)、印刷装置(RJEPRTS)、および穿孔装置(RJEPUNS)の合計数に1を加えた値でなければなりません。直接ワークステーション入力を受け入れられるのは、最低2つのアイドルLUがある場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *GEN:装置記述の装置アドレスが使用されます。作成される装置アドレスの数は、読み取りプログラム(RJERDRSパラメーター)、印刷装置(RJEPRTSパラメーター)、および穿孔装置(RJEPUNSパラメーター)の合計にコンソール・サポート用の1を加えた値に等しくなります。割り当てられる装置アドレスの範囲は16進数の01-2Eです。
- 装置アドレス・リスト:論理装置アドレス(16進表記)またはアドレスのリストを指定してください。

トップ

端末アドレス(STNADR)

LINTYP(*SDLC), DEV(*GEN),およびCTL(*GEN)の場合に限り、ローカル・システムがホスト・システムからのポーリング時に応答して呼び出しに返答する端末アドレスを指定します。これは01-FEの範囲内の2桁の16進数値です。

トップ

SSCP ID (SSCPID)

ホスト・サブシステムのシステム・サービス制御点(SSCP) IDを指定します。これが適用されるのは、LINTYP(*SDLC), DEV(*GEN), およびCTL(*GEN)が指定されている場合だけです。

注: SSCP IDは12桁の16進数値で、最初の2桁は16進数の05です。

トップ

交換ID (EXCHID)

リモート・システムに対してローカル・システムを識別するために使用される16進数の交換IDを指定します。8桁の16進数の交換IDには、ブロック番号用の3桁と、このシステムのID用の5桁が含まれています。これが適用されるのは、LINTYP(*SDLC), DEV(*GEN), およびCTL(*GEN)が指定されている場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *SYSGEN:交換IDが必要な場合に、ISERIESシステムが内部的にIDを作成します。
- 交換ID:ISERIESシステムのIDを指定してください。交換IDはNNNXXXXXの形式の16進数値です。ここでNNNはブロック番号(056でなければならない)、XXXXXはシステムIDです。

トップ

最大フレーム・サイズ(MAXFRAME)

制御装置が送信または受信できる最大フレーム(経路情報単位(PIU))サイズを指定します。この値は、要求単位(RU)サイズの計算に使用されます。制御装置が送信または受信できる最大PIUサイズはIDの交換時に協定されるので、実行時に使用される最大PIUサイズは異なることがあります。この値は、ホスト・サブシステムの対応する値と一致しています。これが適用されるのは、LINTYP(*SDLC), DEV(*GEN), およびCTL(*GEN)が指定されている場合だけです。

最大フレーム・サイズ:この制御装置の最大フレーム・サイズに次の値の1つを指定してください。

- 256バイト
- 521バイト (省略時の値)
- 1033バイト
- 2057バイト

トップ

交換接続(CNNBR)

交換回線の場合に、この回線記述の交換接続の確立に使用される電話番号を指定します。自動呼び出しが交換接続の確立に使用される場合には、このパラメーター値が自動呼び出し装置に送信され、また、V.25 BIS自動呼び出しが接続の確立に使用される場合には、これはV.25 BISモデムに送信されます。回線の交換接続の確立に手動ダイヤルが使用される場合には、この番号はシステム操作員に対して表示されます。X.25の場合には、この番号はX.25ネットワークによって提供されるSVCのリモートDTEアドレスです。これが適用されるのは、DEV(*GEN)およびCTL(*GEN)が指定された場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:制御装置の電話番号はありません。
- 接続番号: 制御装置の電話番号を指定してください。これには、数字の0-9と2桁の他の特殊文字 (区切り文字および電話番号終了文字) が使用されます。区切り文字はキーボードのアポストロフィ記号で指定され、電話番号終了文字はアスタリスク記号で指定されます。

トップ

リモートID (RMTID)

CTL(*GEN)およびDEV(*GEN)の場合にだけ、リモートBSC制御装置のIDのリストを指定します。このパラメーターは、交換回線だけに適用されます。SWITCHED(*YES)またはSNBU(*YES)が指定された場合には、これが必要です。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:リモートIDは指定されません。この値を*NOID (有効なリモートID) と混同しないでください。
- *NOID:ヌルのリモートID。
- *ANY:ホスト制御装置によって送られるリモートID。
- リモートID: リモートIDを指定してください。2桁のIDが指定される場合には、両方の文字が同じでなければなりません。ID にBSC制御文字を入れることはできません。

トップ

自動ダイヤル呼び出し(AUTODIAL)

CTL(*GEN)およびDEV(*GEN)の場合にだけ、自動ダイヤル呼び出し機構を導入するかどうかを指定します。この機構は、ホスト・サブシステムとISERIESシステムの端末とを接続するモデムの電話番号を自動的にダイヤルします。AUTODIAL(*YES)が使用されるのは、CNN(*SWTPP)またはSNBU(*YES)が指定されている場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:自動ダイヤル呼び出し機構は導入されません。
- *YES:自動ダイヤル呼び出し機構が導入されます。

[トップ](#)

自動返答(AUTOANS)

CTL(*GEN)およびDEV(*GEN)の場合にだけ、自動返答モデム機構が導入されるかどうかを指定します。この機構によって、回線上の着信呼び出しを通信装置に自動的に接続することができます。AUTOANS(*YES)が使用されるのは、CNN(*SWTPP)またはSNBU(*YES)が指定されている場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:自動返答機構は導入されません。
- *YES:自動返答機構が導入されます。

[トップ](#)

ダイヤル呼び出しコマンドのタイプ(DIALCMD)

CTL(*GEN)およびDEV(*GEN)の場合にだけ、リモート・システムとの接続を確立するために使用されるダイヤル呼び出しコマンドのタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:ダイヤル呼び出しコマンドのタイプは指定されません。自動呼び出し装置が使用されます。
- *V25BIS: V.25 BISによって、呼び出しの確立およびデータの伝送に1つの物理インターフェースを使用することができます。これは、ディジットがシステム(DTE)からモデム(DCE)へのリンクに逐次に渡されるので、逐次自動呼び出しインターフェースと呼ばれることもあります。

[トップ](#)

自動呼び出し装置(AUTOCALL)

CTL(*GEN)およびDEV(*GEN)の場合、および交換または交換網バックアップ回線の場合に、回線にリモート・システムへの自動呼び出しを実行する関連づけられた自動呼び出し装置があるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:交換回線に自動呼び出し装置はありません。
- *YES:交換回線に自動呼び出し装置があります。

[トップ](#)

自動呼び出し資源(ACRSRCNAME)

CTL(*GEN)およびDEV(*GEN)の場合にだけ、自動呼び出し装置ポートを記述する資源名を指定します。資源名は入出力アダプター(IOA)資源名とIOAのポート番号から構成されます。たとえば、IOAの資源名がLIN02でポートが1の場合には、資源名はLIN021になります。

例

なし

エラー・メッセージ： CRTRJECFG

*ESCAPE メッセージ

RJE0013

セッション&1のRJE構成は作成されなかった。

RJE5303

RJE構成作成(CRTRJECFG)コマンドが取り消された。

RJE通信ファイル作成 (CRTRJECMNF)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE通信ファイル作成

CRTRJECMNFコマンドは、RJE環境のホスト・サブシステムに対してレコードの受け渡しをするためにSNAによって使用される通信ファイルを作成します。

入出力操作に同じ通信ファイルが使用されます。これには、データでなく、通信装置を識別するファイル記述が入っています。この情報は、DDSステートメントが入っているソース・ファイルとCRTRJECMNFコマンドの両方で指定されます。

エラー・メッセージ: CRTRJECMNF

なし

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FILE	ファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, <u>*CURLIB</u>	
SRCFILE	DDSが入っているソース・ファイル	修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 2
	修飾子 1: DDSが入っているソース・ファイル	名前, <u>QRJESRC</u>	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, <u>*LIBL</u> , *CURLIB	
SRCMBR	DDSが入っているソース・メンバー	名前, <u>*FILE</u>	オプション, 定位置 3
OPTION	ソース・リスト・オプション	値 (最大 2 回の繰り返し): *SRC, *SOURCE, *NOSRC, *NOSOURCE, *LIST, *NOLIST	オプション, 定位置 4
GENLVL	生成重大度レベル	0, 10, <u>20</u> , 30	オプション, 定位置 5
LOGON	ホスト・サインオン/ログオン・コマンド	文字値, <u>*NONE</u>	オプション, 定位置 6
FMTLOG	定様式SNAログオン	文字値, <u>*NONE</u> , *YES, *NO	オプション, 定位置 11
LOGOFF	ログオフ・テキスト	文字値, <u>*NONE</u>	オプション, 定位置 7
BLKLEN	ブロックの長さ	256-32767, <u>*CALC</u>	オプション, 定位置 8

キーワード	記述	選択項目	注
AUT	権限	名前, *LIBCRTAUT, *ALL, *CHANGE, *USE, *EXCLUDE	オプション, 位置 9
TEXT	テキスト'記述'	文字値, *SRCMBRTXT, *BLANK	オプション, 位置 10

トップ

ファイル(FILE)

作成される通信ファイルの修飾名を指定します。ライブラリー名が指定されていない場合には、ファイルはユーザーの現行ライブラリー(*CURLIB)に保管されます。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *CURLIB:通信ファイルはジョブの現行ライブラリーに作成されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:通信ファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。

通信ファイル名:作成する通信ファイルの名前を指定してください。

トップ

DDSが入っているソース・ファイル(SRCFILE)

通信ファイルを作成するDDSステートメントが入っているソース・ファイルの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ソース・ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ソース・ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ソース・ファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。

指定できる値は次の通りです。

- QRJESRC:弊社提供のRJEソース・ファイルQRJESRCには、通信ファイルの作成に使用されるソース記述が入っています。この記述はQRJESRCのメンバーQRJECMNSRCに入っています。
- ソース・ファイル名:RJEソース・ファイルの名前を指定してください。

トップ

DDSが入っているソース・メンバー(SRCMBR)

通信ファイル用のDDSが入っているソース・ファイルのメンバー名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FILE:ソース・ファイル名は、FILEパラメーターに指定された通信ファイルの名前と同じです。
- ソース・ファイル・メンバー名:ソース・ファイル・メンバーの名前を指定してください。

ソース・リスト・オプション(OPTION)

ファイルの作成時に作成される印刷出力のタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ソース・リスト・オプション
- *SRCまたは*SOURCE:ソース・ステートメントおよび発生したエラーの印刷出力が作成されます。
- *NOSRCまたは*NOSOURCE:エラーが検出されない限り、印刷出力は作成されません。エラーが検出された場合には、そのエラーの原因となった語句またはレコード様式と一緒にエラーがリストされます。

プログラム・リスト・オプション

- *LIST:ソース・ステートメントからの結果であり、他のファイル記述を参照するファイル仕様の詳細なリストを表示する拡張印刷出力が作成されます。リストにはファイルおよびフィールドのキーワードと属性が表示されます。
- *NOLIST:拡張印刷出力は作成されません。

トップ

生成重大度レベル(GENLVL)

作成操作が正常に実行されない重大度レベルを指定します。重大度レベルがこの値に等しいかそれより大きいエラーが起こった場合には、操作は終了します。

指定できる値は次の通りです。

- 20:重大度レベルは20です。
- 0:重大度レベルは0です。
- 10:重大度レベルは10です。
- 30:重大度レベルは30です。

トップ

ホスト・ログオン・コマンド(LOGON)

ファイルのオープン時にホスト・サブシステムに送られる最大80桁のテキストを指定します。形式はホストに依存します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:サインオン・テキストは指定されません。
- ログオン文字:ファイルのオープン時にホスト・サブシステムに送られるサインオン・テキストを指定してください。

トップ

定様式SNAログオン(FMTLOG)

サインオン・テキストを様式設定するかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:サインオン・テキストは指定されません。
- *NO:サインオン・テキストは様式設定されません。
- *YES:サインオン・テキストが様式設定されます。このテキストは大文字で入力しなければならず、ホスト・システム・データと一致していなければなりません。

[トップ](#)

ログオフ・テキスト(LOGOFF)

ファイルのクローズ時にホスト・サブシステムに送られる最大80桁のテキストを指定します。形式はホストに依存します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:サインオフ・テキストは指定されません。
- ログオフ文字:ファイルのクローズ時にホスト・サブシステムに送られるサインオフ・テキストを指定してください。

[トップ](#)

ブロック長(BLKLEN)

送信されるデータ。レコードの最大ブロック長（バイト数）を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *CALC:ブロックの長さはシステムによって決定されます。この長さは512バイトかDDSレコードの長さのいずれか大きい方です。DDSレコードの長さは、DDSソース・ファイルのレコード中のフィールド長の合計（バイト数）です。
- ブロックの長さ:送信するデータ・レコードの最大ブロック長を指定してください。この値は少なくとも送信される最大レコードのサイズでなければなりません。有効な値の範囲は256-8192です。

[トップ](#)

権限(AUT)

ユーザー自身およびそのユーザー・グループがオブジェクトに対する特定権限を持っていないユーザーに与えられる権限を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *LIBCRTAUT:オブジェクトの共通認可は、宛先ライブラリー（オブジェクトを入れるライブラリー）のCRTAUTキーワードから取られます。この値はオブジェクトの作成時に決定されます。オブジェクトの作成後にライブラリーのCRTAUT値が変更された場合には、その新しい値は既存のオブジェクトに影響を与えません。

- *CHANGE:一般ユーザーは通信ファイルを変更することができます。
- *ALL:一般ユーザーは通信ファイルに対するすべての権限を持ちます。
- *EXCLUDE:一般ユーザーは通信ファイルを使用することができません。
- *USE:一般ユーザーは通信ファイルを使用できますが、変更することはできません。
- 権限リスト名: 権限リストの名前を指定してください。権限リストに含まれているユーザーには、リストに指定されたオブジェクトに対する権限が認可されます。権限リストはオブジェクトの作成時に存在していなければなりません。

トップ

テキスト記述(TEXT)

通信ファイルを簡単に記述するテキストを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SRCMBRTXT:通信ファイルを作成するために、テキストはソース・ファイル・メンバーから取り出されます。ソース・メンバーのテキストを追加または変更するためには、原始テートメント入力ユーティリティー開始(STRSEU)コマンド、物理ファイル・メンバー追加(ADDPFM)コマンド、または物理ファイル・メンバー変更(CHGPFM)コマンドを使用してください。ソース・ファイルがインライン・ファイルまたは装置ファイルの場合には、テキストはブランクです。
- *BLANK:テキストは指定されません。
- '記述': 50桁を超えないテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ: CRTRJECMNF

なし

トップ

セッション記述作成 (CRTSSND)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

セッション記述作成

CRTSSNDコマンドは、セッションの属性を定義するセッション記述を作成します。これはそれぞれのセッションに必要です。

セッション記述の作成後に、読み取りプログラム項目、書き出しプログラム項目、および通信項目を追加するコマンドで更新することができます。詳細については、ADDRJERDRE, ADDRJEWTR,およびADDRJECMNEコマンドの説明を参照してください。

エラー・メッセージ: CRTSSND

*ESCAPE メッセージ

RJE0001

セッション記述&1はすでにライブラリー&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0032

RJEオブジェクトの所有権が正しくない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *CURLIB	
TYPE	ホスト・システム・タイプ	*JES2, *JES3, *RSCS, *PWR, *RES	必須, 定位置 2
JOBQ	RJEジョブ待ち行列	修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 3
	修飾子 1: RJEジョブ待ち行列	名前, QRJESSN	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MSGQ	RJEメッセージ待ち行列	修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 4
	修飾子 1: RJEメッセージ待ち行列	名前, QRJE	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプションル、定位置 5
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
IDLETIME	アイドル時間 (分)	0-99, *NOLIMIT	オプションル
USRDTA	ユーザー・データ	*PRTF , *SYSDATE	オプションル
TEXT	テキスト記述	文字値, *BLANK	オプションル
SEPFIL	別個のファイル	*NO , *YES	オプションル
OUTRCLEN	出力レコード長	*FIXED , *FILE	オプションル
AUT	権限	名前, *LIBCRTAUT , *ALL , *CHANGE , *USE , *EXCLUDE	オプションル

トップ

RJEセッション記述(SSND)

セッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***CURLIB**:セッション記述はジョブの現行ライブラリーに作成されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が作成されるライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:作成するセッション記述の名前を指定してください。

トップ

ホスト・システム・タイプ(TYPE)

RJEセッションが通信するホスト・サブシステムのタイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***JES2**: MVS/SP JES2が使用されます。
- ***JES3**: MVS/SP JES3が使用されます。
- ***RSCS**: VM/SP RSCSが使用されます。
- ***PWR**: VSE/POWERサブシステムが使用されます。
- ***RES**: OS/VS1 RESが使用されます。

トップ

RJEジョブ待ち行列(JOBQ)

セッション・ジョブを入れるジョブ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ジョブ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ジョブ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。

指定できる値は次の通りです。

- QRJESSN:ライブラリー・リストのQRJESSNという名前のジョブ待ち行列が使用されます。

注: このジョブ待ち行列は、COMMUNICATIONS UTILITIES/400の一部として提供されないので、最初に作成しなければなりません。

- ジョブ待ち行列名:ジョブ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

RJEメッセージ待ち行列(MSGQ)

このセッションのRJEメッセージが送信されるメッセージ待ち行列の修飾名を指定します。

このメッセージ待ち行列には、ホスト・サブシステムから送信されるメッセージ、ホスト・サブシステムに送信されるコマンド、およびRJEジョブによって送信されるメッセージが入っています。これは、活動セッション中のRJEジョブのジョブ・ログとして働きます。待ち行列のメッセージを表示するためには、STRRJCSLコマンドを出してください。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。

指定できる値は次の通りです。

- QRJE:ライブラリー・リストのQRJEという名前のRJEメッセージ待ち行列が使用されます。

注: このメッセージ待ち行列は、COMMUNICATIONS UTILITIES/400の一部として提供されないので、最初に作成しなければなりません。

- メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

用紙制御テーブル(FCT)

このセッション記述に関連づけられたFCTの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE: FCTは使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- 用紙制御テーブル名: FCTの名前を指定してください。

トップ

アイドル時間 (分) (IDLETIME)

セッションが制御された方式で終了される前にアイドル状態のままになっている時間 (分数) を指定します。

分数が0にセットされて、回線接続が行われた場合には、制御された方式によるセッションの終了がただちに開始されます。

時間 (分数) がゼロにセットされない場合には、最後の入力または出力ストリームのファイルの終わり文字の後、または回線接続の確立後に、アイドル時間のカウントダウンが開始されます。これは、送信または受信のデータが使用可能になるたびにリセットされます。

コンソール入力ストリームの場合を除いて、入力ストリームが開始されたが、終了しない (すなわち、ファイルの終わり文字を受け取らない) 場合には、アイドル時間のカウントダウンは開始されません。

制御された方式でのRJEセッションの終了は、読み取りプログラム・ジョブ待ち行列を保留し、読み取りプログラムおよび書き出しプログラムのジョブを完了できるようにして、セッションおよびすべてのRJE機能を終了することによって行われます。

ENDRJESSNコマンドで制御された方式による終了が指定されている場合には、そのIDLETIMEパラメータの値によってセッション記述の値が一時変更されます。

指定できる値は次の通りです。

- *NOLIMIT: ENDRJESSNコマンドが出されない限り、終了処理は開始されません。
- アイドル時間 (分数) : セッションがアイドル状態になっている分数として0-99の間の値を指定してください。

トップ

ユーザー・データ(USRDATA)

印刷装置スプール・ファイルのユーザー・データ・フィールドが、2バイトの構成IDおよび現行システム日付スタンプで重ね書きされるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *SYSDATE:ユーザー・データ・フィールドが重ね書きされます。記述は変更されません。
- *PRTF:ユーザー・データ・フィールドは重ね書きされません。

トップ

テキスト記述(TEXT)

セッション記述を簡単に記述するテキストを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *BLANK:テキストは指定されません。
- '記述': 50桁を超えないテキストをアポストロフィで囲んで指定してください。

トップ

別個のファイル(SEPFILE)

複数のデータ・セットをもつジョブが同じ用紙タイプおよびコピー部数を指定している時に、これらに別個の出力ファイルを作成するかどうかを指定します。

このパラメーターは、RJEがサポートする次の宛先のいずれかに送られる出力に影響を与えます。

- ディスケット・ファイル (スプール)
- DDMファイル
- 物理ファイル・メンバー
- 印刷装置ファイル (スプールまたは非スプール)
- ユーザー・プログラム

一部のホスト・サブシステムはすべてのデータ・セットの前にPDIRを送り、他のホスト・サブシステムはジョブの始めと（次のデータ・セットにセットアップ変更がある場合に限り）ジョブの後でPDIRを送ります。それぞれのデータ・セットの前にPDIRをサポートするサブシステムはMVS/SP JES2およびMVS/SP JES3で、後者はSNA ワークステーション定義の装置ステートメントにPDIR=ALLが指定されている場合だけです。

このパラメーターは、SNAセッションだけに適用されます。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:RJEは、ジョブのそれぞれの印刷または穿孔データ・セットを同じ出力ファイルに書き出します。ただし、ホスト・データ・セットがジョブの前に受け取ったデータ・セットと異なる用紙タイプまたはコピー部数を指定している場合には、RJEは新しい出力ファイルを開始します。
- *YES: RJEは、ジョブのそれぞれの印刷装置または穿孔装置データ・セットを新しいファイルに書き出します。

ホストがPDIRを完全にサポートしていない場合には、このパラメーターに*YES または*NOを指定しても効果はありません。(OS/VS1 RESおよびVSE/POWERサブシステムはPDIRを完全にはサポートしません。)

トップ

出力レコード長(OUTRCLEN)

ホストから受け取って出力ファイルに書き出されるデータのレコード長を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FIXED: RJEは、独自の省略時の値に従って次のようにデータを再ブロック化します。
 - RJE印刷装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、1インチ当たりの文字数(CPI)が10文字以下の場合には132バイトのレコードに、またCPIが10より大きい場合には198バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、132バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - RJE穿孔装置が出力ストリームを処理する場合には、データは80バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。
- *FILE: RJEは、出力ストリームを次のように再ブロック化します。
 - RJE印刷装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
 - RJE穿孔装置が出力ストリームを処理する場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
 - ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。

RJEがサポートする最大レコード長（紙送り機構制御文字を含む）は255バイトです。レコードを確実に位置合わせするためには、出力ファイルのレコード長（ページ幅）は、ホスト・サブシステムから受け取ったデータの論理レコード長に等しいかそれより大きくなければなりません。

トップ

権限(AUT)

ユーザー自身およびそのユーザー・グループがオブジェクトに対する特定権限を持っていないユーザーに与えられる権限を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *LIBCRTAUT:オブジェクトの共通認可は、宛先ライブラリー（オブジェクトを入れるライブラリー）の CRTAUTキーワードから取られます。この値はオブジェクトの作成時に決定されます。オブジェクトの作成後にライブラリーのCRTAUT値が変更された場合には、その新しい値は既存のオブジェクトに影響を与えません。
- *CHANGE:一般ユーザーはセッション記述を変更することができます。
- *ALL:一般ユーザーはセッション記述に対するすべての権限を持ちます。
- *EXCLUDE:一般ユーザーはセッション記述を使用することができません。
- *USE:一般ユーザーはセッション記述を使用できますが、変更することはできません。
- 権限リスト名:権限リストの名前を指定してください。権限リストに含まれているユーザーには、リストに指定されたオブジェクトに対する権限が認可されます。権限リストはオブジェクトの作成時に存在していなければなりません。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: CRTSSND

*ESCAPE メッセージ

RJE0001

セッション記述&1はすでにライブラリー&2に存在している。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0032

RJEオブジェクトの所有権が正しくない。

[トップ](#)

RJEデータ変換 (CVTRJEDTA)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEデータ変換

CVTRJEDTAコマンドは、通信形式で書き出されたデータをFCFCのデータまたは装置、DDM,あるいは物理ファイルに書き出されるデータ形式に変換します。

INFILEは、SNAまたはBSC通信形式でなければならず、DDMファイルとすることができます。

入力ファイル・リストの中のファイルによってエラー状態が起こった場合には、コマンドはエラー・メッセージを出して、リストの次の入力ファイルにスキップします。

OUTFILEパラメーターとしてDDMファイルが指定された場合には、MEMBERパラメーターとして*FIRSTを指定しなければなりません。

注: このコマンドにFCTが指定されている場合には、FCT項目のPGMパラメーターは無視されます。

エラー・メッセージ: CVTRJEDTA

*ESCAPE メッセージ

RJE0109

エラーのためにコマンドの処理が終了した。

RJE0110

コマンドの処理中にエラーが起こった。

RJE0196

ホストからのレコードが予定の長さより長い。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
INFILE	入力ファイル	値 (最大 8 回の繰り返し): 要素リスト	必須, 定位置 1
	要素 1: 入力ファイル	修飾オブジェクト名	
	修飾子 1: 入力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
	要素 2: メンバー	名前, *FIRST, *ALL	
OUTFILE	出力ファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 2
	修飾子 1: 出力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

キーワード	記述	選択項目	注
OUTMBR	出力メンバー	名前, *GEN, *FIRST	オプション, 定位置 3
FSN	ファイル・メンバー順序番号	0-999, <u>1</u>	オプション
DTAFMT	データ形式	*FCFC, *DATA	オプション
OUTRCLEN	出力レコード長	*FIXED, *FILE	オプション
FCT	用紙制御テーブル	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

トップ

入力ファイル(INFILE)

通信形式の入力ファイルの最大8の修飾名を指定します。入力ファイルに通信形式のデータが入っていない場合には、エラー・メッセージが出されます。

INFILEパラメーターをOVRDBF MBR(*ALL)で一時変更することはできません。これが試みられた場合には、そのファイルはスキップされて、エラー・メッセージが送られます。物理ファイルのすべてのメンバーを様式設定するためには、物理ファイル・メンバー名に*ALLオプションを使用してください。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:通信形式の入力ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:通信形式の入力ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: 通信形式の入力ファイルが入っているライブラリーの名前を指定してください。

要素1: 入力ファイル名

入力ファイル名: 通信形式の入力ファイルに最大8の名前を指定してください。

要素2: メンバー名

指定できる値は次の通りです。

- *FIRST:物理ファイルの最初のメンバーが変換されます。
- *ALL:物理ファイルのすべてのメンバーが変換されます。
- メンバー名: 変換される物理ファイル・メンバーの名前を指定してください。

トップ

出力ファイル(OUTFILE)

コマンドの様式設定された出力を受信するファイルの修飾名を指定します。このファイルが使用されるのは、一致するFCT項目が見つからない場合だけです。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL:**ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。ファイルが見つからない場合には、ファイルは現行ライブラリーに作成されます。現行ライブラリーが存在しない場合には、ファイルはQGPLに作成されます。
- ***CURLIB:**ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- **ライブラリー名:**ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。

ファイル名: 定様式出力を受け取るディスク、DDM、物理、印刷装置、またはソース物理ファイルの名前を指定してください。ディスク・ファイルおよび印刷装置ファイルはプログラム記述でなければなりません。

トップ

出力メンバー(OUTMBR)

出力の送り先のファイル・メンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、OUTFILEパラメーターにDDM、物理、またはソース物理ファイルを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- ***GEN:** AFFFFFFCCCまたはBFFFFFFCCCとして形式設定されたメンバー名を作成します。ここで:

A ファイル・メンバーに印刷データが入っていることを示します。

B ファイル・メンバーに穿孔データが入っていることを示します。

FFFFFFF

ホスト・サブシステムから受け取ったホスト用紙タイプの最初の6桁までのブランク以外の文字。メンバー名の生成に使用される用紙タイプでは、A-Z, 0-9, ¥, #, @,および_だけが有効です。

CCC メンバーの固有性を守るためにセッションによって制御される3桁のFSN。

メンバー名がファイルにすでに存在している場合には、3桁の順序番号が1ずつ増加され、固有の名前に達してメンバーが作成されるか、あるいはメンバーが作成されないまま999（を含む）までの順序番号がすべて試みられるまで増やされます。

メンバーが作成されない場合には、書き出しプログラムは、もう一度やり直すか、あるいはこのファイルを取り消すように要求するメッセージを出します。

- ***FIRST:**ファイルの最初のメンバーが使用されます。
- **メンバー名:**ファイル・メンバーの名前を指定してください。メンバーが存在しない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

ファイル・メンバー順序番号(FSN)

メンバー名の作成に使用される3桁の初期FSNを指定します。このパラメーターが適用されるのは、MBRパラメーターに*GENを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- 1: 3桁のFSNは001です。
- ファイル順序番号: 3桁の初期FSNを指定してください。100より小さい順序番号では先行ゼロは不要です。

[トップ](#)

データ形式(DTAFMT)

出力データの形式を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FCFC:出力データは1桁目の文字による用紙制御(FCFC)形式となります。DEVTYPE(*PUN)が指定されている場合には、*FCFCは正しくありません。

データはFCFC形式で物理ファイルに書き出し、TOFILEパラメーターにFCFC印刷装置ファイルを指定したファイル・コピー(CPYF)コマンドを使用して後で印刷することができます。物理ファイルのレコード長には、FCFCコードのための余分な1バイトが含まれなければなりません。

- *DATA:出力データはデータ形式となります。データにはFCFCコードは組み込まれません。プログラムで処理する物理ファイルにデータを送信するためには、*DATAを指定してください。

[トップ](#)

出力レコード長(OUTRCDLEN)

変換されるデータのレコード長を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FIXED: RJEは、独自の省略時の値に従って次のようにデータを再ブロック化します。
 - 印刷装置出力ストリームが変換される場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、1インチ当たりの文字数(CPI)が10文字以下の場合には132バイトのレコードに、またCPIが10より大きい場合には198バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、132バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - 穿孔出力ストリームが変換される場合には、データは80バイトのレコードに再ブロック化されます。
 - ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。
- *FILE: RJEは、出力ストリームを次のように再ブロック化します。
 - 印刷装置出力ストリームが変換される場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。

- データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
- 穿孔装置出力ストリームが変換される場合：
 - データが印刷装置ファイルに書き出される場合には、レコード長は印刷装置ファイルのページ幅によって決定されます。
 - データが物理ファイルに書き出される場合には、出力データのレコード長はそのファイルのレコード長によって決定されます。
- ディスケット・ファイルの場合には、出力ストリームは128バイトのレコードに再ブロック化されません。

RJEがサポートする最大レコード長（紙送り機構制御文字を含む）は255バイトです。レコードを確実に位置合わせするためには、出力ファイルのレコード長（ページ幅）は、ホスト・サブシステムから受け取ったデータの論理レコード長に等しいかそれより大きくなければなりません。

[トップ](#)

用紙制御テーブル(FCT)

データ変換時に使用されるFCTの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE: FCTは使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- 用紙制御テーブル名: FCTの名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: CVTRJEDTA

*ESCAPE メッセージ

RJE0109

エラーのためにコマンドの処理が終了した。

RJE0110

コマンドの処理中にエラーが起こった。

RJE0196

ホストからのレコードが予定の長さより長い。

[トップ](#)

用紙制御テーブル削除 (DLTFCT)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCT削除

DLTFCTコマンドは、FCTまたはFCTのグループを削除します。削除されるFCTを参照しているセッションが活動状態の場合には、そのFCTを削除することはできません。

エラー・メッセージ: DLTFCT

*ESCAPE メッセージ

CPF2105

&2に、タイプ*&3のオブジェクト&1が見つからない。

CPF2110

ライブラリー&1が見つかりません。

CPF2113

ライブラリー&1を割り振ることができない。

CPF2114

&2のオブジェクト&1タイプ*&3を割り振ることができない。

CPF2117

タイプ*&3の&4個のオブジェクトが削除され、&5個のオブジェクトが削除されなかった。

CPF2182

ライブラリー&1の使用は認可されていない。

CPF2189

&2のオブジェクト&1タイプ*&3は認可されていない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	総称名, 名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *ALL, *USRLIBL, *ALLUSR, *CURLIB	

[トップ](#)

用紙制御テーブル(FCT)

削除されるFCTの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。特定のFCT名を（総称名でなく）入力すると、その名前で見つかった最初のFCTだけが削除されます。
- *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- *USRLIBL: ライブラリー・リストのユーザー部分にリストされたライブラリーでFCTが検索されます。特定のFCT名が指定されている（総称名でなく）場合には、その名前で見つかった最初のFCTが削除されません。
- *ALL: システム内のすべて（QSYSを含む）のライブラリーでFCTが検索されます。
- *ALLUSR: すべての非システム・ライブラリー（ユーザー定義ライブラリーおよびQGPLライブラリーを含む）でFCTが検索されます。QGPLライブラリー以外の、名前が文字Qで始まるライブラリーは含まれません。
- ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。

指定できる値は次の通りです。

- 総称*用紙制御テーブル名: 削除するFCTの総称名を指定してください。総称名は、後にアスタリスク(*)が続く1文字または数文字の文字ストリングです（たとえば、ABC*）。総称名が指定された場合には、名前がそのストリングで始まり、ユーザーが権限を認可されているすべてのFCTが削除されます。アスタリスクが含まれていない場合には、システムはそのストリングを完全なFCT名と見なします。

総称機能の使用の詳細については、AS/400 CL（制御言語）解説書を参照してください。

- 用紙制御テーブル名: FCTの名前を指定してください。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ: DLTFCT

*ESCAPE メッセージ

CPF2105

&2に、タイプ*&3のオブジェクト&1が見つからない。

CPF2110

ライブラリー&1が見つかりません。

CPF2113

ライブラリー&1を割り振ることができない。

CPF2114

&2のオブジェクト&1タイプ*&3を割り振ることができない。

CPF2117

タイプ*&3の&4個のオブジェクトが削除され、&5個のオブジェクトが削除されなかった。

CPF2182

ライブラリー&1の使用は認可されていない。

CPF2189

&2のオブジェクト&1タイプ*&3は認可されていない。

[トップ](#)

RJE構成削除 (DLTRJECFG)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE構成削除

DLTRJECFGコマンドは、FCTおよび出力待ち行列を除く、RJEの省略時の命名規則を使用するこのセッションに関連づけられたすべてのオブジェクトを削除します。このコマンドを出す前に、関連したサブシステムを終了しなければなりません。構成ライブラリーに複数の構成が存在する場合には、そのジョブ記述は削除されません。

エラー・メッセージ: DLTRJECFG

*ESCAPE メッセージ

RJE0026

セッション&1のRJE構成は削除されなかった。

RJE0029

セッション&1のRJE構成が見つからない。

RJE5340

&1の構成は完全に削除されていない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSN	セッション	名前	必須, 定位置 1
CFGLIB	構成ライブラリー	名前, QRJE	オプション, 定位置 2
CFGID	構成ID	文字値, 01	オプション
DLTCMN	通信オブジェクト削除	*NO, *YES , *DEV	オプション

[トップ](#)

セッション(SSN)

削除される構成に対応するそのセッションの名前を指定します。指定される名前は、セッション記述、サブシステム記述、およびメッセージ待ち行列の名前でもあります。

[トップ](#)

構成ライブラリー(CFGLIB)

削除されるRJE構成オブジェクト（回線記述，制御装置記述，および装置記述以外の）が入っている構成ライブラリーの名前を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- QRJE:弊社提供の構成ライブラリー(QRJE)が使用されます。
- RJE構成ライブラリー名：構成ライブラリーの名前を指定してください。

[トップ](#)

構成ID (CFGID)

この構成と関連したRJEオブジェクトを示す2文字のIDを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- '01': 2桁のIDは01です。
- RJE構成ID：2桁の構成IDを指定してください。

[トップ](#)

通信オブジェクト削除(DLTCMN)

構成が削除される時に，通信オブジェクトが削除されるかどうかを指定します。RJEは，自分が作成した回線，制御装置，および装置記述だけを削除します。これらのオブジェクトは削除する前にすべてオフに構成変更しなければなりません。

指定できる値は次の通りです。

- *YES:通信オブジェクトが削除されます。
- *NO:通信オブジェクトは削除されません。
- *DEV:装置記述だけが削除されます。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： DLTRJECFG

***ESCAPE** メッセージ

RJE0026

セッション&1のRJE構成は削除されなかった。

RJE0029

セッション&1のRJE構成が見つからない。

RJE5340

&1の構成は完全に削除されていない。

[トップ](#)

セッション記述削除 (DLTSSND)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

セッション記述削除

DLTSSNDコマンドは、非活動状態のセッションのセッション記述（またはセッション記述のグループ）を削除します。

エラー・メッセージ: DLTSSND

*ESCAPE メッセージ

CPF2105

&2に、タイプ*&3のオブジェクト&1が見つからない。

CPF2110

ライブラリー&1が見つかりません。

CPF2113

ライブラリー&1を割り振ることができない。

CPF2114

&2のオブジェクト&1タイプ*&3を割り振ることができない。

CPF2117

タイプ*&3の&4個のオブジェクトが削除され、&5個のオブジェクトが削除されなかった。

CPF2182

ライブラリー&1の使用は認可されていない。

CPF2189

&2のオブジェクト&1タイプ*&3は認可されていない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	総称名, 名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *ALL, *ALLUSR, *USRLIBL, *CURLIB	

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

削除されるセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ジョブのライブラリー・リストのユーザー部分とシステム部分のすべてのライブラリーが検索されます。特定のセッション名が入力された（総称名でなく）場合には、その名前で最初に見つかったセッション記述だけが削除されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- *USRLIBL:ライブラリー・リストのユーザー部分にリストされたライブラリーだけが検索されます。
- *ALL:システムのすべてのライブラリー(QSYSを含む) が検索されます。
- *ALLUSR:すべての非システム・ライブラリー（すべてのユーザー定義ライブラリーおよびQGPLライブラリーを含む）が検索されます。QGPL以外の、名前が文字Qで始まるライブラリーは含まれません。
- ライブラリー名：検索するライブラリーの名前を指定してください。

指定できる値は次の通りです。

- 総称*セッション記述名：削除するセッション記述の総称名を指定してください。総称名は、後にアスタリスク(*)が続く1文字または数文字の文字ストリングです（たとえば、ABC*）。総称名が指定された場合には、名前がそのストリングで始まり、ユーザーが権限を認可されているすべてのセッション記述が削除されます。アスタリスクが含まれていない場合には、システムはそのストリングを完全なセッション記述名と見なします。

総称機能の使用の詳細については、AS/400 CL（制御言語）解説書を参照してください。

- セッション記述名：削除するセッション記述の名前を指定してください。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： DLTSSND

*ESCAPE メッセージ

CPF2105

&2に、タイプ*&3のオブジェクト&1が見つからない。

CPF2110

ライブラリー&1が見つかりません。

CPF2113

ライブラリー&1を割り振ることができない。

CPF2114

&2のオブジェクト&1タイプ*&3を割り振ることができない。

CPF2117

タイプ*&3の&4個のオブジェクトが削除され、&5個のオブジェクトが削除されなかった。

CPF2182

ライブラリー&1の使用は認可されていない。

CPF2189

&2のオブジェクト&1タイプ*&3は認可されていない。

[トップ](#)

RJE構成表示 (DSPRJECFG)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE構成表示

DSPRJECFGコマンドは、1つまたは複数のセッション記述に関連づけられたRJE構成オブジェクトを表示します。表示された画面に複数の選択項目が含まれている場合には、表示または印刷する構成を選択することができます。

エラー・メッセージ: DSPRJECFG

なし

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	単一値: *LIBL , *ALL, *CURLIB その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション、位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	
OUTPUT	出力	* , *PRINT	オプション、位置 2

トップ

RJEセッション記述(SSND)

表示する構成オブジェクトが入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB**:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- ***ALL**:セッション記述を見つけるために、システムのすべてのライブラリー(**QGPL**を含む)が使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：対応する構成オブジェクトを表示するセッション記述の名前を指定してください。名前を指定しないと、*LIBLのすべてのセッションが選択されます。

[トップ](#)

出力(OUTPUT)

コマンドからの出力を要求元ワークステーションに表示するか、あるいはジョブのスパール出力で印刷するかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *:対話式ジョブで要求された出力は画面に表示されます。バッチ・ジョブで要求された出力はジョブのスパール出力で印刷されます。
- *PRINT:出力はジョブのスパール出力で印刷されます。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： DSPRJECFG

なし

[トップ](#)

RJEセッション終了 (ENDRJESSN)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEセッション終了

ENDRJESSNコマンドは、ホスト・サブシステムとの通信を制御された方式で、または即時に終了します。

エラー・メッセージ: ENDRJESSN

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0063

RJEセッション&1はすでに終了している。

RJE0147

RJEはメッセージ・ファイルQRJEMSGを見つけられない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSN	活動RJEセッション	名前	必須, 定位置 1
OPTION	取り消し	* <u>CNTRLD</u> , *IMMED	オプション, 定位置 2
DELAY	*CNTRLDの遅延時間 (秒数)	0-99999, * <u>NOLIMIT</u>	オプション, 定位置 3
IDLETIME	アイドル時間 (分)	0-99, <u>0</u>	オプション

[トップ](#)

活動セッション(SSN)

終了するセッションの名前を指定します。

[トップ](#)

取り消し(OPTION)

セッションを制御された方式で終了する(RJEが終了処理を実行できる)か、あるいはただちに取り消すかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***CNTRLD:**セッションは制御された方式で終了します。BSCセッションは、通信を終了する前にホスト・サブシステムにSIGNOFFコマンドを送ります。活動中のそれぞれの印刷装置および穿孔装置のファイルの終わりがホスト・サブシステムから受信され、活動中のそれぞれの読み取りプログラム・ジョブのファイルの終わりがホスト・サブシステムに送信されると、RJEは通信を終了します。

RJEは出力および入力ストリームが完了するまで、印刷装置、穿孔装置、読み取りプログラム、およびメッセージ・データの受け渡しを続行します。新しいSBMRJEJOBコマンド要求はアイドル時間が経過するまで有効です。その後では、セッションの読み取りプログラム・ジョブ待ち行列が保留されます。

- ***IMMED:**セッションはただちに終了し、実行中のプログラムがクリーンアップを実行できないことを意味します。セッションの読み取りプログラム・ジョブ待ち行列は保留されます。このオプションはデータが部分的に更新されている場合には好ましくない結果になることがあるので、制御された方式による終了が正常に実行されなかった場合にだけ使用するようしてください。

注: BSCの場合には、**/*SIGNOFF**コマンドがホスト・サブシステムに送られません。セッションが異常終了して、ホストでエラー・メッセージがログに記録される原因になります。

トップ

遅延時間(DELAY)

制御された終了に使用できる時間(秒単位)を指定します。指定された時間が経過しても終了処理が完了しない場合には、処理中のセッションはただちに終了されます。

指定できる値は次の通りです。

- ***NOLIMIT:**制御された方式による終了処理に時間制限はありません。
- **遅延時間(秒数):**遅延時間の秒数を指定してください。有効な値の範囲は0-99999秒です。この遅延時間が経過すると、終了要求が即時終了要求に変更されます。遅延時間のカウントダウンは、このコマンドが処理された時に開始されます。

トップ

アイドル時間(IDLETIME)

セッションが制御された方法で終了する前に、アイドル状態のままの時間(分数)を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- **0:**アイドル時間の値はゼロです。セッションのすべての読み取りプログラム・ジョブ待ち行列が保留状態になります。
- **アイドル時間(分数):**ファイルのクローズ後にセッションがアイドル状態になっている分数を指定してください。アイドル時間のカウントダウンは、最後に送信または受信されたファイルのファイルの終わりの後で開始され、データが送信または受信用に使用可能になるたびごとにリセットされます。開始

されてまだ終了していない入カストリーム（コンソール入カストリームを除く）がある場合には、アイドル時間のカウントダウンは開始されません。有効な値の範囲は0-99分です。

ENDRJESSNコマンドが制御された方式による終了を指定している場合には、そのIDLETIMEパラメーター値はセッション記述の値を一時変更します。それが即時終了を指定している場合には、セッション記述のIDLETIMEの値は無視されます。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： ENDRJESSN

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0063

RJEセッション&1はすでに終了している。

RJE0147

RJEはメッセージ・ファイルQRJEMSGを見つけられない。

[トップ](#)

ファイルの終わり (EOF)

実行可能場所:

- バッチ・ジョブ (*BATCH)
- 対話式ジョブ (*INTERACT)
- バッチ REXX プロシージャ (*BREXX)
- 対話式 REXX プロシージャ (*IREXX)

スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

.. EOF制御ステートメント

ファイルの終わり(.. EOF)制御ステートメントは、読み取りプログラム入カストリームを終了するために使用します。入カストリーム中にこの制御ステートメントがあると、ファイルの終わり文字列がホスト・サブシステムに送られます。この制御ステートメントは、コマンド・ファイルに入れるか、直接ワークステーション入力を使用して出すか、あるいはRJEコンソールから出すことができます。制御ステートメントにはパラメーターはありません。

[トップ](#)

パラメーター

なし

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ

不明

[トップ](#)

ファイルの読み取り (READFILE)

実行可能場所:

- バッチ・ジョブ (*BATCH)
- 対話式ジョブ (*INTERACT)
- バッチ REXX プロシージャ (*BREXX)
- 対話式 REXX プロシージャ (*IREXX)

スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

.. READFILE制御ステートメント

.. READFILE制御ステートメントは、入力ストリームに新しいファイルを組み込むために使用します。この制御ステートメントは、コマンド・ファイルに入れるか、直接ワークステーション入力を使用して出すか、あるいはRJEコンソールから出すことができます。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FILE	入力ファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 入力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *FIRST, *ALL	オプション, 定位置 2
CMD	コマンド・ファイル	*NO, *YES	オプション, 定位置 3
SNDDLTRCD	削除済みレコードの送信	*NO, *YES	オプション, 定位置 4
DTATYP	データ・タイプ	*CHAR, *ANY	オプション, 定位置 5
RLS	制御権の解放	*NO, *YES	オプション, 定位置 6
MSGQ	メッセージ待ち行列	修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 7
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前, *PRV, *NONE, *RDRE	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

[トップ](#)

入力ファイル(FILE)

組み込まれる入カストリームが入っているファイルの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。

データベース・ファイル名:入カストリームが入っているデータベース・ファイルの名前を指定してください。

[トップ](#)

メンバー(MBR)

ホスト・サブシステムに送られるデータベース・ファイル・メンバーを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *FIRST:データベース・ファイルの最初のメンバーがホスト・サブシステムに送られます。
- *ALL:データベース・ファイルのすべてのメンバーがホスト・サブシステムに送られます。
- メンバー名:データベース・ファイルのメンバー名を指定してください。メンバーが存在しない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

[トップ](#)

コマンド・ファイル

FILEパラメーターに指定されたファイルで組み込まれたRJE制御ステートメントが検索されるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:ファイルは検索されません。レコードは80バイトのレコードに再ブロック化されます。
- *YES:ファイルが検索されます。80バイトより長いレコードは切り捨てられます。

[トップ](#)

削除済みレコードの送信(SNDDLTRCD)

データベース・ファイルのメンバーに削除済みレコードが見つかった時に、ブランク・レコードがホスト・サブシステムに送られるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:ブランク・レコードは送信されません。
- *YES:ブランク・レコードが送信されます。

データ・タイプ(DTATYP)

FILEパラメーターに指定されたファイルに16進数'40'より小さいデータ文字が入っているかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *CHAR:ファイルに16進数'40'より小さいデータ文字は入れられません。
- *ANY:ファイルに16進数'40'より小さいデータ文字が入れられます。

トップ

制御権解放(RLS)

組み込まれたファイルの処理後に、RJEが現行ファイル（すなわち、.. READFILE が出されたファイル）の残りを処理するかどうかを指定します。処理しない場合には、ファイルは読み取られるファイルのネストされたスタックから解放されます。

指定できる値は次の通りです。

- *NO: RJEは、組み込まれたファイルの処理後に、現行ファイルの処理を続行します。
- *YES: RJEは、組み込まれたファイルの処理後に、現行ファイルを処理しません。処理によって、前のファイルに戻ります。すなわち、現行ファイルはファイルのネストされたスタックから解放されます。ネストされたスタックの中でオープンされたままになっているそれぞれのファイルはシステム資源に影響を与えるので、これによってパフォーマンスが改善されます。この制御ステートメントが直接ワークステーション入力を使用して入力されている場合には、*YESを指定してはいけません。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

読み取りプログラムのメッセージが送信されるメッセージ待ち行列修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *PRV:前の.. READFILE制御ステートメントで指定されたメッセージ待ち行列が使用されます。
- *NONE:メッセージ待ち行列は使用されません。
- *RDRE:メッセージ待ち行列名は、セッション記述の読み取りプログラム項目から検索されます。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。

メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ

不明

[トップ](#)

用紙制御テーブル項目除去 (RMVFCTE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCT項目除去

RMVFCTEコマンドは、使用されていないFCTからFCT項目を除去します。

エラー・メッセージ: RMVFCTE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値	必須, 定位置 2
DEVTYPE	装置タイプ	*PRT, *PUN	オプション, 定位置 3

トップ

用紙制御テーブル(FCT)

除去されるFCTの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。

用紙制御テーブル名: FCTの名前を指定してください。

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

FCT項目のホスト用紙タイプを指定します。この値は、SNAの周辺装置データ・セット情報レコード(PDIR),またはBSCの用紙取り付けメッセージのいずれかで、ホスト・サブシステムから受け取られます。これには1-8桁の英数字が入っていなければなりません。小文字、空白、または特殊文字はアポストロフィで囲まなければなりません。たとえば、空白のホスト用紙タイプはFORMTYPE (' ')として指定します(空白は4個)。

トップ

装置タイプ(DEVTYPE)

FCT項目と関連づけられた装置タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *PRT:印刷装置項目が除去されます。
- *PUN:穿孔装置項目が除去されます。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ: RMVFCTE

***ESCAPE** メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

トップ

RJE通信項目除去 (RMVRJECMNE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE通信項目除去

RMVRJECMNEコマンドは、非活動状態のセッションのセッション記述からSNAまたはBSC通信項目を除去します。また、読み取りプログラムまたは書き出しプログラムの除去後に、対応する通信またはBSCファイルも削除します。

エラー・メッセージ: RMVRJECMNE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0111

セッション記述&3に&1が存在していない。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FILE	BSC/CMNファイル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 2
	修飾子 1: BSC/CMNファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

除去される通信またはBSCファイル項目が入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。

- ライブラリー名：セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：除去する通信またはBSCファイル項目が入っているセッション記述の名前を指定してください。

トップ

BSC/CMNファイル(FILE)

除去される通信またはBSCファイル項目の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名：ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。

通信またはBSCファイル名：除去する通信またはBSCファイル項目の名前を指定してください。

注：また、項目を追加した時に*LIBLを指定した場合には、このコマンドにも*LIBL（実際のライブラリー名ではなく）を指定しなければなりません。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： RMVRJECMNE

*ESCAPE メッセージ

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0111

セッション記述&3に&1が存在していない。

トップ

RJE読み取りプログラム項目除去 (RMVRJERDRE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE読み取りプログラム項目除去

RMVRJERDREコマンドは、非活動状態のセッションのセッション記述から読み取りプログラムを除去します。

エラー・メッセージ: RMVRJERDRE

*ESCAPE メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
RDR	RJE読み取りプログラムID	*AUTO, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15	必須, 定位置 2

トップ

RJEセッション記述(SSND)

除去される読み取りプログラム項目が入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：除去する読み取りプログラム項目が入っているセッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

RJE読み取りプログラムID (RDR)

除去される読み取りプログラム項目を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *AUTO: *AUTO読み取りプログラム項目が除去されます。
- RD1 - RD15:除去される読み取りプログラム項目を示すRD1-RD15の値を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： RMVRJERDRE

***ESCAPE** メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

RJE書き出しプログラム項目除去 (RMVRJEW TRE)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE書き出しプログラム除去

RMVRJEW TREコマンドは、非活動状態のセッションのセッション記述から書き出しプログラム項目を除去します。

エラー・メッセージ: RMVRJEW TRE

*ESCAPE メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
WTR	RJE書き出しプログラムID	PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, PR14, PR15, PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6, PU7, PU8, PU9, PU10, PU11, PU12, PU13, PU14, PU15	必須, 定位置 2

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

除去される書き出しプログラム項目が入っているセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：除去する書き出しプログラム項目が入っているセッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

RJE書き出しプログラムID(WTR)

除去される書き出しプログラム項目を指定します。

指定できる値は次の通りです。

• PR1 - PR15:除去される印刷装置項目を示すPR1-PR15の値を指定してください。

PU1 - PU15:除去される穿孔装置項目を示すPU1-PU15の値を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： RMVRJEWTR

***ESCAPE** メッセージ

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

[トップ](#)

RJEジョブ投入 (SBMRJEJOB)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEジョブ投入

SBMRJEJOBコマンドは、ホスト・サブシステムに入カストリームを送ります。

このコマンドのOPTIONパラメーターにより、入カストリームをホスト・サブシステムにただちに送信することができます。バッチ・ジョブの場合には、RJE読み取りプログラム・ジョブ待ち行列に入れられて、そのバッチ・ジョブの実行時に入カストリームが送信されます。

FILEパラメーター(*)により、直接ワークステーション入力用の対話式読み取りプログラムを開始することができます。

エラー・メッセージ: SBMRJEJOB

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0035

&2の&1はデータベース・ファイルでなければならない。

RJE0041

リモート・ジョブは投入されなかった。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

RJE0065

読み取りプログラム&1は対話式ジョブにしか使用することができない。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

RJE0080

セッション&1に少なくとも1つのバッチ読み取りプログラムを定義する必要がある。

RJE0112

RJE読み取りプログラム&1が使用できない。

RJE0113

RJE読み取りプログラムが使用できない。

RJE0144

RJE装置&3は、RJEセッション&1で定義されていない。

RJE0204

バッチ・プログラムのSBMRJEJOBでFILE(*)は無効である。

RJE0216

現在SNAセッションは使用不能である。後でやり直してください。

RJE3041

&1: ホスト・サブシステムが交換レコード長を拒否した。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FILE	入力ファイル	単一値: * その他の値: 修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 入力ファイル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *FIRST, *ALL	オプション, 定位置 2
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	オプション, 定位置 3
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前, <u>QRJE</u>	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
RDR	RJE読み取りプログラムID	* <u>AUTO</u> , RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15	オプション, 定位置 4
CMD	コマンド・ファイル	* <u>NO</u> , *YES	オプション
OPTION	RJEジョブ投入	* <u>QUEUE</u> , *IMMED	オプション
SNDDLTRCD	削除済みレコードの送信	* <u>NO</u> , *YES	オプション
DTATYP	データ・タイプ	* <u>CHAR</u> , *ANY	オプション
MAXRCLEN	最大レコード長	1-255, * <u>FIXED</u>	オプション
MSGQ	メッセージ待ち行列	単一値: * <u>REQUESTER</u> , *RDRE, *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
RESUBMIT	RJEジョブの再投入	* <u>NO</u> , *YES	オプション

トップ

入力ファイル(FILE)

投入される入力ストリームが入っているファイルの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *:入力ストリームは、SBMRJEJOBコマンドが出されたワークステーションで入力されます。FILEパラメーターにこの値を指定した場合には、OPTION(*IMMED)およびCMD(*YES)も指定しなければなりません。SNAの場合には、少なくとも2つのLUセッションが必要です。

対話式入力ストリームは、一度に1レコードのデータを（実行キーを押すたびに）送信します。..

READFILE制御ステートメントは、データ・ファイルおよびコマンドを入力ストリームに組み込みます。.. EOF制御ステートメントは、入力ストリームを終了するために使用されます。その他のジョブは読み取りプログラムに投入されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。
- データベース・ファイル名:ホスト・サブシステムに投入される入力ストリームが入っているデータベース・ファイルの名前を指定してください。

OVRDBFコマンドのMBRパラメーターに*ALLを指定して、ファイル・パラメーターを一時変更することはできません。この場合には、次のようにしてください。

- *IMMEDオプションによってジョブを投入した場合には、RJEは、ジョブを取り消すかあるいはこのファイルの後に続行するようにプロンプトを出す照会メッセージを出します。
- *QUEUEオプションによってジョブを投入した場合には、一時変更は無視されます

トップ

メンバー(MBR)

ホスト・サブシステムに送信されるメンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、FILEパラメーターにデータベース・ファイルが指定された場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *FIRST:データベース・ファイルの最初のメンバーがホスト・サブシステムに送られます。
- *ALL:データベース・ファイルのすべてのメンバーがホスト・サブシステムに送られます。
- メンバー名:データベース・ファイルのメンバー名を指定してください。メンバーが存在しない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

RJEセッション記述(SSND)

入力ストリームをホストに送るセッション記述の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- QRJE: QRJEはセッション記述名です。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
 - *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
 - ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- セッション記述名:セッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

RJE読み取りプログラムID (RDR)

投入されるジョブと対応した読み取りプログラムを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *AUTO:使用可能な最初の読み取りプログラムが使用されます。
- RD1 - RD15:使用される読み取りプログラムを示すRD1-RD15の値を指定してください。

[トップ](#)

コマンド・ファイル(CMD)

FILEパラメーターに指定されたファイルで、組み込まれているRJE制御ステートメント (たとえば、.. READFILEまたは.. EOF)が検索されるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:ファイルは検索されません。レコードは80バイトのレコードに再ブロック化されます。
- *YES:ファイルが検索されます。80バイトより長いレコードは切り捨てられます。

[トップ](#)

RJEジョブ投入(OPTION)

読み取りプログラム・ジョブを読み取りプログラム・ジョブ待ち行列に送信するか、あるいはただちに開始するかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *QUEUE:ジョブは、RDRパラメーターに指定された読み取りプログラムに関連づけられたジョブ待ち行列に投入されます。セッションが活動状態である必要はありません。読み取りプログラム・ジョブ待ち行列は、セッションが開始され、STRRJERDRコマンドが出されると解放されます。

- *IMMED:ジョブ処理はただちに開始され、制御はジョブが完了するまでワークステーションに戻されません。セッションは活動状態でなければなりません。指定された読み取りプログラムは開始されていなければならず、使用中であってはなりません。

OPTION(*IMMED)をRESUBMIT(*YES)と一緒に使用することはできません。

[トップ](#)

削除済みレコードの送信(SNDDLTRCD)

データベース・ファイル・メンバーで削除済みレコードが見つかった時に、ブランク・レコードがホスト・サブシステムに送信されるかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:ブランク・レコードは送信されません。
- *YES:ブランク・レコードが送信されます。

データベース結合機能によって作成されたファイルが投入された時には、削除済みレコードは論理的に結合されたファイルの基本部分で認識されるだけです。

[トップ](#)

データ・タイプ(DTATYP)

FILEパラメーターに指定されたファイルに16進数'40'より小さいデータ文字が入っているかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *CHAR:ファイルに16進数'40'より小さいデータ文字は入れられません。
- *ANY:ファイルに16進数'40'より小さいデータ文字が入れられます。

[トップ](#)

最大レコード長(MAXRCLEN)

ホスト・サブシステムに送られるデータの最大入力レコード長を指定します。サポートされるレコード長の範囲は、ホスト・サブシステムのタイプによって異なります。

- JES2, 1-252バイト
- JES3, *FIXED
- VSE/POWER, 1-128バイト
- RSCS, *FIXED

BSCの場合には、*FIXEDだけが有効です。

RJEコマンド・ファイルは80バイトのレコードとして読み取られます。データ・レコード長が80バイトより大きいファイルから読み取られたコマンド・ファイルのレコードは、80バイトで切り捨てられます。デー

タ・レコード長が80バイトより小さいファイルから読み取られたコマンド・ファイルのレコードは、80バイトまで伸ばされます。MAXRCLENパラメーターの値に関係なく、コマンド・ファイルのレコードは常に80バイトのレコードとしてホストに送信されます。

指定できる値は次の通りです。

- ***FIXED:**データは、ホスト・サブシステムに送られる時に80バイトのレコードに再ブロック化されます。
- **最大レコード長:**これにより、ユーザーはホスト・サブシステムで処理できる最大入力レコード長を定義することができます。データ・レコード長がこの値以下のRJEデータ・ファイルは、レコード長を変更しないでホスト・サブシステムに送られます。逆に、データ・レコード長がこの値より大きい場合には、送られる前に最大入力レコード長に再ブロック化されます。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

読み取りプログラムのメッセージが送信されるメッセージ待ち行列修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***REQUESTER:**メッセージは、要求元のワークステーション・メッセージ待ち行列およびRJEメッセージ待ち行列に送られます。

このコマンドがバッチ・ジョブで実行される場合には、***REQUESTER**は***NONE**（照会メッセージはバッチ・ジョブに送信できない）として取り扱われます。

- ***RDRE:**メッセージ待ち行列名は、この読み取りプログラム機能に関連づけられたセッション記述の読み取りプログラム項目から検索されます。
- ***NONE:**メッセージ待ち行列は使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL:**メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB:**メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、**QGPL**が使用されます。
- **ライブラリー名:**メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- **メッセージ待ち行列名:**メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

RJEジョブ再投入(RESUBMIT)

待ち行列中のジョブが異常終了した時に、これを再投入するかどうかを指定します。

注: 各読み取りプログラムのジョブの順序は、ジョブが***AUTO**読み取りプログラムに投入されていない限り、保存されます。このパラメーターを使用するためには、**CL**コマンドによって投入されるジョブのジョブ優先順位(**JOBPTY**)は6で、読み取りプログラム・ジョブを投入するユーザー・プロファイルは、0-5の間でセットされた優先順位の範囲(**PTYLMT**)パラメーターをもっていなければなりません。RJEサブシステム記述の読み取りプログラム・ジョブ待ち行列項目の**MAXACT**パラメーターは1にセットしなければなりません。

ん。このパラメーターで投入された読み取りプログラム・ジョブは、ジョブ待ち行列からしか取り消すことはできません。CNLRJERDR OPTION(*IMMED)などの他のコマンドでは、ジョブが再投入されることになります。

指定できる値は次の通りです。

- *NO:ファイルは再投入されません。
- *YES:ファイルは再投入されます。

RESUBMIT(*YES)をOPTION(*IMMED)と一緒に使用することはできません。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： SBMRJEJOB

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0035

&2の&1はデータベース・ファイルでなければならない。

RJE0041

リモート・ジョブは投入されなかった。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

RJE0065

読み取りプログラム&1は対話式ジョブにしか使用することができない。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

RJE0080

セッション&1に少なくとも1つのバッチ読み取りプログラムを定義する必要がある。

RJE0112

RJE読み取りプログラム&1が使用できない。

RJE0113

RJE読み取りプログラムが使用できない。

RJE0144

RJE装置&3は、RJEセッション&1で定義されていない。

RJE0204

バッチ・プログラムのSBMRJEJOBでFILE(*)は無効である。

RJE0216

現在SNAセッションは使用不能である。後でやり直してください。

RJE3041

&1: ホスト・サブシステムが交換レコード長を拒否した。

[トップ](#)

RJEコマンドの送信 (SNDRJECMD)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEコマンド送信

SNDRJECMDコマンドによって、ユーザーは活動状態のRJEセッションを通してRJEホスト通信サブシステムにコマンドを送ることができます。

コマンドは活動状態のRJEセッションを通さなければ送信することができません。セッションが活動状態でない場合には、ホスト・コマンドは破棄されてエラー・メッセージが表示されます。

注: RJEセッションの開始または終了時には、ホスト通信サブシステムへのコマンドの送信を避けてください。これらの時点に出される予期しないホスト・コマンドによって通常の開始または終了プロセスが妨害され、セッションが不明の状態のままになる可能性があります。RJEセッションが完全に活動状態でないことをコマンドが検出した場合には、ホスト・サブシステム・コマンドは破棄され、エラー・メッセージが表示されます。

エラー・メッセージ: SNDRJECMD

なし

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
HOSTCMD	ホスト・コマンド	文字値	必須, 定位置 2

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

RJEホスト・コマンドが送られるセッションのセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。

- ライブラリー名：セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：セッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

ホスト・コマンド(HOSTCMD)

ホストへ送るコマンドとして、77桁以内のテキストをアポストロフィで囲んで指定します。ホスト・サブシステム・コマンドの構文検査は行われません。出せるコマンド、その構文、およびユーザーのRJEセッションに対する影響を理解するためには、ホストの資料を参照してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： SDRJECMD

なし

[トップ](#)

RJEコンソール開始 (STRRJECSL)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEコンソール開始

STRRJECSLコマンドは、このコマンドが出されたワークステーションに指定されたセッションのRJEメッセージおよびホスト・サブシステム・コンソール・メッセージを表示します。OS/400コマンドはコンソールから出すことができます。セッションが活動状態の場合には、ホスト・サブシステム・コマンドおよびRJE制御ステートメントを出すことができます。このコマンドは、ISERIESワークステーションから対話式に出されます。

エラー・メッセージ: STRRJECSL

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

トップ

RJEセッション記述(SSND)

コンソールが開始されるセッションのセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：メッセージが表示されるセッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： STRRJEC SL

***ESCAPE** メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

[トップ](#)

RJE読み取りプログラム開始 (STRRJERDR)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE読み取りプログラム開始

STRRJERDRコマンドは、読み取りプログラムを開始して、ホスト・サブシステムにデータを送ります。

セッション記述の読み取りプログラム項目にジョブ待ち行列が指定されている場合には、そのジョブ待ち行列が解放されます。

セッション記述の読み取りプログラム項目にジョブ待ち行列が指定されていない場合には、対話式ジョブのジョブ待ち行列が予約されます。

このコマンドは、必要に応じてホスト・サブシステムに開始コマンドを送り、対応する必要なホスト・サブシステムの読み取りプログラムを開始します。読み取りプログラムがすでに開始されていて使用可能な場合には、一部のホスト・サブシステムではそのことを示すエラー・メッセージが戻されます。この状況では、RJEでこれらのメッセージは無視されます。RDRS(*NO)および\$NDSTRCMD(*NO)を指定したSTRRJESNコマンドが送られた場合には、読み取りプログラムが最初に開始される時に開始コマンドは送られません。

エラー・メッセージ: STRRJERDR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

RJE0143

このRJEセッションにはRJE読み取りプログラムが定義されていない。

RJE0144

RJE装置&3は、RJEセッション&1で定義されていない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
RDR	RJE読み取りプログラムID	*ALL, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, RD9, RD10, RD11, RD12, RD13, RD14, RD15	必須, 定位置 1
SSN	活動RJEセッション	名前	必須, 定位置 2

[トップ](#)

RJE読み取りプログラムID (RDR)

開始される読み取りプログラムを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *ALL:セッションのすべての読み取りプログラムが開始されます。
- RD1 - RD15:開始される読み取りプログラムを示すRD1-RD15の値を指定してください。

注: *AUTO読み取りプログラムは, *AUTOを使用可能にする読み取りプログラムの開始時に開始されます (指定した場合には, そのジョブ待ち行列が解放されます)。

[トップ](#)

活動RJEセッション(SSN)

読み取りプログラム・ジョブをホスト・サブシステムに送る読み取りプログラムに関連づけられた活動状態のセッションを指定します。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ: STRRJERDR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

RJE0143

このRJEセッションにはRJE読み取りプログラムが定義されていない。

RJE0144

RJE装置&3は、RJEセッション&1で定義されていない。

[トップ](#)

RJEセッション開始 (STRRJESSN)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEセッション開始

STRRJESSNコマンドはセッションを開始します。活動中または再開を保留中のそれぞれのセッションには固有の名前がなければなりません。さらに、STRRJESSNはそのセッションの自動再開操作を制御します。省略時の値を使用した場合には、セッションの異常終了が起ころても、セッションの再開は試みられません。

読み取りプログラムおよび書き出しプログラムが開始されると、関連したホスト機能を開始するために、ホスト・サブシステムに開始コマンドを送ることができます。SNDSTRCMD(*YES)を指定した場合には、開始しようとする読み取りプログラムおよび書き出しプログラムの開始コマンドだけが送られます。ホスト・サブシステムの読み取りプログラムまたは書き出しプログラムがすでに開始されている場合には、一部のホスト・サブシステムではエラー・メッセージが戻されます。RJEはこれらのメッセージを無視します。SNDSTRCMD(*NO)を指定した場合には、指定された読み取りプログラムおよび書き出しプログラムの開始コマンドは送られません。

エラー・メッセージ: STRRJESSN

*ESCAPE メッセージ

RJE0012

&2のRJEセッション&1はすでに活動化されている。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0045

セッション&1には少なくとも2つの通信項目が必要である。

RJE0228

ジョブ制御権限が必要である。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
RDRS	RJE読み取りプログラム開始	*YES, *NO	オプション, 定位置 2

キーワード	記述	選択項目	注
WTRS	RJE書き出しプログラム開始	*YES , *NO	オプション、定位置 3
SNDSTRCMD	HOST開始コマンドの送信	*YES , *NO	オプション
CLRMSGQ	RJEメッセージ待ち行列の消去	*YES , *NO	オプション
RETRIES	再試行回数	1-99, *NONE	オプション
INTERVAL	再試行間隔	1-60, 10 , *NONE	オプション
PGM	呼び出すプログラム	単一値: *NONE その他の値: 修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 呼び出すプログラム	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL , *CURLIB	

トップ

RJEセッション記述(SSND)

開始されるセッションのセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- ***LIBL**:セッション記述を見つけるために、このコマンドを出したジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- ***CURLIB**:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名:セッション記述の名前を指定してください。このセッション記述は、CRTRJECFGまたはCRTSSNDコマンドで作成されていなければなりません。

トップ

RJE読み取りプログラム開始(RDRS)

セッション記述に定義された読み取りプログラムを開始するかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***YES**:読み取りプログラムが開始されます。すなわち、セッション記述に定義されたすべての読み取りプログラム・ジョブ待ち行列がRJEによって解放され、STARTコマンドがホスト・サブシステムに送られます。対応する通信項目を持つ読み取りプログラムだけが開始されます。対応する通信装置もオンに構成変更されていなければなりません。そうでない場合にはセッションは開始されません。
- ***NO**:読み取りプログラムは開始されません。セッションが活動状態になった後で、STRRJRDRコマンドを使用して読み取りプログラムを開始してください。

トップ

RJE書き出しプログラム開始(WTRS)

セッション記述に定義された書き出しプログラムを開始するかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *YES:書き出しプログラムが開始されます。対応する通信装置がオンに構成変更されていなければなりません。そうでない場合には、セッションは開始されません。
- *NO:書き出しプログラムは開始されません。開始されていない書き出しプログラムに対する要求をホスト・サブシステムから受け取った場合には、RJEメッセージ待ち行列にメッセージが送られます。このデータは、書き出しプログラムが開始されるまでホスト・サブシステムによって保留されます。セッションが活動状態になった後で、STRRJEWTRコマンドを使用して書き出しプログラムを開始してください。

[トップ](#)

ホスト開始コマンド送信(SNDSTRCMD)

セッションが開始された時に、その読み取りプログラムおよび書き出しプログラムを開始するためにホスト・サブシステムにコマンドを送信するかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *YES:開始コマンドが送られます。
- *NO:開始コマンドは送られません。開始コマンドは、同じセッションで読み取りプログラムおよび書き出しプログラムが取り消されて再び開始された場合に、ホスト・サブシステムに送られます。このオプションは、読み取りプログラムおよび書き出しプログラムの開始コマンドを自動的に出すために、ホスト・ログオン・プロシージャがセットアップされたRJEセッションで使用してください。

[トップ](#)

RJE MSGQ消去(CLRMSGQ)

前のセッションからのメッセージを印刷し、セッション記述メッセージ待ち行列からそのメッセージを消去するかどうかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *YES:前のセッションからのメッセージが印刷され、セッション・メッセージ待ち行列が消去されます。
- *NO:メッセージは印刷されず、待ち行列は消去されません。

注: CLRMSGQパラメーターは、セッションが最初に開始された場合に限り有効です。セッションを自動再始動によって開始した場合には、CLRMSGQは*NOにセットされます。

[トップ](#)

再試行回数(RETRIES)

自動再開始が異常終了したセッションを再開始する回数を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:再開始は試みられません。
- 再試行回数：再開始の試行回数を示す1-99の値を指定してください。

[トップ](#)

再試行間隔(INTERVAL)

各再試行の間の時間の長さ（分）を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- 10:セッションが正常に再開始されるか、あるいは再試行回数を超えるまで、10分ごとに再試行が行われます。
- 再試行間隔（分数）：分数を示す1-60の値を指定してください。
- *NONE:試行から試行までの間隔はユーザー・プログラムによって制御されます。

[トップ](#)

呼び出すプログラム(PGM)

再開始のそれぞれの試行の前に、自動再開始によって呼び出されるユーザー・プログラムを指定します。自動再開始が活動状態の場合には、ユーザー・プログラムを使用してホスト・システムへの接続を回復してください。RJEはこの接続の回復を試みません。

指定できる値は次の通りです。

- *NONE:ユーザー・プログラムは提供されません。
- プログラム名：ユーザー・プログラムの名前を指定してください。ライブラリー名が指定されていない場合には、*LIBLが使用されます。

注: ユーザーはプログラムを提供し、これが正常に実行することを確認して、RJEへ制御を戻す責任があります。

RETRIESパラメーターが*NONEの時にユーザー・プログラムが指定されると、エラー・メッセージが出されます。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： STRRJESSN

*ESCAPE メッセージ

RJE0012

&2のRJEセッション&1はすでに活動化されている。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0045

セッション&1には少なくとも2つの通信項目が必要である。

RJE0228

ジョブ制御権限が必要である。

[トップ](#)

RJE書き出しプログラム開始 (STRRJEWTR)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJE書き出しプログラム開始

STRRJEWTRコマンドは、すべての書き出しプログラムまたはホスト・サブシステムから書き出しプログラム出力を受け取ることができる特定の書き出しプログラムを開始します。

ホスト・サブシステムの書き出しプログラムがすでに開始されている場合には、一部のホスト・サブシステムではエラー・メッセージが戻されますが、RJEはこれを無視します。WTRS(*NO)およびSNDSTRCMD(*NO)を指定したSTRRJESSNコマンドが出された場合には、書き出しプログラムが最初に開始される時に開始コマンドはホスト・サブシステムに送られません。

エラー・メッセージ: STRRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0034

セッション&1に書き出しプログラムが定義されていない。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

RJE0146

メッセージ待ち行列&1に対する権限がない。

RJE0147

RJEはメッセージ・ファイルQRJEMSGを見つけられない。

トップ

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
WTR	RJE書き出しプログラムID	修飾子リスト	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJE書き出しプログラムID	*ALL, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, PR14, PR15, PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6, PU7, PU8, PU9, PU10, PU11, PU12, PU13, PU14, PU15	
SSN	活動RJEセッション	修飾子リスト	必須, 定位置 2
	修飾子 1: 活動RJEセッション	名前	
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値, *WTRE	オプション
FILE	出力ファイル	修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 出力ファイル	名前, *WTRE	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MBR	メンバー	名前, *WTRE, *FIRST, *GEN	オプション
FSN	ファイル・メンバー順序番号	0-999, *WTRE	オプション
DTAFMT	データ形式	*WTRE, *DATA, *FCFC, *CMN	オプション
PGM	呼び出すプログラム	修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: 呼び出すプログラム	名前, *WTRE, *NONE	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
MSGQ	メッセージ待ち行列	修飾オブジェクト名	オプション
	修飾子 1: メッセージ待ち行列	名前, *WTRE, *NONE	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	

トップ

RJE書き出しプログラムID(WTR)

開始される書き出しプログラムを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *ALL:セッションのすべての書き出しプログラムが開始されます。
- PR1 - PR15:開始する印刷装置を示すPR1-PR15の値を指定してください。
- PU1 - PU15:開始する穿孔装置を示すPU1-PU15の値を指定してください。

トップ

活動RJEセッション(SSN)

開始される書き出しプログラムが入っている活動状態のセッションの名前を指定します。

トップ

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

ホストからPDIRまたは用紙取り付けメッセージが受け取られない場合に、出力を印刷する用紙の初期タイプを指定します。用紙タイプの指定に使用するIDはユーザー定義で、最大8桁の長さにする事ができます。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定された用紙タイプが使用されます。
- 用紙タイプ: 初期用紙タイプを指定してください。有効な項目は、長さが1-8桁の英数字です。この値は、CRTSSNDまたはCRTRJECFGコマンドに指定されたFCTの有効な項目に対応します。

トップ

出力ファイル(FILE)

ホスト・サブシステムからデータを受け取るファイルの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたファイルが使用されます。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ファイルを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ファイルを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: ファイルが入っているライブラリーの名前を指定します。
- ファイル名: ホスト・サブシステムからデータを受け取るディスク、DDM,物理、印刷装置、またはソース物理ファイルの名前を指定してください。ディスク・ファイルおよび印刷装置ファイルはプログラム記述でなければなりません。

トップ

メンバー(MBR)

出力の送り先のファイル・メンバーを指定します。このパラメーターが適用されるのは、このコマンドのFILEパラメーターまたは関連づけられたセッション記述の書き出しプログラム項目にDDM,物理、またはソース物理ファイルを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:メンバーはセッション記述の書き出しプログラム項目に指定された方式に従って作成されます。
- *GEN: AFFFFFFCCCまたはBFFFFFFCCCとして形式設定されたメンバー名を作成します。ここで:
 - A** ファイル・メンバーに印刷データが入っていることを示します。
 - B** ファイル・メンバーに穿孔データが入っていることを示します。

FFFFFF

ホスト・サブシステムから受け取ったホスト用紙タイプの最初の6桁までのブランク以外の文字。メンバー名の生成に使用される用紙タイプでは、A-Z, 0-9, ¥, #, @,および_だけが有効です。

CCC ファイル・メンバーの固有性を守るためにこのセッションによって制御される3桁のFSNを示します。

メンバー名がファイルにすでに存在している場合には、3桁の順序番号が1ずつ増加され、固有の名前に達してメンバーが作成されるか、あるいはメンバーが作成されないまま999（を含む）までの順序番号がすべて試みられるまで増やされます。

メンバーが作成されない場合には、書き出しプログラムは、もう一度やり直すか、あるいはこのファイルを取り消すように要求するメッセージを出します。

- ***FIRST:**ファイルの最初のメンバーが使用されます。
- **メンバー名:**メンバーの名前を指定してください。メンバーが存在しない場合には、RJEメッセージ待ち行列に照会メッセージが送られます。

トップ

ファイル・メンバー順序番号(FSN)

メンバー名の作成に使用される3桁の初期FSNを指定します。このパラメーターが適用されるのは、このコマンドのMBRパラメーターまたはセッション記述の書き出しプログラム項目に*GENを指定した場合だけです。

指定できる値は次の通りです。

- ***WTRE:**セッション記述の書き出しプログラム項目のFSNが使用されます。
- **ファイル順序番号:**3桁の初期FSNを指定してください。100より小さい順序番号では先行ゼロは不要です。

トップ

データ形式(DTAFMT)

出力データの形式を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- ***WTRE:**セッション記述の書き出しプログラム項目に指定された出力の形式が使用されます。
- ***FCFC:**出力データは1桁目の文字による用紙制御(FCFC)形式となります。DEVTYPE(*PUN)が指定されている場合には、*FCFCは正しくありません。

データはFCFC形式で物理ファイルに書き出し、TOFILEパラメーターにFCFC印刷装置ファイルを指定したファイル・コピー(CPYF)コマンドを使用して後で印刷することができます。物理ファイルのレコード長には、FCFCコードのための余分な1バイトが含まれなければなりません。

- ***DATA:**出力データはデータ形式となります。データにはFCFCコードは組み込まれません。プログラムで処理する物理ファイルにデータを送信するためには、*DATAを指定してください。

- *CMN:出力データは通信形式(256桁のレコード) となります。*CMN形式は通信時間を短縮します。データを使用する前に、CVTRJEDTAコマンドを出して、FCFC 形式またはデータ形式に変換してください。*CMNを指定する場合には、出力ファイルはレコード長が256バイトの物理ファイルでなければなりません。

トップ

呼び出すプログラム(PGM)

書き出しプログラムに関連したユーザー・プログラムの修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたプログラムが使用されます。
- *NONE:書き出しプログラムに関連づけられたユーザー・プログラムはありません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:ユーザー・プログラムを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:ユーザー・プログラムが入っているライブラリーの名前を指定してください。
- プログラム名:ユーザー・プログラムの名前を指定してください。

トップ

メッセージ待ち行列(MSGQ)

書き出しプログラムのメッセージを送信するメッセージ待ち行列の修飾名を指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *WTRE:セッション記述の書き出しプログラム項目に指定されたメッセージ待ち行列が使用されます。
- *NONE:メッセージ待ち行列は使用されません。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:メッセージ待ち行列を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:メッセージ待ち行列が入っているライブラリーの名前を指定してください。
- メッセージ待ち行列名:メッセージ待ち行列の名前を指定してください。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： STRRJEWTR

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0017

セッション記述&2に&1が見つからない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0034

セッション&1に書き出しプログラムが定義されていない。

RJE0059

RJEはホスト・コマンドを送って要求を完了することができない。

RJE0067

&2のファイル&1にメンバーが見つからない。

RJE0146

メッセージ待ち行列&1に対する権限がない。

RJE0147

RJEはメッセージ・ファイルQRJEMSGを見つけられない。

[トップ](#)

用紙制御テーブル処理 (WRKFCT)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

FCT処理

WRKFCTコマンドは、FCT項目を表示、変更、または除去するために使用します。出力は、用紙制御テーブル項目の処理画面に表示されるか、あるいはジョブのスパール出力で印刷されます。

画面のそれぞれの行には、FCT項目についての情報が表示されます。この情報には、ホスト用紙タイプ、使用される書き出しプログラムのタイプ(*PRTまたは*PUNで示される)、ローカル用紙タイプ、および出力ストリームを受け取るファイルの名前が含まれます。

エラー・メッセージ: WRKFCT

*ESCAPE メッセージ

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

RJE0214

コマンド&1が正常に実行されなかった。&3の項目&2は変更されていません。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
FCT	用紙制御テーブル	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: 用紙制御テーブル	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
FORMTYPE	ホスト用紙タイプ	文字値, *ALL	オプション, 定位置 2
DEVTYPE	装置タイプ	*ALL, *PRT, *PUN	オプション, 定位置 3
OUTPUT	出力	*, *PRINT	オプション

[トップ](#)

用紙制御テーブル(FCT)

処理するFCTの修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL: FCTを見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB: FCTを見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名: FCTが入っているライブラリーの名前を指定してください。

用紙制御テーブル名: 処理するFCTの名前を指定してください。

[トップ](#)

ホスト用紙タイプ(FORMTYPE)

FCTに関連づけられたホスト用紙タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *ALL:すべての用紙タイプを指定します。
- 総称*ホスト・システム用紙タイプ: ホスト用紙タイプの総称名を指定してください。総称名は、後にアスタリスク(*)が続く1文字または数文字の文字ストリングです (たとえば, ABC*)。総称名が指定された場合には、名前がそのストリングで始まり、ユーザーが権限を認可されているすべてのホスト用紙タイプが表示されます。アスタリスクが含まれていない場合には、システムはそのストリングを完全なホスト用紙タイプの名前と見なします。

総称機能の使用の詳細については、AS/400 CL (制御言語) 解説書を参照してください。

- ホスト・システム用紙タイプ: ホスト用紙タイプを指定してください。

[トップ](#)

装置タイプ(DEVTYPE)

指定された用紙タイプが表示される装置タイプを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *ALL:すべての装置タイプが選択されます。
- *PRT:印刷装置だけが選択されます。
- *PUN:穿孔装置だけが選択されます。

[トップ](#)

出力(OUTPUT)

コマンドからの出力を、要求元のワークステーションに表示するか、あるいはジョブのスプール出力で印刷するかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *:対話式ジョブで要求された出力は画面に表示されます。バッチ・ジョブで要求された出力はジョブのスパール出力で印刷されます。
- *PRINT:出力はジョブのスパール出力で印刷されます。FCTを印刷するために弊社提供の印刷装置ファイルQPDSPFCTが使用されます。

トップ

例

なし

トップ

エラー・メッセージ： WRKFCT

*ESCAPE メッセージ

RJE0028

用紙タイプ&1の装置タイプ&2は&3に存在していない。

RJE0214

コマンド&1が正常に実行されなかった。&3の項目&2は変更されていません。

トップ

RJEセッション処理 (WRKRJESSN)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

RJEセッション処理

WRKRJESSNコマンドによって、活動状態のセッションの状況に関する情報を処理することができます。

読み取りプログラムおよび書き出しプログラムの開始および取り消しを行い、活動状態の読み取りプログラムおよび書き出しプログラム、活動状態の読み取りプログラムまたは書き出しプログラムが使用しているセッション、およびセッションの属性に関する情報を表示することができます。

エラー・メッセージ: WRKRJESSN

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0126

WRKRJESSNコマンドの活動中にRJEセッションが終了した。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSN	活動RJEセッション	名前	必須, 定位置 1
OUTPUT	出力	*, *PRINT -	オプションナル, 定位置 2

[トップ](#)

活動RJEセッション(SSN)

表示されるセッションの名前を指定します。

[トップ](#)

出力(OUTPUT)

コマンドからの出力を、要求元のワークステーションに表示するか、あるいはジョブのプール出力で印刷するかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *:対話式ジョブで要求された出力は画面に表示されます。バッチ・ジョブで要求された出力はジョブのプール出力で印刷されます。
- *PRINT:出力はジョブのプール出力で印刷されます。セッションの状況を印刷するために、弊社提供の印刷装置ファイルQPRJESTSが使用されます。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： WRKRJESSN

*ESCAPE メッセージ

RJE0003

RJEセッション&1が活動化されていない。

RJE0004

セッション記述&1のアクセスは認可されていない。

RJE0024

エラーが見つかった。要求の処理は終了します。

RJE0126

WRKRJESSNコマンドの活動中にRJEセッションが終了した。

[トップ](#)

セッション記述処理 (WRKSSND)

実行可能場所: すべての環境 (*ALL)
スレッド・セーフ: いいえ

パラメーター
例
エラー・メッセージ

セッション記述処理

WRKSSNDコマンドによって、活動状態または非活動状態のセッション記述の現在の内容を処理することができます。

エラー・メッセージ: WRKSSND

*ESCAPE メッセージ

RJE0221

コマンド&1が取り消されたか、あるいは正常に実行されなかった。項目&2は変更されません。

RJE0222

コマンド&1が取り消されたか、あるいは正常に実行されなかった。項目&2は変更されていません。

[トップ](#)

パラメーター

キーワード	記述	選択項目	注
SSND	RJEセッション記述	修飾オブジェクト名	必須, 定位置 1
	修飾子 1: RJEセッション記述	名前	
	修飾子 2: ライブラリー	名前, *LIBL, *CURLIB	
OUTPUT	出力	*, *PRINT	オプション, 定位置 2

[トップ](#)

RJEセッション記述(SSND)

処理されるセッション記述の修飾名を指定します。

指定できるライブラリーの値は次の通りです。

- *LIBL:セッション記述を見つけるためにジョブのライブラリー・リストが使用されます。
- *CURLIB:セッション記述を見つけるためにジョブの現行ライブラリーが使用されます。現行ライブラリーが指定されていない場合には、QGPLが使用されます。
- ライブラリー名:セッション記述が入っているライブラリーの名前を指定してください。

セッション記述名：セッション記述の名前を指定してください。

[トップ](#)

出力(OUTPUT)

コマンドからの出力を、要求元のワークステーションに表示するか、あるいはジョブのプール出力で印刷するかを指定します。

指定できる値は次の通りです。

- *:対話式ジョブで要求された出力は画面に表示されます。バッチ・ジョブで要求された出力はジョブのプール出力で印刷されます。
- *PRINT:出力はジョブのプール出力で印刷されます。セッションの状況を印刷するために、弊社提供の印刷装置ファイルQPRTSSNDが使用されます。

[トップ](#)

例

なし

[トップ](#)

エラー・メッセージ： WRKSSND

*ESCAPE メッセージ

RJE0221

コマンド&1が取り消されたか、あるいは正常に実行されなかった。項目&2は変更されません。

RJE0222

コマンド&1が取り消されたか、あるいは正常に実行されなかった。項目&2は変更されていません。

[トップ](#)

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、米国以外の国においては本書で述べる製品、サービス、またはプログラムを提供しない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。

使用許諾については、下記の宛先に書面にてご照会ください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

Advanced Function Printing

AFP

AS/400

CICS

COBOL/400

C/400

DataPropagator

DB2

IBM

Infoprint

InfoWindow

iSeries

LPDA

OfficeVision

OS/400
Print Services Facility
RPG/400
SystemView
System/36
TCS
WebSphere

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

資料に関するご使用条件

お客様がダウンロードされる資料につきましては、以下の条件にお客様が同意されることを条件にその使用が認められます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布（頒布、送信を含む）または表示（上映を含む）することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

これらの資料の著作権はすべて、IBM Corporation に帰属しています。

お客様が、このサイトから資料をダウンロードまたは印刷することにより、これらの条件に同意されたものとさせていただきます。

コードに関する特記事項

本書には、プログラミングの例が含まれています。

IBM は、お客様に、すべてのプログラム・コードのサンプルを使用することができる非独占的な著作使用权を許諾します。お客様は、このサンプル・コードから、お客様独自の特別のニーズに合わせた類似のプログラムを作成することができます。

すべてのサンプル・コードは、例として示す目的でのみ、IBM により提供されます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

ここに含まれるすべてのプログラムは、現存するままの状態を提供され、いかなる保証も適用されません。商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任の保証の適用も一切ありません。



Printed in Japan