


iSeries



ジョブ属性

# Experience Report





iSeries



ジョブ属性

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： iSeries  
Job Attributes  
Experience Report

発 行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.8

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体\*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注\* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、  
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

---

# 目次

実行管理機能のジョブ属性 . . . . .	1
推奨されるジョブ API . . . . .	1
ジョブ属性相互参照テーブル . . . . .	2
特記事項 . . . . .	35



---

## 実行管理機能のジョブ属性

ジョブに関する情報を検索するために使用可能な、複数の実行管理機能インターフェースが存在します。同じジョブ属性が、複数の異なるインターフェースで使用可能である場合があります。特定の情報の断片への使用に最適なインターフェースを判別するのは困難であるかもしれません。この経験報告は、ジョブ属性を処理する際に使用するインターフェースを判断するにあたって役立つ情報の要約を提供します。

### 『推奨されるジョブ API』

この情報は、さまざまなタスクに対し、使用するべき実行管理機能ジョブ API を推奨しています。

### 2 ページの『ジョブ属性相互参照テーブル』

この情報では、すべてのジョブ属性と、それらの属性を備えた外部ユーザー・インターフェースの表を提供します。

---

## 推奨されるジョブ API

OS/400<sup>(R)</sup> には、多くの使用可能な実行管理機能 API があります。特に、ジョブやスレッドに関する情報の検索に使用される、6 つの異なる API があります。各 API を使用するタイミングを判断するのは困難です。この情報では、これらの API の推奨する使用法を提供しています。

ジョブやスレッドの情報を検索する API は以下のとおりです。

- ジョブ・リスト (QUSLJOB)
- ジョブ・リストのオープン (QGYOLJOB)
- スレッド・リストのオープン (QWCOLTHD)
- 現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) (QWCRTVCA)
- ジョブ情報検索 (Retrieve Job Information) (QUSRJOBI)
- スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) (QWTRTVTA)

### 単一ジョブの情報を検索する

単一ジョブの情報を検索する場合、ジョブ情報検索 (Retrieve Job Information) (QUSRJOBI) または スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) (QWTRTVTA) API を使用します。ジョブ情報検索 (Retrieve Job Information) はジョブ範囲内の情報を返し、単一スレッド・ジョブまたはジョブの 1 次スレッドの情報に適しています。マルチスレッド・ジョブの中の 1 スレッドの情報を検索するには、スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) API が適しています。

QUSRJOBI はフォーマット・ベースであり、QWTRTVTA はキー・ベースです。情報の量や必要とされる特定の値が、使用する API の決定に影響を与える可能性があります。1 回の API の呼び出しに複数のキーを指定することができます。一方、複数フォーマットでは複数回の API 呼び出しが必要です。

ジョブ・リスト (QUSLJOB) および 現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) (QWCRTVCA) API でも単一ジョブを検索できますが、これらの API は使用可能なすべての情報を返すとは限らないので、これらの API をジョブ属性情報の検索に使用することは推奨できません。

ジョブ・リストのオープン (QGYOLJOB) API は単一ジョブの情報取得に使用することができますが、この API はジョブのリストを処理するように設計されており、この API で単一のジョブの情報を取得しても非効率です。

スレッド・リストのオープン (QWCOLTHD) API は単一のジョブに関連する 1 つ以上のスレッドの属性を検索します。この API を使用して、あるジョブに関するスレッドの組の情報を取得します。

ジョブ・リストのオープンおよびスレッド・リストのオープン API は、どちらもソート機能を持っています。

### ジョブのセットの情報を取得する

ジョブのセットの情報を検索する必要がある場合は、ジョブ・リストのオープン (QGYOLJOB) API を使用します。この API は、ジョブのリストおよび各ジョブの属性を取得します。ジョブ・リスト (QUSLJOB) API でも同様のインターフェースが提供されますが、この API は使用可能なすべての情報を返すとは限らないので、この API をジョブ属性情報の検索に使用することは推奨できません。

ジョブのリストの取得のみを必要としており、それ以外の情報は必要でない場合は、ジョブ・リスト (QUSLJOB) API を使用します。この方法により、ジョブ情報検索 (Retrieve Job Information) (QUSRJOB) やスレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) (QWTRTVTA) などの API を、特定のジョブの追加情報取得に使用することができます。この方法は、ジョブ・リストのオープン API よりオーバーヘッドが少なく、インターフェースはより簡潔です。

---

## ジョブ属性相互参照テーブル

この表には、さまざまな実行管理機能インターフェースで有効な、すべてのジョブ属性の相互参照があります。Information Center には、同様の、すべてのジョブ属性の相互参照は存在しないので、この表が役立ちます。

属性ごとに、どのフォーマットからどのフォーマットを使用して、どの API からその属性にアクセスできるかを判別できます。キー付きの属性の場合、キーを属性名で識別することもできます (すべての属性がキーを持っているわけではありません)。この表には、API のジョブ属性情報に加え、属性ごとの CL コマンドと表示インターフェースも記載されています。この表は、さまざまなジョブ属性にアクセスするために使用可能なインターフェースを判断する際に役立ちます。

(列にリストされている) 各ユーザー・インターフェースに関する表中の情報の意味は、以下のようになります。

- In - この情報は API への入力を意味します。
- GRD - API の一般リターン・データ (General Return Data)
- ### - API の場合、この情報が戻される書式です (例、100, 200 ...)
- Y - 情報が CL コマンド、グリーン・スクリーン・パネル、または GUI パネルのいずれか (あるいはそのすべて) で使用可能であることを意味します。
- Blank - 属性が、そのユーザー・インターフェースでは使用不可であることを表します。

各属性の説明は、実行管理機能 API 属性説明 (Work Management API Attribute Descriptions) (WMAAttrDesc) で参照できます。

この表のジョブ属性は、アルファベット順ではありません。最初にリストされている属性はほとんどの API に入力として使用される属性です。それ以外の属性は基本的にアルファベット順ですが、関連する属性はグループ化されています。例えば、シグナルに関係するすべての属性は、属性名が「signal」で始まっていないものであっても、まとめてグループ化されています。



ジョブ名 (1009)																		
		In																
	100	100																
	200	200																
	300	300																
		In																
		100																
		200	GRD															
		300	100															
				In														
				100														
				200														
				300														
				400														
				500														
				600														
				700														
				800														
				900														
				1000														
	ジョブ・リスト QUSLJOB																	
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB																	
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD																	
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI																	
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA																	
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA																	
	ジョブ変更 API QWTCHGJB																	
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド																	
	ジョブ投入コマンド																	
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド																	
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド																	
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド																	
	ジョブ・プロパティ一覧・グラフィカル・インターフェース																	

ジョブ・ユーザー (1009)		ジョブ・リスト QUSLJOB		
	In 100 200	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	In 100 200 300	
		スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	In GRD 100	
		ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	In 100 150 200 300 400 500 600 700 750 800 900 1000	
		スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	In 100 200 300	
		現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	100	
		ジョブ変更 API QWTCHGJB	In	
		ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	Y Y	
		ジョブ投入コマンド	Y	
		ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	Y	
		ユーザー・プロファイル(作成または変更) コマンド	Y	
		作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	Y	
		ジョブ・プロパティ---グラフィカル・ インターフェース	Y	

	ジョブ番号 (1009)
ジョブ・リスト QUSLJOB	In 100 200
ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	In 100 200 300
スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	In GRD 100
ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	In 100 150 200 300 400 500 600 700 750 800 900 1000
スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	In 100 200 300
現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	100
ジョブ変更 API QWTCGJB	In
ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド	Y
ジョブ変更コマンド	Y
ジョブ投入コマンド	
ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	
ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	
作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	Y
ジョブ・プロパティ・グラフィカル・インターフェース	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・インターフェイス
内部ジョブ ID	100 200	100 200	In GRD 100	In 400 500 600 700 750 800 900 1000	In 100	In							
活動ジョブ状況 (Active job status) (0101)	200	300		200	100							Y	Y
ジョブ終了時の活動ジョブ状況 (Active job status for jobs ending) (0103)	200	300		200	100								
マルチスレッドの許可 (Allow multiple threads) (0102)	200	200		400	100	100			Y	Y		Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
ASP グループ情報 (ASP group information) (0104)				400	100 200	300	300	Y	Y	Y		Y	Y
中断メッセージ処理 (Break message handling) (0201)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
取り消しキー (0301)	200	200		600		100							
文字 ID 制御 (Character identifier control) (0311)	200	200		400	100	100	100 200 300	Y	Y		Y	Y	Y
クライアント IP アドレス - IPv4 (0318)				600			100 200						
クライアント IP アドレス - IPv4 または IPv6 (0326)					100								Y
コード化文字セット ID (0302)	200	200		400	100	100	100 200 300	Y	Y	Y	Y	Y	Y
完了状況 (0306)	200	200		400									
国またはリージョン ID (Country or region ID) (0303)	200	200		400	100	100	100 200 300	Y	Y	Y	Y	Y	Y
現行ライブラリー (存在する場合) (0310)				700 750	200	200	300	Y		Y	Y	Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
現行ライブラリー有 り (Current library existence)				700	200	200							
現行システム・プー ル ID (Current system pool identifier) (0307)	200	200		200		100							
現行ユーザー・プロ ファイル (0305)	200	200 300	100	600	100	100		Y				Y	Y
ジョブがアクティブ になった日時 (Date and time job became active) (0401)	200	200		400	100	100		Y				Y	Y
ジョブ終了日時 (Date and time job ended) (0418)	200	200		400	100								Y
ジョブがシステムに 入力された日時 (Date and time job entered system) (0402)	200	200 300		400	100	100						Y	Y
スケジュールされた ジョブ実行日時 (Date and time job scheduled to run) (0403)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y				Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
ジョブがジョブ待ち 行列に書き込まれた 日時 (Date and time job was put on this job queue) (0404)	200	200		300	100								Y
日付形式 (0405)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
日付区切り記号 (Date separator) (0406)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
DBCS 対応 (DBCS-capable) (0407)	200	200		600	100	100							Y
DDM 会話処理 (DDM conversation handling) (0408)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y	Y		Y	Y
10 進形式 (0413)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
デフォルト・コード 化文字セット ID (Default coded character set ID) (0412)	200	200		400	100	100		Y				Y	Y
デフォルト待機 (Default wait) (0409)	200	200		100 150	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
装置名 (0411)	200	200		600									

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
装置リカバリー・アクション (Dev recovery action) (0410)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y	Y		Y	Y
経過時間内のディスク入出力数 (ジョブ) (Disk I/O count during the elapsed time (job)) (0414)		300		1000								Y	Y
ディスク入出力数 - ジョブ単位の合計 (Disk I/O count - total for the job) (0415)		300			100								Y
経過時間内のディスク入出力数 - 非同期入出力 (ジョブ) (Disk I/O count during the elapsed time - asynchronous I/O (job)) (0416)		300		1000									Y
経過時間内のディスク入出力数 - 同期入出力 (ジョブ) (Disk I/O count during the elapsed time - synchronous I/O (job)) (0417)		300		1000									Y



	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
経過時間内のディスク入出力数 (スレッド) (Disk I/O count during the elapsed time (thread)) (0419)			100		300								Y
ディスク入出力数 - スレッド単位の合計 (Disk I/O count - total for the thread) (0420)			100		100							Y	Y
経過時間内のディスク入出力数 - 非同期入出力 (スレッド) (Disk I/O count during the elapsed time - asynchronous I/O (thread)) (0421)			100		300								Y
経過時間内のディスク入出力数 - 同期入出力 (スレッド) (Disk I/O count during the elapsed time - synchronous I/O (thread)) (0422)			100		300								Y
経過時間			GRD	1000	300							Y	Y
終了重大度 (End severity) (0501)	200	200		500	100	100				Y		Y	Y
終了状況 (0502)	200	200 300		600	100	100		Y					
終了キー (0503)	200	200		600		100							

	ジョブ・リスト QUSLJOB		ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB		スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB		ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド	ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・パラメーター・グラフィカル・インターフェース
拡張オブジェクト属性スレッド待機中 (Extended object attribute thread is waiting on) (0504)							100										Y
エンティティ・オブジェクト・タイプのスレッド待機中 (Object type of entity thread is waiting on) (1503)							100										Y
エンティティ名スレッド待機中 (Name of entity thread is waiting on) (1407)							100										Y
エンティティ・ライブラリー・スレッド待機中 (Library of entity thread is waiting on) (1206)							100										Y
エンティティ・タイプ・スレッド待機中 (Type of entity thread is waiting on) (2015)							100										Y
機能名 (0601)	200	200 300				200	100									Y	Y
機能タイプ (0602)	200	200 300				200	100									Y	Y
グループ・プロフィール名 (0702)	200	200				600	100	100							Y		Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
グループ・プロフィール名 - 補足 (Group profile name - supplemental) (0703)	200	200		600	100	100					Y		Y
照会メッセージ返信 (Inquiry message reply) (0901)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
対話式応答時間 - 経過時間内の合計 (Interactive response time - total during elapsed time) (0904)		300		1000									Y
対話式トランザクション - 経過時間内の数 (Interactive transactions - count during elapsed time) (0905)		300		1000									Y
ジョブ会計コード (1001)	200	200		400	100	100	100 200 300	Y		Y	Y	Y	Y
ジョブ日付 (1002)	200	200		300	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ジョブ記述名 (1003)	200	200		400	100				Y	Y	Y	Y	Y
ジョブ記述ライブラリー名 (1003)	200	200		400	100				Y	Y	Y	Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
ジョブ終了理由 (Job end reason) (1014)	200	200 300		400	100								
ジョブ・ログ保留 (Job log pending) (1015)	200	200 300		400	100								
ジョブ・メッセージ 待ち行列フル・アク ション (1007)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ジョブ・メッセージ 待ち行列の最大サイ ズ (1008)	200	200		400	100	100		Y		Y	Y	Y	Y
ジョブ待ち行列名 (1004)	200	200		300	100	100	100 200		Y	Y	Y	Y	Y
ジョブ待ち行列ライ ブラリー名 (1004)	200	200		300	100	100	100 200		Y	Y	Y	Y	Y
ジョブ待ち行列優先 順位 (Job queue priority) (1005)	200	200		300	100	100	100 200		Y	Y	Y	Y	Y
ジョブ交換 (Job switches) (1006)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB																			
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB																			
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD																			
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI																			
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA																			
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA																			
	ジョブ変更 API QWTCHGJB																			
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド																			
	ジョブ投入コマンド																			
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド																			
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド																			
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド																			
	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース																			
ジョブ・タイプ (1010)	In 100 200	In 100 200 300		100 150 200 300 400 500 600 700 750 800 900 1000	100	100				Y								Y	Y	
拡張ジョブ・タイプ (Job type enhanced) (1016)	200	200 300			400	100														

	ジョブ・リスト QUSLJOB													
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB													
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD													
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI													
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA													
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA													
	ジョブ変更 API QWTCHGJB													
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド													
	ジョブ投入コマンド													
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド													
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド													
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド													
	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・インターフェース													
ジョブ・サブタイプ (1011)	100 200	100 200 300		100 150 200 300 400 500 600 700 750 800 900 1000	100	100		Y						
ジョブ・ユーザー ID (1012)	200	200 300		600	100								Y	Y
ジョブ・ユーザー ID 設定 (1013)	200	200 300		600	100								Y	Y
言語 ID (1201)	200	200		400	100	100	100 200 300	Y	Y	Y		Y	Y	Y
syslibl 内の番号ライブラリー (Number libraries in syslibl)				700 750	200	200								

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・インターフェース
システム・ライブラリー・リスト (1980)				700 750	200	200		Y	Y			Y	Y
usrlib1 内の番号ライブラリー (Number libraries in usrlib1)				700 750	200	200							
ユーザー・ライブラリー・リスト (2110)				700 750	200	200	300	Y	Y	Y		Y	Y
番号製品ライブラリー (Number product libraries)				700 750	200	200							
製品ライブラリー (存在する場合) (Product libraries if they exist) (1660)				700 750	200	200							
ライブラリー名				750	200								
ライブラリー・テキスト記述 (Library text description)				750	200								
ライブラリー ASP # (Library ASP #)				750	200								
ライブラリー ASP 名				750	200								
ログ・レベル (1202)	200	200		500	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ロギング重大度 (1204)	200	200		500	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ロギング・テキスト (Logging text) (1205)	200	200		500	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・データベース インターフェース
ロギング制御言語プログラム (Logging of CL programs) (1203)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
最大処理単位時間 (Maximum processing unit time) (1302)	200	200		150	100							Y	Y
最大一時記憶 (KB) (1303)	200	200		150									
使用中の一時記憶 (KB) (2004)	200	200		150									
最大一時記憶 (MB) (1305)	200	200		150	100							Y	Y
使用中の一時記憶 (MB) (2009)	200	200		150	100							Y	Y
メモリー・プール名 (1306)	200	200 300		200	100								Y
メッセージ返信 (1307)	200	200 300		200	100								
モード名 (1301)	200	200		400									
補助入出力要求の回数 (短精度) (Number of auxiliary I/O requests (small)) (1401)	200	200		200									



	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
補助入出力要求の回数 (長精度) (Number of auxiliary I/O requests (large)) (1406)	200	200		200									
対話式トランザクションの回数 (Number of interactive transactions) (1402)	200	200		200									
ロック待機時間 - 経過時間内 (Lock wait time - time during the elapsed time)				1000									
データベース・ロック待機の回数 (Number of database lock waits) (1403)	200	200		200									
データベースのロック待機に要した時間 (Time spent on database lock waits) (2005)	200	200		200									
内部機械ロック待機 (Number internal machine lock waits) (1404)	200	200		200									
内部機械ロック待機に要した時間 (Time spent on internal machine lock waits) (2006)	200	200		200									

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・インターフェイス
データベース以外の ロック待機回数 (Number of nondatabase lock waits) (1405)	200	200		200									
データベース以外の ロック待機に要した 時間 (Time spent on nondatabase lock waits) (2007)	200	200		200									
出力待ち行列名 (1501)	200	200		300	100	100	100 200 300	Y	Y	Y	Y	Y	Y
出力待ち行列ライブ ラリ名 (1501)	200	200		300	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
出力待ち行列優先順 位 (Output queue priority) (1502)	200	200		300	100	100	100 200 300		Y	Y	Y	Y	Y
ページ不在				200									
経過時間内のページ 不在数 (ジョブ) (1609)		300		1000									Y
経過時間内のページ 不在数 (スレッド) (1610)			100		300								Y
印刷キー形式 (1601)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
印刷テキスト (1602)	200	200		400	100	100	100 200 300	Y	Y	Y	Y	Y	Y
プリンター名 (1603)	200	200		300	100	100	100 200 300	Y	Y	Y	Y	Y	Y
プロセス ID 番号 (1608)	200	200		800									
使用した処理単位時間 (短精度) - ジョブ (Processing unit time used (small) - job) (0304)	200	200		150 200									
使用した処理単位時間 - ジョブ単位の合計 (長精度) (Processing unit time used - total for the job (large)) (0312)	200	200 300		150 200	100							Y	Y
使用した処理単位時間 -スレッド単位の合計 (長精度) (Processing Unit time used - total for the thread (large)) (0319)			100		100							Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB																		
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB																		
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD																		
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI																		
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA																		
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA																		
	ジョブ変更 API QWTCHGJB																		
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド																		
	ジョブ投入コマンド																		
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド																		
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド																		
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド																		
	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース																		
使用した処理単位 - 経過時間内のパーセ ント (ジョブ) (Processing unit used - percent during the elapsed time (job)) (0314)		300		1000															
使用した処理単位 - 経過時間内のパーセ ント (スレッド) (Processing unit used - percent during the elapsed time (thread)) (0321)			100		300														
使用した処理単位 - 経過時間内に要した 時間 (ジョブ) (Processing unit used - time during the elapsed time (job)) (0315)		300		1000															
使用した処理単位 - 経過時間内に要した 時間 (スレッド) (Processing unit used - time during the elapsed time (thread)) (0322)			100		300														

	ジョブ・リスト QUSLJOB																	
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB																	
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD																	
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI																	
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA																	
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA																	
	ジョブ変更 API QWCHGJOB																	
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド																	
	ジョブ投入コマンド																	
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド																	
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド																	
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド																	
	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース																	
データベースの処理 単位時間 - ジョブ単 位の合計 (Processing unit time for database - total for the job) (0313)	200	200 300		200	100													Y
データベースの処理 単位時間 - スレッド 単位の合計 (Processing unit time for database - total for the thread) (0320)			100		100													Y
データベースに要し た処理単位 - 経過時 間内に使用したパー セント (ジョブ) (Processing unit used for database - percent used during the elapsed time (job)) (0316)		300		1000														Y
データベースに要し た処理単位 - 経過時 間内に使用したパー セント (スレッド) (Processing unit used for database - percent used during the elapsed time (thread)) (0323)			100		300													Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB																			
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB																			
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD																			
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI																			
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA																			
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA																			
	ジョブ変更 API QWTCHGJB																			
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド																			
	ジョブ投入コマンド																			
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド																			
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド																			
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド																			
	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース																			
データベースに要した処理単位 - 経過時間内に要した時間 (ジョブ) (Processing unit used for database - time during the elapsed time (job)) (0317)		300		1000																Y
データベースに要した処理単位 - 経過時間内に要した時間 (スレッド) (Processing unit used for database - time during the elapsed time (thread)) (0324)			100	300																Y
プロダクト戻りコード(1605)	200	200		600																
プログラム戻りコード (1606)	200	200		600				Y												Y
ページ (1604)	200	200		100 150		100	100 200	Y	Y											Y
スレッド・リソース類縁性 (Thread resources affinity)					Y			Y												
リソース類縁性グループ (Resources affinity group)					Y			Y												

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
応答時間合計 (Response time total) (1801)	200	200		200									
ルーティング・データ (1803)	200	200		400					Y	Y			
実行優先順位 - ジョブ (Run priority - job) (1802)	200	200 300		100 150 200	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
実行優先順位 - スレッド (Run priority - thread) (1804)			100		100		100 200 400					Y	
サーバー・タイプ (1911)	200	200 300		400	100		100 200						Y
現在の保留中シグナル数 (Current number of pending signals)				800									
デフォルト・シグナル・アクション (Default signal action)				800									
最大シグナル保存数 (Max number of signals retained)				800									
モニターするシグナルの数 (Number signal monitors)				800									

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
シグナル・モニター・データのオフセット (Offset to signal monitor data)				800									
保留シグナル・セット(Pending signal set)	200	200		800									
シグナル・アクション (Signal action)				800									
シグナル・ブロッキング・マスク (Signal blocking mask) (1909)	200	200		800									
シグナル・モニター・データ (Signal monitor data)				800									
シグナル数 (Signal number)				800									
シグナル状況 (Signal status) (1910)	200	200		800									
ジョブへのサインオン	200	200		400									
ソート・シーケンス (1901)	200	200		400	100	100	100	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ソート・シーケンス・ライブラリー (1901)	200	200		400	100	100	100	Y	Y	Y	Y	Y	Y



	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
特殊環境 (Special environment) (1908)	200	200		600	100						Y	Y	
スプール・ファイル・アクション (Spooled file action) (1982)	200	200 300		400	100	100	100 200	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SQL のサーバー・モード (Server mode for SQL)				900			100 200						
SQL オープン・カーソルの数 (Number of SQL open cursors)				900									
SQL カーソルのオブジェクト・ライブラリー (Object library for SQL cursor)				900									
SQL カーソルのオブジェクト名 (Object name for SQL cursor)				900									
SQL カーソルのオブジェクト・タイプ (Object type for SQL cursor)				900									
SQL オープン・カーソル・データのオフセット (Offset to SQL open cursor data)				900									

	ジョブ・リスト QUSLJOB																			
	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB																			
	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD																			
	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI																			
	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA																			
	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA																			
	ジョブ変更 API QWTCHGJB																			
	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド																			
	ジョブ投入コマンド																			
	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド																			
	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド																			
	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド																			
	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース																			
SQL オープン・カー ソル・データのサイ ズ (Size of SQL open cursor data)					900															
SQL カーソル名					900															
SQL オープン・カー ソル・データ (SQL open cursor data)					900															
SQL ステートメント 名 (SQL statement name)					900															
現行 SQL の CCSID (CCSID of current SQL)					900															
現行 SQL ステート メントの状況 (Status of current SQL statement)					900															
現行 SQL ステート メントへのオフセッ ト (Offset to current SQL statement)					900															
現行 SQL ステート メント長 (Length of current SQL statement)					900															
現行 SQL ステート メント (Current SQL statement)					900															Y
リレーショナル・デ ータベース名					900															



	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
サブmitterのジョブ・ユーザー名 (Submitter's job user name) (1904)	200	200		300 400	100	100			Y			Y	Y
サブmitterのジョブ番号 (Submitter's job number) (1904)	200	200		300 400	100	100			Y			Y	Y
サブmitterのメッセージ待ち行列名 (Submitters message queue name) (1905)	200	200		300 400		100		Y	Y		Y		
サブmitterのメッセージ待ち行列ライブラリー (Submitters message queue library) (1905)	200	200		300 400		100		Y	Y		Y		
サブシステム記述 (1906)	200	200 300		200 600	100							Y	Y
サブシステム記述ライブラリー (1906)	200	200 300		600	100								Y
システム・プール ID (1907)	200	200		150 200		100						Y	
初期スレッド (Initial thread)						100							
最大スレッド (1304)	200	200		150	100	100						Y	Y
スレッド数 (2008)	200	200 300		150 200	100	100						Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
スレッド処理 (Thread handle)			100		In 100 200 300								
スレッド保留数 (Thread hold count) (2012)					100								
スレッド ID			100		In 100 200 300							Y	Y
スレッド状況 (2010)			100		100							Y	Y
スレッド・タイプ			100		100							Y	Y
時刻区切り文字 (2001)	200	200		400	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
タイム・スライス (2002)	200	200		100 150	100	100	100 200	Y	Y			Y	Y
タイム・スライス終了プール (Time-slice end pool) (2003)	200	200		150		100	100 200	Y	Y	Y		Y	
現在のタイム・ゾーン省略名 (Time zone current abbreviated name) (2020)	200	200		600	100	100		Y				Y	Y

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
現在のタイム・ゾーンのフルネーム (Time zone current full name) (2021)	200	200		600	100	100		Y				Y	Y
現在のタイム・ゾーンのメッセージ ID (Time zone current message identifier) (2022)	200	200		600	100	100							
現在の タイム・ゾーンのオフセット (Time zone current offset) (2023)	200	200		600	100	100		Y				Y	Y
タイム・ゾーン記述名 (Time zone description name) (2024)	200	200		400 600	100	100		Y				Y	Y
タイム・ゾーンのメッセージ・ファイル名 - 修飾 (Time zone message file name - qualified) (2025)	200	200		600	100	100							
タイム・ゾーン夏時間調整時間指標 (Time zone Daylight Saving Time indicator) (2026)	200	200		600	100	100							
作業単位 ID (Unit of work ID) (2101)	200	200		400									
ユーザー戻りコード (2102)	200	200		600									

	ジョブ・リスト QUSLJOB	ジョブ・リストのオープン QGYOLJOB	スレッド・リストのオープン QWCOLTHD	ジョブ情報検索 (Retrieve Job Info) QUSRJOBI	スレッド属性検索 (Retrieve Thread Attributes) QWTRTVTA	現行属性検索 (Retrieve Current Attributes) QWCRTVCA	ジョブ変更 API QWTCHGJB	ジョブ属性検索 (Retrieve Job Attributes) コマンド ジョブ変更コマンド	ジョブ投入コマンド	ジョブ記述 (作成または変更) コマンド	ユーザー・プロフィール(作成または変更) コマンド	作業ジョブ/作業活動ジョブ (Work Job / Work Active Job) コマンド	ジョブ・プロパティ・グラフィカル・ インターフェース
以下の属性はどの API でも検索することはできませんが、補完の目的で組み込まれています。													
ホーム・ディレクトリ							300				Y		
ロケール							300				Y		
要求データ									Y	Y			
保留									Y	Y			
構文										Y			
実行するコマンド									Y				
環境変数のコピー									Y				
投入されたジョブの表示を許可 (Allow display submitted job)									Y				
制御された終了要求												Y	
システム												Y	
スプール・ファイル												Y	Y
ジョブ・ログ												Y	Y
呼び出しスタック												Y	Y
保留オブジェクト・ロック (Object locks held)												Y	Y
オープンしているファイル (Open files)												Y	Y
ファイル指定変更												Y	
コミットメント制御状況												Y	
通信状況												Y	
活動化グループ												Y	
ジョブ mutex												Y	





---

## 特記事項

本書の情報は特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。他社製品への言及および参照は、単に情報提供目的で記載されたものであり、IBM がそれらの製品を推奨するものではありません。

本書に含まれるパフォーマンス・データは、管理環境下で標準の IBM ベンチマークを使用し得られた測定結果と予測に基づくものです。ユーザーが実際に得られるスループットまたはパフォーマンスは、ユーザーのジョブ・ストリームにおけるマルチプログラミングの量、I/O 構成、記憶域構成、および処理されるワークロードなどの考慮事項によって異なります。したがって、個々のユーザーがここで述べるパフォーマンスの向上を得られるという保証はありません。







Printed in Japan